

# Stockage, manutention, sécurité, équipement et protection individuelle

|  |         |
|--|---------|
| Équipement et protection individuelle.....                 | 844-854 |
| Premiers secours.....                                      | 855-858 |
| Sécurité incendie - outillage.....                         | 859-862 |
| Rayonnage - stockage.....                                  | 863-869 |
| Manutention.....   | 870-872 |
| Sécurité clé.....  | 873-874 |
| Coffre-forts.....  | 875-878 |
| Gestion du temps - pointeuses.....                         | 879     |
| Gestion de l'argent.....                                   | 880-881 |
| Caisses enregistreuses.....                                | 882-885 |
| Caisses à monnaie - planches de comptage - monnayeurs..... | 886-888 |





## Bien choisir sa protection respiratoire

3 types de risques pour les voies respiratoires

-Les poussières

-Les gaz, aérosols

-Le manque d'oxygène qui empêche l'oxygénation du sang. La proportion d'oxygène est normalement comprise entre 17 et 21 %.

A savoir : la VME (Valeur moyenne d'exposition) est la concentration en dessous de laquelle peut-être exposée une personne pendant 8 heures sans risque pour la santé.

3 types de masques pour protéger :

### Le masque FFP1

• Pourcentage de filtration d'aérosols : 70 % au minimum.

• Pourcentage de fuite vers l'intérieur : 22 % au maximum.

Il est principalement utilisé comme masque anti-poussières (très efficace pour le bricolage ou travaux divers).

### Le masque FFP2

• Pourcentage de filtration d'aérosols : 94 % au minimum.

• Pourcentage de fuite vers l'intérieur : 8 % au maximum.

Ce masque permet une protection dans divers domaines tels que l'industrie du verre, la fonderie, le bâtiment, l'industrie pharmaceutique et l'agriculture. Il arrête en effet les substances chimiques en poudre. Ce masque peut aussi servir de protection contre les virus grippaux.

### Le masque FFP3

• Pourcentage de filtration d'aérosols : 99 % au minimum.

• Pourcentage de fuite vers l'intérieur : 2 % au maximum.

Le masque FFP3 est le plus filtrant des masques FFP. Il protège des très fines particules comme par exemple l'amiante.

L'utilisation d'une soupape est un élément de confort pour la respiration. Grâce à l'expiration facilitée par la soupape, l'humidité qu'elle contient se condense moins dans le masque.

Tous les masques FFP répondent à la norme EN149.

Indication notée sur chaque masque :

NR : Non réutilisable. L'utilisation du demi-masque filtrant est limitée à une journée de travail.

R : Réutilisable. Le demi-masque filtrant est utilisable plus d'une journée de travail.

### Le masque antigaz

Masque plus technique. Utilise du charbon actif. Pour choisir son masque il faut connaître la concentration du gaz. Il existe 3 classes selon la teneur en gaz.

## PROTECTION RESPIRATOIRE



### A Demi-masque série 4000 jetable



Masque anti gaz et vapeur équipé de filtre à charbon actif et d'une soupape. Se remplace à saturation.

Nouvelle soupape. Evacue mieux la chaleur et l'humidité.

Livré avec filtres, prêt à l'emploi.

4251+. Norme FFA1P2D. vapeurs organiques, poussières de peintures, vernis colles. 384550



### B Demi-masque 7500

Masque anti-gaz réutilisable qui permet une utilisation longue durée. Très confortable : en silicone texturé. Système de fixation des filtres à baïonnette. Conforme à la norme EN 140. Livré sans filtres.

702985



### C Masque panoramique 6800S

Large champ de vision !

Masque anti-gaz réutilisable. Confort et sécurité. Léger (678 g avec filtre). Réduction de la résistance respiratoire grâce au système double filtres. Conforme à la norme EN 136 classe 1. Livré sans filtres.

702982



### D Accessoires pour demi-masques modèles 7500 et 6800S



| Code  | Désignation  | Réf.  | Boîte de | Prix |
|---|--|-------|----------|------|
| <b>Cartouches</b>                             |  |       |          |      |
| 1 702977                                      | Cartouche A2 : vapeurs organiques (encres, peintures, vernis, résines)   | K6055 | 8        |      |
| 2 702981                                      | Cartouche ABEK2P3 (compatible uniquement avec le 6800S) : vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac et dérivés et toutes particules | K6099 | 4        |      |
| <b>Filtres et accessoires complémentaires</b> |  |       |          |      |
| 3 702974                                      | Filtre P3 contre les poussières fines toxiques : à mettre sur les cartouches A2, ABE1, ABEK1 grâce à la Bague de maintien filtre                 | K5935 | 20       |      |
| 4 702973                                      | Bague de maintien filtre   | K0501 | 2        |      |
| 5 702972                                      | Filtre P3 contre les particules de poussières fines  | K2135 | 20       |      |



## Gamme pliable

Grâce à son concept unique à trois panneaux et à sa texture douce, le masque pliable 3M offre un très grand confort d'utilisation. Ergonomique, il s'adapte parfaitement à la forme de votre visage. Il peut être équipé de la soupape expiratoire 3M Cool Flow qui réduit la chaleur et l'humidité dans le masque; la respiration est aisée et naturelle durant toute la durée du port. Pliable, il se range facilement dans la poche.

Gamme coque confort (code 320176) :

Elastiques tissés très résistants. Barrette nasale ultra souple en forme de « M ». Coque externe robuste résistante à l'écrasement. Bordure d'étanchéité. Doublure intérieure ultra douce.

## PROTECTION RESPIRATOIRE



Avec soupape Cool Flow



### A Masque antipoussière avec soupape

Usage court. Boîte de 10.

|                       | Code   | Modèle    | Prix |
|-----------------------|--------|-----------|------|
| <b>Masque coque</b>   |        |           |      |
| 1                     | 135178 | FFP1-8812 |      |
| 2                     | 145858 | FFP2-8822 |      |
| 3                     | 320176 | FFP3-8833 |      |
| <b>Masque pliable</b> |        |           |      |
| 4                     | 320177 | FFP1-9312 |      |
| 5                     | 320179 | FFP2-9322 |      |
| 6                     | 320183 | FFP3-9332 |      |



### B Masque d'hygiène

Contre les poussières jusqu'à 5 microns. Jetable. Ce masque n'est pas considéré en tant que protection respiratoire. Boîte de 50.

701417



# EQUIPEMENT ET PROTECTION INDIVIDUELLE



Une protection auditive doit être mise à disposition de l'employé à 80 dB.

Une protection auditive est obligatoire dès 85 dB. La valeur limite d'exposition est 87 dB.

Les bouchons et casques permettent une atténuation de bruit en décibels. Ils sont conformes aux normes européennes EN352-2 et EN352-1. Application de la nouvelle réglementation EPI sur les équipements de protection individuelle à compter de Mars 2019 : les bruits nocifs compteront parmi les dangers pour la santé de nature irréversible officiellement reconnus par la réglementation européenne afférente aux EPI \*. \*(EU) 2016/425. Pour en savoir plus : [www.3m.fr/Cat3](http://www.3m.fr/Cat3).

## PROTECTION AUDITIVE



### A Bouchon d'oreilles 1100

Confort maximum. En mousse de polyuréthane. **Atténuation 31 dB.**  
Boîte de 200 paires.

320192



### B Bouchon d'oreilles PP-01

Classic.

Mousse polymère douce absorbant l'énergie. Confortable, idéal lorsque le bruit est un problème, au travail ou pendant les loisirs. **Atténuation 28 dB.**  
Boîte de 250 paires.

262891



### C Bouchon d'oreilles

Bouchon d'oreilles en mousse polyuréthane, réutilisable, relié par un arceau pliable en polypropylène pouvant se porter sous le menton. Facile à ranger, ce produit est idéal pour le port intermittent ou occasionnel. **Atténuation 24 dB.**

705802



### D Casque économique

Pour protection légère. Serre-tête ajustable et léger. Coquilles en polystyrène, coussinets en plastique rembourrés. Conforme à la norme européenne. EN352-1.

Poids 188 g.  
**Atténuation 28 dB.**

701861



### E Casque antibruit Peltor Optime™ II

Résistant. Arceau en acier offrant une meilleure pression. Largés coussinets remplis de liquide pour réduire la pression sur les oreilles. Pliant en boule. Poids 268 g.

**Atténuation 31 dB.**

320205



### F Casque antibruit Peltor Optime™ III

Pour ambiance très bruyante.

Arceau en acier offrant une meilleure pression. Technologie à double coquille qui minimise les résonances. Pliant en boule. Poids 349 g.

**Atténuation 35 dB.**

320207

## SOLUTIONS DE NETTOYAGE SPÉCIALISÉES



### G Lingette nettoyante pour protection auditive

Lingette pré-impregnée pour nettoyer toutes sortes de protections auditives.

Paquet de 40 lingettes.

304185



### H Lingette nettoyante pour lunettes de sécurité


Lingette pré-impregnée pour nettoyer toutes sortes de lunettes de sécurité.

Boîte de 50 lingettes.

304193



Retrouvez les solutions de nettoyage AF : pages 134 et 135.



Les lunettes de protection sont destinées à protéger les yeux des influences extérieures telles que les éclats, la poussière et les rayonnements.

La norme est la EN 166 (protection individuelle de l'œil, spécifications). Elle spécifie le marquage obligatoire de la monture et des oculaires.

Schéma d'explication des marquages.

## PROTECTION OCULAIRE

**3M**

**A Lunette Virtua**

Looké.

320216 Incolore



**3M**

**B Lunette Secure Fit 400**

Modernes.

263551 Incolore AR et AB



**C Lunette Pacaya Clear**  
Branche nylon incliné.  
Branches souples pour un confort sans pression sur les tempes, traitement des verres anti-buées et anti-rayures.  
19 g.  
384649

**D Lunette MEGA**  
153263

**E Lunette Galeras**  
Lunettes masques polycarbonate. Ventilation indirecte. Monture souple en PVC et nylon. Ecran panoramique à effet anti-reflet. Adapté au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court. Large bandeau élastique. Monture : PVC.  
Ecran : polycarbonate.  
384652

|          | Code   | Désignation   | Application         | Oculaire | Traitement      | Marquage oculaire | Prix |
|----------|--------|---------------|---------------------|----------|-----------------|-------------------|------|
| <b>A</b> | 320216 | Virtua        | Intérieur           | Incolore | Anti-rayures    | 2C-1.2. 3M 1 FT   |      |
| <b>B</b> | 263551 | Secure Fit400 | Intérieur/Extérieur | Incolore | AR et AB        | 2C-1.2. 3M 1 FT   |      |
| <b>C</b> | 384649 | Pacaya        | Intérieur/Extérieur | Incolore | UV, AR et AB    | 2C-1.2. - 1 FT    |      |
| <b>D</b> | 153263 | Mega          | Intérieur           | Incolore | UV anti-rayures | 1 FT              |      |
| <b>E</b> | 384652 | Galeras       | Intérieur/Extérieur | Incolore | AR et AB        | 349BT - 1BT9      |      |

## PROTECTION TÊTE



**F Casque de sécurité**

Protégez-vous des chutes d'objets !

Casque en polyéthylène haute densité, traité anti UV. Coiffe avec 8 points de fixation. Bandeau de tour de tête réglable (53 à 63 cm). Conforme à la norme européenne EN 397.  
702751 Bleu  
702750 Blanc




**G Kit antichutes**

La sécurité avant tout.

Kit prêt à l'emploi : Harnais en polyester 1 point d'accrochage antichute (dorsal), 2 boudes de réglage, 2 plaques latérales de réglage, avec longue polyamide en corde toronnée Ø 12 mm inamovible. Longueur 1,50 m. 1 mousqueton en acier AM002. Norme CE, EN358 testé à 140 kg et EN361 à EN365. Cet ensemble indissociable est conforme aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE, notamment en terme de conception, d'ergonomie et d'innocuité. Sac de rangement fourni. Poids : 900 g. Taille S / M / L, coloris orange.  
423222

**NOUVEAU !**



# EQUIPEMENT ET PROTECTION DE LA PERSONNE

Tous les gants présentés dans le catalogue sont certifiés norme CE.

## LES PICTOGRAMMES À CONNAÎTRE

Protection contre les risques mécaniques EN 388 | Dangers du froid EN 511

**NIVEAUX DE PERFORMANCES\***

0 à 4 0 à 5 0 à 4 0 à 4

Dangers mécaniques NORMES EN 388

Résistance à la perforation  
Résistance à la déchirure  
Résistance à la coupe par tranchage  
Résistance à l'abrasion

**NIVEAUX DE PERFORMANCES\***

0-4 0-4 0-1

Dangers du froid EN 511

Perméabilité à l'eau  
Résistance au froid de contact  
Résistance au froid convectif

## DES GANTS À USAGE COURT EN 3 MATIÈRES

- **Latex** : caoutchouc naturel très élastique et confortable
- **Vinyle** : universel et économique
- **Nitrile** : hypoallergénique et résistant.

Le poudrage augmente le confort et facilite le gantage et le dégantage. Il limite les risques de déchirures. Les gants non poudrés sont hypoallergéniques et évitent toute pollution des objets manipulés.

Testez votre taille : placez votre main ici sur le fond gris

Prenez la mesure de votre main entre le pouce et l'index

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 à 4 | 0 à 4 | 0 à 4 | 0 à 4 | 0 à 4 | 0 à 4 |
| 6/7   | 7/8   | 8/9   | 9/10  |       |       |
| S     | M     | L     | XL    |       |       |

## Protection contre les produits chimiques et les micro-organismes EN 374

Essai d'étanchéité

Étanchéité basse (changer de gant dès contact avec un produit chimique)

Essai d'étanchéité Essai de perméation Étanchéité (> à 30 min.) et perméabilité

Micro-organismes NORMES EN 374

Protection chimique générale NORMES EN 374

Protection chimique spécifique NORMES EN 374

Résistance certifiée à :  
A = Méthanol  
J = n-Heptane  
K = Soude caustique 40 %  
L = Acide sulfurique

## Protection contre la chaleur et/ou le feu EN 407

**NIVEAUX DE PERFORMANCES\***

0 à 4 0 à 4 0 à 4 0 à 4 0 à 4 0 à 4

Micro-organismes NORMES EN 407

Résistance petites projections de métal en fusion  
Résistance grandes projections de métal en fusion  
Résistance chaleur radiante  
Résistance chaleur convective  
Résistance chaleur de contact  
Comportement au feu

\* Niveaux X : le test n'est pas applicable ou le gant n'a pas été testé.

## GANTS DE MÉNAGE



### A Gants Vital 117

Finesse du toucher en milieux peu agressifs.

Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel. Bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents. Confort du flockage coton.

Adapté à l'industrie mécanique, montage, assemblage de petites pièces non grasses et aux collectivités (Nettoyage), manipulation de détergents ménagers.

Lot de 10 paires.

263616 Taille 6

263624 Taille 7

263632 Taille 8

**MAPA**  
PROFESSIONNEL



### B Gants de ménage 115

Latex à relief antiglissant. Intérieur flocké coton. Offrent confort, protection, isolation, résistance. Longueur 30 cm. Épaisseur 0,40 mm.

Lot de 10 paires.

702269 Taille 6

702270 Taille 7

702271 Taille 8

**MAPA**  
PROFESSIONNEL



## GANTS JETABLES



### C Gants nitrile non poudrés

Elasticité et résistance supérieures au latex et vinyle.


Grande dextérité. Recommandé pour les personnes sensibles au latex. Résistants, haute sensibilité hypoallergéniques. Pour professions médicales, labos, industries alimentaires... Répondent aux exigences de la norme AQL 1.5 et aux normes EN 455/1 et 455/2.

Boîte de 100 gants ambidextres.

703368 Taille S

703366 Taille M

703365 Taille L



### D Gants nitrile noirs non poudrés

Nitrile non poudré. Étanchéité à l'air et à l'eau. Souplesse, élasticité et tactilité. Absence de risques d'allergies. Faible protection contre les produits chimiques (contact occasionnel).

Boîte de 100 gants jetables.

384653 Taille 6-7

384655 Taille 8-9

384654 Taille 7-8

**DELTA PLUS**  
PROFESSIONNEL

## GANTS JETABLES



### A Gants latex solo poudrés 992

Pour les travaux délicats de courte durée.

En latex naturel. Protection et dextérité assurées. Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. Épaisseur 0,10 mm. Boîte de 100 gants.

702086 Taille 6 – 6.5

702085 Taille 7 – 7.5

702084 Taille 8 – 8.5

**MAPA**  
PROFESSIONNEL



### B Gants latex économiques

L'élasticité et le confort du latex.

Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. Épaisseur 0,1 mm. Boîte de 100 gants ambidextres.

702854 Taille 6 – 7

702855 Taille 7 – 8

702857 Taille 9 – 10



### C Gants latex non poudrés 995

Minimisent les risques d'allergie.

En latex naturel. Intérieur et extérieur chlorinés facilitant le gantage et le dégantage. Ne polluent pas les objets. Longueur 24,5 cm. Épaisseur 0,15 mm. Boîte de 100 gants ambidextres.

702083 Taille 6 – 6.5

702082 Taille 7 – 7.5

702081 Taille 8 – 8.5

**MAPA**  
PROFESSIONNEL



### D Gants artic bleu nitrile

Pour usage général et industriel.

Sans latex. Extrémité des doigts texturée. Non poudrés. Manchettes à bord roulé. Ambidextre.

Boîte de 200.

370615 Taille S

289293 Taille M

187023 Taille L

**Kimberly-Clark**  
PROFESSIONNEL



### E Gants vinyle solo 990

Idéal pour tous les petits travaux salissants. Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. Épaisseur : 0,10 mm. Boîte de 100 gants ambidextres.

702092 Taille 6 – 6.5

702091 Taille 7 – 7.5

702090 Taille 8 – 8.5

**MAPA**  
PROFESSIONNEL



### F Gants vinyle économiques

Usage unique. En vinyle. Longueur 24 cm. Épaisseur 0,1 mm. Boîte de 100 gants ambidextres.

• Gants poudrés :

702861 Taille 6 – 7

702862 Taille 7 – 8

702863 Taille 8 – 9

702864 Taille 9 – 10

• Gants non poudrés :

701411 Taille 6 – 7

701410 Taille 7 – 8

701409 Taille 8 – 9

## GANTS DEXTÉRITÉ



Pour industrie salissante



Pour industrie propre



Enduction nitrile



### A Gants textile enduit

Nylon tricoté sans coutures et enduction polyuréthane. Adapté aux tâches simples de manipulation. Préhension excellente à l'état sec comme à l'état humide. Excellente dextérité. Niveau d'abrasion 3. Sans latex.

185235 Taille 8  
185243 Taille 9  
185251 Taille 10

### B Gants Ultrane

Bonne protection contre les micro-coupures.

Gants fins en polyamide sans couture avec enduction polyuréthane antidérapante sur la paume et les doigts. Dos aéré. Élastiques aux poignets. Excellente préhension même en milieu humide ou gras. Pour travaux mécaniques courants et manipulations dans les industries de haute technologie. Lot de 10 paires.

• Pour industrie salissante 551 :  
702262 Homme Taille 9  
702263 Femme Taille 7

• Pour industrie propre 550 :  
702260 Homme Taille 9  
702261 Femme Taille 7



### C Gants Ultrane 553

Grande durée de vie.

Gants tricotés polyamide sans couture. Enduction nitrile sur la paume et les doigts. Forme anatomique. Surface extérieure lisse. Pour travaux d'assemblage de pièces métalliques, petits travaux de maintenance et manutention légère. Lot de 10 paires.

702796 Taille 7  
702799 Taille 8  
702802 Taille 9



## GANTS PROPRETÉ



### D Gants coton

Protègent des traces de doigts et des salissures.

Gants 100% coton blanc avec coutures aux doigts s'ajustant bien à la main. Poignets à ourlet. Ne peluchent pas. Lot de 12 paires.

702278 Homme Taille 9  
702279 Femme Taille 7



### E Gants coton interlock

Pour risques mineurs seulement.

Évitent les traces de doigts et salissures. Gants tricotés 100% coton. Maille extensible. Poignets tricot. Ambidextres. Lot de 12 paires.

702280 Homme Taille 9  
702284 Femme Taille 7



### F Gants tricot polyamide

Gants tricotés sans couture 100% polyamide. Forme anatomique. Enduction polyuréthane antidérapante sur les doigts et la paume. Souples, légers et confortables. Élastiques aux poignets.

Le lot de 10 paires.  
702774 Taille 7  
702775 Taille 9





## GANTS MANUTENTION



### A Gants manutention

#### Durabilité et grande résistance à l'abrasion.

Protection élevée des mains, à usage général. Niveau de résistance à l'abrasion le plus élevé. Enduction de la paume en Nitrile pour une excellente préhension à l'état sec, une bonne dextérité et une protection efficace de la paume des mains. Structure en nylon tricoté sans couture assurant respirabilité et confort.

219313 Taille 8

219333 Taille 9

219357 Taille 10



### B Gants VE729

#### Pour une bonne préhension.

100% polyamide Spandex. Enduction nitrile / polyuréthane sur paume, bout des doigts et mi-dos. Picots nitrile sur paume.

384631 Taille 9



### C Gants Apollon VV733

#### Bonne visibilité.

100% polyester fluo haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Gant : 100% polyester HT. Enduction : latex naturel.

384629 Taille 9

384630 Taille 10



### D Gants Docker

Gants souples en cuir. Dos, intérieur et manchette en toile de coton blanche. Renfort cuir sur la paume. Taille unique. Le lot de 12 paires.

702743



### E Gants maîtrise confort

#### Confort et souplesse.

Gants en cuir pleine fleur d'agneau. Dos coton jersey. Élastiques de serrage aux poignets. Souples et confortables, offrent une bonne dextérité.

Lot de 12 paires.

223763 Taille 10



### F Gants Docker supérieurs

#### Renforcés pour une grande longévité.

Gants en croûte de cuir de bovin. Renfort cuir sur la paume, le pouce et l'index. Dos et manchette toile. Élastique de serrage au dos. Très bonne résistance mécanique. Taille unique. Lot de 12 paires.

702287



### G Gants Thrym VV736

#### Une bonne protection contre le froid.

Intérieur : 100% acrylique. Extérieur : 100% polyamide. Main toute enduite latex. Seconde enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Gant : polyamide/acrylique.

Enduction : Latex. Idéal pour les travaux extérieurs.

384625 Taille 9



### H Gants Venicut 34G3

#### Anticoupure et perforation.

Fibre haute performance ECONOCUT®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Support : fibre ECONOCUT®. Enduction : 100% polyuréthane. Sachet de 3 paires.

384636 Taille 9

384632 Taille 10

## VÊTEMENTS



**NOUVEAU!**



### A Vêtement MYSEN2 D-MATCH

#### • Veste D-Mash

Fermeture par zip anti-froid. Bas de manches avec finition biais. 5 poches (3 extérieures et 2 intérieures). Tissu "Softshell" 96 % polyester, 4 % élasthanne. Empiècements : Tissu Oxford enduit polyamide. Manches amovibles.

**415562** Taille S  
**415563** Taille M  
**415565** Taille L  
**415569** Taille XL

• **Pantalon** : Taille élastiquée. Emplacement genouillère. 6 poches dont 1 poche soufflet. 65 % polyester, 35 % coton 245 g/m<sup>2</sup>.

**702758** Taille S  
**702757** Taille M  
**702756** Taille L  
**702759** Taille XL



### B Pantalon Mach Spirit

Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 8 poches dont 1 mètre. Toile 60 % coton 40 % polyester 270 g/m<sup>2</sup>. Empiècements : Cordura® et polyester Oxford. Coloris gris/noir.

**384637** Taille S  
**384639** Taille M  
**384640** Taille L  
**384641** Taille XL



### C Veste Sweat Anzio

Confortable.

Veste sweat. Fermeture devant par zip. Poignets et bas du vêtement bord-côtes. 4 poches. Capuche ajustable par cordon. Molleton 65 % polyester 35 % coton.

**384644** Taille S  
**384645** Taille M  
**384646** Taille L  
**384647** Taille XL




### D Veste polaire Vernon

Confortable et conserve la chaleur.

En laine polaire polyester. 280 g/m<sup>2</sup>. Fermeture par zip. Poignets élastiques. 2 poches. Coloris noir.

**701855** Taille S  
**701859** Taille M  
**701860** Taille L  
**701858** Taille XL



**VISO**

### E Gilet et brassard de sécurité

Pour être vu.

• **Gilet CE** – norme EN 471. Taille unique ajustable de M à XL.

**229715** Jaune  
**384544** Orange

• **Brassard de sécurité** avec réflecteur qualité 3M. Dimensions : 47 x 7,5 cm (Hauteur du réfléchissant 3 cm).

**229685** Jaune  
**384543** Orange




## CHAUSSURES



**2 Normes : EN347 : Chaussures de travail sans embout de sécurité**  
**EN345 : Chaussures de sécurité d'un embout de sécurité 200 joules**  
**(2 types d'embout : Embout acier - Embout composite)**

|  | EN345-S1 | EN345-S1P | EN345-S2 | EN345-EA |
|--|----------|-----------|----------|----------|
| Propriétés antistatiques                                       | X        | X         | X        | X        |
| Antidérapantes, semelle résistante aux huiles et hydrocarbures | X        | X         | X        | X        |
| Tige résistante à la pénétration et absorption de l'eau        |          |           | X        | X        |
| Absorption d'énergie au talon                                  | X        | X         | X        | X        |
| Semelle munie d'un intercalaire antiperforation                |          | X         |          | X        |



**C D** Plus légers que l'acier, ces nouveaux matériaux ne sont pas conducteurs du chaud et du froid. **Amagnétiques**, ils passent les portiques de sécurité sans sonner.

**Connaissez-vous le système VPS Voûte Plantaire Suspendue ?**

**Il apporte un confort exceptionnel :**

Il soutient les fibres plantaires afin d'assurer leur élasticité, facilite la bonne circulation sanguine et limite la fatigue du pied.



### A Chaussures Basic

En cuir fleur de bovin imprégné. Semelle intérieure anti-transpirante. Soufflets et protège-malléoles en croûte de cuir. Semelle extérieure antidérapante en polyuréthane double densité. Semelle acier. Norme EN345-S1P.

- Chaussure basse
- 334100** Pointure 39
- 334118** Pointure 40
- 334125** Pointure 41

- 334133** Pointure 42
- 334141** Pointure 43
- 334158** Pointure 44

- Chaussure haute
- 701862** Pointure 39
- 701863** Pointure 40
- 701866** Pointure 41

- 701867** Pointure 42
- 701868** Pointure 43
- 701869** Pointure 44
- 701870** Pointure 45



### B Chaussures Auribeau3

Tige : Croûte de cuir velours et mesh. Doublure : Polyester. Première de propreté : Préformée amovible. Dessus polyamide sur EVA. Semelle : Injectée, PU bi-densité. Chaussure amagnétique. Norme EN345-S1P, SRC.

- 384610** Pointure 40
- 384611** Pointure 41
- 384612** Pointure 42

- 384613** Pointure 43
- 384614** Pointure 44
- 384615** Pointure 45



### C Chaussures SAGA S3

Tige : Cuir nubuck, traité imperméable S3. Doublure : Polyester. Première de propreté : Amovible, Dessus polyester sur EVA. Semelle : Soudée PU/Caoutchouc. Chaussure amagnétique.

- 384616** Pointure 40
- 384617** Pointure 41
- 384620** Pointure 42
- 384621** Pointure 43

- 384622** Pointure 44
- 384623** Pointure 45
- 384624** Pointure 46

## VÊTEMENTS USAGE COURT



### A Blouse visiteur

Non tissé 100 % polypropylène. Fermeture par boutons, 2 poches. Coupe permettant une grande aisance de mouvement et un meilleur confort. Taille unique. Lot de 5.  
**702466**



Avec capuche élastiquée

### B Combinaison économique

Secteurs industriels et agro-alimentaires. En polypropylène non-tissé. Fermeture à glissière. Antistatique. Lot de 5.  
**702467** Taille L  
**702468** Taille XL



### C Tablier

En polyéthylène blanc. Taille unique. Dimensions (L x I) : 117 x 70 cm. Lot de 100 tabliers. Ouverture pour la tête de 20 cm.  
**702865**



### D Charlotte à clip

En polypropylène non-tissé. Taille unique. Lot de 100 charlottes.  
**702858**



### E Masque d'hygiène

Contre les poussières jusqu'à 5 microns. Jetables. Ces masques ne sont pas considérés en tant que protection respiratoire. Boîte de 50.  
**701417**

## SURCHAUSSURES



### F Surchaussures

Maintien par ourlet élastique à la cheville. En polyéthylène imperméable. Taille unique. Lot de 100.  
**702239**



### G Surchaussures

En polypropylène non tissé. Boîte de 100.  
**702850**

## BLOUSE COTON



PAR 10



### H Blouse blanche Universelle.

Blouse blanche, tissu 100 % coton 190 g/m<sup>2</sup>, modèle mixte, fermeture par boutons en plastique, col tailleur, 1 poche poitrine, manches longues, 2 poches basses. Conforme à la blouse laboratoire du lycée.

**383749** Taille XS  
**383750** Taille S  
**383751** Taille M  
**383754** Taille L  
**383755** Taille XL

## SABOT



### I Sabot à lanières

En cuir blanc. Hydrofuge, antistatique, antidérapant, antichoc embout en acier 200 Joules, anti-glisserment. Pour agro-alimentaires et industrie. Norme EN345.

**286948** Pointure 37  
**286954** Pointure 38  
**286968** Pointure 39  
**286971** Pointure 40  
**286976** Pointure 41

**INFO**

Article R. 6311-15 du code de la santé publique :  
 "Toute personne même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe".



**GARANTIE**  
6 ANS

**LIVRAISON**  
8/10 JOURS

## A Défibrillateurs Saver One

Fiable et simple d'utilisation, le défibrillateur Saver One vous guide oralement et visuellement dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire. Il affiche également toutes ses instructions auditives sur un écran texte LCD. **Idéal pour un environnement bruyant.** Le débit des instructions s'adapte à la vitesse de réaction du sauveteur. Il est robuste et très étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP54). Il ne nécessite aucune maintenance et ses tests automatiques quotidiens vous assurent de son bon fonctionnement au moment de son utilisation. Electrodes pré-connectées dans le défibrillateur pour un gain de temps.

**Pack complet** : Défibrillateur, housse de rangement, kit d'intervention, électrodes, batterie, kit signalétique, manuel d'utilisation, boîtier mural de rangement.

**311268** Semi-automatique  
**311276** 100 % Automatique



## B Kit automobile éco

Equipement obligatoire dans tous les véhicules circulant en France depuis le 1er juillet 2008.  
 Contenu : 1 triangle de présignalisation, 1 gilet jaune fluo EN 471, 1 housse de rangement en nylon rouge.  
**Conforme aux normes européennes.**  
 Etiquette en 6 langues.  
**491858**



## C Ethylotest

**A usage unique** sous sachet individuel. Mode d'emploi imprimé sur le ballon. Norme NF. Lot de 10.  
**296384**



## D Drap d'examen

- Ouate de cellulose, recyclé. Ecolabel. 2 plis. Blanc. 152 formats (L x l) : 50 x 37,5 cm. 57 mètres. **392572**
- 100 % pure ouate. 2 plis. Blanc. 135 formats (L x l) : 50 x 34 cm. Colis de 12. **320460**

## SPECIAL DÉPLACEMENT



## E Trousse de secours véhicule

1 Couverture de survie - 5 compresses stériles 5 x 5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 2 pansements compressifs stériles PM - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 10 Pansements adhésifs assortis - 4 Clips de fixation pour bandes - 1 Paire de gants vinyle - 2 Compresses Alcool 70° - 2 Compresses Chlorhexidine - 2 Compresses anti-coups Calendula - 2 Sachets de gel anti-brûlures - 2 Sachets de gel bactéricide - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 1 Guide de premiers secours en 6 langues  
**276001**



## F Trousse de secours Ecoles

**Conforme aux préconisations de l'Education Nationale.**  
 Dimensions : 18 x 12 x 5 cm - 250 g. 1 Couverture de survie - 1 Thermomètre frontal réutilisable - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 10 Pansements adhésifs assortis - 5 Compresses anti-coups au Calendula - 5 Unidoses de gel hydroalcoolique - 2 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes métal - 1 Echarpe triangulaire - 5 Compresses stériles 20 x 20 cm - 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 12 Épingles de sûreté - 5 Compresses à la Chlorhexidine - 5 Unidoses de sérum physiologique - 1 Paire de ciseaux - 1 Guide de premiers secours en 6 langues  
**276034**

**NOUVEAU!**



## A Trousse de secours Savebox

Très complète et design.

Deux compartiments intérieurs transparents. Idéale pour palier à toutes les situations d'urgence : coupures, brûlures, coups, réanimation et petites blessures du quotidien. Convient parfaitement aux SST (Sauveteur Secourisme du Travail).

Dimensions (l x h x p) : 23 x 18 x 7 cm. Poids : 600 g.

Contenu **jusqu'à 10 personnes** : 1 Couverture de survie - 1 Ecran facial de bouche à bouche - 1 Echarpe triangulaire - 10 Compresses stériles 5 x 5 cm - 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 1 Pansement compressif stérile petit modèle - 1 Pansement compressif stérile grand modèle - 1 planche de 5 sutures adhésives - 20 Pansements adhésifs assortis - 1 Doigtier en cuir - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 3 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes - 1 Paire de ciseaux 10 cm - 12 Épingles de sûreté - 1 Vaporisateur 50 ml de Chlorhexidine - 3 doses arnica contre les coups - 3 doses d'hydrogel pour les brûlures - 3 doses de gel bactéricide - 5 Unidoses pour lavages oculaires - 1 Guide de premiers secours.

**392564**



## B Mallette de secours First

Dimensions : 24 x 20 x 5 cm. 5 Compresses stériles 20 x 20 cm - 2 Compresses désinfectantes - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 20 Pansements adhésifs assortis - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Paire de ciseaux 10 cm - 1 Pince à échardes - 1 Paire de gants vinyle

**275963**



## C Mallette 1ers secours

Design esthétique, idéal pour équiper les bureaux.

1 Jusqu'à 4 personnes.

5 Compresses stériles 5 x 5 cm - 1 Bande de gaze en 3 m x 5 cm - 1 Bande extensible en 3 m x 7 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 1 Paire de gants vinyle - 2 Pansements compressifs stériles PM - 1 Sachet de 18 pansements adhésifs assortis - 5 Compresses Chlorhexidine - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 4 Clips de fixation pour bandes - 1 Guide de Premier Secours

**275971**



2 Jusqu'à 20 personnes.

Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail.

Livrée avec support mural. 1 Coussin hémostatique - 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 20 Compresses stériles 7,5 x 7,5 cm - 1 Ecran facial pour bouche-à-bouche - 5 Unidoses pour lavage oculaire - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 12 Épingles de sûreté - 1 Pince à échardes - 1 Couverture de survie - 1 Echarpe triangulaire - 30 Pansements adhésifs assortis - 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm - 1 Vaporisateur Chlorhexidine 50 ml - 2 Sacs plastiques avec zip - 1 Paire de ciseaux Lister - 5 Paires de gants vinyle - 1 Guide de Premier Secours

**275988**



## D Mallette 1ers secours BTP

Spécialement conçue pour les besoins des professionnels du BTP et de la maintenance.

1 Jusqu'à 5 personnes

Dimensions : 23 x 17 x 5 cm - 500 g - 1 Couverture de survie - 10 Compresses stériles 5 x 5 cm - 2 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m - 5 Compresses alcoolisées - 1 Paire de ciseaux - 1 Pansement compressif stérile PM - 1 Pansement compressif stérile GM - 5 Compresses antiseptiques Chlorhexidine - 2 Unidoses de sérum physiologique - 18 Pansements adhésifs assortis - 2 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes - 1 Doigtier en cuir - 12 Épingles de sûreté - 1 Guide de premiers secours

**491866**



2 Jusqu'à 20 personnes

Conforme aux préconisations de l'OPPBTP.

Dimensions : 34 x 25 x 8 cm. 1,3 kg. Livré avec support mural.

1 Coussin hémostatique - 1 Ecran facial de bouche à bouche - 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Vaporisateur 50 ml Chlorhexidine - 2 Sacs en plastique avec zip - 20 Compresses stériles 30 x 30 cm - 30 Pansements adhésifs assortis - 1 Paire de ciseaux Lister 14 cm - 12 Épingles de sûreté - 1 Couverture de survie - 1 Echarpe triangulaire - 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm - 12 Compresses anti-coups au Calendula - 10 Unidoses de sérum physiologique - 1 Doigtier en cuir - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Pince à échardes - 5 Paires de gants vinyle - 1 Guide de premiers secours

**318331**



## E Mallette de secours spéciale Ecoles PPMS

Spécialement conçue pour équiper les établissements scolaires, les centres de vacances et de loisirs.

Dimensions : 26 x 20 x 9 cm. Poids : 0,800 kg. Livré avec support mural.

1 Couverture de survie - 5 Morceaux de sucre individuels - 1 Echarpe triangulaire - 5 Compresses stériles 5 x 5 cm - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 1 Filet tubulaire taille 3 - 1 Paire de ciseaux 10 cm - 2 Sacs de récupération des déchets - 1 Paquet de 10 mouchoirs - 2 Pochettes de serviettes périodiques - 20 Pansements adhésifs assortis - 10 Doses de gel bactéricide - 10 Compresses à la Chlorhexidine - 3 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes - 1 Pansement compressif stérile grand modèle - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Guide de premiers secours

**132868**



## A Armoire 1er secours 2 portes

Livrée pleine. Adaptée pour les établissements scolaires.  
En métal laqué blanc, fermeture à clé avec 2 clés fournies.  
Dimensions : 32 x 45 x 19 cm. Poids : 4,8 kg.



### Composition :


1 Couverture de survie - 1 Thermomètre Frontal - 4 Serviettes périodiques - 2 Bandes extensibles 3 m x 5 cm - 10 Compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 1 Pochette de froid instantané - 4 Paires de gants en vinyle - 12 Epingles de sûreté - 1 Sac à déchets Minigrip - 2 Pansements compressifs stériles PM - 1 Filet de maintien pour compresses (doigt) - 1 Filet de maintien pour compresses (bras/genou) - 1 Echarpe triangulaire - 1 Paquet de 10 mouchoirs - 5 Morceaux de sucres emballés - 2 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 40 Pansements adhésifs assortis - 15 Compresses de Chlorhexidine - 1 Flacon 100 ml gel hydroalcoolique - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 1 Guide de 1ers secours en 6 langues - 2 Pansements compressifs stériles GM  
**132875**



## C Armoire à pharmacie 1 porte

**Robuste et réglable !**

Armoire 1 porte en acier poudré époxy avec serrure plastique et clé métal. 2 étagères réglables en hauteur et 1 balconnet de rangement en plastique vert transparent.  
Poids : 2,1 kg. **Livrée vide.**  
Dimensions (l x h x p) : 31 x 45,5 x 14,5 cm  
**302812**



## D Armoire à pharmacie 1 porte

**Design !**

Armoire en métal rouge et blanc 1 porte. Fermeture à clé (livrée avec 2 clés). 3 étagères.  
Poids : 4 kg. **Livrée vide.**  
Dimensions (l x h x p) : 32 x 32 x 15 cm.  
**296392**



## B Recharge pour armoires à pharmacie

Emballée sous carton avec étiquette croix verte.  
Dimensions : 25 x 15 x 10 cm



### 1 Petit kit

1 Couverture de survie - 10 Compresses stériles 20 x 20 cm - 1 Bande extensible 3 m x 5 cm - 1 Bande extensible 3 m x 7 cm - 18 Pansements adhésifs assortis - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Pince à échardes - 4 Compresses Chlorhexidine - 4 Compresses anti-coups - 4 Compresses Hypochlorite Sodium - 1 Doigtier en cuir - 1 Pansement compressif stérile 10 x 12 cm - 1 Paire de gants vinyle - 1 Paire de ciseaux  
**101248**

### 2 Grand kit

**Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail.**

1 Coussin hémostatique - 1 Couverture de survie - 1 Ecran facial pour bouche à bouche - 1 Echarpe triangulaire - 20 Compresses stériles 30 x 30 cm - 30 Pansements adhésifs assortis - 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 3 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Vapo de Chlorhexidine 50 ml - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Paire de ciseaux Lister - 5 Unidoses de sérum physiologique - 2 Sacs plastiques - 12 Epingles de sûreté - 5 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes - 1 Guide de premiers secours  
**491882**



## E Armoire à pharmacie 2 portes

Corps en acier poudré époxy.  
Fermeture magnétique et serrure à clé, 1 clé fournie.  
Bosselage au dessus des portes pour poser la clé.

2 tablettes escamotables pour poser le matériel de secours lors d'une intervention.  
**Planche autocollante avec les consignes de 1er secours.** Permet d'optimiser le rangement des médicaments. Sérigraphie 2 croix vertes. Poids : 5 kg. **Livrée vide.**  
Dimensions (l x h x p) : 52 x 54 x 20 cm.  
**139956**



# PREMIERS SECOURS



**A Pansements Spécial Mains**

Pansements élastiques spécialement conçus pour les mains. **Anti-adhérents et perméables à l'air.** Assortis de 4 tailles différentes.

**701314** Boîte de 20



**B Pansements Comfort**

Souples et flexibles.

**100 pansements**  
19 x 72 mm.  
**516704**

**30 pansements** micro aérés.  
Flexible, souple et ultra doux.  
Tailles assorties.  
**129378**



**C Pansements Universal**

Pour peaux normales et tous types de blessures. Fort pouvoir adhésif. **Hermétique à l'eau et à la poussière.** Laisse respirer la peau.

- Assortis 4 tailles
- 701319** Boîte de 40
- 701321** Boîte de 100
- **Bande à découper de 1 m x 6 cm**
- 701320** Boîte de 10



**D Pansements Aqua Protect**

**100 % résistant à l'eau.** Pansements spécialement conçus pour les mains et perméables à l'air. Convient après une intervention chirurgicale mineure. 4 tailles différentes.

**701312** Boîte de 16



**E Pansements élastiques waterproof**

Résistant à l'eau et laisse la peau respirer. S'adapte aux mouvements et convient aux articulations.

**Boîte de 20** : 6 pansements 30 x 25 mm, 14 pansements 21 x 65 mm.

**702740**



**F Pansements waterproof Aqua 360°**

14 pansements de 3 tailles assorties.  
6 pansements 22 x 28 mm, 6 pansements 26 x 57 mm,  
2 pansements 32 x 63 mm.

**516712**



**G Alcool 70°**

Pour une parfaite hygiène cutanée. Idéal également pour nettoyer les instruments (ciseaux, aiguilles...).

**Flacon de 250 ml.**

**701315**



**H Spray antiseptique**

Pour le soin des petites plaies.

Pour une action antiseptique cutanée simple et sans douleur. **Nettoie sans piquer. Incolore.**

Format spray pratique de 100 ml.

**392469**



**I Crème à l'arnica**

Pour soulager immédiatement.

Pour soulager les petites blessures telles que contusions, bleus ou bosses. **Favorise le processus de guérison naturel.** Tube de 50 ml.

**701316**

**858**



**J Sparadrap**

Résistant à l'eau. 5 m x 2,5 cm.

**702737**



**K Compresse stériles de gaze**

Gaze hydrophile 100 % coton.

Contenu : 50 compresses 20 x 20 cm. **Sous sachet individuel.**

**701313**



## PRÉVENTION INCENDIE



**LIFEBOX A**  
LA SÉCURITÉ SERVICES COMPRIS

### A Détecteur de monoxyde de carbone

Prévenez un danger mortel !

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et mortel qui peut être dégagé notamment par la mauvaise combustion des chauffages d'appoint. Idéal pour les logements collectifs. **Détecteur fourni avec une pile Lithium scellée garantie 7 ans.** Alarme sonore > 90 dB à 1 mètre. Certifié CE EN50291 par le laboratoire BSI. Partenariat de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France. Montage mural. Dimensions (l x h x p) : 10 x 7,2 x 3,6 cm. Poids : 0,133 kg. **385006**



**LIFEBOX B**  
LA SÉCURITÉ SERVICES COMPRIS

### B Détecteur de fumée SERENITY 10

Discret et esthétique !

Idéal pour les logements collectifs. **Détecteur fourni avec 2 piles AAA Lithium garantie 10 ans.** Alarme sonore 85 dB à 3 mètres. Muni d'une technologie anti-alarmer intempestive et d'un bouton silence pour interrompre la sirène d'alarme. Partenariat de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France. Montage mural. Dimensions (l x h x p) : 7,9 x 7,9 x 4,7 cm. Poids : 0,11 kg. **385007**



**LIFEBOX C**  
LA SÉCURITÉ SERVICES COMPRIS

### C Alarme incendie type 4 idéal pour les établissements ERP !

**Pour alerter en cas de besoin dans les Établissements Recevant du Public (ERP) :** commerce de proximité, restaurant, salle des fêtes de petite taille... Garantie 5 ans. **Fournie avec 3 piles AA.** Signalisation DEL vert, jaune, rouge pour l'état de la batterie. Alarme sonore 90 dB à 2 mètres. Alarme visuelle avec flash LED blanc clignotant toutes les 1,5 sec. Montage mural. Dimensions (l x h x p) : 12,6 x 24,2 x 6,6 cm. Poids : 0,80 kg. **385011**



### QUEL EXTINCTEUR CHOISIR ?

A chaque type de feu correspond un extincteur. Pour l'éteindre efficacement, il est nécessaire d'identifier d'après son environnement l'origine du risque d'incendie.

**3 classes de feu : A, B et C.**

– **Classe A :** feux de solides.

Bois, papier, charbon, caoutchouc, végétaux, textiles, plastiques, etc.

– **Classe B :** feux de liquides et solides liquifiables.

(Alcools, essences, gasoil, fuel, huiles, bitumes, graisses, paraffines etc.) et électriques.

– **Classe C :** feux dits de gaz.

Gaz de ville, hydrocarbures gazeux (méthane, éthane, propane, butane, acétylène, hydrogènes, etc).

• Les extincteurs qui y correspondent sont les suivants :

– Les extincteurs à poudre polyvalente, économiques à l'achat éteignent l'ensemble des feux de classe A, B ou C.

– Les extincteurs à eau pulvérisée avec additif sont les plus appropriés pour éteindre les feux de classe A et B.

– Les extincteurs à CO2 sont recommandés pour les feux de classe B et d'origine électrique.



**D LIFEBOX**  
LA SÉCURITÉ SERVICES COMPRIS

Extincteurs répondant aux normes françaises, avec manomètre de pression pour éviter toute maintenance (lors d'une utilisation domestique). Garantie 5 ans. Partenariat avec la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France (FNSPF).

| Code                                    | Type de feu | Usage  | Contenance | Poids plein (en kg) | Dimensions (Øx H en cm) | Prix |
|---|-------------|--|------------|---------------------|-------------------------|------|
| <b>EXTINCTEURS A POUVRE POLYVALENTE</b> |             |  |            |                     |                         |      |
| 1 384997                                | ABC         | Pour la voiture, cuisine...                    | 1 kg       | 2,3 kg              | 8,5 x 27                |      |
| 2 429509                                | ABC         | Pour les appartements, atelier, camping-car... | 2 kg       | 2,7 kg              | 11 x 36                 |      |
| 3 384994                                | ABC         | Pour le bureau, la maison...                   | 6 kg       | 8,6 kg              | 16 x 52,5               |      |
| <b>EXTINCTEURS A GAZ CARBONIQUE CO2</b> |             |  |            |                     |                         |      |
| 4 384993                                | B           | Feux électriques                               | 2 kg       | 6,4 kg              | 16 x 54                 |      |
| <b>EXTINCTEURS A EAU + ADDITIF</b>      |             |  |            |                     |                         |      |
| 5 384992                                | AB          | Pour la maison, bureaux...                     | 6 L        | 7,7 kg              | 10 x 58,7               |      |

**NOUVEAU !**



**LIFEBOX E**  
LA SÉCURITÉ SERVICES COMPRIS

### E Extincteur Aérosol Fire Stop 600CC

Un des plus maniables et légers du marché.

Eteint tous les types de feu : Bois, papier, tissu, carton, essence, hydrocarbures, solvants, acétone, alcools, plastiques, feux d'huiles, graisses sur appareils de cuisson. Classe de feu 5A 21B 5F. Charge 600CC. Gaz propulseur azote et hélium. Agents extincteurs eau et mousse. Temps de décharge 40 secondes. Jet 3 mètres. Alliage en aluminium. Pression 11 bars. Diamètre 7,4 cm, hauteur 30 cm. Poids : 0,73 Kg. **392570**

## PREVENTION INCENDIE-VOL



**NOUVEAU!**

**GARANTIE 5 ANS**

### A Couverture anti-feu

**Indispensable, pour professionnels ou particuliers.**

En fibre de verre. Etouffe un départ de flammes et de petits incendies impliquant les vêtements, le linge de lit ou les ustensiles de cuisine. Calorifuge et incombustible. Poignée d'urgence, pour une utilisation rapide sans avoir à ouvrir le coffret. Encoche de fixation pour suspension. Notice claire et simple au dos du coffret. Norme CE EN 1869 : 1997. Dimensions (l x h x p) : 120 x 120 x 0,5 cm. Poids : 400 g.

**392566**



### B Alarme anti-vol et anti-agression

**Fonction éclairage intégrée!**

Pour dissuader les tentatives de vol et d'agression. Idéal pour les jogger, personnes âgées, travailleurs de nuit... A accrocher sur le sac/bagage ou au poignet. Très forte intensité de 130db. Fonctionne avec 3 piles bouton LR44 fournies.

Dimensions (l x h x p) : 4,8 x 4,8 x 2 cm. Poids : 40 g.

**385012**

**LIFEBOX**  
LA SÉCURITÉ SERVICES COMPRIS

## SIGNALISATION ET AFFICHAGE DE SÉCURITÉ



**LIFEBOX**  
LA SÉCURITÉ SERVICES COMPRIS

### C Coffre à registre et registre de sécurité

• **Coffre** permettant de garder à disposition les informations obligatoires relatives à la sécurité tel spécifié dans l'article 620-6 du Code du Travail. En tôle d'acier. Dimensions (l x h x p) : 35 x 26,5 x 6,5 cm. Poids : 300 g.

**385008** Le coffre

• **Registre de sécurité** format A4 – 80 pages. Dimensions (l x h x p) : 16,5 x 23,4 x 1 cm. Poids : 1 kg.

**385009** Le registre



### D Panneau consignes de sécurité

**Affichage obligatoire.**

Panneau en PVC souple et solide. Dimensions (l x h) : 30 x 45 cm.

• **Panneau Incendie/Evacuation/Accident**  
**385872**

• **Numéros d'urgence**  
**385874**



**LIFEBOX**  
LA SÉCURITÉ SERVICES COMPRIS

### E Bloc Sortie de Secours

**Installation facile au mur ou au plafond!**

Offre un éclairage d'appoint dans les lieux de passage (escaliers, halls...) et facilite l'évacuation des bâtiments en cas de danger. Possibilité de changer uniquement le bloc sans démonter la patère. **Fonctionne encore 1 h après une coupure de courant.** Eclairage LED 0,85W – Alimentation 230V. **Système SATI** pour vérification autonome et automatique du fonctionnement de l'appareil. Partenariat Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France (FNSPF).

Dimensions (l x h x p) : 26 x 11,4 x 39 cm. Poids : 0,48 kg.

**385014**

## SIGNALISATION INCENDIE



**LIFEBOX**  
LA SÉCURITÉ SERVICES COMPRIS

### F Signalétique extincteur

**Affichage obligatoire.**

Panneaux en PVC souple et résistant. Informe en détails du type de feu à éteindre avec l'extincteur concerné. Dimensions (l x h x p) : 18 x 20 x 0,2 cm. Poids : 300 g.

**385004** Extincteur  
**385000** Classe ABC – Poudre polyvalente  
**384999** Classe AB – Eau + Additif  
**385003** Classe B – CO<sub>2</sub>

## EQUIPEMENT DE SÉCURITÉ



### A Poteau de guidage à sangle Economique, à sangle rétractable !

En polypropylène-inox ou polypropylène-acier. Sangle rétractable. Possibilité de personnalisation. Nous consulter. En noir ou rouge, longueur 2 m. Les têtes peuvent recevoir jusqu'à 3 sangles de différentes directions. Hauteur poteau : 91 cm, Ø poteau : 6,3 cm, Ø base lestée : 32 cm.

1 Kit 2 poteaux inox chromé-sangle rouge.  
385868

2 Le poteau inox chromé-sangle rouge supplémentaire.  
385870

3 Kit 2 poteaux noir-sangle noir.  
319828

Le poteau noir-sangle noir supplémentaire.  
319830

4 Panneau A4 avec adaptateur de fixation noir.  
Compatible avec tous les poteaux de la gamme.  
319835



### B Enrouleur mural

En polypropylène et inox. Enrouleur de 2 mètres. Récepteur mural et fixation inclus.  
266944 Sangle noire  
266952 Sangle rouge



### C Poteau guide-file Guidez vos attentes !

Poteau chromé pour intérieur. En acier chromé de 5 cm de Ø et de 98 cm de haut, vissé sur un socle lesté de 32 cm de Ø.

• Kit 2 poteaux + 1 cordon noir  
385871

• Cordon en nylon tressé noir de 1,60 m pour guide-files.  
209058

• Le poteau supplémentaire  
209034



### D Kit poteaux de sécurité

Poteaux en PVC et chaîne plastique. Hauteur 95 cm, Ø 5 cm, poids 4 kg par poteau. Base en caoutchouc 30 x 30 cm, à lester. Chaîne en polypropylène Ø 8 mm, longueur 2 m.  
Kit 2 poteaux et une chaîne.  
278488



### E Ruban de signalisation non adhésif

Pour délimiter les grands espaces intérieurs ou extérieurs !

En polypropylène. Hachuré rouge et blanc. Très résistant. Réutilisable.

• Dimensions : 100 m x 5 cm.  
278633 Qualité standard

• Dimensions : 500 m x 8 cm.  
278658 Indéchirable



### F Cône pour voies privées

En polypropylène. Hauteur 50 cm. Base Ø 29 cm.  
208908

NOUVEAU !



TakeCare  
cep

### G Bande de signalisation vitrage Pour éviter les accidents.

Bande de signalisation pour vitrage dépolie permettant d'augmenter la visibilité des surfaces vitrées dans les espaces publics conformément à la loi de 2005 sur l'accessibilité des ERP. Aspect translucide givré créant un contraste avec l'environnement direct. Pose à sec impérative. Application simple, rapide et garantie sans bulles sur les surfaces vitrées planes (ne convient pas aux surfaces en polycarbonate). Usage intérieur et extérieur, résiste à des températures de -40°C à +90°C. Hauteur d'installation recommandée pour les bandes : 1,10 m et 1,60 m du sol. Vinyle polymère translucide. Dimensions (l x h) : 500 x 5 cm. Épaisseur 0,11 mm.  
393153





### A Mallette à outils

Mallette à outils en plastique avec 10 outils inclus : pince coupante, marteau, clé à molette, tournevis (7 pièces). Coloris jaune et bleu.

Dimensions (l x h x p) : 40 x 18 x 25 cm.

705329



### B Tournevis Indispensable.

Lot de 7 tournevis. Quatre plats : 2,5/4/5,5/6,5 mm.

Trois cruciformes : PH0 3 x 60 mm – PH1 4,5 x 80 mm – PH2 6 x 100 mm.

225569



### C Mètre à ruban

Précision et sécurité.

Mètre enrouleur boîtier soft avec double blocage. Ruban métallique. Graduation en mm. Clip ceinture et poignée de transport.

• Longueur 3 mètres, largeur 15 mm.

216312

• Longueur 5 mètres, largeur 18 mm.

216325

• Longueur 8 mètres, largeur 22 mm.

216345

*Energizer*

### D Baladeuse Hard Case Pro

Aimantée.

- Autonomie : 10 h
- Lumens : 550
- Faisceau large pour un angle d'éclairage à 180°
- Aimant puissant et crochet rétractable pour poser sur toutes les surfaces
- Idéale pour éclairer une zone de proximité
- Fonctionne avec 4 piles AA incluses.

410045



### E Lampe Hard Case Professional

Pour casques.

- Eclairage mode projection avec 4 LED blanches pour un travail de proximité.
- Autonomie : 6 h 30
- Portée : 100 m
- Lumens : 325
- Se fixe facilement sur le casque grâce à sa sangle 4 branches antidérapantes.

Tête pivotante pour éclairer où vous le souhaitez.

410049

## AUTOCLOUEUR



### F Cloueur "R13" Rapid

Pour tous vos petits travaux.

En ABS haute résistance. Magasin en acier à chargement par le dessous. Profondeur de gorge : 10 mm. Capacité : 156 agrafes. Fabriqué en Suède.

564789

– Boîte de 5000 agrafes

491043 13/4

029745 13/6

029753 13/8

600619 13/10



### G J-13, J-17 NOVUS

Agrafeuse murale / cloueur avec un boîtier ABS de haute qualité. Mécanisme de chargement d'agrafes par bouton poussoir équipé d'un verrou. Poignée en métal. Fenêtre d'inspection d'agrafes. Mécanisme coulissant pour changer facilement les agrafes à fil fin ou plat. Réglage de la puissance de frappe.

322774 J-13 (petit format)

323020 J-17

323085 Blister de 2000 agrafes 53/6

323089 Blister de 2000 agrafes 53/8



### H J-27 NOVUS

Agrafeuse murale / cloueur métallique. Mécanisme coulissant pour changer facilement les agrafes à fil fin ou plat. Poignée en métal avec un "soft-grip" ergonomique. Mécanisme de chargement par bouton poussoir équipé d'un verrou. Réglage de frappe. Fenêtre d'inspection d'agrafes.

323060 J-27

323085 Blister de 2000 agrafes 53/6

323089 Blister de 2000 agrafes 53/8

323093 Blister de 2000 agrafes 53/12



## RAYONNAGES D'ARCHIVAGE ET DE STOCKAGE



Possibilité pour dossiers suspendus



Plaque isorel    Tablette à claire-voie



### A Rayonnage galvanisé

#### Anticorrosion.

Structure en tôle galvanisée, anticorrosion, montage sans outil, dans un conditionnement compact. Montants perforés au pas de 25 mm. Possibilité de construire seulement avec les tablettes à claire-voie pour une utilisation dossiers suspendus, boîtes archives ou d'y ajouter des plaques isorel pour poser des produits. Charge maxi par tablette 135 kg. Un élément départ comprend 5 tablettes et 4 montants. Norme ISO 9001, 14001. Dimensions éléments départ (l x h x p) : 100 x 200 x 36 cm.

- 134940** Élément départ
- 134949** Élément suivant
- 134958** Plaque isorel
- 134965** Tablette supplémentaire

## RAYONNAGES INDUSTRIELS

### B Rayonnage tubulaire Rang'Eco+



#### Idéal pour les ateliers et les réserves !

Structure en acier 12,5/10ème finition époxy bleu avec pied métal perforé pour une éventuelle fixation au sol. 3 tablettes claires voies en acier 10/10ème finition époxy gris, composées de longerons de section 40 x 20 ép. 10/10ème, et d'équerres 12/10ème, blocage par goupille de sécurité. Fixation des tablettes par connecteurs 3 griffes. Tablettes réglables tous les 5 cm, charge utile : jusqu'à 300 kg par tablette. Livré à plat, montage facile par simple emboîtement. Possibilité d'ajouter un ou plusieurs éléments pour constituer des rayonnages illimités. Hauteur : 200 cm.

**Options :**  
1 tablette claire voie supplémentaire, lot de 2 plaques métal et lot 3 plateaux isorel.  
2 modèles :

– Profondeur 60 cm, largeur 100 cm.  
Dispo sur stock.  
Elément départ.

**210093**  
Elément suivant.

**210118**  
Tablette acier.

**210173**  
Lot 3 plateaux isorel.

**210132**  
Lot 3 plaques métalliques.

**210153**

– Profondeur 80 cm, largeur 100 cm.  
**Livré sous 10 jours.**  
Elément départ.

**210187**  
Elément suivant.

**210213**  
Tablette acier.

**210282**  
Lot 3 plateaux isorel.

**210230**  
Lot 3 plaques métalliques.

**210258**



montage par simple emboîtement



Tablette réglable tous les 5 cm




Pieds métal perforés pour une fixation au sol en option



Plateau Isorel en option



Plaque métal en option



## RAYONNAGES DE BUREAU



Plateaux isorel fournis

### A Rayonnages de bureau Tubeco **PAPERFLOW**

Structure en acier finition époxy gris. 6 tablettes en isorel épaisseur : 3 mm. Intervalle entre tablettes : 36 cm. Charge utile : jusqu'à 80 Kg par tablette. 6 niveaux pour classeurs à levier. Livré à plat, montage facile par simple emboîtement.

Possibilité d'ajouter un ou plusieurs éléments pour constituer des rayonnages illimités. Dimensions extérieures (l x h x p) : 100 x 200 x 34 cm.

**208653** Élément Départ

**208665** Élément Suivant



Rayonnage composé de :  
1x176972 + 1x176980  
+ 2x176998

### C Rang'eco classement Spécial dossiers suspendus.

**PAPERFLOW**

Système prêt à monter sans vis ni boulons. Montage facile par simple emboîtement. Montants en acier 12,5/10ème finition époxy gris. Claires voies en acier 8 et 10/10ème epoxy gris. Possibilité d'ajouter à droite ou à gauche un ou plusieurs éléments de mêmes dimensions. Grande capacité : 6 tablettes = 6 niveaux pour boîtes archives ou 5 niveaux pour dossiers suspendus. Intervalle entre tablettes : 33,5 cm. Dimensions (l x h x p) : 100 x 195 x 37 cm.

• **Élément départ**

8 montants, 1 barre transversale, 12 traverses 37 cm, 12 traverses 100 cm.

**176972**

• **Élément suivant**

4 montants, 1 barre transversale, 6 traverses 37 cm, 12 traverses 100 cm.

**176980**

• **Lot de 6 plateaux isorel (en option).**

**176998**

**864**



### B Rayonnage "EUROCLAS"

#### Un rayonnage à vos mesures !

Système prêt à monter sans vis ni boulons.

Evolutif (éléments de départ et suivants), il s'adapte à des besoins de configuration très divers.

Le système exclusif d'accrochage de la tablette assure la rigidité et la stabilité du rayonnage.

Tablettes en tôle 7/10°, réglables en hauteur tous les 2,5 cm. Coloris gris. Montants finition peinture époxy, coloris anthracite. Traverses latérales de renforts.

Charge : 100 kg par niveau.

Dimensions (l x h x p) : 100 x 200 x 40 cm.

• **Élément départ.**


6 tablettes, 4 montants, 4 traverses.

**451218**

• **Élément suivant.**

6 tablettes, 2 montants, 2 traverses.

**451226**



### D Rayonnage "Robuskit"

#### 2 hauteurs !

Très économique pour bureaux, archives, réserves, caves...

S'utilise en hauteur de 2 m ou en 2 éléments de 1 m.

Système prêt à monter sans vis ni boulons.

Excellente rigidité. Capacité de charge de 80 kg par tablette.

5 tablettes en acier laqué époxy gris clair.

Montants de 1 m avec embouts plastique.

Dimensions (l x p) de la tablette : 99,5 x 40 cm.

Dimensions montants (l x p) : 100 x 187 x 40 cm

pour 1 élément.

**386277**



## BOÎTES DE RANGEMENT



### A Boîte multi-rangement transparente

Légère !

Pour ranger ou archiver documents ou fournitures en assurant une parfaite protection à l'humidité, la poussière et l'écrasement. Couverture clipsée s'ouvrant sur 2 côtés pour un accès facile au contenu. 2 solides poignées clips assurent une fermeture efficace. Large rebord sur le pourtour pour transporter facilement la boîte. Empilables et superposables.

| Code   | Contenance (litres) | Dimensions internes (l x h x p) en cm | Dimensions externes (l x h x p) en cm | Poids en kg | Prix |
|--------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------|
| 184564 | 6                   | 22,1 x 15,5 x 15,7                    | 30,5 x 18,2 x 22,4                    | 0,53        |      |
| 152324 | 12                  | 31,5 x 15,6 x 22,1                    | 40,5 x 18,3 x 29,5                    | 0,8         |      |
| 385403 | 20*                 | 29 x 17,5 x 36,5                      | 37 x 19 x 46                          | 1,21        |      |
| 152332 | 24                  | 40,2 x 17,5 x 31,7                    | 49,8 x 20,2 x 39,5                    | 1,22        |      |
| 152340 | 40                  | 38,9 x 30,4 x 30,3                    | 39,5 x 32,9 x 50                      | 1,59        |      |
| 152358 | 50                  | 59,1 x 21,6 x 36                      | 69,5 x 24,1 x 45                      | 1,97        |      |
| 309269 | 65                  | 35,3 x 33,4 x 49,3                    | 45 x 35 x 59                          | 2,08        |      |
| 166910 | 75**                | 38 x 37 x 48                          | 48,5 x 41,5 x 60                      | 2,51        |      |

\* Modèle avec ouverture latérale

\*\* Modèle avec roues



### B Boîte de rangement Polyvalentes.

Bac pour ranger et archiver documents ou fournitures. Large rebord sur le pourtour pour garantir une grande robustesse. 2 solides poignées permettent de transporter facilement le bac. Superposition très stable des bacs l'un sur l'autre. Stockage emboîté l'un dans l'autre par simple rotation à 180° lorsque le bac est vide. Polypropylène 100% recyclé et recyclable.

• Capacité : 32 litres.

Dimensions (l x h x p) : 52,4 x 24,1 x 35 cm.

340286

• Capacité : 48,5 litres.

Dimensions (l x h x p) : 61 x 28,5 x 39,3 cm.

340294



### C Boîte de rangement cristal et noir

Parfaite empilabilité des boîtes.

Décor contrasté mat et brillant. Forme incurvée pour un renforcement optimum. Les couvercles viennent se clipser dans les rebords de la boîte pour rigidifier la poignée. Finition mat sur les poignées et dessins du couvercle. Décors identiques sur couvercle et corps.

Dimensions (l x p) : 60 x 39,7 cm.

• 42 litres, hauteur 25,2 cm

262883

• 65 litres, hauteur 37,8 cm

262908



### D Bac navette




Pour le stockage.

Capacité 50 litres. En polypropylène. Palettisable. Conforme aux normes européennes. Agréé contact alimentaire.

Dimensions (l x h x p) : 60 x 30,5 x 40 cm.

190473 Gris bleu



### E Bac pliant eco



Gain de place.

Capacité : 45 litres. Bac en polypropylène. Agréé contact alimentaire.

Dimensions (l x h x p) : 52,5 x 35,5 x 27 cm.

190481



### F Bac trolley

Polyvalent et très pratique.

Casier pliable en polypropylène. Résistant, muni d'un trolley. Très léger. Dimensions fermé (l x h x p) : 42 x 40 x 8 cm. Dimensions ouvert (l x h x p) : 42 x 38 x 40 cm. Supporte une charge de 35 kg.

365498



### G Maxi malle



Le métal une bonne protection contre le feu.

Malle en métal laqué epoxy aluminium avec 4 roulettes pour faciliter le déplacement. 3 raidisseurs sur le couvercle et 2 sur le fond pour assurer la solidité. Toutes nos cantines sont fournies avec tringles.

Dimensions (l x h x p) : 90 x 37 x 50 cm.

132860



### A Bac à bec

Pour organiser vos rayonnages.

Fabriqué en carton simple cannelure qualité 20 kg, couverture extérieure kraft. Pour le stockage de petites pièces (visseries, boulons, petits accessoires...) dans un volume de 1,3 à 7,9 litres. Le cadre imprimé permet le marquage et l'identification du contenu. Livré à plat, se monte facilement. Paquet de 50 pièces.

| Code   | Volume en litre | (l x h x p) en cm  | Prix |
|--------|-----------------|--------------------|------|
| 705442 | 1,3             | 5,1 x 11,2 x 30,1  |      |
| 705444 | 2,8             | 10,1 x 11,2 x 30,1 |      |
| 705445 | 4,3             | 15,1 x 11,2 x 30,1 |      |
| 705443 | 7,9             | 20,1 x 15,2 x 30,1 |      |



### B Boîtes de rangement

Robustesse et identification couleur.

Permet de constituer un ensemble de stockage. Fabriqué en polypropylène. Résiste aux variations de températures, graisses et acides. 2 couleurs, 4 dimensions.

| Code bleu | Code rouge | Volume en litre | Poids en kg | (l x h x p) en cm | Prix |
|-----------|------------|-----------------|-------------|-------------------|------|
| 190376    | 190384     | 1               | 0,06        | 10 x 7 x 16       |      |
| 190392    | 190408     | 4               | 0,2         | 14 x 12,5 x 23    |      |
| 190416    | 190424     | 10              | 0,44        | 20 x 15 x 33      |      |
| 190432    | 190440     | 28              | 0,83        | 30,5 x 17,5 x 46  |      |



### D Tour de rangement transparente

Basique.

Tour de rangement transparente sur roulettes. En polypropylène. Tour noire et tiroirs transparents. Tiroirs pour format A4. Dimensions (l x p) : 30 x 42 cm. 6 tiroirs de 7 litres. Hauteur 72 cm. 315621




### C Armoire pour bac à bec

Bien organisé.

Structure monobloc en acier 7/10ème, finition époxy coloris gris. Tablettes galvanisées inoxydables. 9 tablettes pour 40 bacs de 4 litres. Dimensions (l x h x p) : 70 x 166 x 27 cm. Bacs non inclus.

601884 Sans porte  
601899 Avec porte



### E Tour de rangement

Modulaire, polyvalent.

En polypropylène. Ouverture possible des deux côtés. Possibilité de combiner les différents modèles entre eux.

Idéal pour la maison et le bureau. Les tiroirs ont été aussi conçus pour servir de boîte (transport de documents). Peut être déplacée facilement grâce aux roulettes intégrées.

| Code   | Nombre de tiroirs | Dimensions (l x h x p) en cm | Prix |
|--------|-------------------|------------------------------|------|
| 385407 | 3                 | 32,5 x 59,5 x 35             |      |
| 385408 | 4                 | 32,5 x 77,6 x 35             |      |
| 385409 | 5                 | 32,5 x 95,6 x 35             |      |



## BOÎTES DE RANGEMENT

**NOUVEAU!**



**VISO**

### A Bacs de rangement

Très rigides et gerbables.

Bac en polypropylène gris. Norme Europe (CE 10/2010). Compatible au contact alimentaire. Gerbables entre eux et doté d'une grande rigidité du fait de leurs parois renforcées, résistant aux chocs. Adaptable au le chariot porte bac (voir repère C). Couvre-rcle vendu séparément en option sur commande spéciale.

| Code   | Volume en litre | Charge maximale en kg | Poids en Kg | Dimensions extérieures (L x l x h) en cm | Prix |
|--------|-----------------|-----------------------|-------------|--|------|
| 392791 | 10              | 15                    | 0,8         | 40 x 13 x 11                             |      |
| 392792 | 20              | 18                    | 1,25        | 40 x 24 x 22                             |      |
| 392793 | 20              | 20                    | 1,21        | 60 x 12 x 11                             |      |
| 392795 | 30              | 20                    | 1,7         | 40 x 29 x 28                             |      |
| 392798 | 40              | 30                    | 1,65        | 60 x 20 x 19                             |      |
| 392799 | 60              | 40                    | 2,35        | 60 x 32 x 30                             |      |

**NOUVEAU!**



**VISO**

### B Bacs gerbables à ouverture

Pratique pour le rangement d'atelier et de bureau.

Accès facile du fait de leur large ouverture. Bacs de rangement à ouverture sur la largeur ou la longueur. En polypropylène gris. Gerbables. Norme Européenne.

| Code   | Volume en litre | Charge maximale en kg | Poids en Kg | Dimensions extérieures (L x l x h) en cm | Ouverture       | Dimensions Ouverture (l x h) en cm | Prix |
|--------|-----------------|-----------------------|-------------|--|-----------------|------------------------------------|------|
| 392780 | 7               | 10                    | 0,59        | 30 x 20 x 18                             | Sur la largeur  | 10 x 12                            |      |
| 392781 | 20              | 25                    | 1,17        | 40 x 22 x 20                             | Sur la largeur  | 18,1 x 15                          |      |
| 392782 | 25              | 25                    | 1,38        | 40 x 29 x 27                             | Sur la largeur  | 18,1 x 17,5                        |      |
| 392783 | 55              | 40                    | 2,86        | 60 x 28 x 26                             | Sur la largeur  | 22,1 x 15,5                        |      |
| 392784 | 65              | 40                    | 3,05        | 60 x 32 x 30                             | Sur la largeur  | 21,5 x 1,5                         |      |
| 392785 | 90              | 40                    | 3,35        | 60 x 42 x 40                             | Sur la largeur  | 21,5 x 22,4                        |      |
| 392787 | 90              | 40                    | 3,26        | 60 x 42 x 40                             | Sur la longueur | 29,3 x 22,4                        |      |
| 392790 | 40              | 40                    | 1,75        | 60 x 23 x 20                             | Sur la largeur  | 22,1 x 11                          |      |

### C Chariot porte bac

Indispensable.

Plateau monobloc ouvert en ABS équipé de 4 roues pivotantes. Pour bacs 40 x 30 cm ou 60 x 40 cm. Dimensions (l x h x p) : 62 x 42 x 17 cm.

190368

**VISO**



125 kg  
CHARGE

## CHARIOTS ET DIABLES



**VISO**

### A Diabie aluminium

Compact et maniable.

Diabie aluminium pliable. 2 roues Ø 15 cm.  
Hauteur ouvert 96 cm.  
Dimensions de la bavette (l x p) : 48 x 26 cm. Poids : 4 kg.  
**601912**



**VISO**

### B Chariot combiné diabie

Unique et ingénieux.

Diabie double fonction. En acier et caoutchouc.  
Ce diabie se transforme en un instant, sans outil, en chariot pour s'adapter aux besoins du moment.  
Facile à utiliser : conversion rapide sans broches ni outils.  
Multi-positions, il s'utilise comme diabie avec ses 2 roues de Ø 125 mm ou se transforme en chariot à 4 roues, en appuyant simplement sur un bouton.  
Il se replie complètement à plat de façon compacte pour le transport et le stockage.  
Il peut transporter des objets de différentes formes et tailles.  
Roues de roulement en caoutchouc facile.  
Dimensions plié (l x h x p) : 37 x 84 x 10,5 cm  
Dimensions diabie (l x h x p) : 42,2 x 125 x 34,9 cm  
Dimensions chariot (l x h x p) : 42,2 x 78,4 x 76,8 cm  
Poids 6,8 kg.  
**262948**



### C Diabie à bavette fixe

Pour atelier et entrepôt.

Structure en tube acier bleu.  
Dimensions de la bavette (l x h) : 31,5 x 23 cm.  
Hauteur : 117 cm. Poids : 10 kg.  
**484758**

**NOUVEAU !**



### D Diabie d'escalier 3305

Robuste.

Diabie d'escalier 200 kg structure en tube acier. 2 x 3 roues en étoile bandage TPR diamètre 15 cm sur jante plastique. Charge utile maximum : 200 kg à usage normal et 120 kg en montée d'escalier.  
Une bavette acier rabattable (l x p) : 35 x 28 cm.  
Poignée caoutchouc.  
Dimensions plié (l x h x p) : 43 x 84,8 x 52,5 cm.  
Dimensions déplié (l x h x p) : 65,3 x 115 x 52,5 cm.  
Poids : 3,15 kg.  
**393123**



### E Chariot utilitaire 3424

Esthétique, idéal pour votre cafétéria.

3 plateaux.  
Surfaces lisses faciles à nettoyer. Angles arrondis.  
Charge totale 90,7 kg. Roues plastiques pour une utilisation silencieuse. Roues pivotantes.  
Dimensions : 85,4 x 95,9 x 47,3 cm.  
**202864**

**870**



### F Plateau de transport

Plateau bois multiplis, pare-chocs caoutchouc. Patin caoutchouc à chaque angle pour protéger le colis. 4 roulettes pivotantes caoutchouc noir Ø 9,50 cm. Poignée de transport.  
Dimensions (l x h x p) : 60 x 16 x 40 cm.  
Poids : 6 kg.  
**283844**

## CHARIOTS ET DIABLES



150 kg  
CHARGE



### A Chariot aluminium Idéal pour le bureau !

Chariot aluminium. Plateforme extensible pour les colis grand volume. Plateforme largeur 40 cm à longueur 50 à 70 cm. Roulettes de 10 cm. La plate-forme s'ajuste et se plie par traction sur la poignée.

Dimensions utiles plateforme (l x p) : 41 x 50 à 63 (hors tout 70 cm)  
Dimensions utiles déplié (l x h x p) : 63 x 85 x 41 cm  
Dimensions utiles plié (l x h x p) : 41 x 21 x 41 cm  
Poids : 7,6 kg.

484732

### B Chariot pliable Série 38-3 Avec porte outils.

Chariot pliant professionnel. Structure en tube acier. Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale. Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant 730 x 470 mm. 4 roues pleines (2 fixes & 2 pivotantes avec freins) bandage TPR sur jante plastique. Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection. Porte outils, documents...

• Dimensions déplié / plié (l x h x p) : 73 x 83 / 23 x 47 cm, plateau (l x p) : 73 x 47 cm. Poids : 3,48 kg.

393118

• Dimensions déplié / plié (l x h x p) : 90 x 84,5 / 27,5 x 60 cm, plateau (l x p) : 90 x 60 cm. Poids : 3,64 kg.

393119 150 kg

• Roues pivotantes pour chariot 393118, diamètre 10 cm.

393122 300 kg



150 kg  
CHARGE

300 kg  
CHARGE



### C Chariot pliable Economique.

Tube en acier avec dossier rabattable. Roulette 13 cm. Dimensions déplié (l x h x p) : 73,5 x 82 x 47,5 cm.

484740



150 kg  
CHARGE



135 kg  
CHARGE



### D Chariot avec roues escamotables

Bien pratique ! Idéal pour le bureau !

Chariot en aluminium entièrement pliable. Plateau en polypropylène antidérapant (l x p) : 63 x 41 cm. Poignée télescopique, réglable sur 3 hauteurs : 72, 82 et 92 cm. Avec 4 roues escamotables.

Dimensions dépliés (l x h x p) : 68 x 92 x 41 cm, pliés (l x h x p) : 68 x 41 x 8 cm. Poignée de transport. Poids 6,4 kg. Livré monté.

704090



250 kg  
CHARGE



### E Chariot double plateau

Une stabilité parfaite.

Poignée en tube acier peint repliable et blocable, déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité. Equipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, Ø 10 cm, épaisseur 3,2 cm, bandage résiprène.

Epaisseur 3,2 cm. Double plateau. Hauteur entre les plateaux : 53 cm. Dimensions (l x h x p) : 74 x 91 x 47,5 cm. Dimensions plateaux (l x p) : 72,5 x 46,5 cm.

Poids 14,5 kg. Livré démonté.

390607



300 kg  
CHARGE



### F Chariot pliable La référence !

Poignée en tube acier peint repliable et blocable, déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité. Equipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, Ø 12,5 cm, bandage résiprène.

Dimensions déplié (l x h x p) : 74,5 x 86 x 48 cm. Dimensions pliés (l x h x p) : 74,5 x 23,5 x 48 cm. Poids : 12 kg.

489474

Grand plateau : passe dans les portes standards. Dimensions déplié (l x h x p) : 89 x 84,5 x 60 cm. Dimensions pliés (l x h x p) : 89 x 18,5 x 60 cm. Poids : 17 kg.

283828

## MARCHEPIEDS ET ESCABEAUX



### A Marchepied

Prenez de la hauteur en toute sécurité.

En acier laqué époxy. 3 roulettes escamotables. Joints anti-choq. Déplacement aisé par simple poussée. Tapis en caoutchouc antidérapant. Conforme à la norme DIN 4569 (GS).

Ø base : 43,5 cm. Ø haut : 29 cm. Hauteur : 43 cm.

Poids : 5 kg.

913756 Gris anthracite

913748 Gris



### B Marchepied plastique

Léger et résistant.

En plastique. 3 roulettes escamotables. Joints anti-choq. Déplacement aisé. Conforme à la norme DIN 4569 (GS).

Ø base : 41 cm. Ø haut : 28 cm. Hauteur : 38,5 cm.

Poids : 2,2 kg.

266083 Noir



### C Marche-pieds aluminium pliant

Encorement réduit.

Marche-pieds aluminium pliant, double pieds 1 marche, pieds et marches striées antidérapants.

Hauteur sol/première marche : 20 cm. Hauteur du sol à la deuxième marche : 41 cm.

Dimensions marche (l x p) : 32,5 x 8 cm

Dimensions plateforme (l x p) : 34,5 x 20 cm.

Poids : 1,5 kg.

262596



### D Marchepied pliable

Résistant et facile à ranger.

En polypropylène résistant de 0°C à +50°C, léger, déplacement facile. Charge 150 kg.

Dimensions replié (l x h x p) : 48,6 x 63 x 17,2 cm.

178030



### E Escabeau

Pratique.

Acier laqué epoxy, marches anti-dérapantes.

• 2 marches

Hauteur totale : 92 cm.

Hauteur à la plateforme : 46 cm.

Poids : 4,065 kg.

606022

• 3 marches

Hauteur totale : 105 cm.

Hauteur à la plateforme : 70 cm.

Poids : 5,6 kg.

314715



### F Escabeau 3 marches

Plié, seulement 3,5 cm d'épaisseur !

Escabeau 3 marches tout acier époxy blanc. Marches revêtues de peinture antidérapante. Hauteur totale : 1,045 m. Hauteur à la plateforme : 69,5 cm. Poids : 5,1 kg.

Conforme aux exigences de sécurité du décret français N°96.333 du 10/04/1996.

777900

872



**NOUVEAU !**



### G Escabeau alu 5 marches

Escabeau 5 marches structure aluminium avec porte-outils fermant. Marches antidérapantes et garde-corps. Patins emboîtables antidérapants.

Charge utile : 150 Kg.

Hauteur totale : 3,11 m.

Hauteur à la plateforme : 1,11 m.

Poids : 4,54 kg.

Conforme à la norme EN 131.

393126

## ARMOIRES À CLÉS



**HAN**  
PHANTASIE FÜR'S BÜRO

### A Boîte à clés Index

Pour le bureau ou la maison !

En polystyrène antistatique, exempt de métaux lourds 100% recyclable. Peut contenir jusqu'à 63 clés. Livrée avec 3 supports de 21 clés chacun, des étiquettes autocollantes pour identifier le contenu, 2 clés et le matériel de fixation.  
Dimensions (l x h x p) : 26 x 34,5 x 12 cm.

310566



### B Armoire à clés

En tôle d'acier embouti. Peinture vernie au four. Fermeture 1 point. Serrure avec 2 clés fournies. Fixation (vis fournies). Coloris gris. Livrée avec Intercalaire vierge et index avec pochette.

• **Capacité : 30 clés.**  
Dimensions (l x h x p) :  
16 x 20 x 8 cm.

918850

• **Capacité 48 clés.**  
Dimensions (l x h x p) :  
18 x 25 x 8 cm.

918869

• **Capacité 60 clés.**  
Dimensions (l x h x p) :  
18 x 25 x 8 cm.

918877



### C Armoire à clés

Stockage jusqu'à 300 clés !

Armoire avec serrure à clé (2 clés fournies) ou à combinaison électronique (2 clés d'urgence fournies). Trou d'insertion sur le corps de l'armoire pour y glisser les clés une fois celle-ci fermée. Armoire électronique fonctionne avec 4 piles AA, non fournies. Cavaliers inclus. Barrettes en crochet réglables en hauteur. Vis fournies pour fixation murale. Coloris gris foncé.

pavo

| Code    | Type de serrure | Capacité | Dimensions (l x h x p) en cm | Type de barrettes | Prix |
|---------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------|------|
| 385805* | Electronique    | 20 clés  | 20,5 x 34,7 x 14,7           | réglables         |      |
| 385806* | Electronique    | 50 clés  | 55 x 40 x 10                 | réglables         |      |
| 220253  | Clé             | 80 clés  | 45 x 38 x 8                  | réglables         |      |
| 220286  | Clé             | 100 clés | 55 x 38 x 9                  | réglables         |      |
| 220269  | Clé             | 150 clés | 45 x 38 x 11                 | réglables         |      |
| 220305  | Clé             | 300 clés | 53 x 38 x 22                 | réglables         |      |

\* Fonctionne avec 4 piles AA non fournies.



Keybox 36  
Capacité 36 clés



Keybox 48  
Capacité 48 clés

### D Armoire à clés KEY BOX

Disponible en fermeture à clé ou à code.

Armoire à clés, design en aluminium. Barrettes à clés avec insertions numérotées amovibles et réglables en hauteur en fonction de la taille des clés. Ouverture de la porte à 90°. Livrée avec 6 porte-clés coloris assortis et personnalisables et un kit de fixation murale. Modèles d'insert gratuitement téléchargeable sur [www.durable.fr](http://www.durable.fr)

**DURABLE**  
THE STYLE OF SUCCESS

• **Armoire fermeture à code**

– 18 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.

316414

– 36 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.

842302

– 48 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 40 x 11,8 cm.

704059

– 72 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 40 x 11,8 cm.

276756

• **Armoire fermeture à clé**

36 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.

842289

• Accessoires

**Sachet de 6 porte-clés**  
coloris assortis.

768624



### E Armoire à clés

Armoire à clés en tôle d'acier emboutie, épaisseur 8/10ème. Coloris gris foncé. Barrettes fixes avec pastilles adhésives d'identification numérotées. Livrée avec visserie pour fixation murale et deux porte-clés. Tôle d'acier emboutie/barrettes.

• **36 clés à combinaison.**

Dimensions (l x h x p) : 25 x 18 x 4,5 cm.

220323

• **54 clés à serrure.**

Dimensions (l x h x p) : 24 x 30 x 6 cm.

272725

pavo



### F Armoire à clés à combinaison

**RESKAL**

En tôle d'acier emboutie, finition peinture granitée. Coloris gris anthracite. Barrettes d'accrochage (suspensions) fixes avec pastilles d'identification adhésives numérotées. Serrure à combinaison 3 chiffres. Visserie pour fixation murale fournie. 1 volet intérieur pour la version 80 clés.

• **Capacité : 45 clés**

Dimensions (l x h x p) :  
30 x 24 x 7 cm

769190

• **Capacité : 80 clés**

Dimensions (l x h x p) :  
37 x 28 x 7,5 cm

307688

• **Capacité : 120 clés**

Dimensions (l x h x p) :  
37 x 28 x 7,5 cm

307701

## SÉCURITÉ DES CLÉS / CADENAS



### A Porte-clés Le classique !

Coloris assortis.  
Dimensions : 5 x 2,2 cm.

- Sachet de 20, 4 de chaque couleur.  
220117
- Boîte de 100, 20 de chaque couleur.  
220133



### B Porte-étiquettes avec anneau

Coloris tonique !

En polypropylène, coloris translucide. Anneau 1,7 cm.  
Étiquette protégée par un clapet coloré.  
Utilisable recto-verso. Dimensions : 5,7 x 3 cm.

- Sachet de 5 porte-clés.  
220153
- Sachet de 50 porte-clés.  
220170



**NOUVEAU !**

**GARANTIE 2 ANS**

**Gigaset**

### C Porte-clés connecté

Balise bluetooth 4.0 localisatrice d'objets.  
Alarme anti perte.

- 393463 Noir
- 393464 Blanc
- 393467 Pack de 3 (2 noir/1 blanc)



### D Porte-clés nickelé + mousquetons

292667 Sachet de 10



### E Mousqueton avec anneau brisé

411312 Sachet de 10



**RESKAL**

### F Garde clé

Permet de réserver l'accès de vos clés.  
Combinaison à 3 chiffres. Kit de fixation fourni. Coloris noir.  
Dimensions (l x h x p) : 14,5 x 10 x 5,7 cm.  
307674



### G Cadenas

① Cadenas à clés en laiton massif.  
(Livré avec 3 clés)

Largeur 30 mm.  
490439

Largeur 40 mm.  
490412

② Cadenas à combinaison 3 chiffres en métal.  
565385

③ Cadenas digital en métal.  
339458

④ Cadenas pour extérieur.  
Double ancrage (livré avec 2 clés en acier nickelé).  
316175



### H Cadenas à combinaison TSA

Obligatoire pour vos déplacements aux USA !

En utilisant un cadenas TSA (Transportation Security Administration), vous vous assurez de la sécurité de votre bagage contre le vol mais vous le protégez également en cas d'ouverture par le personnel de sécurité.

Depuis janvier 2003, les nouvelles normes de sécurité aérienne internationale imposent certaines règles pour l'ouverture des bagages par les douaniers. Votre bagage peut être choisi au hasard dans les zones de chargement de l'aéroport et être ouvert par la TSA.

① Système TSA 3 chiffres avec câble  
En métal. Coloris argent.  
Dimensions : 7,8 x 5 cm.

220189

② Système TSA à 3 chiffres  
En métal et ABS noir.  
Dimensions : 6,5 x 3,3 cm.  
220239

## COFFRES-FORTS DE DÉPÔT ET DE SÉCURITÉ

**NOUVEAU !**



**GARANTIE 2 ANS**

### I Coffre-fort hôtel

**RESKAL**

Grande largeur.

Coffre spécial hôtel, 26 litres. Adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15", acier monobloc, pénes motorisés diamètre 20 mm. Ouverture / fermeture par serrure électronique (4 piles AA fournies), 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres), verrouillage porte automatique, serrure d'urgence dissimulée, angle d'ouverture de la porte 90° maximum, affichage écran LCD, fiche pour batterie de secours. Épaisseur porte 5 mm, paroi 2 mm. Éclairage LEDs intégrées.  
Dimensions extérieures (l x h x p) : 43 x 20 x 37 cm, intérieures (l x h x p) : 42,5 x 18,5 x 31 cm. Poids 12,2 kg.  
393125



## Comment bien choisir son coffre ?

Plusieurs critères sont à prendre en compte lors du choix de votre coffre-fort.

- Voulez-vous protéger des objets précieux ou des choses plus spécifiques tels que papier, medias digitaux ?
- Avez-vous besoin d'une valeur assurable ?
- Voulez-vous qu'il soit ignifugé ?
- Préférez-vous une serrure à clé ou électronique ?

Pour vous aider à vous repérer des pictogrammes sont affichés.

**Coffres à valeur assurable :** Pour afficher une valeur assurable en France, un coffre-fort ou une armoire forte doit avoir obtenu la norme Européenne 1143-1 classe 0, 1, 2 ou 3. Plus la classe est élevée, plus la valeur assurable est importante.

Les coffres et armoires fortes présentant la norme de sécurité EN14450-S1 ou S2 n'ont pas de valeur assurable sur le territoire Français. Cette norme concerne les produits de résistance inférieure à la classe 0 de la norme EN 1143-1 et est destiné à résister à des attaques non professionnelles. Les valeurs assurables varient selon les conditions du pays et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir la valeur assurable exacte, veuillez vérifier auprès de votre assureur.

Livraison en France continentale : 15 à 20 jours. Les prix indiqués incluent la livraison bas de porte : devant l'adresse indiquée, sans déballage, ni installation.

**Coûts supplémentaires :**

**Forfait 1**

Livraison Rez-de-chaussée) : jusqu'à 3 marches ou étage via ascenseurs, déballage, installation, enlèvement des cartons et portage de coffre de moins de 120 kg.

**Forfait 2**

Livraison 1er étage (18 marches) sans ascenseur, nous consulter.

## COFFRES-FORTS DE DÉPÔT ET DE SÉCURITÉ

**A Coffre de sécurité SM/SE**  
L'essentiel.

En acier monobloc, peinture haute qualité, résistante accrue à la corrosion. Diamètre pêne 20 mm. Ouverture / fermeture selon modèle par serrure à clé (2 clés fournies) ou par serrure électronique (4 piles AA fournies) et poignée. Serrure d'urgence dissimulée. Angle d'ouverture de la porte : 90° maximum. Système d'éclairage intérieur par LEDs intégrées (x2 diamètre 5 mm), affichage écran LCD, fiche pour batterie de secours. Visserie de fixation fournie.

| Code   | Modèle | Capacité en litres | Fermeture    | Pênes de verrouillage | Eclairage intérieur | Nombre étage | Epaisseur porte/paroi en cm | Dimensions extérieures (l x h x p) en cm | Dimensions intérieures (l x h x p) en cm | Poids en kg | Prix |
|--------|--------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--|--|-------------|------|
| 393127 | SM1    | 9,9                | Clé          | 2                     | Non                 | 0            | 3/1                         | 31 x 20 x 20                             | 30,6 x 19,6 x 16,5                       | 4,3         |      |
| 393128 | SE2    | 16,5               | Electronique | 2                     | Oui                 | 0            | 3/1                         | 35 x 25 x 25                             | 34,6 x 24,6 x 19,5                       | 6           |      |
| 393129 | SE3    | 38,5               | Electronique | 2                     | Oui                 | 1            | 4/2                         | 43 x 31 x 35                             | 42,6 x 30,6 x 29,5                       | 14,7        |      |
| 393130 | SE4    | 78                 | Electronique | 3                     | Oui                 | 2            | 4/2                         | 39 x 60,5 x 41                           | 38,6 x 60,3 x 33,5                       | 27          |      |

**B Coffre-Fort de dépôt VELA**  
Avec fente de dépôt !

Pour le stockage à la maison ou au bureau d'objets de valeur, d'argent et des documents importants. Valeur assurable recommandée de 1000€ d'argent liquide ou 10,000€ d'objets de valeur. Porte en plaque d'acier de 5 mm et de parois de 2 mm, **2 pênes de verrouillage**, **1 étage**, **serrure électronique** et charnières intérieures cachées pour une sécurité supplémentaire. Système de verrouillage électronique anti-sabotage et anti-rebond. Equipés d'un dispositif d'ouverture d'urgence à clef en cas d'oubli du code (2 clés fournies). Fente de dépôt de 150 x 12 mm. Couleur graphite métallisée avec finition peinture anti-rayures. Visserie de fixation mur fournie.

| Code | Référence | Capacité en litres | Dimensions extérieures (l x h x p) en cm | Dimensions intérieures (l x h x p) en cm | Ouverture de la porte en cm | Poids en kg | Prix |
|------|-----------|--------------------|--|--|-----------------------------|-------------|------|
| 1    | 384833    | SS802ED            | 35 x 25 x 25                             | 34 x 24 x 21                             | 26                          | 6,5         |      |
| 2    | 384834    | SS803ED            | 45 x 25 x 36,5                           | 44 x 24 x 32,5                           | 35,5                        | 11,5        |      |
| 3    | 384835    | SS804ED            | 35 x 50 x 31                             | 34,5 x 49,5 x 30                         | 26,2                        | 16          |      |

## COFFRES-FORTS DE SÉCURITÉ



### A Coffre-fort LYNX

La sécurité en toute simplicité !

Idéal pour le bureau ou la maison pour la protection d'objets de valeur ou de documents. Fermeture à clé. Fourni avec 2 clés. Double parois et porte sécurisée en acier solide. Kit de fixation au sol ou au mur fourni. 1 étagère.

| Code     | Référence | Capacité en litres | Épaisseur Porte/Paroi en mm | Pênes de verrouillage | Type de serrure | Dim. extérieures (l x h x p) en cm | Dim. intérieures (l x h x p) en cm | Ouverture de la porte en cm | Poids en kg | Prix |
|----------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|------|
| 1 704239 | SS1171K   | 11                 | 2/2                         | 2                     | Clé             | 35 x 28 x 30                       | 27,5 x 20 x 21                     | 29,5                        | 20          |      |
| 2 704242 | SS1172K   | 22                 | 2/2                         | 2                     | Clé             | 42 x 30 x 38                       | 34,5 x 22,5 x 29                   | 36,5                        | 29          |      |
| 3 704243 | SS1173K   | 52                 | 2/2                         | 4                     | Clé             | 42 x 60,5 x 38                     | 34,5 x 53 x 28,5                   | 36,5                        | 48          |      |

Norme EN 14450-S2



### B Coffre-fort sécurité FORTRESS

Le choix de la norme !

Coffre-fort anti-effraction fabriqué selon les normes EN 14450-S2 et ECB-S certifié, destiné à résister à des attaques non professionnelles et conçu pour la protection des documents et objets précieux. Acier et matériau isolant. Finition de peinture texturée blanche. Serrure à clé à double pannetons ou serrure électronique de haute qualité. Fourni avec un dispositif de fixation pour sol en béton.

| Code     | Référence | Capacité en litres | Épaisseur Porte/Paroi en mm | Pênes de verrouillage | Nombre d'étagères | Type de serrure | Dim. extérieures (l x h x p) en cm | Dim. intérieures (l x h x p) en cm | Ouverture de la porte en cm | Poids en kg | Prix |
|----------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|------|
| 1 831767 | SS1181K   | 7                  | 67/40                       | 2                     | 1                 | Clé             | 35 x 22 x 30                       | 27 x 14 x 19                       | 28,3                        | 15          |      |
| 520241   | SS1181E   | 7                  | 67/40                       | 2                     | 1                 | Electronique    | 35 x 22 x 30                       | 27 x 14 x 19                       | 28,3                        | 15          |      |
| 2 831775 | SS1182K   | 24                 | 67/40                       | 2                     | 1                 | Clé             | 45 x 35 x 35                       | 36,5 x 27 x 24                     | 38,2                        | 25          |      |
| 520258   | SS1182E   | 24                 | 67/40                       | 2                     | 1                 | Electronique    | 45 x 35 x 35                       | 36,5 x 27 x 24                     | 38,2                        | 25          |      |
| 3 831783 | SS1183K   | 42                 | 67/40                       | 4                     | 2                 | Clé             | 45 x 55 x 35                       | 36,5 x 47 x 24                     | 38,2                        | 37          |      |
| 520266   | SS1183E   | 42                 | 67/40                       | 4                     | 2                 | Electronique    | 45 x 55 x 35                       | 36,5 x 47 x 24                     | 38,2                        | 37          |      |

## COFFRES-FORTS IGNIFUGÉS

Surcoût livraison :  
Modèles SS1193 : Forfait\* 1 : 109€. Forfait\* 2 : Nous consulter.  
\*voir page 875.

Norme EN 14450-S2



### C Coffre-fort sécurité CITADEL

**Protection contre le vol** : a été soumis au Test Européen S2 Sécurité Standard (EN 14450 ECB.S certifié) garantissant une valeur d'assurance contre le vol de 4700€\*

**Protection contre le feu** : a été soumis au Test Européen LFS 30P Protection Standard contre le feu (EN15659) garantissant 30 minutes de protection contre le feu pour les documents papiers. Le bâti est construit de deux parois dont la cavité est remplie de ciment de haute qualité pour une protection contre le vol ou le feu. Système intégré de re-verrouillage en cas d'attaque de la serrure. Prêt pour une fixation au sol, fourni avec boulons de fixation pour sol en ciment.



| Code     | Référence Phoenix | Capacité en litres | Épaisseur Paroi/Porte en mm | Pênes de verrouillage | Nombre d'étagères | Type de serrure | Dim. Extérieures (l x h x p) en cm | Dim. Intérieures (l x h x p) en cm | Ouverture de la porte en cm | Poids en kg | Prix |
|----------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|------|
| 1 319851 | SS1192K           | 31                 | 95/57                       | 3                     | 1                 | Clé             | 44 x 46 x 45                       | 32,9 x 33 x 29                     | 39,5                        | 71          |      |
| 319860   | SS1192E           | 31                 | 95/57                       | 3                     | 1                 | Electronique    | 44 x 46 x 45                       | 32,9 x 33 x 29                     | 39,5                        | 71          |      |
| 2 319852 | SS1193K           | 78                 | 95/57                       | 5                     | 2                 | Clé             | 44 x 95 x 45                       | 32,9 x 82 x 29                     | 39,5                        | 126         |      |
| 319863   | SS1193E           | 78                 | 95/57                       | 5                     | 2                 | Electronique    | 44 x 95 x 45                       | 32,9 x 82 x 29                     | 39,5                        | 126         |      |



## COFFRES-FORTS IGNIFUGÉS POUR PAPIER ET MÉDIAS DIGITAUX



**GARANTIE**  
2 ANS

**LIVRAISON**  
15-20 JOURS

**HEURE** **VALEUR ASSURABLE 2000€**

### A Coffre-fort ignifuge TITAN II

Résistance au feu selon les normes internationales NTFIRE 017-60 et MTC-DIP 120-60DM. Chauffés à 927°C durant 60 min, la température interne ne dépasse pas 177°C. (Le papier se consume à 232°C). Protège le papier, les clés USB et les CD. Les coffres ont également été testés contre les chutes de 9 mètres. La serrure digitale, de haute sécurité, peut être programmée par l'utilisateur avec un code jusqu'à 8 chiffres ou serrure à clé à double pannetons. Pourvu d'un écran LCD codé en couleurs, indiquant l'état de la batterie ainsi que les codes de saisie. Fixation au sol grâce à deux points d'ancrage. 2 pènes de verrouillage.

| Code     | Référence | Capacité en litres | Épaisseur Porte/Paroi en mm | Nombre d'étagères | Type de serrure | Dim. extérieures (l x h x p) en cm | Dim. intérieures (l x h x p) en cm | Ouverture de la porte/profondeur de la poignée en cm | Poids en kg | Prix |
|----------|-----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|------|
| 1 704246 | FS1281K   | 19                 | 29/46                       | -                 | Clé             | 41,2 x 36 x 36,3                   | 32 x 26 x 23,4                     | 35/4   | 30          |      |
| 894849   | FS1281E   | 19                 | 29/46                       | -                 | Electronique    | 41,2 x 36 x 36,3                   | 32 x 26 x 23,4                     | 35/4   | 30          |      |
| 2 704247 | FS1282K   | 25                 | 29/46                       | 1                 | Clé             | 35 x 41 x 43                       | 26 x 32 x 30,4                     | 32,5/4   | 34          |      |
| 894857   | FS1282E   | 25                 | 29/46                       | 1                 | Electronique    | 35 x 41 x 43                       | 26 x 32 x 30,4                     | 32,5/4   | 34          |      |
| 3 704248 | FS1283K   | 36                 | 29/52                       | 1                 | Clé             | 40 x 51,5 x 44                     | 30 x 41 x 30                       | 37,5/4   | 53          |      |
| 894865   | FS1283E   | 36                 | 29/52                       | 1                 | Electronique    | 40 x 51,5 x 44                     | 30 x 41 x 30                       | 37,5/4   | 53          |      |



**GARANTIE**  
2 ANS

**LIVRAISON**  
15-20 JOURS

**90 MINUTES** **VALEUR ASSURABLE 2500€**

**Surcoût livraison :**  
 Modèles FS0441 : Forfait\* 1 : 97€  
 Modèles FS0442 : Forfait\* 1 : 107€.  
 Modèles FS0443 : Forfait\* 1 : 208€.  
 Tous les modèles : Forfait\* 2 : Nous consulter.  
 \*voir page 875.

### B Coffre-fort ignifuge FIRE FIGHTER

Coffre-fort ignifuge pour la protection de documents et d'objets précieux. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, ce coffre offre une protection pour les documents (contrats, certificats, etc.) contre l'incendie pendant 1 h 30 selon la norme NT Fire 017-90 P (FS0441 et FS0442) et pendant 2 h selon la norme NT Fire 017-120 (DS0443) pour les documents papiers. Il est fourni avec serrure électronique de haute sécurité avec code jusqu'à 14 chiffres ou serrure à clé à double pannetons. 1 étagère.

| Code     | Référence | Capacité en litres | Épaisseur Paroi/porte en mm | Pènes de verrouillage | Type de serrure | Dim. extérieures (l x h x p) en cm | Dim. intérieures (l x h x p) en cm | Ouverture de la porte/profondeur de la poignée en cm | Poids en kg | Prix |
|----------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|------|
| 1 704251 | FS0441K   | 63                 | 45/60                       | 2                     | Clé             | 50 x 72 x 50                       | 37,5 x 51 x 33                     | 44/4   | 93          |      |
| 206720   | FS0441E   | 63                 | 45/60                       | 2                     | Electronique    | 50 x 72 x 50                       | 37,5 x 51 x 33                     | 44/4   | 93          |      |
| 2 704253 | FS0442K   | 84                 | 45/70                       | 3                     | Clé             | 52 x 90 x 52                       | 38 x 67 x 33                       | 46/4   | 120         |      |
| 206726   | FS0442E   | 84                 | 45/70                       | 3                     | Electronique    | 52 x 90 x 52                       | 38 x 67 x 33                       | 46/4   | 120         |      |
| 3 704254 | FS0443K   | 145                | 61/90                       | 3                     | Clé             | 65 x 114,5 x 56                    | 47,5 x 88 x 35                     | 57/4   | 218         |      |
| 206739   | FS0443E   | 145                | 61/90                       | 3                     | Electronique    | 65 x 114,5 x 56                    | 47,5 x 88 x 35                     | 57/4   | 218         |      |



**GARANTIE**  
2 ANS

**LIVRAISON**  
10-15 JOURS

**30 HEURE**



Surcoût livraison  
Modèle FS1293E :  
Forfait\* 1 : 97€  
Forfait\* 2 : Nous consulter  
\*voir page 875.

### A Coffre-fort TITAN AQUA

Étanche et ignifuge !

Coffre de sécurité étanche et ignifuge conçu pour un usage résidentiel ou professionnel. Offre 1 h de protection contre le feu pour tous vos documents papier et médias. Valeur assurable recommandée de 2300.00 € d'argent liquide ou 23 170.00 € d'objets de valeur. Serrure électronique et système d'ouverture à clé de secours. Fournis avec des étagères à hauteur réglable et une poche à l'arrière de la porte. Les modèles FS1292E et FS1293E sont fournis avec 5 crochets pour 5 clés. Le modèle FS1293E est en plus équipé d'un tiroir intérieur verrouillable. Visserie de fixation fournie pour sol en béton. Couleur noire avec finition peinture anti-rayures.

|   | Code   | Référence | Capacité en litres | Épaisseur Porte/Paroi en mm | Type de serrure | Dimensions extérieures (l x h x p) en cm | Dimensions intérieures (l x h x p) en cm | Ouverture de la porte/profondeur de la poignée en cm | Poids en kg | Prix |
|---|--------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--|--|--|-------------|------|
| 1 | 384830 | FS1291E   | 24                 | 46/47                       | Electronique    | 47 x 35,6 x 48,3                         | 33 x 22 x 32,5                           | 35/4   | 39          |      |
| 2 | 384831 | FS1292E   | 35                 | 46/47                       | Electronique    | 47 x 45,7 x 48,3                         | 33 x 32 x 33                             | 32,5/4   | 48          |      |
| 3 | 384832 | FS1293E   | 60                 | 46/47                       | Electronique    | 53 x 61 x 48,3                           | 39 x 47 x 33                             | 37,5/4   | 65          |      |

**GARANTIE**  
2 ANS

**LIVRAISON**  
15-20 JOURS

**30 MINUTES**

1

2

3

Surcoût livraison :  
Modèles FS1511 : Forfait\* 1 : 93€  
Modèles FS1512 : Forfait\* 1 : 127€.  
Modèles FS1513 : Forfait\* 1 : 169€.  
Tous les modèles : Forfait \*2 : Nous consulter.  
\*voir page 875.

### B Armoire forte FIRE RANGER

30 minutes de protection contre le feu pour les documents papier à des températures jusqu'à 500°C. Verrouillage : Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS Class 1 (Série FS1510K) ou d'une serrure électronique de haute sécurité avec facilité d'utilisation (Série FS1510E). Dispositif de verrouillage à espagnolette trois voies de haute sécurité donnant une grande force et résistance à toute attaque. Finition avec peinture de haute qualité anti-rayures (RAL9003). Rayons à hauteur réglable avec des rails latéraux facultatifs. Les étagères sont conçues pour recevoir des dossiers suspendus. 5 pènes de verrouillage.

|   | Code   | Référence | Capacité en litres | Épaisseur Porte/Paroi en mm | Nombre de tablettes | Type de serrure | Dim. extérieures (l x h x p) en cm | Dim. intérieures (l x h x p) en cm | Ouverture de la porte/profondeur de la poignée en cm | Poids en kg | Prix |
|---|--------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|------|
| 1 | 520274 | FS1511K   | 227                | 62/58                       | 2                   | Clé             | 60 x 122,5 x 52                    | 50,6 x 108,2 x 41,5                | 57,5/5   | 77          |      |
|   | 520306 | FS1511E   | 227                | 62/58                       | 2                   | Electronique    | 60 x 122,5 x 52                    | 50,6 x 108,2 x 41,5                | 57,5/5   | 77          |      |
| 2 | 520282 | FS1512K   | 354                | 62/58                       | 2                   | Clé             | 93,5 x 122,5 x 52                  | 81,4 x 105 x 41,5                  | 41,5/5   | 106         |      |
|   | 520314 | FS1512E   | 354                | 62/58                       | 2                   | Electronique    | 93,5 x 122,5 x 52                  | 81,4 x 105 x 41,5                  | 41,5/5   | 106         |      |
| 3 | 520290 | FS1513K   | 611                | 62/58                       | 4                   | Clé             | 93 x 195 x 52                      | 81,4 x 181 x 41,5                  | 45,5/5   | 169         |      |
|   | 520322 | FS1513E   | 611                | 62/58                       | 4                   | Electronique    | 93 x 195 x 52                      | 81,4 x 181 x 41,5                  | 45,5/5   | 169         |      |



TimeMoto®  
by Safescan®



EASY TIME & ATTENDANCE  
POWERED BY THE CLOUD

Vous cherchez un moyen plus simple de surveiller le temps et la présence de votre personnel? TimeMoto vous présente la solution complète de gestion de la main-d'œuvre. Les nouveaux terminaux TimeMoto permettent un pointage par RFID, empreintes digitales et reconnaissance faciale. Le logiciel TimeMoto PC fourni avec votre terminal vous permet de toujours être informé sur les présences; de créer des horaires de travail, surveiller les heures supplémentaires et d'exporter les données sur Excel, CSV et PDF.

La solution optionnelle TimeMoto Cloud vous offre un moyen flexible de gérer votre personnel. Travailler dans le Cloud signifie que vous pouvez visualiser la présence du personnel, gérer les horaires de travail et créer des rapports partout et lorsque cela vous convient: au travail, à la maison ou sur la route. Les employés qui passent beaucoup de temps sur la route ou qui travaillent à distance peuvent pointer à tout moment et à partir de n'importe quel appareil mobile.



| PRODUITS                    | TM-616                   | TM-818                     |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Pointage par                | RFID                     | RFID                       |
| Utilisateurs                | Jusqu'à 200 utilisateurs | Jusqu'à 2.000 utilisateurs |
| Connexion                   | Wi-Fi / Ethernet / USB   | Wi-Fi / Ethernet / USB     |
| Touches                     | Boutons                  | Touches tactiles           |
| Écran                       | 2.8" TFT                 | 3.5" TFT                   |
| Logiciel PC TimeMoto inclus | ✓                        | ✓                          |
| Code                        | <b>385690</b>            | <b>385691</b>              |



Pointage par RFID, empreinte digitale, code PIN ou par reconnaissance faciale

Logiciel TimeMoto PC est inclus par défaut avec le terminal

Accès à toutes les données en direct depuis chaque endroit avec TimeMoto Cloud (avec 30 jours d'essai)

| Logiciel TimeMoto                   | TM PC Software | TM PC Software Plus | TM Cloud                    | TM Cloud Plus           |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Présence en temps réel              | ✓              | ✓                   | ✓                           | ✓                       |
| Emploi du temps                     | ✓              | ✓                   | ✓                           | ✓                       |
| Codes fonctions                     | ✓              | ✓                   | ✓                           | ✓                       |
| Gestion de pointages/rapports       | ✓              | ✓                   | ✓                           | ✓                       |
| Export en CSV, PDF et Excel         | ✓              | ✓                   | ✓                           | ✓                       |
| Gestion des heures supplémentaires  | ✓              | ✓                   | ✓                           | ✓                       |
| Pointage "Smart Cloud" (à distance) | -              | -                   | ✓                           | ✓                       |
| Codes fonctions avancés             | -              | -                   | ✓                           | ✓                       |
| Installation multi-poste            | -              | -                   | ✓                           | ✓                       |
| Accès des données à distance        | -              | -                   | ✓                           | ✓                       |
| Export vers logiciels de paie       | -              | ✓                   | -                           | ✓                       |
| Gestion des vacances / absences     | -              | ✓                   | -                           | ✓                       |
| Nombre d'utilisateurs               | Illimité       | Illimité            | Jusqu'à 50 utilisateurs     | Jusqu'à 50 utilisateurs |
| Code                                | <b>Inclus</b>  | <b>385700</b>       | <b>385692 (1 an offert)</b> | <b>385693</b>           |
|                                     |                |                     | / an                        | / an                    |

avec 30 jours d'essai

Accessories

| RF-100         | RF-110             |
|----------------|--------------------|
| 25 badges RFID | 25 porte clés RFID |
| <b>386669</b>  | <b>386670</b>      |



RF-100



RF-110

| TM Cloud User Exp. Pack | TM Cloud User Exp. Pack |
|-------------------------|-------------------------|
| 25 utilisateurs supp.   | 100 utilisateurs supp.  |
| <b>385694</b>           | <b>385696</b>           |
| / an                    | / an                    |


**30**  
**STYLO DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS**

- Résultat direct
- Vérifie l'authenticité d'un billet
- Convient pour toutes les devises
- Dimensions: 13.5 x 1.5 x 1 cm
- Poids: 9 gr

**344564** l'unité  
**523300** pack de 3


**35**  
**DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS PORTABLE**

- Triple vérification
- Pour toutes les devises
- Facile à utiliser
- Piles incluses
- Dimensions: 9 x 3 x 2,5 cm
- Poids: 20 gr

**203365**


**50 / 70**  
**DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS UV**

- Vérifie les caractéristiques UV des billets de banque pour toutes les devises
- Vérifie les cartes de crédit, les passeports et autres pièces d'identité
- La technologie de démarrage à chaud permet de multiplier la durée de vie de la lampe par 3
- Grande surface de lumière blanche (16 LED). Vérifie les filigranes, les micro-impresions et les bandes métalliques (Safescan 70)
- Capteur marche/arrêt automatique (Safescan 70)
- Dimensions: 20.6 x 10.2 x 8.8 cm. Poids: 585 gr

**142390** 50  
**203251** 70  
**142382** Lampe UV


**85**  
**DÉTECTEUR DE FAUX BILLET AUTOMATIQUE**

- Triple détection
- Alarme de billets suspects
- Pour EUR et GBP
- Compatible avec les nouveaux billets €
- 100% testé (www.ecb.int)
- Dimensions: 9.5 x 6.1 x 2.5cm
- Poids: 73 gr

**203405**


**155-S**  
**DÉTECTEUR DE FAUX BILLET AUTOMATIQUE**

- Détection septuple
- Alerte visuelle et sonore
- Pour EUR, GBP, CHF, PLN et HUF
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Mise à jour de nouvelles devises gratuites par USB et microSD
- Affiche la quantité et la valeur totale authentifiée

**705357** 155-S  
**533540** Batterie LB-105  
**283292** Lingettes de nettoyage

- Vitesse de vérification : < 1/2 seconde
- Détection de faux billets à 100% (www.ecb.eu)
- Avec fonction d'addition et comptage de valeur
- Batterie en option offrant 30 heures d'autonomie sans être rechargée (LB-105)
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 15.9 x 12.8 x 8.3 cm. Poids: 620 gr


**4141-SERIE**  
**TIROIR-CAISSE**

- Dimensions: 41cm (L) x 41,5 cm (P) x 11,5cm (H)
- Compartiments pour 4 billets / 8 pièces
- Testé pour 500.000 d'ouvertures (LD-4141)
- Testé pour 1.000.000 d'ouvertures (SD-4141)
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Compartiment à pièces amovible
- Livré avec un jeu de 2 clés.
- Boîtier RJ-12 / USB UC-100 en option pour raccorder votre tiroir-caisse à votre PC
- Poids: 6,5 kg

**283373** LD-4141  
**142371** SD-4141  
**393578** UC-100

**NOUVEAU**


**4646-SERIE**  
**TIROIR-CAISSE À USAGE INTENSIF**

- Dimensions: 46cm (L) x 46,5 cm (P) x 11,5cm (H)
- Compartiments pour 5 billets / 8 pièces
- Testé pour 2.000.000 d'ouvertures
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Pincettes à billets métalliques robustes
- Compartiment à pièces amovible
- Livré avec un jeu de 2 clés.
- Boîtier RJ-12 / USB UC-100 en option pour raccorder votre tiroir-caisse à votre PC
- Poids: 10,6 kg

**225128** HD-4646S

4646T: Bac amovible pour le HD-4646S  
 - Compartiments pour 5 billets / 8 pièces  
**283404** 4646T  
**393578** UC-100

**NOUVEAU**


**4617-SERIE**  
**TIROIR-CAISSE À ABATTANT**

- Dimensions: 46cm (L) x 17cm (P) x 10cm (H)
- Compartiments pour 6 billets / 8 pièces
- Testé pour 1.000.000 d'ouvertures
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Compartiment à pièces amovible
- Livré avec un jeu de 2 clés.
- Boîtier RJ-12 / USB UC-100 en option pour raccorder votre tiroir-caisse à votre PC
- Poids: 4,3 kg

**142357** SD-4617S

4617T: Bac amovible pour le SD-4617S  
 - Compartiments pour 6 billets / 8 pièces  
**283399** 4617T  
**393578** UC-100

**NOUVEAU**


**1250**  
**COMPTEUSE TRIEUSE DE PIÈCES**

- Compte et trie 220 pièces par minute
- Capacité trémie: 300-500 pièces
- Affiche la valeur et la quantité par dénomination
- Triage en tiroirs ou tubes
- Arrêt automatique
- Exportez les résultats du comptage vers l'imprimante TP-230
- Dimensions: 35,5 x 33 x 26,6 cm.
- Poids: 5 kg

**704634** 1250  
**317046** TP-230


**6165**  
**BALANCE-COMPTEUSE**

- Comptez les pièces, les billets de caisse en moins de 2 minutes
- Pour toutes les devises (jusqu'à 60 devises)
- Comptage et pesage pour les articles non monétaires
- Batterie optionnelle disponible (LB-205)
- Exportez les résultats du comptage vers l'imprimante TP-230
- Exportez les résultats de comptage vers le logiciel de gestion MCS sur PC
- Dimensions: 22,3 x 14,2 x 14,7 cm. Poids: 0,66 kg

**385698** 6165  
**705698** LB-205  
**203332** TP-230  
**317046** Logiciel MCS


**6185**  
**BALANCE-COMPTEUSE**

- Comptez les pièces, les billets de caisse en moins de 2 minutes
- Ajoutez les valeurs des chèques et de cartes de paiement. Enreg. rés. compte dans mém.
- Pour toutes les devises (jusqu'à 60 devises)
- Comptage et pesage pour les articles non monétaires
- Batterie optionnelle disponible (LB-205)
- Exportez les résultats du comptage vers l'imprimante TP-230
- Exportez les résultats de comptage vers le logiciel de gestion MCS sur PC
- Dimensions: 24,5 x 15,1 x 15,4 cm. Poids: 1,2 kg

**385697** 6185  
**705698** LB-205  
**203332** TP-230  
**317046** Logiciel MCS


**2210 / 2250**  
**COMPTEUSE DE BILLETS**

- Bac d'alimentation de 300 billets
- Empileur de 200 billets
- Compte 1000 billets/minute
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Détection des faux billets pas UV (Safescan 2210)
- Triple détection des faux billets (Safescan 2250)
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 25 x 29,5 x 18,4 cm. Poids: 5,8 kg

**704635** 2210  
**704636** 2250  
**283323** Lingettes de nettoyage


**2610**  
**COMPTEUSE DE BILLETS**

- Bac d'alimentation de 500 billets
- Empileur de 250 billets
- Comptage jusqu'à 1500 billets/min
- Compte le nombre de billets de banque et calcule la valeur par dénomination
- Addition et fonction en lots
- Détection des faux billets pas UV
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 24,3 x 28,7 x 24,8 cm
- Poids: 6,5 kg

**704638** 2610  
**283323** Lingettes de nettoyage


**2660-S**  
**COMPTEUSE DE BILLETS**

- Comptage et détection de contrefaçon pour des billets triés
- Bac d'alimentation de 500 billets. Empileur de 250 billets
- Comptage jusqu'à 1500 billets/min.
- Détection septuple
- Compte le nombre de billets de banque et calcule la valeur par dénomination
- Addition et fonction en lots
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 24,3 x 28,7 x 24,8 cm. Poids: 6,5 kg

**704641** 2660-S  
**283323** Lingettes de nettoyage


**2665-S**  
**COMPTEUSE DE BILLETS**

- Compte les billets triés et mélangés
- Bac d'alimentation de 500 billets. Empileur de 250 billets
- Comptage jusqu'à 1.500 billets/min
- Détection septuple
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Détection de faux billets à 100% (www.ecb.eu)
- Exportez les résultats du comptage vers l'imprimante TP-230 et vers le logiciel de gestion MCS sur PC
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 24,3 x 28,7 x 24,8 cm. Poids: 6,5 kg

**704637** 2665-S  
**317046** TP230  
**283323** Lingettes de nettoyage  
**203332** Logiciel MCS

**NOUVEAU**

**2985-SX**  
**COMPTEUSE DE BILLETS**

- Vitesse de comptage réglable : 800, 1.000 et 1.200 billets par minute
- 14 devises par défaut pour la vérification et le comptage
- Compte les billets non triés
- Détection septuple
- Comptage avec 2 poches : les billets suspects sont placés dans la case de rejet et le comptage se poursuit
- Reconnaissance automatique de la devise et de la dénomination
- Prend en charge la numérisation du numéro de série (EUR, GBP, USD, CHF, TRY)
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Détection de faux billets à 100% (www.ecb.eu)
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions : 27,1 x 30 x 29,3 cm. Poids : 9,2 kg

**393577** 2985-SX  
**317046** TP-230  
**203332** Logiciel MCS

# SHARP

Be Original.

**Un expert des solutions  
d'encaissement au service du  
commerce depuis 30 ans.**

Acteur leader sur le marché, Sharp capitalise 30 ans d'expérience dans le domaine de l'encaissement. Depuis, plusieurs millions de caisses ont déjà été vendues à travers le monde.

## SHARP, LE PARTENAIRE IDÉAL DE VOTRE COMMERCE

### HAUTE QUALITÉ

Une fabrication maîtrisée de bout en bout

### FIABILITÉ MAXIMALE

Des solutions robustes connues et reconnues par nos clients

### COMPATIBILITÉ GARANTIE

Nos solutions sont certifiées loi fiscale 2018

### OFFRE GLOBALE

Vous profitez d'une solution complète et d'une assistance dès l'acquisition

### TRANQUILITÉ D'ESPRIT

2 ans de garantie sur site inclus



# SHARP

Be Original.

# Caisses enregistreuses Sharp

**NOUVEAUTÉ**

Découvrez la gamme de caisses enregistreuses Sharp adaptées à tous types de commerces, métiers de bouche, hôtellerie et restauration.

Des solutions d'encaissement fiables, robustes et performantes sur lesquelles vous pouvez compter au quotidien !



## XE-A177BKSF

GARANTIE  
**2 ANS**  
SUR SITE



423439

## XE-A177WHSF

GARANTIE  
**2 ANS**  
SUR SITE



393663

## XE-A207BSF

GARANTIE  
**2 ANS**  
SUR SITE



423441

## XE-A207WSF

GARANTIE  
**2 ANS**  
SUR SITE



393664

### Gamme XE-A177 et XE-A207

- ✓ **Elégantes** : disponibles en 2 coloris, blanc ou noir.
- ✓ **Fonctionnelles** : équipées d'un clavier de 53 touches.
- ✓ **Polyvalentes** : disposent en standard de 2 000 articles, 99 départements et d'un journal électronique de 9 000 lignes.
- ✓ **Rapides** : intègrent une imprimante qui édite des tickets de 58 mm en 12 lignes par seconde.
- ✓ **Pratiques** :
  - ✓ les XE-A177 sont équipées d'un tiroir composé de 7 compartiments à pièces et 3 compartiments à billets.
  - ✓ les XE-A207 sont équipées d'un tiroir composé de 8 compartiments à pièces et 5 compartiments à billets.

Certifiée loi fiscale 2018 et carte SD hautement sécurisée spéciale loi fiscale avec zone WORM (Write Once Read Multiple) cryptée de 8 Go intégrée dans l'emballage.

**SHARP**  
Be Original.

# Caisses enregistreuses Sharp

**NOUVEAUTÉ**

## XE-A217BSF

**GARANTIE  
2 ANS  
SUR SITE**



393665

### XE-A217BSF

- ✓ **Élégante** : disponible en noir.
- ✓ **Fonctionnelle** : équipée d'un clavier de 119 touches.
- ✓ **Polyvalente** : dispose en standard de 2 000 articles, 99 départements et d'un journal électronique de 9 000 lignes.
- ✓ **Rapide** : intègre une imprimante qui édite des tickets de 58 mm en 12 lignes par seconde.
- ✓ **Pratique** : équipée d'un tiroir composé de 8 compartiments à pièces et 5 compartiments à billets.

Certifiée loi fiscale 2018 et carte SD hautement sécurisée spéciale loi fiscale avec zone WORM (Write Once Read Multiple) cryptée de 8 Go intégrée dans l'emballage.

## XE-A307SF

**GARANTIE  
2 ANS  
SUR SITE**



393666

### XE-A307SF

- ✓ **Élégante** : disponible en blanc.
- ✓ **Fonctionnelle** : équipée d'un clavier de 59 touches.
- ✓ **Polyvalente** : dispose en standard de 10 000 articles, 99 départements et d'un journal électronique de 9 000 lignes.
- ✓ **Rapide** : intègre une imprimante qui édite des tickets de 58 mm en 12 lignes par seconde.
- ✓ **Pratique** : équipée d'un tiroir composé de 8 compartiments à pièces et 5 compartiments à billets.
- ✓ **Flexible** : proposée avec un port pour connecter un lecteur de codes à barres.

Certifiée loi fiscale 2018 et carte SD hautement sécurisée spéciale loi fiscale avec zone WORM (Write Once Read Multiple) cryptée de 8 Go intégrée dans l'emballage.

## Pack\* lecteur Eclipse 5145

### Lecteur de codes à barres laser monotrame + Kit d'installation

Compatible avec la XE-A307SF équipée d'un port RJ45.

Le lecteur de codes à barres Eclipse 5145 est un lecteur laser monotrame portable au format compact.

- ✓ Sa technologie «CodeGate» permet de viser le code à barres et de lancer la transmission des données d'une simple pression sur un bouton.
- ✓ Sa technologie «CodeSense» permet de faire basculer automatiquement le scanner du mode veille au mode actif dès qu'un code à barres est détecté.

**Garantie 3 ans retour atelier.**

\* Le lecteur Eclipse 5145 ne peut être vendu sans le Kit d'installation.



429505

## Pack\* lecteur Heron HD3130

### Lecteur de codes à barres linéaire + Kit d'installation

Compatible avec la XE-A307SF équipée d'un port RJ45.

Le lecteur de codes à barres Heron HD3130 est un lecteur linéaire au design esthétique intégrant des façades lumineuses et un haut parleur polyphonique personnalisables.

- ✓ Les professionnels peuvent adapter l'apparence du Heron HD3130 à la configuration de leur point de vente.
- ✓ Sa technologie «Spot vert» permet une confirmation visuelle de bonne lecture.

**Garantie 5 ans retour atelier.**

\* Le lecteur Heron HD3130 ne peut être vendu sans le Kit d'installation.



429508

| Modèle      | Type de clavier | Clavier     | Départements | Articles | Gestion de tables | Journal électronique | Carte SD de 8Go | Imprimante | Taille du tiroir-caisse |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|-------------------------|
| XE-A177BKSF | Touches         | 53 touches  | 99           | 2 000    | Non               | 9 000 lignes         | Intégrée        | 1 station  | 3 billets - 7 pièces    |
| XE-A177WHSF | Touches         | 53 touches  | 99           | 2 000    | Non               | 9 000 lignes         | Intégrée        | 1 station  | 3 billets - 7 pièces    |
| XE-A207BSF  | Touches         | 53 touches  | 99           | 2 000    | Non               | 9 000 lignes         | Intégrée        | 1 station  | 5 billets - 8 pièces    |
| XE-A207WSF  | Touches         | 53 touches  | 99           | 2 000    | Non               | 9 000 lignes         | Intégrée        | 1 station  | 5 billets - 8 pièces    |
| XE-A217BSF  | Plat            | 119 touches | 99           | 2 000    | 50                | 9 000 lignes         | Intégrée        | 1 station  | 5 billets - 8 pièces    |
| XE-A307SF   | Touches         | 59 touches  | 99           | 10 000   | Non               | 9 000 lignes         | Intégrée        | 2 stations | 5 billets - 8 pièces    |



GAMME  
CERTIFIÉE LOI  
FISCALE 2018 !

## Un service sur-mesure destiné aux professionnels

Sharp propose une large gamme de caisses enregistreuses destinées à tous types de points de vente mais ce n'est pas tout.

En choisissant Sharp, vous faites le choix gagnant. Vous profitez d'une assistance technique et d'un accompagnement, et ce dès la première installation de votre caisse enregistreuse.

Nos experts techniques sont disponibles dans toute la France pour vous venir en aide en cas de besoin. Avec Sharp vous bénéficiez d'une garantie sur site de 2 ans et d'une assistance lors de l'installation de votre caisse enregistreuse. Découvrez ces deux prestations ci-dessous.

GARANTIE  
**2 ANS**  
SUR SITE

### **Garantie 2 ans sur site** : Une tranquillité d'esprit signée Sharp

Les caisses enregistreuses Sharp sont garanties 2 ans sur site (le client doit obligatoirement présenter sa facture d'achat).

Afin de bénéficier d'une assistance dans le cadre de la garantie, le client peut contacter nos experts techniques au **0 899 23 48 23**.

Ce service est disponible du Lundi au Vendredi de 09h00 à 19h00.

### **Kit d'installation** : Un accompagnement personnalisé pour la mise en route de votre caisse enregistreuse

Sharp propose un **kit d'installation** lors de l'achat d'une caisse enregistreuse. Ce kit permet à l'acquéreur d'être aidé d'un technicien spécialisé pour la mise en route du produit.

Cette prestation d'une durée d'une heure comprend :

- ✓ Le déplacement d'un technicien sur site et sur rendez-vous.
- ✓ Le paramétrage fiscal : couplage de la carte SD spéciale loi fiscale avec la caisse enregistreuse et création du dossier de sauvegarde.
- ✓ La programmation de l'heure, la date, les niveaux de TVA, les départements et 10 articles.
- ✓ La formation du client à l'utilisation de sa caisse enregistreuse et sa programmation.

Ce Kit d'installation est également compris dans les Packs lecteurs de codes à barres dédiés au modèle XE-A307SF.



393658

**SHARP**  
Be Original.

# TRAITEMENT DE LA MONNAIE

## CAISSES À MONNAIE ET BILLETS



### A Caissette à monnaie à fente colorée

En tôle d'acier, métal de 0,8 mm d'épaisseur. Finition peinture glacée Glossy. Casier à monnaie amovible. 6 compartiments + fente extérieure. Poignée escamotable en métal chromé. Charnière invisible. Serrure (2 clés fournies). Dimensions (l x h x p) : 12,5 x 6 x 9,4 cm.

**385292** Bleu    **385293** Vert    **385294** Rose    **385295** Bleu Kobalt    **385296** Gris Métallisé    **385297** Jaune

pavo



### B Caisse à monnaie à code

En tôle d'acier, métal 0,8 mm d'épaisseur. Finition peinture époxy. Plateau intérieur amovible 5 compartiments. Poignée de transport en métal et encastrée. Code de sécurité à 3 chiffres. Coloris Gris.

Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 24 cm.

**283226**

pavo



### C Caisse à monnaie

En tôle d'acier 10/10<sup>e</sup> embouti, peinture époxy. Casier à monnaie 5 compartiments amovibles, en polystyrène. Serrure (2 clés fournies). Charnière invisible. Poignée encastrée en métal.

• Dimensions (l x h x p) : 20 x 9 x 16 cm.

**918907** Rouge

• Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 24 cm.

**918923** Bleu



### D Caisse à monnaie et billets à ouverture automatique

En tôle d'acier, métal 0,8 mm d'épaisseur. Ouverture et fermeture automatique par bouton poussoir + serrure cylindre (2 clés fournies).

4 formats disponibles (l x h x p) :

- 15 x 8 x 11,5 cm trieur 2 compartiments pour monnaie
- 20 x 9 x 16 cm trieur 2 compartiments pour monnaie
- 25 x 9 x 18 cm trieur 3 compartiments pour monnaie
- 30 x 9 x 24 cm trieur 3 compartiments pour monnaie

**386726** 15 cm Blanc

**386720** 20 cm Noir

**386721** 25 cm Gris

**386723** 30 cm Bleu

pavo

## CAISSES À MONNAIE ET BILLETS

# pavo

### A Caisse à monnaie et billets

En tôle d'acier 12/10°, 0,8 mm d'épaisseur, finition époxy matte anti-trace de doigts. Planche de comptage amovible et coulissante et compartiment fixe pour billets. Fermeture par pêne pivotant. Livré avec 2 clés. Coloris noir.

① Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 23,8 cm.  
1 poignée sur le couvercle.  
Compartiment 3 billets, trieur de pièces petit modèle.  
**220369**

② Dimensions (l x h x p) : 36,8 x 11,5 x 28 cm.  
2 poignées de transport : 1 sur le couvercle et 1 latérale.  
Garniture en mousse dans le couvercle pour caler les pièces lors du transport.  
Compartiment 4 billets, trieur de pièces grand modèle.  
**220338**



### B Caisse à monnaie EUROBOXX S

**DURABLE**  
THE STYLE OF SUCCESS

En tôle d'acier gris. Plateau en polystyrène injecté avec planche de comptage amovible composée de 6 compartiments décalés et marquage des valeurs des pièces. Capacité totale : 102,05 €. Plateau à billets 3 compartiments. Coussin en mousse dans le couvercle pour maintenir les pièces. Livrée avec deux clés numérotées et serrure à double point d'ancrage. Etanchéité du couvercle.

Dimensions (l x h x p) : 28,3 x 10 x 22,5 cm.

**034532**



### C Caisse à monnaie EUROBOXX®

**DURABLE**  
THE STYLE OF SUCCESS

En acier traité hautement résistant avec poignée ergonomique escamotable en polyamide, renforcée de fibres de verre. Planche de comptage amovible composée de 8 compartiments pour les pièces d'une capacité totale de 233,90 €. Cases à pièces disposées de manière décalée et marquage des valeurs des pièces en face des compartiments. Plateau amovible composé de 4 compartiments dédiés aux billets, justificatifs ou reçus. Couvercle rembourré en mousse. Livrée avec deux clés numérotées et serrure à double point d'ancrage.

Dimensions : (l x h x p) : 35,2 x 12 x 27,6 cm.

**282564**



# TRAITEMENT DE LA MONNAIE

## PLANCHES DE COMPTAGE ET MONNAYEURS



### A Planche de comptage EUROBOARD L

**DURABLE**  
THE STYLE OF SUCCESS

En polystyrène injecté. Planche de comptage d'une capacité totale de 233,90 €. Dotée de 8 compartiments à pièces d'une capacité totale de 233,90 € et d'une fente pour insérer les billets. Le tri, le comptage et la sortie d'argent sont simplifiés grâce aux repérages clairs et aux casiers décalés qui permettent d'avoir une idée précise de la quantité de monnaie disponible. Poignées latérales de préhension ergonomiques, patins antidérapants. Peut se positionner facilement dans un tiroir.

Dimensions (l x h x p) : 32,4 x 3,4 x 19 cm.

282576



### B Planche de comptage

**pavo**

En polystyrène injecté. Equipée de colonnes graduées indiquant le montant disponible en pièces. Capacité totale de : 137,60 €. Dotée de 8 compartiments à pièces allant de 1 centimes à 2 euros.

Peut être utilisée comme casier dans un tiroir/ tiroir caisse ou dans une grande caisse à monnaie.

Dimensions (l x h x p) 27,5 x 2 x 11 cm.

393568



### C Monneyeur Euros AROKA

**RESKAL**

Structure monobloc avec couvercle bleu fumé transparent, qui s'emboîte sous le monneyeur. 8 colonnes graduées indiquant le montant des espèces. Colonnes profondes et compartimentée par 5 pièces pour une parfaite stabilité des pièces. 2 pieds rétractables. Capacité : 226,05 €.

Dimensions (l x h x p) : 23,5 x 3,5 x 18,5 cm.

769743



### D Sacoche ventrale monneyeur EUROWALLET Spécial serveurs !

**site tool**

Fermeture aimantée et monneyeur avec 8 barillets + 3 compartiments billets. Simplifie les transactions de monnaie : il suffit d'une simple pression d'un doigt à travers le chargeur de pièces pour trouver la monnaie recherchée. Permet un travail plus efficace car il se gère d'une seule main (gain de temps pour servir plus de clients). Organisation des pièces en fonction de leur valeur, permet de visualiser immédiatement les pièces manquantes. Livré en sachet transparent brochant.

253294

## ETUIS À MONNAIE ET RAMMASSE-MONNAIE

### E Etuis à Monnaie The Cointainer

**NOUVEAU !**  
CONDITIONNEMENT

**RESKAL**

1 Boîte mixte panachée 400 étuis : 50 étuis 2€, 50 étuis 1€, 50 étuis 0,50cts, 50 étuis 0,20cts, 50 étuis 0,10cts, 50 étuis 0,50cts, 50 étuis 0,02cts, 50 étuis 0,01cts.

386727 FA62264



1



|                              | 2 €     | 1 €     | 0.50 €  | 0.20 €  | 0.10 €  | 0.05 €  | 0.02 €  | 0.01 €  |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Contenance (en nb de pièces) | 25      | 25      | 40      | 40      | 40      | 50      | 50      | 50      |
| Réf. Fournisseur             | FA62263 | FA62262 | FA62261 | FA62266 | FA62268 | FA62270 | FA62271 | FA62272 |
| Code                         | 423273  | 423275  | 423277  | 423280  | 423283  | 423285  | 423286  | 423291  |



### F Ramasse-monnaie comptoir

Indispensable à la caisse dans les points de vente.

En plastique transparent.

Stable, antidérapant et incurvé de façon à recevoir des billets et des pièces. Dimensions : 18 x 19 x 3 cm.

240830

**sigel**