

# Stockage, manutention, sécurité, équipement et protection individuelle

Équipement et protection individuelle.....	798-808
Premiers secours - Outillage.....	809-812
Sécurité incendie.....	813-815
Rayonnage - Stockage.....	817-823
Manutention.....	824-826
Sécurité clé.....	827-828
Coffres-forts.....	829-832
Gestion du temps - Pointeuses et badges.....	833
Gestion de l'argent.....	834-835
Caisses enregistreuses.....	836-839
Caisses à monnaie - Terminal de paiement - Planches de comptage - Monnayeurs.....	840-842



**Post-it**  
**EXTREME**  
NOTES

## LA NOTE QUI RÉSISTE À VOTRE QUOTIDIEN.

Une Note tout terrain idéale :

- Sur les chantiers
- Dans les cuisines
- En usine



Adhésif et papier ultra-résistants Dura-Hold™



Adhère à de multiples surfaces\*

\* Non recommandé pour usage sur le papier.



Résiste au chaud et au froid



Résiste à l'eau et l'humidité

Réf. XXX à retrouver p. XXX

© 3M 2019. Tous droits réservés. 3M, Post-it, Dura-Hold, et la couleur jaune canari sont des marques déposées de la société 3M.

**3M**



## Bien choisir sa protection respiratoire

3 types de risques pour les voies respiratoires

-Les poussières

-Les gaz, aérosols

-Le manque d'oxygène qui empêche l'oxygénation du sang. La proportion d'oxygène est normalement comprise entre 17 et 21%.

A savoir : la VME (Valeur moyenne d'exposition) est la concentration en dessous de laquelle peut-être exposée une personne pendant 8 heures sans risque pour la santé.

3 types de masques pour protéger :

### Le masque FFP1

• Pourcentage de filtration d'aérosols : 70 % au minimum.

• Pourcentage de fuite vers l'intérieur : 22 % au maximum.

Il est principalement utilisé comme masque anti-poussières (très efficace pour le bricolage ou travaux divers).

### Le masque FFP2

• Pourcentage de filtration d'aérosols : 94 % au minimum.

• Pourcentage de fuite vers l'intérieur : 8 % au maximum.

Ce masque permet une protection dans divers domaines tels que l'industrie du verre, la fonderie, le bâtiment, l'industrie pharmaceutique et l'agriculture. Il arrête en effet les substances chimiques en poudre. Ce masque peut aussi servir de protection contre les virus grippaux.

### Le masque FFP3

• Pourcentage de filtration d'aérosols : 99 % au minimum.

• Pourcentage de fuite vers l'intérieur : 2 % au maximum.

Le masque FFP3 est le plus filtrant des masques FFP. Il protège des très fines particules comme par exemple l'amiante.

L'utilisation d'une soupape est un élément de confort pour la respiration. Grâce à l'expiration facilitée par la soupape, l'humidité qu'elle contient se condense moins dans le masque.

Tous les masques FFP répondent à la norme EN149.

Indication notée sur chaque masque :

NR : Non réutilisable. L'utilisation du demi-masque filtrant est limitée à une journée de travail.

R : Réutilisable. Le demi-masque filtrant est utilisable plus d'une journée de travail.

### Le masque antigaz

Masque plus technique. Utilise du charbon actif. Pour choisir son masque il faut connaître la concentration du gaz. Il existe 3 classes selon la teneur en gaz.

## PROTECTION RESPIRATOIRE



### A Demi-masque série 4000 jetable



Masque anti gaz et vapeur équipé de filtre à charbon actif et d'une soupape. Se remplace à saturation.

Nouvelle soupape. Evacue mieux la chaleur et l'humidité.

Livré avec filtres, prêt à l'emploi.

4251+. Norme FFA1P2D. Vapeurs organiques, poussières de peintures, vernis colles.

384550



### B Demi-masque 7500

Masque anti-gaz réutilisable qui permet une utilisation longue durée. Très confortable : en silicone texturé. Système de fixation des filtres à baïonnette. Conforme à la norme EN 140.

Livré sans filtres.

702985



### C Masque panoramique 6800S

Large champ de vision !

Masque anti-gaz réutilisable. Confort et sécurité. Léger (678 g avec filtre).

Réduction de la résistance respiratoire grâce au système double filtres.

Conforme à la norme EN 136 classe 1. Livré sans filtres.

702982



### D Accessoires pour demi-masques modèles 7500 et 6800S



Code	Désignation	Réf.	Boîte de
<b>Cartouches</b>			
1 702977	Cartouche A2 : vapeurs organiques (encres, peintures, vernis, résines)	K6055	8
2 702981	Cartouche ABEK2P3 (compatible uniquement avec le 6800S) : vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac et dérivés et toutes particules	K6099	4
<b>Filtres et accessoires complémentaires</b>			
3 702974	Filtre P3 contre les poussières fines toxiques : à mettre sur les cartouches A2, ABE1, ABEK1 grâce à la Bague de maintien filtre	K5935	20
4 702973	Bague de maintien filtre	K0501	2
5 702972	Filtre P3 contre les particules de poussières fines	K2135	20



## Gamme pliable

Grâce à son concept unique à trois panneaux et à sa texture douce, le masque pliable 3M offre un très grand confort d'utilisation. Ergonomique, il s'adapte parfaitement à la forme de votre visage. Il peut être équipé de la soupape expiratoire 3M Cool Flow qui réduit la chaleur et l'humidité dans le masque; la respiration est aisée et naturelle durant toute la durée du port. Pliable, il se range facilement dans la poche.

Gamme coque confort (code 320176) :

Elastiques tissés très résistants. Barrette nasale ultra souple en forme de « M ». Coque externe robuste résistante à l'écrasement. Bordure d'étanchéité. Doublure intérieure ultra douce.

## PROTECTION RESPIROIRE



1



2



3



4



Avec soupape Cool Flow



### A Masque antipoussière avec soupape

Usage court. Boîte de 10.

	Code	Modèle
<b>Masque coque</b>		
1	135178	FFP1-8812
2	145858	FFP2-8822
3	320176	FFP3-8833
<b>Masque pliable</b>		
4	320177	FFP1-9312
5	320179	FFP2-9322
6	320183	FFP3-9332



5



6



### B Masque d'hygiène

Contre les poussières jusqu'à 5 microns. Jetable. Ce masque n'est pas considéré en tant que protection respiratoire. Boîte de 50.

701417



# ÉQUIPEMENT ET PROTECTION INDIVIDUELLE



Une protection auditive doit être mise à disposition de l'employé à 80 dB.

Une protection auditive est obligatoire dès 85 dB. La valeur limite d'exposition est 87 dB.

Les bouchons et casques permettent une atténuation de bruit en décibels. Ils sont conformes aux normes européennes EN352-2 et EN352-1. Application de la nouvelle réglementation EPI sur les équipements de protection individuelle à compter de Mars 2019 : les bruits nocifs compteront parmi les dangers pour la santé de nature irréversible officiellement reconnus par la réglementation européenne afférente aux EPI \* (EU) 2016/425. Pour en savoir plus : [www.3m.fr/Cat3](http://www.3m.fr/Cat3).

## PROTECTION AUDITIVE



### A Bouchon d'oreilles 1100

Confort maximum. En mousse de polyuréthane. Atténuation 31 dB. Boîte de 200 paires.

320192



### B Bouchon d'oreilles PP-01

Classic.

Mousse polymère douce absorbant l'énergie. Confortable, idéal lorsque le bruit est un problème, au travail ou pendant les loisirs. Atténuation 28 dB. Boîte de 250 paires.

262891



### C Bouchon d'oreilles

Bouchon d'oreilles en mousse polyuréthane, réutilisable, relié par un arceau pliable en polypropylène pouvant se porter sous le menton. Facile à ranger, ce produit est idéal pour le port intermittent ou occasionnel. Atténuation 24 dB.

705802



### D Casque économique

Pour protection légère. Serre-tête ajustable et léger. Coquilles en polystyrène, coussinets en plastique rembourrés. Conforme à la norme européenne. EN352-1. Poids 188 g.

Atténuation 28 dB.

701861



### E Casque antibruit Peltor Optime™ II

Résistant. Arceau en acier offrant une meilleure pression. Larges coussinets remplis de liquide pour réduire la pression sur les oreilles. Pliant en boule. Poids 268 g.

Atténuation 31 dB.

320205



### F Casque antibruit Peltor Optime™ III

Pour ambiance très bruyante.

Arceau en acier offrant une meilleure pression. Technologie à double coquille qui minimise les résonances. Pliant en boule. Poids 349 g.

Atténuation 35 dB.

320207

## SOLUTIONS DE NETTOYAGE SPÉCIALISÉES



### G Lingette nettoyante pour protection auditive

Lingette pré-imprégnée pour nettoyer toutes sortes de protections auditives. Paquet de 40 lingettes.

304185



### H Lingette nettoyante pour lunettes de sécurité


Lingette pré-imprégnée pour nettoyer toutes sortes de lunettes de sécurité. Boîte de 50 lingettes.

304193



800

Retrouvez les solutions de nettoyage AF : pages 114 et 115.



Les lunettes de protection sont destinées à protéger les yeux des influences extérieures telles que les éclats, la poussière et les rayonnements.

La norme est la EN 166 (protection individuelle de l'œil, spécifications). Elle spécifie le marquage obligatoire de la monture et des oculaires.

Schéma d'explication des marquages.

## PROTECTION OCULAIRE



### A Lunette Virtua

Looké.

320216 Incolore



### B Lunette Secure Fit 400

Modernes.

263551 Incolore AR et AB



### C Lunette Pacaya Clear

Branche nylon incliné.

Branches souples pour un confort sans pression sur les tempes, traitement des verres anti-buées et anti-rayures. 19 g.

384649



### D Lunette MEGA

153263



### E Lunette Galeras

Lunettes masques polycarbonate. Ventilation indirecte. Monture souple en PVC et nylon. Ecran panoramique à effet anti-reflet. Adapté au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court. Large bandeau élastique. Monture : PVC.

384652

	Code	Désignation	Application	Oculaire	Traitement	Marquage oculaire
A	320216	Virtua	Intérieur	Incolore	Anti-rayures	2C-1.2. 3M 1 FT
B	263551	Secure Fit 400	Intérieur/Extérieur	Incolore	AR et AB	2C-1.2. 3M 1 FT
C	384649	Pacaya	Intérieur/Extérieur	Incolore	UV, AR et AB	2C-1.2. - 1 FT
D	153263	Mega	Intérieur	Incolore	UV anti-rayures	1 FT
E	384652	Galeras	Intérieur/Extérieur	Incolore	AR et AB	349BT - 1BT9

## PROTECTION TÊTE



### F Casque de sécurité

Protégez-vous des chutes d'objets !

Casque en polyéthylène haute densité, traité anti UV. Coiffe avec 8 points de fixation. Bandeau de tour de tête réglable (53 à 63 cm). Conforme à la norme européenne EN 397. Poids : 370 g.

702751 Bleu

702750 Blanc



### G Kit antichutes

La sécurité avant tout.

Kit prêt à l'emploi : Harnais en polyester 1 point d'accrochage antichute (dorsal), 2 boucles de réglage, 2 plaques latérales de réglage, avec longe polyamide en corde toronnée Ø 12 mm inamovible. Longueur 1,50 m. 1 mousqueton en acier AM002. Norme CE, EN358 testé à 140 kg et EN361 à EN365. Cet ensemble indissociable est conforme aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE, notamment en terme de conception, d'ergonomie et d'inocuité. Sac de rangement fourni. Poids : 900 g. Taille S / M / L, coloris orange.

423222



# ÉQUIPEMENT ET PROTECTION DE LA PERSONNE

Tous les gants présentés dans le catalogue sont certifiés norme CE.

## LES PICTOGRAMMES À CONNAÎTRE

Protection contre les risques mécaniques EN 388

**NIVEAUX DE PERFORMANCES\***

0 à 4 0 à 5 0 à 4 0 à 4

Dangers mécaniques NORME EN 388

— Résistance à l'abrasion  
— Résistance à la coupe par tranchage  
— Résistance à la déchirure  
— Résistance à la perforation

Dangers du froid EN 511

**NIVEAUX DE PERFORMANCES\***

0-4 0-4 0-1

— Perméabilité à l'eau  
— Résistance au froid de contact  
— Résistance au froid convectif

Protection contre les produits chimiques et les micro-organismes EN 374

Essai d'étanchéité

Étanchéité basse (changer de gant dès contact avec un produit chimique)

Essai d'étanchéité Essai de perméation Étanchéité (> à 30 min.) et perméabilité

Micro-organismes NORME EN 374

Protection chimique générale NORME EN 374

Protection chimique spécifiques NORME EN 374

Résistance certifiée à :  
A = Méthanol  
J = n-Heptane  
K = Soude caustique 40 %  
L = Acide sulfurique

## DES GANTS À USAGE COURT EN 3 MATIÈRES

- **Latex** : caoutchouc naturel très élastique et confortable
- **Vinyle** : universel et économique
- **Nitrile** : hypoallergénique et résistant.

Le poudrage augmente le confort et facilite le gantage et le dégantage. Il limite les risques de déchirures. Les gants non poudrés sont hypoallergéniques et évitent toute pollution des objets manipulés.

Testez votre taille : placez votre main ici sur le fond gris

Protection contre la chaleur et/ou le feu EN 407

**NIVEAUX DE PERFORMANCES\***

0 à 4 0 à 4 0 à 4 0 à 4 0 à 4 0 à 4

Micro-organismes NORME EN 407

— Résistance petites projections de métal en fusion  
— Résistance petites projections de métal en fusion  
— Résistance chaleur radiante  
— Résistance chaleur convective  
— Résistance chaleur de contact  
— Comportement au feu

\* Niveaux X : le test n'est pas applicable ou le gant n'a pas été testé.

Prenez la mesure de votre main entre le pouce et l'index

6/7	7/8	8/9	9/10
S	M	L	XL

## GANTS DE MÉNAGE



### A Gants de ménage 115

Latex à relief antiglissant. Intérieur flocké coton. Offrent confort, protection, isolation, résistance. Longueur 30 cm. Épaisseur 0,40 mm. Lot de 10 paires. **702269** Taille 6 **702270** Taille 7 **702271** Taille 8



## GANTS JETABLES



### B Gants nitrile non poudrés

Elasticité et résistance supérieures au latex et vinyle.

Grande dextérité. Recommandé pour les personnes sensibles au latex. Résistants, haute sensibilité hypoallergéniques. Pour professions médicales, labos, industries alimentaires... Répondent aux exigences de la norme AQL 1.5 et aux normes EN 455/1 et 455/2. Boîte de 100 gants ambidextres.

- 703368** Taille S  
**703366** Taille M  
**703365** Taille L

### C Gants nitrile noirs non poudrés

Nitrile non poudré. Étanchéité à l'air et à l'eau. Souplesse, élasticité et tactilité. Absence de risques d'allergies. Faible protection contre les produits chimiques (contact occasionnel). Boîte de 100 gants jetables.

- 384653** Taille 6-7  
**384654** Taille 7-8  
**384655** Taille 8-9

### D Gants latex petit conditionnement

Latex pure. Hypoallergéniques. Ultra fins, blancs opaques. Jetables. Longueur 17 cm. Livré dans une boîte distributrice à suspendre.

- Boîte de 10.  
**434600** Taille 7 – 7,5  
**434598** Taille 8 – 8,5



## GANTS JETABLES



### A Gants latex solo poudrés 992

**MAPA**  
PROFESSIONAL

Pour les travaux délicats de courte durée.

En latex naturel. Protection et dextérité assurées. Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. Épaisseur 0,10 mm. Boîte de 100 gants.

702085 Taille 7 - 7.5

702084 Taille 8 - 8.5



### B Gants latex économiques

L'élasticité et le confort du latex.

Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. Épaisseur 0,1 mm. Boîte de 100 gants ambidextres.

702854 Taille 6 - 7

702855 Taille 7 - 8

702857 Taille 9 - 10



### C Gants latex non poudrés 995

**MAPA**  
PROFESSIONAL

Minimisent les risques d'allergie.

En latex naturel. Intérieur et extérieur chlorinés facilitant le gantage et le dégantage. Ne polluent pas les objets. Longueur 24,5 cm. Épaisseur 0,15 mm.

Boîte de 100 gants ambidextres.

702082 Taille 7 - 7.5

702081 Taille 8 - 8.5



### D Gants artic bleu nitrile

**Kimberly-Clark**  
PROFESSIONAL

Pour usage général et industriel.

Sans latex. Extrémité des doigts texturée. Non poudrés. Manchettes à bord roulé. Ambidextre.

Boîte de 200.

370615 Taille S

289293 Taille M

187023 Taille L



### E Gants vinyle solo 990

**MAPA**  
PROFESSIONAL

Idéal pour tous les petits travaux salissants. Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. Épaisseur : 0,10 mm. Boîte de 100 gants ambidextres.

702091 Taille 7 - 7.5

702090 Taille 8 - 8.5



### F Gants vinyle économiques

Usage unique. En vinyle. Longueur 24 cm. Épaisseur 0,1 mm. Boîte de 100 gants ambidextres.

• Gants poudrés :

702861 Taille 6 - 7

702862 Taille 7 - 8

702863 Taille 8 - 9

702864 Taille 9 - 10

• Gants non poudrés :

701411 Taille 6 - 7

701410 Taille 7 - 8

701409 Taille 8 - 9

## GANTS DEXTÉRITÉ



Kimberly-Clark  
PROFESSIONAL

### A Gants textile enduit

Nylon tricoté sans coutures et enduction polyuréthane. Adapté aux tâches simples de manipulation. Préhension excellente à l'état sec comme à l'état humide. Excellente dextérité. Niveau d'abrasion 3. Sans latex.

**185235** Taille 8  
**185243** Taille 9  
**185251** Taille 10



Pour industrie salissante

### B Gants Ultrane

Bonne protection contre les micro-coupures.

Gants fins en polyamide sans couture avec enduction polyuréthane antidérapante sur la paume et les doigts. Dos aéré. Élastiques aux poignets. Excellente préhension même en milieu humide ou gras. Pour travaux mécaniques courants et manipulations dans les industries de haute technologie. Lot de 10 paires.

• Pour industrie salissante 551 :  
**702262** Homme Taille 9  
**702263** Femme Taille 7



MAPA  
PROFESSIONAL



### C Gants Ultrane 553

Grande durée de vie.

Gants tricotés polyamide sans couture. Enduction nitrile sur la paume et les doigts. Forme anatomique. Surface extérieure lisse. Pour travaux d'assemblage de pièces métalliques, petits travaux de maintenance et manutention légère. Lot de 10 paires.

**702796** Taille 7    **702799** Taille 8    **702802** Taille 9

MAPA  
PROFESSIONAL

## GANTS PROPRETÉ



### D Gants coton

Protègent des traces de doigts et des salissures.

Gants 100 % coton blanc avec coutures aux doigts s'ajustant bien à la main. Poignets à ourlet. Ne peluchent pas. Lot de 12 paires.

**702278** Homme Taille 9  
**702279** Femme Taille 7

DELTAPLUS



### E Gants tricot polyamide

Gants tricotés sans couture 100 % polyamide. Forme anatomique. Enduction polyuréthane antidérapante sur les doigts et la paume. Souples, légers et confortables. Élastiques aux poignets.

Le lot de 10 paires.  
**702774** Taille 7  
**702775** Taille 9

DELTAPLUS



## GANTS MANUTENTION



### A Gants manutention

**Durabilité et grande résistance à l'abrasion.**

Protection élevée des mains, à usage général. Niveau de résistance à l'abrasion le plus élevé. Enduction de la paume en Nitrile pour une excellente préhension à l'état sec, une bonne dextérité et une protection efficace de la paume des mains. Structure en nylon tricoté sans couture assurant respirabilité et confort.

219313 Taille 8  
219333 Taille 9  
219357 Taille 10



### B Gants VE729

**Pour une bonne préhension.**

100 % polyamide Spandex. Enduction nitrile / polyuréthane sur paume, bout des doigts et mi-dos. Picots nitrile sur paume.

384631 Taille 9



### C Gants Apollon VV733

**Bonne visibilité.**

100 % polyester fluo haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Gant : 100 % polyester HT. Enduction : latex naturel.

384629 Taille 9  
384630 Taille 10



### D Gants Docker

Gants souples en cuir. Dos, intérieur et manchette en toile de coton blanche. Renfort cuir sur la paume. Taille unique. Le lot de 12 paires.

702743



### E Gants maîtrise confort

**Confort et souplesse.**

Gants en cuir pleine fleur d'agneau. Dos coton jersey. Élastiques de serrage aux poignets. Souples et confortables, offrent une bonne dextérité.

Lot de 12 paires.  
205 Taille 10



### F Gants Docker supérieurs

**Renforcés pour une grande longévité.**

Gants en croûte de cuir de bovin. Renfort cuir sur la paume, le pouce et l'index. Dos et manchette toile. Élastique de serrage au dos. Très bonne résistance mécanique. Taille unique. Lot de 12 paires.

702287



### G Gants Thrym VV736

**Une bonne protection contre le froid.**

Intérieur : 100 % acrylique. Extérieur : 100 % polyamide. Main toute enduite latex. Seconde enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Gant : polyamide/acrylique. Enduction : Latex. Idéal pour les travaux extérieurs.

384625 Taille 9



### H Gants Venicut 34G3

**Anticoupage et perforation.**

Fibre haute performance ECONOCUT®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Support : fibre ECONOCUT®. Enduction : 100 % polyuréthane. Sachet de 3 paires.

384636 Taille 9  
384632 Taille 10

## VÊTEMENTS



### A Vêtement MYSEN2 D-MATCH

#### • Veste D-Mash

Fermeture par zip anti-froid. Bas de manches avec finition biais. 5 poches (3 extérieures et 2 intérieures). Tissu "Softshell" 96 % polyester, 4 % élasthanne. Empiècements : Tissu Oxford enduit polyamide. Manches amovibles.

**415562** Taille S  
**415563** Taille M  
**415565** Taille L  
**415569** Taille XL

• **Pantalon** : Taille élastiquée. Emplacement genouillère. 6 poches dont 1 poche soufflet. 65 % polyester, 35 % coton 245 g/m<sup>2</sup>.

**702758** Taille S  
**702757** Taille M  
**702756** Taille L  
**702759** Taille XL



### B Pantalon Mach Spirit

Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 8 poches dont 1 mètre. Toile 60 % coton 40 % polyester 270 g/m<sup>2</sup>. Empiècements : Cordura® et polyester Oxford.

Coloris gris/noir.  
**384637** Taille S  
**384639** Taille M  
**384640** Taille L  
**384641** Taille XL



### C Veste Sweat Anzio Confortable.

Veste sweat. Fermeture devant par zip. Poignets et bas du vêtement bord-côtes. 4 poches. Capuche ajustable par cordon. Molléton 65 % polyester 35 % coton.

**384644** Taille S  
**384645** Taille M  
**384646** Taille L  
**384647** Taille XL



### D Veste polaire Vernon Confortable et conserve la chaleur.

En laine polaire polyester. 280 g/m<sup>2</sup>. Fermeture par zip. Poignets élastiques. 2 poches. Coloris noir.

**701855** Taille S  
**701859** Taille M  
**701860** Taille L  
**701858** Taille XL



**VISO**

### E Gilet et brassard de sécurité

Pour être vu.

• **Gilet** CE – norme EN 471. Taille unique ajustable de M à XL.  
**229715** Jaune  
**384544** Orange

• **Brassard de sécurité** avec réflecteur qualité 3M. Dimensions : 47 x 7,5 cm (Hauteur du réfléchissant 3 cm).  
**229685** Jaune  
**384543** Orange

## CHAUSSURES



**2 Normes :** EN347 : Chaussures de travail sans embout de sécurité  
 EN345 : Chaussures de sécurité d'un embout de sécurité 200 joules  
 12 tocs d'embout : Embout acier - Embout composite)

Propriétés antidérapantes	EN347-S1	EN345-S1P	EN345-S1	EN347-S1
Antidérapantes, semelle résistante aux huiles et hydrocarbures	X	X	X	X
Tige résistante à la pénétration et absorption de l'eau			X	X
Absorption d'énergie au talon	X	X	X	X
Semelle munie d'un intercalaire antidérapation		X		X



Plus légère que l'acier, ces nouvelles matières ne sont pas conductrices de chaleur et de froid. Amagnétiques, laissent les parties de sécurité sans contact.

### Connaissez-vous le système LIPS

**Voûte Plantaire Suspendue ?**  
 Il apporte un confort exceptionnel :  
 Il soutient les os de la plante afin d'assurer leur élasticité, favorise la bonne circulation sanguine et limite la fatigue du pied.



### A Chaussures Basic

En cuir fleur de bovin imprégné. Semelle intérieure anti-transpirante. Soufflets et protège-malléoles en croûte de cuir. Semelle extérieure antidérapante en polyuréthane double densité. Semelle acier. Norme EN345-S1P.

- Chaussure basse
  - 334100 Pointure 39
  - 334118 Pointure 40
  - 334125 Pointure 41
- Chaussure haute
  - 701862 Pointure 39
  - 701863 Pointure 40
  - 701866 Pointure 41
- Chaussure haute
  - 701867 Pointure 42
  - 701868 Pointure 43
  - 701869 Pointure 44
  - 701870 Pointure 45



### B Chaussures Auribeau3

Tige : Croûte de cuir velours et mesh. Doublure : Polyester. Première de propreté : Préformée amovible. Dessus polyamide sur EVA. Semelle : Injectée, PU bi-densité. Chaussure amagnétique. Norme EN345-S1P, SRC.

- 384610 Pointure 40
- 384611 Pointure 41
- 384612 Pointure 42
- 384613 Pointure 43
- 384614 Pointure 44
- 384615 Pointure 45



### C Chaussures SAGA S3

Tige : Cuir nubuck, traité imperméable S3. Doublure : Polyester. Première de propreté : Amovible, Dessus polyester sur EVA. Semelle : Soudée PU/Caoutchouc. Chaussure amagnétique.

- 384616 Pointure 40
- 384617 Pointure 41
- 384620 Pointure 42
- 384621 Pointure 43
- 384622 Pointure 44
- 384623 Pointure 45
- 384624 Pointure 46

Stockage, manutention, sécurité, équipement et protection individuelle

## VÊTEMENTS USAGE COURT



### A Blouse visiteur

Non tissé 100 % polypropylène. Fermeture par boutons, 2 poches. Coupe permettant une grande aisance de mouvement et un meilleur confort. Taille unique. Lot de 5.  
**702466**



Avec capuche élastiquée

### B Combinaison économique

Secteurs industriels et agro-alimentaires. En polypropylène non-tissé. Fermeture à glissière. Antistatique. Lot de 5.  
**702467** Taille L  
**702468** Taille XL



### C Tablier

En polyéthylène blanc. Taille unique. Dimensions (L x l) : 117 x 70 cm. Lot de 100 tabliers. Ouverture pour la tête de 20 cm.  
**702865**



### D Charlotte à clip

En polypropylène non-tissé. Taille unique. Lot de 100 charlottes.  
**702858**



### E Masque d'hygiène

Contre les poussières jusqu'à 5 microns. Jetables. Ces masques ne sont pas considérés en tant que protection respiratoire. Boîte de 50.  
**701417**

## SURCHAUSSURES



### F Surchaussures

Maintien par ourlet élastique à la cheville. En polyéthylène imperméable. Taille unique. Lot de 100.  
**702239**



### G Surchaussures

En polypropylène non tissé. Boîte de 100.  
**702850**

## BLOUSE COTON



### H Blouse blanche Universelle.

Blouse blanche, tissu 100 % coton 190 g/m<sup>2</sup>, modèle mixte, fermeture par boutons en plastique, col tailleur, 1 poche poitrine, manches longues, 2 poches basses. Conforme à la blouse laboratoire du lycée.

**383749** Taille XS  
**383750** Taille S  
**383751** Taille M  
**383754** Taille L  
**383755** Taille XL



## SABOT



### I Sabot à lanières

En cuir blanc. Hydrofuge, antistatique, antidérapant, antichoc embout en acier 200 Joules, anti-glisserment. Pour agro-alimentaires et industrie. Norme EN345.

**286948** Pointure 37  
**286954** Pointure 38  
**286968** Pointure 39  
**286971** Pointure 40  
**286976** Pointure 41



Article R. 6311-15 du code de la santé publique :  
 "Toute personne même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe".



## A Défibrillateurs Saver One

Fiable et simple d'utilisation, le défibrillateur Saver One vous guide oralement et visuellement dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire. Il affiche également toutes ses instructions auditives sur un écran texte LCD. **Idéal pour un environnement bruyant.** Le débit des instructions s'adapte à la vitesse de réaction du sauveteur. Il est robuste et très étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP54). Il ne nécessite aucune maintenance et ses tests automatiques quotidiens vous assurent de son bon fonctionnement au moment de son utilisation. Electrodes pré-connectées dans le défibrillateur pour un gain de temps.

**Pack complet :** Défibrillateur, housse de rangement, kit d'intervention, électrodes, batterie, kit signalétique, manuel d'utilisation, boîtier mural de rangement.

- 311268** Semi-automatique
- 311276** 100 % Automatique



## B Kit automobile éco

Equipement obligatoire dans tous les véhicules circulant en France depuis le 1er juillet 2008.  
 Contenu : 1 triangle de présignalisation, 1 gilet jaune fluo EN 471, 1 housse de rangement en nylon rouge.  
**Conforme aux normes européennes.**  
 Etiquette en 6 langues.  
**491858**



## C Ethylotest

**A usage unique** sous sachet individuel. Mode d'emploi imprimé sur le ballon. Norme NF. Lot de 10.  
**296384**



## D Drap d'examen

- Ouate de cellulose, recyclé. Ecolabel. 2 plis. Blanc. 165 formats (L x l) : 50 x 33 cm. 54,45 mètres. Colis de 9 draps. **392572**
- 100 % pure ouate. 2 plis. Blanc. 135 formats (L x l) : 50 x 34 cm. Colis de 12. **320460**

### SPECIAL DÉPLACEMENT



## E Trousse de secours véhicule

1 Couverture de survie - 5 compresses stériles 5 x 5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 2 pansements compressifs stériles PM - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 10 Pansements adhésifs assortis - 4 Clips de fixation pour bandes - 1 Paire de gants vinyle  
 2 Compresses Alcool 70° - 2 Compresses Chlorhexidine - 2 Compresses anti-coups Calendula - 2 Sachets de gel anti-brûlures - 2 Sachets de gel bactéricide - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 1 Guide de premiers secours en 6 langues  
**276001**



## F Trousse de secours Ecoles

**Conforme aux préconisations de l'Education Nationale.**  
 Dimensions : 18 x 12 x 5 cm – 250 g. 1 Couverture de survie - 1 Thermomètre frontal réutilisable - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 10 Pansements adhésifs assortis - 5 Compresses anti-coups au Calendula - 5 Unidoses de gel hydroalcooolique - 2 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes métal - 1 Echarpe triangulaire - 5 Compresses stériles 20 x 20 cm - 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 12 Epingles de sûreté - 5 Compresses à la Chlorhexidine - 5 Unidoses de sérum physiologique - 1 Paire de ciseaux - 1 Guide de premiers secours en 6 langues  
**276034**



## A Trousse de secours Savebox

Très complète et design.

Deux compartiments intérieurs transparents. Idéale pour palier à toutes les situations d'urgence : coupures, brûlures, coups, réanimation et petites blessures du quotidien. Convient parfaitement aux SST (Sauveteur Secourisme du Travail).

Dimensions (l x h x p) : 23 x 18 x 7 cm. Poids : 600 g.  
Contenu **jusqu'à 10 personnes** : 1 Couverture de survie - 1 Ecran facial de bouche à bouche - 1 Echarpe triangulaire - 10 Compresses stériles 5 x 5 cm - 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 1 Pansement compressif stérile petit modèle - 1 Pansement compressif stérile grand modèle - 1 planche de 5 sutures adhésives - 20 Pansements adhésifs assortis - 1 Doigtier en cuir - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 3 Paires de gants vinye - 1 Pince à échardes - 1 Paire de ciseaux 10 cm - 12 Épingles de sûreté - 1 Vaporisateur 50 ml de Chlorhexidine - 3 doses amrica contre les coups - 3 doses d'hydrogel pour les brûlures - 3 doses de gel bactéricide - 5 Unidoses pour lavages oculaires - 1 Guide de premiers secours.

**392564**



## B Mallette de secours First

Dimensions : 24 x 20 x 5 cm. 5 Compresses stériles 20 x 20 cm - 2 Compresses désinfectantes - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 20 Pansements adhésifs assortis - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Paire de ciseaux 10 cm - 1 Pince à échardes - 1 Paire de gants vinye

**275963**



## C Mallette 1ers secours

Design esthétique, idéal pour équiper les bureaux.

① Jusqu'à 4 personnes.

5 Compresses stériles 5 x 5 cm - 1 Bande de gaze en 3 m x 5 cm - 1 Bande extensible en 3 m x 7 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 1 Paire de gants vinye - 2 Pansements compressifs stériles PM - 1 Sachet de 18 pansements adhésifs assortis - 5 Compresses Chlorhexidine - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 4 Clips de fixation pour bandes

**275971**

② Jusqu'à 20 personnes.

Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail.

Livrée avec support mural. 1 Coussin hémostatique - 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 20 Compresses stériles 7,5 x 7,5 cm - 1 Ecran facial pour bouche-à-bouche - 5 Unidoses pour lavage oculaire - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 12 Épingles de sûreté - 1 Pince à échardes - 1 Couverture de survie - 1 Echarpe triangulaire - 30 Pansements adhésifs assortis - 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm - 1 Vaporisateur Chlorhexidine 50 ml - 2 Sacs plastiques avec zip - 1 Paire de ciseaux Lister - 5 Paires de gants vinye - 1 Guide de Premier Secours

**275988**



## D Mallette 1ers secours BTP

Spécialement conçue pour les besoins des professionnels du BTP et de la maintenance.

① Jusqu'à 5 personnes

Dimensions : 23 x 17 x 5 cm - 500 g - 1 Couverture de survie - 10 Compresses stériles 5 x 5 cm - 2 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m - 5 Compresses alcoolisées - 1 Paire de ciseaux - 1 Pansement compressif stérile PM - 1 Pansement compressif stérile GM - 5 Compresses antiseptiques Chlorhexidine - 2 Unidoses de sérum physiologique - 18 Pansements adhésifs assortis - 2 Paires de gants vinye - 1 Pince à échardes - 1 Doigtier en cuir - 12 Épingles de sûreté - 1 Guide de premiers secours

**491866**

② Jusqu'à 20 personnes

Conforme aux préconisations de l'OPPBT.

Dimensions : 34 x 25 x 8 cm. 1,3 kg. Livré avec support mural.

1 Coussin hémostatique - 1 Ecran facial de bouche à bouche - 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Vaporisateur 50 ml Chlorhexidine - 2 Sacs en plastique avec zip - 20 Compresses stériles 30 x 30 cm - 30 Pansements adhésifs assortis - 1 Paire de ciseaux Lister 14 cm - 12 Épingles de sûreté - 1 Couverture de survie - 1 Echarpe triangulaire - 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm - 12 Compresses anti-coups au Calendula - 10 Unidoses de sérum physiologique - 1 Doigtier en cuir - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Pince à échardes - 5 Paires de gants vinye - 1 Guide de premiers secours

**318331**



## E Mallette de secours spéciale Ecoles PPMS

Spécialement conçue pour équiper les établissements scolaires, les centres de vacances et de loisirs.

Dimensions : 26 x 20 x 9 cm. Poids : 0,800 kg. Livré avec support mural.

1 Couverture de survie - 5 Morceaux de sucre individuels - 1 Echarpe triangulaire - 5 Compresses stériles 5 x 5 cm - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 1 Filet tubulaire taille 3 - 1 Paire de ciseaux 10 cm - 2 Sacs de récupération des déchets - 1 Paquet de 10 mouchoirs - 2 Pochettes de serviettes périodiques - 20 Pansements adhésifs assortis - 10 Doses de gel bactéricide - 10 Compresses à la Chlorhexidine - 3 Paires de gants vinye - 1 Pince à échardes - 1 Pansement compressif stérile grand modèle - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Guide de premiers secours

**132868**



## A Armoire 1er secours 2 portes

Livrée pleine. Adaptée pour les établissements scolaires.  
En métal laqué blanc, fermeture à clé avec 2 clés fournies.  
Dimensions : 32 x 45 x 19 cm. Poids : 4,8 kg.



### Composition :

1 Couverture de survie - 1 Thermomètre Frontal - 4 Serviettes périodiques - 2 Bandes extensibles 3 m x 5 cm - 10 Compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 1 Pochette de froid instantané - 4 Paires de gants en vinyle - 12 Epingles de sûreté - 1 Sac à déchets Minigrip - 2 Pansements compressifs stériles PM - 1 Filet de maintien pour compresses (doigt) - 1 Filet de maintien pour compresses (bras/genou) - 1 Echarpe triangulaire - 1 Paquet de 10 mouchoirs - 5 Morceaux de sucres emballés - 2 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 40 Pansements adhésifs assortis - 15 Compresses de Chlorhexidine - 1 Flacon 100 ml gel hydroalcoolique - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 1 Guide de 1ers secours en 6 langues - 2 Pansements compressifs stériles GM 132875



## C Armoire à pharmacie 1 porte ROSSIGNOL<sup>PRO</sup>

**Robuste et réglable !**

Armoire 1 porte en acier poudré époxy avec serrure plastique et clé métal. 2 étagères réglables en hauteur et 1 balconnet de rangement en plastique vert transparent.  
Poids : 2,1 kg. Livrée vide.  
Dimensions (l x h x p) : 31 x 45,5 x 14,5 cm

302812



## D Armoire à pharmacie 1 porte

**Design !**

Armoire en métal rouge et blanc 1 porte. Fermeture à clé (livrée avec 2 clés). 3 étagères.  
Poids : 4 kg. Livrée vide.  
Dimensions (l x h x p) : 32 x 32 x 15 cm.

296392



## B Recharge pour armoires à pharmacie

Emballée sous carton avec étiquette croix verte.  
Dimensions : 25 x 15 x 10 cm



### 1 Petit kit

1 Couverture de survie - 10 Compresses stériles 20 x 20 cm - 1 Bande extensible 3 m x 5 cm - 1 Bande extensible 3 m x 7 cm - 18 Pansements adhésifs assortis - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Pince à échardes - 4 Compresses Chlorhexidine - 4 Compresses anti-coups - 4 Compresses Hypochlorite Sodium - 1 Doigtier en cuir - 1 Pansement compressif stérile 10 x 12 cm - 1 Paire de gants vinyle - 1 Paire de ciseaux  
101248

### 2 Grand kit

Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail.

1 Coussin hémostatique - 1 Couverture de survie - 1 Ecran facial pour bouche à bouche - 1 Echarpe triangulaire - 20 Compresses stériles 30 x 30 cm - 30 Pansements adhésifs assortis - 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 3 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Vapo de Chlorhexidine 50 ml - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Paire de ciseaux Lister - 5 Unidoses de sérum physiologique - 2 Sacs plastiques - 12 Epingles de sûreté - 5 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes - 1 Guide de premiers secours  
491882



## E Armoire à pharmacie 2 portes ROSSIGNOL<sup>PRO</sup>

Corps en acier poudré époxy.  
Fermeture magnétique et serrure à clé, 1 clé fournie.  
Bosselage au dessus des portes pour poser la clef.

2 tablettes escamotables pour poser le matériel de secours lors d'une intervention.  
**Planche autocollante avec les consignes de 1er secours.** Permet d'optimiser le rangement des médicaments. Sérigraphie 2 croix vertes. Poids : 5 kg. Livrée vide.  
Dimensions (l x h x p) : 52 x 54 x 20 cm.

139956

# PREMIERS SECOURS



## A Pansements Comfort Souples et flexibles.

100 pansements  
19 x 72 mm.

516704

30 pansements micro aérés.  
Flexible, souple et ultra doux.  
Tailles assorties.

129378



**NOUVEAU!**

## B Pansements Blood Stop

Boîte de 30 pansements support micro-aéré, multi-extensible avec compresse hémostatique non-tissée. 10 pansements 1,6 x 5,7 cm, 10 pansements 1,9 x 7,2 cm, 10 spots diamètre 2,25 cm.

433517



**NOUVEAU!**

## C Pansement Soft

Boîte de 40 pansements assortis. 20 pansements 1,9 x 7,2 cm, 10 pansements 2,5 x 7,2 cm, 10 spots diamètre 2,25 cm.

433520



## D Pansements waterproof Aqua 360°

14 pansements de 3 tailles assorties.  
6 pansements 22 x 28 mm, 6 pansements 26 x 57 mm,  
2 pansements 32 x 63 mm.

516712



**WYRITOL**

## E Gel hydro-alcoolique Wyritol 100 ml.

Gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains par friction. A utiliser sans eau, sans rinçage, sans essuyage. Activité bactéricide, lévuricide, virucide. Flacon 100 ml.

393094 Neutre

415717 Eucalyptus

## OUTILLAGE / LAMPE BRICOLAGE



## F Mallette à outils

Mallette à outils en plastique avec 10 outils inclus : pince coupante, marteau, clé à molette, tournevis (7 pièces). Coloris jaune et bleu.

Dimensions (l x h x p) : 40 x 18 x 25 cm.

705329



## G Tournevis Indispensable.

Lot de 7 tournevis.  
Quatre plats : 2,5/4/5, 5/6, 5 mm.  
Trois cruciformes : PH0 3 x 60 mm –  
PH1 4,5 x 80 mm – PH2 6 x 100 mm.

225569



**Wonday**

## H Mètre à ruban Précision et sécurité.

Mètre enrouleur boîtier soft avec double blocage. Ruban métallique. Graduation en mm. Clip ceinture et poignée de transport.

• Longueur 3 mètres, largeur 15 mm.

216312

• Longueur 5 mètres, largeur 18 mm.

216325

• Longueur 8 mètres, largeur 22 mm.

216345

**GARANTIE**  
3 ANS



**NOUVEAU!**

**BOSTITCH**

## I Perceuse visseuse Slide Pack FMC021S2-QW

Ergonomie optimisée.

Mandrin 10 mm. 20 réglages de coupe. Deux réglages de vitesse, vitesse variable et commutateur marche arrière. Lumière LED pour travailler dans un endroit sombre. Tension 10,8 V. Vitesse 0-400 ou 0-1400 tr/min pour plus de contrôle en mode vissage. Fournie avec 2 batteries 10.8V – 1.5AH, 1 chargeur rapide 1.25AH et une mallette kit box.

434595

434596 Batterie 10,8V – 1,5 Ah technologie LITHIUM ION

812

**Energizer**

## J Baladeuse Hard Case Pro

Aimantée.

- Autonomie : 10 h
- Lumens : 550
- Faisceau large pour un angle d'éclairage à 180°
- Aimant puissant et crochet rétractable pour poser sur toutes les surfaces
- Idéale pour éclairer une zone de proximité
- Fonctionne avec 4 piles AA incluses.

410045



## K Lampe Energizer Hard Case Professional Pour casques.

- Eclairage mode projection avec 4 LED blanches pour un travail de proximité.
- Autonomie : 6 h 30
- Portée : 100 m
- Lumens : 325
- Se fixe facilement sur le casque grâce à sa sangle 4 branches antidérapantes.

Tête pivotante pour éclairer où vous le souhaitez.

410049



## PRÉVENTION INCENDIE



### A Détecteur de monoxyde de carbone

Prévenez un danger mortel !

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et mortel qui peut être dégagé notamment par la mauvaise combustion des chauffages d'appoint. Idéal pour les logements collectifs. **Détecteur fourni avec une pile Lithium scellée garantie 7 ans.** Alarme sonore > 90 dB à 1 mètre. Certifié CE EN50291 par le laboratoire BSI. Partenariat de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France. Montage mural. Dimensions (l x h x p) : 10 x 7,2 x 3,6 cm. Poids : 0,133 kg.

385006



### B Détecteur de fumée SERENITY 10

Discret et esthétique !

Idéal pour les logements collectifs. **Détecteur fourni avec 2 piles AAA Lithium garantie 10 ans.** Alarme sonore 85 dB à 3 mètres. Muni d'une technologie anti-alarme intempesive et d'un bouton silence pour interrompre la sirène d'alarme. Partenariat de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France. Montage mural. Dimensions (l x h x p) : 7,9 x 7,9 x 4,7 cm. Poids : 0,11 kg.

385007




### C Alarme incendie type 4 idéal pour les établissements ERP !

**Pour alerter en cas de besoin dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) :** commerce de proximité, restaurant, salle des fêtes de petite taille... Garantie 5 ans. **Fournie avec 3 piles AA.** Signalisation DEL vert, jaune, rouge pour l'état de la batterie. Alarme sonore 90 dB à 2 mètres. Alarme visuelle avec flash LED blanc clignotant toutes les 1,5 sec. Montage mural. Dimensions (l x h x p) : 12,6 x 24,2 x 6,6 cm. Poids : 0,80 kg.

385011

## SIGNALISATION INCENDIE



### D Signalétique extincteur Affichage obligatoire.

Panneaux en PVC souple et résistant. Informe en détails du type de feu à éteindre avec l'extincteur concerné. Dimensions (l x h x p) : 18 x 20 x 0,2 cm. Poids : 300 g.

- 385004 Extincteur
- 385000 Classe ABC – Poudre polyvalente
- 384999 Classe AB – Eaux + Additif
- 385003 Classe B – CO2

## SIGNALISATION ET AFFICHAGE DE SÉCURITÉ



### E Coffre à registre et registre de sécurité

- Coffre permettant de garder à disposition les informations obligatoires relatives à la sécurité tel spécifié dans l'article 620-6 du Code du Travail. En tôle d'acier. Dimensions (l x h x p) : 35 x 26,5 x 6,5 cm ; poids : 300 g.
- 385008 Le coffre
- **Registre de sécurité** format A4 – 80 pages. Dimensions (l x h x p) : 16,5 x 23,4 x 1 cm. Poids : 1 kg.
- 385009 Le registre



### F Panneau consignes de sécurité

Affichage obligatoire.

Panneaux en PVC souple et solide. Dimensions (l x h) : 30 x 45 cm.

- **Panneau Incendie/Evacuation/Accident** 385872
- **Numéros d'urgence** 385874



### G Bloc Sortie de Secours

Installation facile au mur ou au plafond !

Offre un éclairage d'appoint dans les lieux de passage (escaliers, halls...) et facilite l'évacuation des bâtiments en cas de danger. Possibilité de changer uniquement le bloc sans démonter la patère. **Fonctionne encore 1 h après une coupure de courant.** Eclairage LED 0,85W – Alimentation 230V. **Système SATI** pour vérification autonome et automatique du fonctionnement de l'appareil. Partenariat Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France (FNSPF). Dimensions (l x h x p) : 26 x 11,4 x 39 cm. Poids : 0,48 kg.

385014



## QUEL EXTINCTEUR CHOISIR ?

A chaque type de feu correspond un extincteur. Pour l'éteindre efficacement, il est nécessaire d'identifier d'après son environnement l'origine du risque d'incendie.

### 3 classes de feu : A, B et C.

- Classe A : feux de solides. Bois, papier, charbon, caoutchouc, végétaux, textiles, plastiques, etc.
- Classe B : feux de liquides et solides liquifiables. (Alcools, essences, gasoil, fuel, huiles, bitumes, graisses, paraffines etc.) et électriques.
- Classe C : feux dits de gaz. Gaz de ville, hydrocarbures gazeux (méthane, éthane, propane, butane, acétylène, hydrogènes, etc).

- Les extincteurs qui y correspondent sont les suivants :
  - Les extincteurs à poudre polyvalente, économiques à l'achat éteignent l'ensemble des feux de classe A, B ou C.
  - Les extincteurs à eau pulvérisée avec additif sont les plus appropriés pour éteindre les feux de classe A et B.
  - Les extincteurs à CO2 sont recommandés pour les feux de classe B et d'origine électrique.



### A LIFEBOX

Extincteurs répondant aux normes françaises, avec manomètre de pression pour éviter toute maintenance (lors d'une utilisation domestique). Garantie 5 ans. Partenariat avec la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France (FNSPPF).

Code	Type de feu	Usage	Contenance	Poids plein (en kg)	Dimensions (Øx H en cm)
<b>EXTINCTEURS A POUDRE POLYVALENTE</b>					
1 384997	ABC	Pour la voiture, cuisine...	1 kg	2,3 kg	8,5 x 27
2 429509	ABC	Pour les appartements, atelier, camping-car...	2 kg	2,7 kg	11 x 36
3 384994	ABC	Pour le bureau, la maison...	6 kg	8,6 kg	16 x 52,5
<b>EXTINCTEURS A GAZ CARBONIQUE CO2</b>					
4 384993	B	Feux électriques	2 kg	6,4 kg	16 x 54
<b>EXTINCTEURS A EAU + ADDITIF</b>					
5 384992	AB	Pour la maison, bureaux...	6 L	7,7 kg	10 x 58,7



### LIFEBOX

### B Extincteur Aérosol Fire Stop 600CC

Un des plus maniables et légers du marché.

Eteint tous les types de feux : Bois, papier, tissu, carton, essence, hydrocarbures, solvants, acétone, alcools, plastiques, feux d'huiles, graisses sur appareils de cuisson. Classe de feux 5A 21B 5F. Charge 600CC. Gaz propulseur azote et hélium. Agents extincteurs eau et mousse. Temps de décharge 40 secondes. Jet 3 mètres. Alliage en aluminium. Pression 11 bars. Diamètre 7,4 cm, hauteur 30 cm. Poids : 0,73 kg. **392570**

## PREVENTION INCENDIE-VOL



### C Couverture anti-feu

Indispensable, pour professionnels ou particuliers.

En fibre de verre. Eteint un départ de flammes et de petits incendies impliquant les vêtements, le linge de lit ou les ustensiles de cuisine. Calorifuge et incombustible. Poignée d'urgence, pour une utilisation rapide sans avoir à ouvrir le coffret. Encoche de fixation pour suspension. Notice claire et simple au dos du coffret. Norme CE EN 1869 : 1997. Dimensions (l x h x p) : 120 x 120 x 0,5 cm. Poids : 400 g. **392566**



### D Alarme anti-vol et anti-agression

Fonction éclairage intégrée !

Pour dissuader les tentatives de vol et d'agression. Idéal pour les jogger, personnes âgées, travailleurs de nuit... A accrocher sur le sac/bagage ou au poignet. Très forte intensité de 130db. Fonctionne avec 3 piles bouton LR44 fournies. Dimensions (l x h x p) : 4,8 x 4,8 x 2 cm. Poids : 40 g. **385012**

## EQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

## GAMME CONNECTÉE LIFEBOX SMART

Cette alarme sans fil connectée de marque LIFEBOX SMART représente un système complet, facile à installer et à utiliser au quotidien pour le bureau, le magasin, le domicile.

Elle est constituée d'une passerelle, sur laquelle il est possible de connecter plusieurs appareils Lifebox Smart selon vos besoins. Tous ces éléments LIFEBOX SMART sont compatibles et détectables par l'application (Android et iOS) pour être détectés et gérés dans des scénarios de votre choix.


La passerelle LIFEBOX SMART permet de détecter et relier facilement tous les accessoires et visualiser l'ensemble de surveillance et alarme sur un smartphone (application disponible sur Google Play Store pour les appareils Android et sur l'App

Store pour les systèmes iOS). L'application permet une gestion à distance des accessoires et la création de scénarios adaptés aux habitudes et au lieu de la surveillance.

Tous les accessoires constituent déjà un parfait système d'alarme et de surveillance grâce à la connectivité :

- Surveillance à distance
- Evolutif
- Facile à installer
- Simple d'utilisation

Seuls les objets LIFEBOX SMART sont connectables à la passerelle via l'application.



## A Lifebox Smart

## 1 Passerelle communicante Module Lifebox Smart

Module de communication indispensable pour tous les appareils Lifebox Smart. Reçoit les informations des appareils intelligents par Radio Fréquence et les transmet à votre Smartphone. Possibilité de connecter jusqu'à 30 appareils et créer jusqu'à 120 scénarios. Garantie 5 ans.

432927

## 2 Détecteur de monoxyde de carbone

carbone, un gaz inodore, incolore et mortel.

Fonctionne avec 2 piles LR6 fournies. Garantie 5 ans.

432924

## 3 Détecteur de fumée

Détecte les fumées provoquées par le départ d'un feu.

Fonctionne avec 2 piles LR6 fournies. Garantie 5 ans.

432925

## 4 Détecteur de chaleur "spécial cuisine"

Détecte une augmentation anormale de la température ambiante.

Fonctionne avec 2 piles LR6 fournies. Garantie 5 ans.

432926

## 5 Détecteur de mouvement

Détecte les mouvements d'une personne entre 1,5 et 2 mètres de hauteur. Vitesse de détection 3 secondes. Fonctionne avec 2 piles LR6 fournies. Garantie 3 ans.

432928

## 6 Détecteur porte et fenêtre

Détecteur d'ouverture de toutes portes ou fenêtres. Fixation par adhésif fournie. Fonctionne avec pile CR2450 fournie. Garantie 3 ans.

432932

## 8 Caméra connectée

Caméra IP 1080 pixels avec un visionnage à 350°. Possibilité d'intégrer une carte SD non fournie. Alimentation, mini port USB.

432930

## 7 Prise intelligente

Prise électrique permettant de gérer à distance la mise en marche d'un appareil électrique. Garantie 5 ans.

432929

**LIFEBOX**  
LA SÉCURITÉ SERVICES COMPRIS

## B Ruban de signalisation non adhésif

Pour délimiter les grands espaces intérieurs ou extérieurs !

En polypropylène.  
Hachuré rouge et blanc.  
Très résistant. Réutilisable.

• Dimensions : 100 m x 5 cm.

278633 Qualité standard

• Dimensions : 500 m x 8 cm.

278658 Indéchirable



**VISO**



## C Ruban de signalisation adhésif

Signaler efficacement.

Le ruban de marquage adhésif bien visible tesa® Signal Universal vous permet de signaler efficacement les obstacles et les zones dangereuses.

Utilisation intérieure et extérieure. En polypropylène.

Dimensions : 66 m x 50 mm.

433511 Noir Jaune

433512 Rouge Blanc

**tesa**



**NOUVEAU !**

## ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ



### A Poteau de guidage à sangle Economique, à sangle rétractable !

En polypropylène-inox ou polypropylène-acier. Sangle rétractable. Possibilité de personnalisation. Nous consulter. En noir ou rouge, longueur 2 m. Les têtes peuvent recevoir jusqu'à 3 sangles de différentes directions. Hauteur poteau : 91 cm, Ø poteau : 6,3 cm, Ø base lestée : 32 cm.

1 • Kit 2 poteaux inox chromé-sangle rouge.  
385868

2 Le poteau inox chromé-sangle rouge supplémentaire.  
385870

3 Kit 2 poteaux noir-sangle noir.  
319828

• Le poteau noir-sangle noir supplémentaire.  
319830

4 Panneau A4 avec adaptateur de fixation noirs.  
Compatible avec tous les poteaux de la gamme.  
319835



### B Enrouleur mural

En polypropylène et inox. Enrouleur de 2 mètres.

Récepteur mural et fixation inclus.

266944 Sangle noire

266952 Sangle rouge



### C Poteau guide-file Guidez vos attentes !

Poteau chromé pour intérieur.  
En acier chromé de 5 cm de Ø et de 98 cm de haut, vissé sur un socle lesté de 32 cm de Ø.

• Kit 2 poteaux + 1 cordon noir en nylon tressé  
385871

• Cordon en velours noir de 1,60 m pour guide-files.  
209058

• Le poteau supplémentaire  
209034



### D Kit poteaux de sécurité

Poteaux en PVC et chaîne plastique. Hauteur 95 cm, Ø 5 cm, poids 4 kg par poteau. Base en caoutchouc 30 x 30 cm, à lester. Chaîne en polypropylène Ø 8 mm, longueur 2 m.

Kit 2 poteaux et une chaîne.  
278488



### E Balise sol glissant plantée Polyvalent.

En polypropylène rouge. Avec accroche pour chaîne. Stickers personnalisables en option. Possibilité de personnalisation sous réserve de quantités. Nous consulter.

Dimensions (l x h) : 28 x 65 cm.

Épaisseur 4 cm.

Encombrement au sol : 35 x 28 cm.

Dimensions d'un Sticker : 21 x 21 cm.

432935

Lot de 9 étiquettes adhésives pour personnalisation.

432936

816



### F Cône pour voies privées

En polypropylène.  
Hauteur 50 cm. Base Ø 29 cm.

208908



### G Bande de signalisation vitrage Pour éviter les accidents.

Bande de signalisation pour vitrage dépolie permettant d'augmenter la visibilité des surfaces vitrées dans les espaces publics conformément à la loi de 2005 sur l'accessibilité des ERP. Aspect translucide givré créant un contraste avec l'environnement direct. Pose à sec impérative. Application simple, rapide et garantie sans bulles sur les surfaces vitrées planes (ne convient pas aux surfaces en polycarbonate). Usage intérieur et extérieur, résiste à des températures de -40°C à +90°C. Hauteur d'installation recommandée pour les bandes : 1,10 m et 1,60 m du sol. Vinyle polymère translucide. Dimensions (l x h) : 500 x 5 cm. Épaisseur 0,11 mm.

393153

## RAYONNAGES D'ARCHIVAGE ET DE STOCKAGE



Possibilité pour dossiers suspendus



Plaque isorel    Tablette à claire-voie



### A Rayonnage galvanisé

#### Anticorrosion.

Structure en tôle galvanisée, anticorrosion, montage sans outil, dans un conditionnement compact. Montants perforés au pas de 25 mm. Possibilité de construire seulement avec les tablettes à claire-voie pour une utilisation dossiers suspendus, boîtes archives ou d'y ajouter des plaques isorel pour poser des produits. Charge maxi par tablette 135 kg. Un élément départ comprend 5 tablettes et 4 montants. Norme ISO 9001, 14001.

Dimensions éléments départ (l x h x p) : 100 x 200 x 36 cm.

- 134940** Élément départ
- 134949** Élément suivant
- 134958** Plaque isorel
- 134965** Tablette supplémentaire

## RAYONNAGES INDUSTRIELS

### B Rayonnage tubulaire Rang'Eco+

#### Idéal pour les ateliers et les réserves !

Structure en acier 12,5/10ème finition époxy bleu avec pied métal perforé pour une éventuelle fixation au sol. 3 tablettes claires voies en acier 10/10ème finition epoxy gris, composées de longerons de section 40 x 20 ép. 10/10ème, et d'équerres 12/10ème, blocage par goupille de sécurité. Fixation des tablettes par connecteurs 3 griffes. Tablettes réglables tous les 5 cm, charge utile : jusqu'à 300 kg par tablette. Livré à plat, montage facile par simple emboîtement. Possibilité d'ajouter un ou plusieurs éléments pour constituer des rayonnages illimités. Hauteur : 200 cm.

#### Options :

1 tablette claire voie supplémentaire, lot de 3 plaques métal et lot 3 plaques Isorel. 2 modèles :

– Profondeur 60 cm, largeur 100 cm.

Dispo sur stock.

Élément départ.

**210093**

Élément suivant.

**210118**

Tablette acier.

**210173**

Lot 3 plateaux isorel.

**210132**

Lot 3 plaques métalliques.

**210153**

– Profondeur 80 cm, largeur 100 cm.

Livré sous 10 jours.

Élément départ.

**210187**

Élément suivant.

**210213**

Tablette acier.

**210282**

Lot 3 plateaux isorel.

**210230**

Lot 3 plaques métalliques.

**210258**



montage par simple emboîtement



Tablette réglable tous les 5 cm




Pieds métal perforés pour une fixation au sol en option



Plateau Isorel en option



Plaque métal en option



## RAYONNAGES DE BUREAU



Plateaux isorel fournis

### A Rayonnages de bureau Tubeco **PAPERFLOW**

Structure en acier finition époxy gris. 6 tablettes en isorel épaisseur : 3 mm. Intervalle entre tablettes : 36 cm. Charge utile : jusqu'à 80 kg par tablette. 6 niveaux pour classeurs à levier. Livré à plat, montage facile par simple emboîtement. Possibilité d'ajouter un ou plusieurs éléments pour constituer des rayonnages illimités. Dimensions extérieures (l x h x p) : 100 x 200 x 34 cm.

**208653** Élément Départ  
**208665** Élément Suivant



Rayonnage composé de :  
1x176972 + 1x176980 + 2x176998

### G Rang'eco classement Spécial dossiers suspendus.



Système prêt à monter sans vis ni boulons. Montage facile par simple emboîtement. Montants en acier 12,5/10ème finition époxy gris. Claires voies en acier 8 et 10/10ème epoxy gris. Possibilité d'ajouter à droite ou à gauche un ou plusieurs éléments de mêmes dimensions. Grande capacité : 6 tablettes = 6 niveaux pour boîtes archives ou 5 niveaux pour dossiers suspendus. Intervalle entre tablettes : 33,5 cm. Dimensions (l x h x p) : 100 x 195 x 37 cm.

• **Élément départ**  
8 montants, 1 barre transversale, 12 traverses 37 cm, 12 traverses 100 cm.  
**176972**

• **Élément suivant**  
4 montants, 1 barre transversale, 6 traverses 37 cm, 12 traverses 100 cm.  
**176980**

• **Lot de 6 plateaux isorel (en option).**  
**176998**



### B Rayonnage "EUROCLAS"

#### Un rayonnage à vos mesures !

Système prêt à monter sans vis ni boulons. Evolutif (éléments de départ et suivants), il s'adapte à des besoins de configuration très divers.

Le système exclusif d'accrochage de la tablette assure la rigidité et la stabilité du rayonnage.

Tablettes en tôle 7/10°, réglables en hauteur tous les 2,5 cm. Coloris gris. Montants finition peinture époxy, coloris anthracite. Traverses latérales de renforts.

Charge : 100 kg par niveau.

Dimensions (l x h x p) : 100 x 200 x 40 cm.

• **Élément départ.**  
6 tablettes, 4 montants, 4 traverses.  
**451218**

• **Élément suivant.**  
6 tablettes, 2 montants, 2 traverses.  
**451226**



### D Rayonnage "Robuskit"

#### 2 hauteurs !

Très économique pour bureaux, archives, réserves, caves... S'utilise en hauteur de 2 m ou en 2 éléments de 1 m.

Système prêt à monter sans vis ni boulons. Excellente rigidité. Capacité de charge de 80 kg par tablette.

5 tablettes en acier laqué époxy gris clair. Montants de 1 m avec embouts plastique. Dimensions (l x p) de la tablette : 99,5 x 40 cm. Dimensions montants (l x p) : 100 x 187 x 40 cm pour 1 élément.

**386277**



## RAYONNAGES D'ARCHIVAGE ET DE STOCKAGE



Profondeur  
54 cm




Profondeur  
68 cm



Profondeur  
34 cm



Montage par simple  
emboîtement



Réglage  
tous les 5 cm



Tablettes acier  
claire-voies



Plateau  
Isorel en option



Possibilité d'ajouter un ou plusieurs  
éléments pour constituer des  
rayonnages illimités.



Rayonnage composé de : 1 x 695605 + 2 x 695672 + 2 x 696007

**PAPERFLOW**

### A Rayonnage Range Eco

Point de vue solidité, il en connaît un rayon !  
3 profondeurs disponibles !

Structure et tablettes à claire-voie en acier finition peinture époxy gris et bleu. Embouts plastiques à la base des montants. Largeur des tablettes : 100 cm. Tablettes réglables en hauteur tous les 5 cm. En option : plateaux Isorel pour tablettes. Supporte jusqu'à 180 kg par tablette. Montage facile sans outils ni vis. Système breveté de fixation des tablettes pour une stabilité incomparable.

- 2 profondeurs de rayonnage avec option plaque Isorel : **34 cm** (capacité 77 boîtes, archives dos de 8) ou **68 cm** (capacité 154 boîtes, archives dos de 8). L'élément départ est composé de : 4 montants hauteur finale 200 cm, 5 tablettes à claire-voie largeur 100 cm, 4 embouts plastiques. L'élément suivant est identique mais ne comprend que 2 montants.
- Profondeur **54 cm** spécial rayonnages caisses d'archives : 4 montants hauteur finale 200 cm, 6 tablettes à claire-voie largeur 125 cm, profondeur des tablettes : 54 cm. Dimensions adaptées aux caisses d'archives standards (capacité : 18 caisses). L'élément suivant est identique mais ne comprend que 2 montants.

Codes	Désignation
695605	Élément départ profondeur 34 cm
695672	Élément suivant profondeur 34 cm
695877	Lot de 2 tablettes supp. claire-voie acier P.34 cm
696007	Lot de 5 plateaux Isorel P.34 cm
283959	Lot de 7 plateaux Isorel P.34 cm
695737	Élément départ profondeur 68 cm
695818	Élément suivant profondeur 68 cm
695931	Lot de 2 tablettes supp. claire-voie acier P.68 cm
696074	Lot de 5 plateaux Isorel P.68 cm
039715	Lot de 7 plateaux Isorel P.68 cm
283967	Élément départ profondeur 54 cm
283983	Élément suivant profondeur 54 cm
600800	Lot de 6 plateaux Isorel P.54 cm

## BOÎTES DE RANGEMENT



Really Useful Box

### A Caisse plastique polyvalente

Robuste et ingénieuse.

Caisse en polypropylène résistant aux températures de  $-15^{\circ}$  à  $+80^{\circ}\text{C}$ . Gerbable. Verrouillage du couvercle. Poignées de transport ergonomiques. Transparente.

Code	Contenance (litres)	Dimensions (l x h x p) en cm	Exemple d'utilisation
1 315542	0,3	12 x 6,5 x 8,5	Cartes de visite et les petits accessoires de bureau
2 315543	0,55	22 x 4 x 10	Crayons, stylos et règles de 20 cm
3 315557	3	24,5 x 16 x 18	18 CD / 10 DVD
4 315559	4	39,5 x 8,8 x 25,5	1 ramette de papier A4
5 315564	9	39,5 x 15,5 x 25,5	2 ramettes de papier A4
6 315573	12	46,5 x 15 x 27	Papier ou enveloppes DL / C4
7 315575	18	48 x 20 x 39	93 CD ou 44 DVD
8 315577	19	39,5 x 29 x 25,5	Dossiers suspendus
9 315591	24	46,5 x 29 x 27	Rangement divers
10 315594	24,5	60 x 15,5 x 40	Rangement divers – chaussures femme
11 315581	35	48 x 31 x 39	Classeurs à anneaux ou dossiers suspendus A4
12 315602	42	50 x 31 x 44	Dossiers suspendus et classeurs à anneaux
13 315585	48	60 x 31 x 40	Dossiers suspendus et classeurs à anneaux
14 315603	50	71 x 23 x 44	Rangement divers
15 315586	64	71 x 31 x 44	Classeurs à levier
16 315605	84	72 x 38 x 44	Rangement divers




Really Useful Box

### B Organiseur 16 boîtes

Bien organiser vos fournitures.

Organiseur en plastique de 16 boîtes avec couvercles assortis transparents. Idéal pour ranger trombones, punaises, agrafes, piles... Capacité de chaque boîtes 0,14 litres. Dimensions d'une boîte (l x h x p) : 8,7 x 5 x 6,5 cm. Dimensions organisateur (l x h x p) : 28 x 22,4 x 8 cm. **392612**

820



Really Useful Box

### C Caisse plastique extra large XL

Idéal pour stocker les vinyles.

En polypropylène résistant aux températures de  $-15^{\circ}$  à  $+80^{\circ}$ . Gerbable. Verrouillage du couvercle. Poignée de transport ergonomiques. Transparent. 3 dimensions.

- 1 Dimensions (l x h x p) : 39,5 x 20 x 25,5 cm. **392617** 9 litres
- 2 Dimensions (l x h x p) : 39,5 x 33 x 25,5 cm. **392618** 19 litres.
- 3 Dimensions (l x h x p) : 48 x 31 x 31 cm. **392616** 35 litres



## BOÎTES DE RANGEMENT



### A Boîte multi-rangement transparente

Légère !

Pour ranger ou archiver documents ou fournitures en assurant une parfaite protection à l'humidité, la poussière et l'écrasement. Couverture clipsée s'ouvrant sur 2 côtés pour un accès facile au contenu. 2 solides poignées clips assurent une fermeture efficace. Large rebord sur le pourtour pour transporter facilement la boîte. Empilables et superposables.

Code	Contenance (litres)	Dimensions internes (l x h x p) en cm	Dimensions externes (l x h x p) en cm	Poids en kg
184564	6	22,1 x 15,5 x 15,7	30,5 x 18,2 x 22,4	0,53
152324	12	31,5 x 15,6 x 22,1	40,5 x 18,3 x 29,5	0,8
385403	20*	29 x 17,5 x 36,5	37 x 19 x 46	1,21
152332	24	40,2 x 17,5 x 31,7	49,8 x 20,2 x 39,5	1,22
152340	40	38,9 x 30,4 x 30,3	39,5 x 32,9 x 50	1,59
152358	50	59,1 x 21,6 x 36	69,5 x 24,1 x 45	1,97
309269	65	35,3 x 33,4 x 49,3	45 x 35 x 59	2,08
166910	75**	38 x 37 x 48	48,5 x 41,5 x 60	2,51

\* Modèle avec ouverture latérale

\*\* Modèle avec roues



### B Boîte de rangement Polyvalentes.

Bac pour ranger et archiver documents ou fournitures. Large rebord sur le pourtour pour garantir une grande robustesse. 2 solides poignées permettent de transporter facilement le bac. Superposition très stable des bacs l'un sur l'autre. Stockage emboîté l'un dans l'autre par simple rotation à 180° lorsque le bac est vide. Polypropylène 100% recyclé et recyclable.

• Capacité : 32 litres.

Dimensions (l x h x p) : 52,4 x 24,1 x 35 cm.

340286

• Capacité : 48,5 litres.

Dimensions (l x h x p) : 61 x 28,5 x 39,3 cm.

340294



### C Boîte de rangement cristal et noir

Parfaite empilabilité des boîtes.

Décor contrasté mat et brillant. Forme incurvée pour un renforcement optimum. Les couvercles viennent se clipser dans les rebords de la boîte pour rigidifier la poignée. Finition mat sur les poignées et dessins du couvercle. Décors identiques sur couvercle et corps.

Dimensions (l x p) : 60 x 39,7 cm.

• 42 litres, hauteur 25,2 cm

262883

• 65 litres, hauteur 37,8 cm

262908



**NOUVEAU !**

30 kg CHARGE



### D Bac navette industriel

Pour la manutention et le transport.

En Polypropylène bleu. Qualité alimentaire. Gerbable avec couvercle et poignée ergonomique. Porte étiquette 8 x 5,5 cm. Résiste aux températures -20 à +40°C. Capacité 54 litres.

Dimensions (l x h x p) : 60 x 32 x 40 cm

432934



### E Bac pliant eco VISO

Gain de place.

Capacité : 45 litres. Bac en polypropylène.

Agréé contact alimentaire.

Dimensions (l x h x p) : 52,5 x 35,5 x 27 cm.

190481



### F Bac trolley

Polyvalent et très pratique.

Casier pliant en polypropylène. Résistant, muni d'un trolley. Très léger. Dimensions fermé (l x h x p) : 42 x 40 x 8 cm. Dimensions ouvert (l x h x p) : 42 x 38 x 40 cm. Supporte une charge de 35 kg.

365498



35 kg CHARGE



90 kg CHARGE

Fabriqué en FRANCE

### G Maxi malle

Le métal une bonne protection contre le feu.

Malle en métal laqué epoxy aluminium avec 4 roulettes pour faciliter le déplacement. 3 raidisseurs sur le couvercle et 2 sur le fond pour assurer la solidité. Toutes nos cantines sont fournies avec tringles.

Dimensions (l x h x p) : 90 x 37 x 50 cm.

132860






### A Bac à bec

#### Pour organiser vos rayonnages.

Fabriqué en carton simple cannelure qualité 20 kg, couverture extérieure kraft. Pour le stockage de petites pièces (visseries, boulons, petits accessoires...) dans un volume de 1,3 à 7,9 litres. Le cadre imprimé permet le marquage et l'identification du contenu. Livré à plat, se monte facilement. Paquet de 50 pièces.

Code	Volume en litre	(l x h x p) en cm
705442	1,3	5,1 x 11,2 x 30,1
705444	2,8	10,1 x 11,2 x 30,1
705445	4,3	15,1 x 11,2 x 30,1
705443	7,9	20,1 x 15,2 x 30,1



### Bac à bec VISO

Robustesse et identification leur.

Permet de constituer un ensemble de stockage. Fabriqué en polypropylène superposable et emboîtable à vide. Porte-étiquette (étiquette non fournie) qualité alimentaire. 2 couleurs, 4 dimensions.

Code bleu	Code rouge	Volume en litre	Poids en kg	(l x h x p) en cm
436227	436228	1	0,06	10,1 x 7 x 15,7
436230	436231	4	0,21	15 x 12,6 x 23,5
436233	436234	10	0,44	21,5 x 15 x 33,5
436235	436236	28	0,89	30 x 17,5 x 45,5



### D Tour de rangement transparente

Basique.

Tour de rangement transparente sur roulettes. En polypropylène. Tour noire et tiroirs transparents. Tiroirs pour format A4. Dimensions (l x p) : 30 x 42 cm. 6 tiroirs de 7 litres. Hauteur 72 cm. 315621




## VISO

### C Armoire pour bac à bec

#### Bien organisé.

Structure monobloc en acier 7/10ème, finition époxy coloris gris. Tablettes galvanisées inoxydables. 9 tablettes pour 40 bacs de 4 litres. Dimensions (l x h x p) : 70 x 166 x 27 cm. Bacs non inclus.

601884 Sans porte  
601899 Avec porte



### Tour de rangement

#### Modulaire, polyvalent.

En polypropylène. Ouverture possible des deux cotés. Possibilité de combiner les différents modèles entre eux. Idéal pour la maison et le bureau. Les tiroirs ont été aussi conçus pour servir de boîte (transport de documents). Peut être déplacée facilement grâce aux roulettes intégrées.

Code	Nombre de tiroirs	Dimensions (l x h x p) en cm
385407	3	32,5 x 59,5 x 35
385408	4	32,5 x 77,6 x 35
385409	5	32,5 x 95,6 x 35

## BOÎTES DE RANGEMENT



**VISO**

### A Bacs de rangement

Très rigides et gerbables.

Bac en polypropylène gris. Norme Europe (CE 10/2010). Compatible au contact alimentaire. Gerbables entre eux et doté d'une grande rigidité du fait de leurs parois renforcées, résistant aux chocs. Adaptable au chariot porte bac (voir repère C). Couvercle vendu séparément en option sur commande spéciale.

Code	Volume en litre	Charge maximale en kg	Poids en Kg	Dimensions extérieures (L x l x h) en cm
392791	10	15	0,8	40 x 30 x 12
392792	20	20	1,25	40 x 30 x 23
392793	20	20	1,25	60 x 40 x 10
392795	25	20	1,45	40 x 30 x 29
392798	37	30	1,9	60 x 40 x 23
392799	55	40	2,9	60 x 40 x 33



**VISO**

### B Bacs gerbables à ouverture

Pratique pour le rangement d'atelier et de bureau.

Accès facile du fait de leur large ouverture. Bacs de rangement à ouverture sur la largeur ou la longueur. En polypropylène gris. Gerbables. Norme Européenne.

Code	Volume en litre	Charge maximale en kg	Poids en Kg	Dimensions extérieures (L x l x h) en cm	Ouverture	Dimensions Ouverture (l x h) en cm
392780	7	10	0,59	30 x 20 x 18	Sur la largeur	10 x 12
392781	20	25	1,17	40 x 22 x 20	Sur la largeur	18,1 x 15
392782	25	25	1,38	40 x 29 x 27	Sur la largeur	18,1 x 17,5
392783	55	40	2,86	60 x 28 x 26	Sur la largeur	22,1 x 15,5
392784	65	40	3,05	60 x 32 x 30	Sur la largeur	21,5 x 1,5
392785	90	40	3,35	60 x 42 x 40	Sur la largeur	21,5 x 22,4
392787	90	40	3,26	60 x 42 x 40	Sur la longueur	29,3 x 22,4
392790	40	40	1,75	60 x 23 x 20	Sur la largeur	22,1 x 11

### C Chariot porte bac

Indispensable.

Plateau monobloc ouvert en ABS équipé de 4 roues pivotantes. Pour bacs 40 x 30 cm ou 60 x 40 cm. Dimensions (l x h x p) : 62 x 42 x 17 cm.

190368

**VISO**



125 kg

## CHARIOTS ET DIAP'ES



### **A** Diabale aluminium Compact et maniable.

Diabale aluminium pliable. 2 roues Ø 15 cm. Hauteur ouvert 96 cm. Dimensions de la bavette (l x p) : 48 x 26 cm. Poids : 4 kg. **601912**

**VISO**



### **B** Diabale à bavette fixe

Pour atelier et entrepôt.

Structure en tube acier bleu. Dimensions de la bavette (l x h) : 31,5 x 23 cm. Hauteur : 117 cm. Poids : 10 kg.

**484758**

Safe tool



**VISO**

### **C** Bac trolley

Polyvalent et très pratique.

Casier pliable en polypropylène. Résistant, muni d'un trolley. Très léger. Dimensions fermé (l x h x p) : 42 x 40 x 8 cm. Dimensions ouvert (l x h x p) : 42 x 38 x 40 cm. Supporte une charge de 35 kg.

**365498**



### **D** Diabale d'escalier 3305 Robuste.

Diabale d'escalier 200 kg structure en tube acier. 2 x 3 roues en étoile bandage TPR diamètre 15 cm sur jante plastique. Charge utile maximum : 200 kg à usage normal et 120 kg en montée d'escalier. Une bavette acier rabattable (l x p) : 35 x 28 cm. Poignée caoutchouc. Dimensions pliée (l x h x p) : 43 x 84,8 x 52,5 cm. Dimensions dépliée (l x h x p) : 65,3 x 115 x 52,5 cm. Poids : 3,15 kg.

**393123**

Safe tool



### **E** Chariot utilitaire 3424

Esthétique, idéal pour votre cafétéria.

3 plateaux. Surfaces lisses faciles à nettoyer. Angles arrondis. Charge totale 90,7 kg. Roues plastiques pour une utilisation silencieuse. Roues pivotantes. Dimensions : 85,4 x 95,9 x 47,3 cm.

**202864**

**824**

Rubbermaid  
OFFICE SOLUTIONS



### **F** Plateau de transport

Plateau bois multiplis, pare-chocs caoutchouc. Patin caoutchouc à chaque angle pour protéger le colis. 4 roulettes pivotantes caoutchouc noir Ø 9,50 cm. Poignée de transport. Dimensions (l x h x p) : 60 x 16 x 40 cm. Poids : 6 kg.

**283844**

Safe tool

## CHARIOTS ET DIABLES



150 kg



### A Chariot aluminium Idéal pour le bureau !

Chariot aluminium. Plateforme extensible pour les colis grand volume. Plateforme largeur 40 cm à longueur 50 à 70 cm. Roulettes de 10 cm. La plate-forme s'ajuste et se plie par traction sur la poignée.

Dimensions utiles plateforme (l x p) : 41 x 50 à 63 (hors tout 70 cm)

Dimensions utiles déplié (l x h x p) : 63 x 85 x 41 cm

Dimensions utiles plié (l x h x p) : 41 x 21 x 41 cm

Poids : 7,6 kg.

484732

### B Chariot pliable Série 38-3 Avec porte outils.

Chariot pliant professionnel. Structure en tube acier. Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale. Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant 730 x 470 mm. 4 roues pleines (2 fixes & 2 pivotantes avec freins) bandage TPR sur jante plastique. Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection. Porte outils, documents...

• Dimensions déplié / plié (l x h x p) : 73 x 83 / 23 x 47 cm, plateau (l x p) : 73 x 47 cm. Poids : 3,48 kg.

393118 150 kg

• Dimensions déplié / plié (l x h x p) : 90 x 84,5 / 27,5 x 60 cm, plateau (l x p) : 90 x 60 cm. Poids : 3,64 kg.

393119 300 kg

• Roues pivotantes pour chariot 393118, diamètre 10 cm.

393122



150 kg

300 kg



### C Chariot pliable Economique.

Tube en acier avec dossier rabattable. Roulette 13 cm. Dimensions déplié (l x h x p) : 73,5 x 82 x 47,5 cm.

484740



150 kg



135 kg



### D Chariot avec roues escamotables

Bien pratique ! Idéal pour le bureau !

Chariot en aluminium entièrement pliable. Plateau en polypropylène antidérapant (l x p) : 63 x 41 cm. Poignée télescopique, réglable sur 3 hauteurs : 72, 82 et 92 cm. Avec 4 roues escamotables.

Dimensions dépliés (l x h x p) : 68 x 92 x 41 cm, pliés (l x h x p) : 68 x 41 x 8 cm. Poignée de transport.

Poids 6,4 kg. Livré monté.

704090

### E Chariot double plateau

Une stabilité parfaite.

Poignée en tube acier peint repliable et blocable, déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité. Equipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, Ø 10 cm, épaisseur 3,2 cm, bandage résiprène. Hauteur entre les plateaux : 53 cm.

Epaisseur 3,2 cm. Double plateau.

Dimensions (l x h x p) : 74 x 91 x 47,5 cm.

Dimensions plateaux (l x p) : 72,5 x 46,5 cm.

Poids 14,5 kg. Livré démonté.

390607



250 kg

### F Chariot pliable La référence !

Poignée en tube acier peint repliable et blocable, déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité. Equipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, Ø 12,5 cm, bandage résiprène.

Dimensions déplié (l x h x p) : 74,5 x 86 x 48 cm.

Dimensions pliés (l x h x p) : 74,5 x 23,5 x 48 cm.

Poids : 12 kg.

489474

Grand plateau : passe dans les portes standards.

Dimensions déplié (l x h x p) : 89 x 84,5 x 60 cm.

Dimensions pliés (l x h x p) : 89 x 18,5 x 60 cm.

Poids : 17 kg.

283828



300 kg

## MARCHEPIEDS ET ESCABEAUX



### A Marchepied

Prenez de la hauteur en toute sécurité.

En acier laqué époxy. 3 roulettes escamotables. Joints anti-choc. Déplacement aisé par simple poussée. Tapis en caoutchouc antidérapant. Conforme à la norme DIN 4569 (GS).

Ø base : 43,5 cm. Ø haut : 29 cm. Hauteur : 43 cm.

Poids : 5 kg.

913756 Gris anthracite

913748 Gris



### B Marchepied plastique

Léger et résistant.

En plastique. 3 roulettes escamotables. Joints anti-choc. Déplacement aisé. Conforme à la norme DIN 4569 (GS).

Ø base : 41 cm. Ø haut : 28 cm. Hauteur : 38,5 cm.

Poids : 2,2 kg.

266083 Noir



### C Marche-pieds aluminium pliant

Encombrement réduit.

Marche-pieds aluminium pliant, double pieds 1 marche, pieds et marches striés antidérapants.

Hauteur sol/première marche : 20 cm.

Hauteur du sol à la deuxième marche : 41 cm.

Dimensions marche (l x p) : 32,5 x 8 cm.

Dimensions plateforme (l x p) : 34,5 x 20 cm.

Poids : 1,5 kg.

262596



### D Marchepied pliable

Résistant et facile à ranger.

En polypropylène résistant de 0°C à +50°C, léger, déplacement facile. Charge 150 kg.

Dimensions replié (l x h x p) : 48,6 x 63 x 17,2 cm.

178030



### E Escabeau

Pratique.

Acier laqué epoxy, marches anti-dérapantes.

• 2 marches

Hauteur totale : 92 cm.

Hauteur à la plateforme : 46 cm.

Poids : 4,065 kg.

606022

• 3 marches

Hauteur totale : 105 cm.

Hauteur à la plateforme : 70 cm.

Poids : 5,6 kg.

314715



### F Escabeau 3 marches

Plié, seulement 3,5 cm d'épaisseur !

Escabeau 3 marches tout acier époxy blanc. Marches revêtues de peinture antidérapante. Hauteur totale : 1,045 m. Hauteur à la plateforme : 69,5 cm. Poids : 5,1 kg.

Conforme aux exigences de sécurité du décret français N°96.333 du 10/04/1996.

777900

826



### G Escabeau alu 5 marches

Escabeau 5 marches structure aluminium avec porte-outils fermant. Marches antidérapantes et garde-corps. Patins emboîtables antidérapants. Charge utile : 150 Kg.

Hauteur totale : 3,11 m.

Hauteur à la plateforme : 1,11 m.

Poids : 4,54 kg.

Conforme à la norme EN 131.

393126

## ARMOIRES À CLÉS



**HAN**  
PHANTASIE FÜR'S BÜRO

### A Boîte à clés Index

Pour le bureau ou la maison !

En polystyrène antistatique, exempt de métaux lourds 100 % recyclable. Peut contenir jusqu'à 63 clés. Livrée avec 3 supports de 21 clés chacun, des étiquettes autocollantes pour identifier le contenu, 2 clés et le matériel de fixation.  
Dimensions (l x h x p) : 26 x 34,5 x 12 cm.

310566



### B Armoire à clés

En tôle d'acier embouti. Peinture vernie au four. Fermeture 1 point. Serrure avec 2 clés fournies. Fixation (vis fournies). Coloris gris. Livrée avec Intercalaire vierge et index avec pochette.

• **Capacité 30 clés.**  
Dimensions (l x h x p) :  
16 x 20 x 8 cm.

918850

• **Capacité 48 clés.**  
Dimensions (l x h x p) :  
18 x 25 x 8 cm.

918869

• **Capacité 60 clés.**  
Dimensions (l x h x p) :  
18 x 25 x 8 cm.

918877



### C Armoire à clés

Stockage jusqu'à 300 clés !

Armoire avec serrure à clé (2 clés fournies) ou à combinaison électronique (2 clés d'urgence fournies). Trou d'insertion sur le corps de l'armoire pour y glisser les clés une fois celle-ci fermée. Armoire électronique fonctionne avec 4 piles AA, non fournies. Cavaliers inclus. Barrettes en crochet réglables en hauteur. Vis fournies pour fixation murale. Coloris gris foncé.

pavo

Code	Type de serrure	Capacité	Dimensions (l x h x p) en cm	Type de barrettes
385805*	Electronique	20 clés	20,5 x 34,7 x 14,7	réglables
385806*	Electronique	50 clés	55 x 40 x 10	réglables
220253	Clé	80 clés	45 x 38 x 8	réglables
220286	Clé	100 clés	55 x 38 x 9	réglables
220269	Clé	150 clés	45 x 38 x 11	réglables
220305	Clé	300 clés	53 x 38 x 22	réglables

\* Fonctionne avec 4 piles AA non fournies.



Keybox 36  
Capacité 36 clés



Keybox 48  
Capacité 48 clés

### D Armoire à clés KEY BOX

Disponible en fermeture à clé ou à code.

Armoire à clés, design en aluminium. Barrettes à clés avec insertions numérotées amovibles et réglables en hauteur en fonction de la taille des clés. Ouverture de la porte à 90°. Livrée avec 6 porte-clés coloris assortis et personnalisables et un kit de fixation murale. Modèles d'insert gratuitement téléchargeable sur [www.durable.fr](http://www.durable.fr)

• **Armoire fermeture à code**

– 18 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.

316414

– 36 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.

842302

– 48 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 40 x 11,8 cm.

704059

– 72 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 40 x 11,8 cm.

276756

• **Armoire fermeture à clé**

36 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.

842289

• Accessoires  
Sachet de 6 porte-clés coloris assortis.

768624

**DURABLE**  
THE STYLE OF SUCCESS



### E Armoire à clés

Armoire à clés en tôle d'acier emboutie, épaisseur 8/10ème. Coloris gris foncé. Barrettes fixes avec pastilles adhésives d'identification numérotées. Livrée avec visserie pour fixation murale et sans porte-clés. Tôle d'acier emboutie/barrettes.

• **À combinaison, 36 clés.**  
Dimensions (l x h x p) : 24 x 30 x 8 cm.  
220323

• **À serrure, 54 clés.**  
Dimensions (l x h x p) : 24 x 30 x 6 cm.  
272725

pavo



### F Armoire à clés à combinaison

**RESKAL**

En tôle d'acier emboutie, finition peinture granitée. Coloris gris anthracite. Barrettes d'accrochage (suspensions) fixes avec pastilles d'identification adhésives numérotées. Serrure à combinaison 3 chiffres. Visserie pour fixation murale fournie. 1 volet intérieur pour la version 80 clés.

• **Capacité : 45 clés**  
Dimensions (l x h x p) :  
30 x 24 x 7 cm  
769190

• **Capacité : 80 clés**  
Dimensions (l x h x p) :  
30 x 24 x 7 cm  
307688

• **Capacité : 120 clés**  
Dimensions (l x h x p) :  
37 x 28 x 7,5 cm  
307701

## SÉCURITÉ DES CLÉS / CADENAS



### A Porte-clés Le classique !

Coloris assortis.  
Dimensions : 5 x 2,2 cm.

- Sachet de 20, 4 de chaque couleur.  
220117
- Boîte de 100, 20 de chaque couleur.  
220133



### B Porte-étiquettes avec anneau

Coloris tonique !

En polypropylène, coloris translucide. Anneau 1,7 cm.  
Étiquette protégée par un clapet coloré.  
Utilisable recto-verso. Dimensions : 5,7 x 3 cm.

- Sachet de 5 porte-clés.  
220153
- Sachet de 50 porte-clés.  
220170



### C Porte-clés nickelé + mousquetons

292667 Sachet de 10



### D Mousqueton avec anneau brisé

411312 Sachet de 10



RESKAL

### E Garde clé

Permet de réserver l'accès de vos clés.  
Combinaison à 3 chiffres. Kit de fixation fourni. Coloris noir.  
Dimensions (l x h x p) : 14,5 x 10 x 5,7 cm.  
307674



### F Cadenas

Wonday

① Cadenas à clés en laiton massif.  
(Livré avec 3 clés)

Largeur 30 mm.  
490439

Largeur 40 mm.  
490412

② Cadenas à combinaison 3 chiffres en métal.  
565385

③ Cadenas digital en métal.  
339458

④ Cadenas pour extérieur.  
Double ancrage (livré avec 2 clés en acier nickelé).  
316175



### G Cadenas à combinaison TSA

Obligatoire pour vos déplacements aux USA !

En utilisant un cadenas TSA (Transportation Security Administration), vous vous assurez de la sécurité de votre bagage contre le vol mais vous le protégez également en cas d'ouverture par le personnel de sécurité.

① Système TSA 3 chiffres avec câble  
En métal. Coloris argent.  
Dimensions : 7,8 x 5 cm.  
220189

② Système TSA à 3 chiffres  
En métal et ABS noir.  
Dimensions : 6,5 x 3,3 cm.  
222039

## CASIER POUR OBJETS DE VALEUR

NOUVEAU !

VISO

### H Bloc 20 casiers pour objets personnels

Idéal pour sécuriser les téléphones.

En acrylique. Transparent. 20 cases, 20 clés différentes. Charnière en acier nickelé. Accrochage mural possible.  
Dimensions (l x h x p) : 53 x 53 x 18 cm.  
Dimensions d'une case (l x h x p) : 10 x 10 x 17,5 cm.  
432933

828

## COFFRE-FORT DE DÉPÔT ET DE SÉCURITÉ



RESKAL

GARANTIE  
2 ANS

### I Coffre-fort hôtel Grande largeur.

Coffre spécial hôtel, 26 litres. Adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15", acier monobloc, pènes motorisés diamètre 20 mm. Ouverture / fermeture par serrure électronique (4 piles AA fournies), 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres), verrouillage porte automatique, serrure d'urgence dissimulée, angle d'ouverture de la porte 90° maximum, affichage écran LCD, fiche pour batterie de secours. Épaisseur porte 5 mm, paroi 2 mm. Éclairage LEDs intégrées.  
Dimensions extérieures (l x h x p) : 43 x 20 x 37 cm, intérieures (l x h x p) : 42,5 x 18,5 x 31 cm. Poids 12,2 kg.  
393125





## Comment bien choisir son coffre ?

Plusieurs critères sont à prendre en compte lors du choix de votre coffre-fort.

- Voulez-vous protéger des objets précieux ou des choses plus spécifiques tels que papier, medias digitaux ?
- Avez-vous besoin d'une valeur assurable ?
- Voulez-vous qu'il soit ignifugé ?
- Préférez-vous une serrure à clé ou électronique ?

Pour vous aider à vous repérer des pictogrammes sont affichés.

**Coffres à valeur assurable :** Pour afficher une valeur assurable en France, un coffre-fort ou une armoire forte doit avoir obtenu la norme Européenne 1143-1 classe 0, 1, 2 ou 3. Plus la classe est élevée, plus la valeur assurable est importante.

Les coffres et armoires fortes présentant la norme de sécurité EN14450-S1 ou S2 n'ont pas de valeur assurable sur le territoire Français. Cette norme concerne les produits de résistance inférieure à la classe 0 de la norme EN 1143-1 et est destiné à résister à des attaques non professionnelles. Les valeurs assurables varient selon les conditions du pays et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir la valeur assurable exacte, veuillez vérifier auprès de votre assureur.

Livraison en France continentale : 15 à 20 jours. Les prix indiqués incluent la livraison bas de porte : devant l'adresse indiquée, sans déballage, ni installation.

**Coûts supplémentaires :**

**Forfait 1**

Livraison Rez-de-chaussée : jusqu'à 3 marches ou étage via ascenseurs, déballage, installation, enlèvement des cartons et portage de coffre de moins de 120 kg.

**Forfait 2**

Livraison 1er étage (18 marches) sans ascenseur, nous consulter.

## COFFRES-FORTS DE DÉPÔT ET DE SÉCURITÉ








**A Coffre de sécurité SM/SE**  
L'essentiel.

En acier monobloc, peinture haute qualité, résistante accrue à la corrosion. Diamètre pêne 20 mm. Ouverture / fermeture selon modèle par serrure à clé (2 clés fournies) ou par serrure électronique (4 piles AA fournies) et poignée. Serrure d'urgence dissimulée. Angle d'ouverture de la porte : 90° maximum. Système d'éclairage intérieur par LEDs intégrées (x2 diamètre 5 mm), affichage écran LCD, fiche pour batterie de secours. Visserie de fixation fournie.

Code	Modèle	Capacité en litres	Fermeture	Pênes de verrouillage	Eclairage intérieur	Nombre étagère	Epaisseur porte/paroi en cm	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Poids en kg
1 393127	SM1	9,9	Clé	2	Non	0	3/1	31 x 20 x 20	30,6 x 19,6 x 16,5	4,3
2 393128	SE2	16,5	Electronique	2	Oui	0	3/1	35 x 25 x 25	34,6 x 24,6 x 19,5	6
3 393129	SE3	38,5	Electronique	2	Oui	1	4/2	43 x 31 x 35	42,6 x 30,6 x 29,5	14,7
4 393130	SE4	78	Electronique	3	Oui	2	4/2	39 x 60,5 x 41	38,6 x 60,3 x 33,5	27









**B Coffre-Fort de dépôt VELA**  
Avec fente de dépôt !

Pour le stockage à la maison ou au bureau d'objets de valeur, d'argent et des documents importants. Valeur assurable recommandée de 1000€ d'argent liquide ou 10,000€ d'objets de valeur. Porte en plaque d'acier de 5 mm et de parois de 2 mm, 2 pênes de verrouillage. 1 étagère, serrure électronique et charnières intérieures cachées pour une sécurité supplémentaire. Système de verrouillage électronique anti-sabotage et anti-rebond. Equipés d'un dispositif d'ouverture d'urgence à clef en cas d'oubli du code (2 clés fournies). Fente de dépôt de 150 x 12 mm. Couleur graphite métallisée avec finition peinture anti-rayures. Visserie de fixation mur fournie.

Code	Référence	Capacité en litres	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte en cm	Poids en kg
1 384833	SS802ED	17	35 x 25 x 25	34 x 24 x 21	26	6,5
2 384834	SS803ED	34	45 x 25 x 36,5	44 x 24 x 32,5	35,5	11,5
3 384835	SS804ED	51	35 x 50 x 31	34,5 x 49,5 x 30	26,2	16
4 704235	SS802E – sans fente	17	35 x 25 x 25	34 x 24 x 21	26	6,5

## COFFRES-FORTS DE SÉCURITÉ



**GARANTIE**  
2 ANS



**LIVRAISON**  
15-20 JOURS



### A Coffre-fort LYNX

La sécurité en toute simplicité !

Idéal pour le bureau ou la maison pour la protection d'objets de valeur ou de documents. Fermeture à clé. Fourni avec 2 clés. Double parois et porte sécurisée en acier solide. Kit de fixation au sol ou au mur fourni. 1 étagère.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Paroi en mm	Pênes de verrouillage	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte en cm	Poids en kg
1 704239	SS1171K	11	2/2	2	Clé	35 x 28 x 30	27,5 x 20 x 21	29,5	20
2 704242	SS1172K	22	2/2	2	Clé	42 x 30 x 38	34,5 x 22,5 x 29	36,5	29
3 704243	SS1173K	52	2/2	4	Clé	42 x 60,5 x 38	34,5 x 53 x 28,5	36,5	48

Norme EN 14450-S2



**GARANTIE**  
2 ANS



**LIVRAISON**  
15-20 JOURS

### B Coffre-fort sécurité FORTRESS

Le choix de la norme !

**Coffre-fort anti-effraction** fabriqué selon les normes EN 14450-S2 et ECB-S certifié, destiné à résister à des attaques non professionnelles et conçu pour la protection des documents et objets précieux.

Acier et matériau isolant. Finition de peinture texturée blanche.

Serrure à clé à double pannetons ou serrure électronique de haute qualité.

Fourni avec un dispositif de fixation pour sol en béton.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Paroi en mm	Pênes de verrouillage	Nombre d'étagères	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte en cm	Poids en kg
1 831767	SS1181K	7	67/40	2	1	Clé	35 x 22 x 30	27 x 14 x 19	28,3	15
520241	SS1181E	7	67/40	2	1	Electronique	35 x 22 x 30	27 x 14 x 19	28,3	15
2 831775	SS1182K	24	67/40	2	1	Clé	45 x 35 x 35	36,5 x 27 x 24	38,2	25
520258	SS1182E	24	67/40	2	1	Electronique	45 x 35 x 35	36,5 x 27 x 24	38,2	25
3 831783	SS1183K	42	67/40	4	2	Clé	45 x 55 x 35	36,5 x 47 x 24	38,2	37
520266	SS1183E	42	67/40	4	2	Electronique	45 x 55 x 35	36,5 x 47 x 24	38,2	37

## COFFRES-FORTS IGNIFUGÉS

Surcoût livraison :  
Modèles SS1193 : Forfait\* 1, Forfait\* 2 : Nous consulter.  
\*voir page 829.

Norme EN 14450-S2

**GARANTIE**  
2 ANS



**LIVRAISON**  
15-20 JOURS



**30 MINUTES**

### C Coffre-fort sécurité CITADEL

**Protection contre le vol** : a été soumis au Test Européen S2 Sécurité Standard (EN 14450 ECB.S certifié) garantissant une valeur d'assurance contre le vol de 4700€\*

**Protection contre le feu** : a été soumis au Test Européen LFS 30P Protection Standard contre le feu (EN15659) garantissant 30 minutes de protection contre le feu pour les documents papiers. Le bâti est construit de deux parois dont la cavité est remplie de ciment de haute qualité pour une protection contre le vol ou le feu. Système intégré de re-verrouillage en cas d'attaque de la serrure. Prêt pour une fixation au sol, fourni avec boulons de fixation pour sol en ciment.



Code	Référence Phoenix	Capacité en litres	Épaisseur Paroi/Porte en mm	Pênes de verrouillage	Nombre d'étagères	Type de serrure	Dim. Extérieures (l x h x p) en cm	Dim. Intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte en cm	Poids en kg
1 319851	SS1192K	31	95/57	3	1	Clé	44 x 46 x 45	32,9 x 33 x 29	39,5	71
319860	SS1192E	31	95/57	3	1	Electronique	44 x 46 x 45	32,9 x 33 x 29	39,5	71
2 319852	SS1193K	78	95/57	5	2	Clé	44 x 95 x 45	32,9 x 82 x 29	39,5	126
319863	SS1193E	78	95/57	5	2	Electronique	44 x 95 x 45	32,9 x 82 x 29	39,5	126



### A Coffre-fort ignifuge TITAN III

Résistance au feu selon les normes internationales NTFIRE 017-60 et MTC-DIP 120-60DM. Chauffés à 927°C durant 60 min, la température interne ne dépasse pas 177°C. (Le papier se consume à 232°C). Protège le papier, les clés USB et les CD. Les coffres ont également été testés contre les chutes de 9 mètres. La serrure digitale, de haute sécurité, peut être programmée par l'utilisateur avec un code jusqu'à 8 chiffres ou serrure à clé à double pannetons. Pourvu d'un écran LCD codé en couleurs, indiquant l'état de la batterie ainsi que les codes de saisie. Fixation au sol grâce à deux points d'ancrage. 2 pènes de verrouillage.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Paroi en mm	Nombre d'étagères	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/ profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1 704246	FS1281K	19	29/46	-	Clé	41,2 x 36 x 36,3	32 x 26 x 23,4	35/4	30
894849	FS1281E	19	29/46	-	Electronique	41,2 x 36 x 36,3	32 x 26 x 23,4	35/4	30
2 704247	FS1282K	25	29/46	1	Clé	35 x 41 x 43	26 x 32 x 30,4	32,5/4	34
894857	FS1282E	25	29/46	1	Electronique	35 x 41 x 43	26 x 32 x 30,4	32,5/4	34
3 704248	FS1283K	36	29/52	1	Clé	40 x 51,5 x 44	30 x 41 x 30	37,5/4	53
894865	FS1283E	36	29/52	1	Electronique	40 x 51,5 x 44	30 x 41 x 30	37,5/4	53



Surcoût livraison :  
 Modèles FS0441 : Forfait\* 1.  
 Modèles FS0442 : Forfait\* 1.  
 Modèles FS0443 : Forfait\* 1.  
 Tous les modèles : Forfait\* 2 : Nous consulter.  
 \*voir page 829.

### B Coffre-fort ignifuge FIRE FIGHTER

Coffre-fort ignifuge pour la protection de documents et d'objets précieux. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, ce coffre offre une protection pour les documents (contrats, certificats, etc.) contre l'incendie pendant 1 H 30 selon la norme NT Fire 017-90 P (FS0441 et FS0442) et pendant 2 h selon la norme NT Fire 017-120 (DSO443) pour les documents papiers. Il est fourni avec serrure électronique de haute sécurité avec code jusqu'à 14 chiffres ou serrure à clé à double pannetons. 1 étagère.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Paroi/porte en mm	Pènes de verrouillage	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/ profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1 704251	FS0441K	63	45/60	2	Clé	50 x 72 x 50	37,5 x 51 x 33	44/4	93
206720	FS0441E	63	45/60	2	Electronique	50 x 72 x 50	37,5 x 51 x 33	44/4	93
2 704253	FS0442K	84	45/70	3	Clé	52 x 90 x 52	38 x 67 x 33	46/4	120
206726	FS0442E	84	45/70	3	Electronique	52 x 90 x 52	38 x 67 x 33	46/4	120
3 704254	FS0443K	145	61/90	3	Clé	65 x 114,5 x 56	47,5 x 88 x 35	57/4	218
206739	FS0443E	145	61/90	3	Electronique	65 x 114,5 x 56	47,5 x 88 x 35	57/4	218



Surcoût livraison  
Modèle FS1293E :  
Forfait\* 1.  
Forfait\* 2 : Nous consulter  
\*voir page 829.

### A Coffre-fort TITAN AQUA

Étanche et ignifuge !

Coffre de sécurité étanche et ignifuge conçu pour un usage résidentiel ou professionnel. Offre 1 h de protection contre le feu pour tous vos documents papier et médias. Valeur assurable recommandée de 2 300 € d'argent liquide ou 23 170 € d'objets de valeur. Serrure électronique et système d'ouverture à clé de secours. Fournis avec des étagères à hauteur réglable et une poche à l'arrière de la porte. Les modèles FS1292E et FS1293E sont fournis avec 5 crochets pour 5 clés. Le modèle FS1293E est en plus équipé d'un tiroir intérieur verrouillable. Visserie de fixation fournie pour sol en béton. Couleur noire avec finition peinture anti-rayures.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Paroi en mm	Type de serrure	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1 384830	FS1291E	24	46/47	Électronique	47 x 35,6 x 48,3	33 x 22 x 32,5	35/4	39
2 384831	FS1292E	35	46/47	Électronique	47 x 45,7 x 48,3	33 x 32 x 33	32,5/4	48
3 384832	FS1293E	60	46/47	Électronique	53 x 61 x 48,3	39 x 47 x 33	37,5/4	65



Surcoût livraison :  
Modèles FS1511 : Forfait\* 1.  
Modèles FS1512 : Forfait\* 1.  
Modèles FS1513 : Forfait\* 1.  
Tous les modèles : Forfait\* 2 : Nous consulter.  
\*voir page 829.

### B Armoire forte FIRE RANGER

30 minutes de protection contre le feu pour les documents papier à des températures jusqu'à 500°C. Verrouillage : Équipé d'une serrure à clé de haute sécurité à double panneton VDS Class 1 (Série FS1510K) ou d'une serrure électronique de haute sécurité avec facilité d'utilisation (Série FS1510E). Dispositif de verrouillage à espagnolette trois voies de haute sécurité donnant une grande force et résistance à toute attaque. Finition avec peinture de haute qualité anti-rayures (RAL9003). Rayons à hauteur réglable avec des rails latéraux facultatifs. Les étagères sont conçues pour recevoir des dossiers suspendus. 5 pénes de verrouillage.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Paroi en mm	Nombre de tablettes	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1 520274	FS1511K	227	62/58	2	Clé	60 x 122,5 x 52	50,6 x 108,2 x 41,5	57,5/5	77
520306	FS1511E	227	62/58	2	Électronique	60 x 122,5 x 52	50,6 x 108,2 x 41,5	57,5/5	77
2 520282	FS1512K	354	62/58	2	Clé	93,5 x 122,5 x 52	81,4 x 105 x 41,5	41,5/5	106
520314	FS1512E	354	62/58	2	Électronique	93,5 x 122,5 x 52	81,4 x 105 x 41,5	41,5/5	106
3 520290	FS1513K	611	62/58	4	Clé	93 x 195 x 52	81,4 x 181 x 41,5	45,5/5	169
520322	FS1513E	611	62/58	4	Électronique	93 x 195 x 52	81,4 x 181 x 41,5	45,5/5	169




## EASY TIME & ATTENDANCE POWERED BY THE CLOUD

Vous cherchez un moyen plus simple de surveiller le temps et la présence de votre personnel? TimeMoto vous présente la solution complète de gestion de la main-d'œuvre. Les nouveaux terminaux TimeMoto permettent un pointage par RFID, empreintes digitales et reconnaissance faciale. Le logiciel TimeMoto PC fourni avec votre terminal vous permet de toujours être informé sur les présences; de créer des horaires de travail, surveiller les heures supplémentaires et d'exporter les données sur Excel, CSV et PDF.

La solution optionnelle TimeMoto Cloud vous offre un moyen flexible de gérer votre personnel. Travailler dans le Cloud signifie que vous pouvez visualiser la présence du personnel, gérer les horaires de travail et créer des rapports partout et lorsque cela vous convient: au travail, à la maison ou sur la route. Les employés qui passent beaucoup de temps sur la route ou qui travaillent à distance peuvent pointer à tout moment et à partir de n'importe quel appareil mobile.

System	TM-616	TM-818
Pointage par	RFID	RFID
Utilisateurs	Jusqu'à 200 utilisateurs	Jusqu'à 2.000 utilisateurs
Connexion	Wi-Fi / Ethernet / USB	Wi-Fi / Ethernet / USB
Touches	Boutons	Touches tactiles
Écran	2.8" TFT	3.5" TFT
Logiciel PC TimeMoto inclus	✓	✓
Code	<b>385690</b>	<b>385691</b>



Pointage par RFID, empreinte digitale, code PIN ou par reconnaissance faciale

Logiciel TimeMoto PC est inclus par défaut avec le terminal

Accès à toutes les données en direct depuis chaque endroit avec TimeMoto Cloud (avec 30 jours d'essai)

Logiciel TimeMoto	TM PC Software	TM PC Software Plus	TM Cloud	TM Cloud Plus
Présence en temps réel	✓	✓	✓	✓
Emploi du temps	✓	✓	✓	✓
Codes fonctions	✓	✓	✓	✓
Gestion de pointages/rapports	✓	✓	✓	✓
Export en CSV, PDF et Excel	✓	✓	✓	✓
Gestion des heures supplémentaires	✓	✓	✓	✓
Pointage "Smart Cloud" (à distance)	-	-	✓	✓
Codes fonctions avancés	-	-	✓	✓
Installation multi-poste	-	-	✓	✓
Accès des données à distance	-	-	✓	✓
Export vers logiciels de paie	-	✓	-	✓
Gestion des vacances / absences	-	✓	-	✓
Nombre d'utilisateurs	Illimité	Illimité	Jusqu'à 50 utilisateurs	Jusqu'à 50 utilisateurs
Code	Inclus	<b>385700</b>	<b>385692 (1 an offert)</b>	<b>385693</b>
Prix HT	-	-	/ an	/ an

avec 30 jours d'essai

### Accessories

RF-100	RF-110
25 badges RFID	25 porte clés RFID
<b>386669</b>	<b>386670</b>



RF-100

RF-110

TM Cloud User Exp. Pack	TM Cloud User Exp. Pack
25 utilisateurs supp.	100 utilisateurs supp.
<b>385694</b>	<b>385696</b>
/ an	/ an


**30**  
**STYLO DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS**

- Résultat direct
- Vérifie l'authenticité d'un billet
- Convient pour toutes les devises
- Dimensions: 13.5 x 1.5 x 1 cm
- Poids: 9 gr

**344564** l'unité  
**523300** pack de 3


**35**  
**DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS PORTABLE**

- Triple vérification
- Pour toutes les devises
- Facile à utiliser
- Piles incluses
- Dimensions: 9 x 3 x 2.5 cm
- Poids: 20 gr

**203365**


**85**  
**DÉTECTEUR DE FAUX BILLET AUTOMATIQUE**

- Triple détection
- Alarme de billets suspects
- Pour EUR et GBP
- Compatible avec les nouveaux billets €
- 100% testé (www.ecb.int)
- Dimensions: 9.5 x 6.1 x 2.5cm
- Poids: 73 gr

**203405**


**50 / 70**  
**DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS UV**

- Vérifie les caractéristiques UV des billets de banque pour toutes les devises
- Vérifie les cartes de crédit, les passeports et autres pièces d'identité
- La technologie de démarrage à chaud permet de multiplier la durée de vie de la lampe par 3
- Grande surface de lumière blanche (16 LED). Vérifie les filigranes, les micro-impressions et les bandes métalliques (Safescan 70)
- Capteur marche/arrêt automatique (Safescan 70)
- Dimensions: 20.6 x 10.2 x 8.8 cm. Poids: 585 gr

**142390** 50 Noir  
**203251** 70 Noir  
**142382** Lampe UV

**155-S**  
**DÉTECTEUR DE FAUX BILLET AUTOMATIQUE**

- Détection septuple : UV, encre magnétique, fil métallique, infrarouge, couleur, taille et épaisseur
- Alerte visuelle et sonore à la détection de billets suspects
- Pour EUR, GBP, CHF, PLN et HUF
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Mise à jour de nouvelles devises gratuites par USB et microSD
- Affiche la quantité et la valeur totale authentifiée
- 100% testé
- Avec fonction d'addition et comptage de valeur
- Batterie en option offrant 30 heures d'autonomie sans être rechargée (LB-105)
- Dimensions: 15.9 x 12.8 x 8.3 cm. Poids: 620 gr

**705357** 155-S noir  
**533540** Batterie LB-105  
**283292** Lingettes de nettoyage


**4141-SERIE**  
**TIROIR-CAISSE**

- Dimensions: 41cm (L) x 41,5 cm (P) x 11,5cm (H)
- Compartiments pour 4 billets / 8 pièces
- Testé pour 500.000 d'ouvertures (LD-4141)
- Testé pour 1.000.000 d'ouvertures (SD-4141)
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Boîtier RJ-12/USB UC-100 en option pour raccorder votre tiroir-caisse à votre PC
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 6,5 kg

**283373** LD-4141  
**142371** SD-4141

**393578** UC-100



4141T2


**4646-SERIE**  
**TIROIR-CAISSE À USAGE INTENSIF**

- Dimensions: 46cm (L) x 46,5 cm (P) x 11,5cm (H)
- Compartiments pour 5 billets / 8 pièces
- Testé pour 2.000.000 d'ouvertures
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Pincettes à billets métalliques robustes
- Glissières télescopiques extra-longues
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Boîtier RJ-12/USB UC-100 en option pour raccorder votre tiroir-caisse à votre PC
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 10,6 kg

**225128** HD-4646S

**393578** UC-100

4646T: Bac amovible pour le HD-4646S  
**283404** 4646T



4646T


**4617-SERIE**  
**TIROIR-CAISSE À ABATTANT**

- Dimensions: 46cm (L) x 17cm (P) x 10cm (H)
- Compartiments pour 6 billets / 8 pièces
- Testé pour 1.000.000 d'ouvertures
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Boîtier RJ-12/USB UC-100 en option pour raccorder votre tiroir-caisse à votre PC
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 4,3 kg

**142357** 4617T

**393578** UC-100

4617T: Bac amovible pour le SD-4617S  
 - Compartiments pour 6 billets / 8 pièces  
**283399** 4617T



4617T


**NOUVEAU**
**1250  
COMPTEUSE TRIEUSE DE PIÈCES**

- Compte et trie 220 pièces par minute
- Capacité trémie: 300-500 pièces
- Affiche la valeur et la quantité par dénomination
- Triage en tiroirs ou tubes
- Arrêt automatique
- Exportez les résultats du comptage vers l'imprimante TP-230
- Dimensions: 35.5 x 33 x 26.6 cm.
- Poids: 5 kg

**704634** 1250  
**434628** CR-80 Jeu de 80 rouleaux de pièces panachés  
**317046** TP-230

**6165 / 6185  
BALANCE-COMPTEUSE**

- Comptez les pièces, les billets, les rouleaux de pièces et les liasses de billets
- Ajoutez les valeurs des chèques et de cartes de paiement
- Pour toutes les devises (jusqu'à 60 devises).
- Comptage et pesage pour les articles non monétaires
- Batterie optionnelle disponible (LB-205)
- Exportez les résultats du comptage vers l'imprimante TP-230
- Exportez les résultats de comptage vers le logiciel de gestion MCS sur PC
- Dimensions: 24.5 x 15.1 x 15.4 cm. Poids: 1.2 kg

**385698** 6165  
**705698** LB-205  
**203332** Logiciel MCS  
**385697** 6185  
**317046** TP-230

**NOUVEAU**

**2210 / 2250  
COMPTEUSE DE BILLETS**

- Bac d'alimentation de 300 billets
- Empileur de 200 billets
- Compte 1000 billets/minute
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Détection des faux billets pas UV (Safescan 2210)
- Triple détection des faux billets (Safescan 2250)
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 25 x 29,5 x 18,4 cm. Poids: 5,8 kg

**704635** 2210  
**704636** 2250  
**283323** Lingettes de nettoyage


**2265  
COMPTEUSE DE BILLETS**

- Bac d'alimentation de 300 billets
- Empileur de 200 billets
- Compte 1200 billets/minute
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Compteur de valeur pour les billets non triés en EUR et GBP
- Détection de faux billets en 4 points : UV, MG, couleur, taille
- Compte toutes les autres devises avec UV/MG et détection de contre-façon
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 25 x 29,5 x 18,4 cm Poids: 5,8 kg

**434623** 2265  
**283323** Lingettes de nettoyage


**2610  
COMPTEUSE DE BILLETS**

- Bac d'alimentation de 500 billets
- Empileur de 250 billets
- Compte jusqu'à 1500 billets/min
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Détection des faux billets pas UV
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 24.3 x 28.7 x 24.8 cm
- Poids: 6,5 kg

**704638** 2610  
**283323** Lingettes de nettoyage


**2660-S  
COMPTEUSE DE BILLETS**

- Comptage et détection de contrefaçon pour des billets triés
- 10 devises par défaut pour vérification et comptage: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, CZK, HUF, SEK, NOK, DKK
- Bac d'alimentation de 500 billets. Empileur de 250 billets
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Compte jusqu'à 1500 billets/min.
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Détection septuple
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 24.3 x 28.7 x 24.8 cm. Poids: 6,5 kg

**704641** 2660-S  
**283323** Lingettes de nettoyage  
**317046** TP-230  
**203332** Logiciel MCS


**2665-S  
COMPTEUSE DE BILLETS**

- Valeur compatible pour EUR, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK
- Comptage et détection de contrefaçon pour des billets triés
- 10 devises par défaut pour vérification et comptage: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, CZK, HUF, SEK, NOK, DKK
- Bac d'alimentation de 500 billets. Empileur de 250 billets
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots. Compte jusqu'à 1500 billets/min.
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Détection septuple. Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 24.3 x 28.7 x 24.8 cm. Poids: 6,5 kg

**704637** 2665-S  
**283323** Lingettes de nettoyage  
**317046** TP-230  
**203332** Logiciel MCS


**2985-SX  
COMPTEUSE DE BILLETS**

- Vitesse de comptage réglable: 800, 1.000 et 1.200 billets par minute
- 14 devises par défaut pour la vérification et le comptage
- Compte les billets non triés
- Détection septuple
- Compteuse avec 2 poches : les billets suspects sont placés dans la case de rejet et le comptage se poursuit
- Reconnaissance automatique de la devise et de la dénomination
- Prend en charge la numérisation du numéro de série (EUR, GBP, USD, CHF, TRY)
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Détection de faux billets à 100% (www.ecb.eu)
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions : 27,1 x 30 x 29,3 cm. Poids : 9,2 kg.

**393577** 2985-SX  
**283323** Lingettes de nettoyage  
**317046** TP-230  
**203332** Logiciel MCS

# SHARP

Be Original.

**Un expert des solutions  
d'encaissement au service du  
commerce depuis 30 ans.**

Acteur leader sur le marché, Sharp capitalise 30 ans d'expérience dans le domaine de l'encaissement. Depuis, plusieurs millions de caisses ont déjà été vendues à travers le monde.

## SHARP, LE PARTENAIRE IDÉAL DE VOTRE COMMERCE

### HAUTE QUALITÉ

Une fabrication maîtrisée de bout en bout

### FIABILITÉ MAXIMALE

Des solutions robustes connues et reconnues par nos clients

### COMPATIBILITÉ GARANTIE

Nos solutions sont certifiées loi fiscale 2018

### OFFRE GLOBALE

Vous profitez d'une solution complète et d'une assistance dès l'acquisition

### TRANQUILITÉ D'ESPRIT

2 ans de garantie sur site inclus



# SHARP

Be Original.



# Caisses enregistreuses Sharp

Découvrez la gamme de caisses enregistreuses Sharp adaptées à tous types de commerces, métiers de bouche, hôtellerie et restauration. Des solutions d'encaissement fiables, robustes et performantes sur lesquelles vous pouvez compter au quotidien !



## XE-A177BKSF

GARANTIE  
2 ANS  
SUR SITE



423439

## XE-A177WHSF

GARANTIE  
2 ANS  
SUR SITE



393663

## XE-A207BSF

GARANTIE  
2 ANS  
SUR SITE



423441

## XE-A207WSF

GARANTIE  
2 ANS  
SUR SITE



393664

### Gamme XE-A177 et XE-A207

- ✓ **Elégantes** : disponibles en 2 coloris, blanc ou noir.
- ✓ **Fonctionnelles** : équipées d'un clavier de 53 touches.
- ✓ **Polyvalentes** : disposent en standard de 2 000 articles, 99 départements et d'un journal électronique de 9 000 lignes.
- ✓ **Rapides** : intègrent une imprimante qui édite des tickets de 58 mm en 12 lignes par seconde.
- ✓ **Pratiques** :
  - ✓ les XE-A177 sont équipées d'un tiroir composé de 7 compartiments à pièces et 3 compartiments à billets.
  - ✓ les XE-A207 sont équipées d'un tiroir composé de 8 compartiments à pièces et 5 compartiments à billets.

Certifiée loi fiscale 2018 et carte SD hautement sécurisée spéciale loi fiscale avec zone WORM (Write Once Read Multiple) cryptée de 8 Go intégrée dans l'emballage.

# Caisses enregistreuses Sharp

## XE-A217BSF

GARANTIE  
2 ANS  
SUR SITE



393665

### XE-A217BSF

- ✓ **Élégante** : disponible en noir.
- ✓ **Fonctionnelle** : équipée d'un clavier de 119 touches.
- ✓ **Polyvalente** : dispose en standard de 2 000 articles, 99 départements et d'un journal électronique de 9 000 lignes.
- ✓ **Rapide** : intègre une imprimante qui édite des tickets de 58 mm en 12 lignes par seconde.
- ✓ **Pratique** : équipée d'un tiroir composé de 8 compartiments à pièces et 5 compartiments à billets.

Certifiée loi fiscale 2018 et carte SD hautement sécurisée spéciale loi fiscale avec zone WORM (Write Once Read Multiple) cryptée de 8 Go intégrée dans l'emballage.

## XE-A307SF

GARANTIE  
2 ANS  
SUR SITE



393666

### XE-A307SF

- ✓ **Élégante** : disponible en blanc.
- ✓ **Fonctionnelle** : équipée d'un clavier de 59 touches.
- ✓ **Polyvalente** : dispose en standard de 10 000 articles, 99 départements et d'un journal électronique de 9 000 lignes.
- ✓ **Rapide** : intègre une imprimante qui édite des tickets de 58 mm en 12 lignes par seconde.
- ✓ **Pratique** : équipée d'un tiroir composé de 8 compartiments à pièces et 5 compartiments à billets.
- ✓ **Flexible** : proposée avec un port pour connecter un lecteur de codes à barres.

Certifiée loi fiscale 2018 et carte SD hautement sécurisée spéciale loi fiscale avec zone WORM (Write Once Read Multiple) cryptée de 8 Go intégrée dans l'emballage.

## Pack\* lecteur Heron HD3130



429508

### Lecteur de codes à barres linéaire + Kit d'installation

Compatible avec la XE-A307SF équipée d'un port RJ45.

Le lecteur de codes à barres Heron HD3130 est un lecteur linéaire au design esthétique intégrant des façades lumineuses et un haut parleur polyphonique personnalisables.

- ✓ Les professionnels peuvent adapter l'apparence du Heron HD3130 à la configuration de leur point de vente.
- ✓ Sa technologie «Spot vert» permet une confirmation visuelle de bonne lecture.

**Garantie 5 ans retour atelier.**

\* Le lecteur Heron HD3130 ne peut être vendu sans le Kit d'installation.

Modèle	Bobine Papier 57 x 60 mm	Type de clavier	Clavier (touches)	Départements	Articles	Gestion de tables	Journal électronique en lignes	Carte SD de 8Go	Imprimante (stations)	Taille du tiroir-caisse
XE-A177BKSF	231746	Touches	53	99	2 000	Non	9 000	Intégrée	1	3 billets - 7 pièces
XE-A177WHSF	231746	Touches	53	99	2 000	Non	9 000	Intégrée	1	3 billets - 7 pièces
XE-A207BSF	231746	Touches	53	99	2 000	Non	9 000	Intégrée	1	5 billets - 8 pièces
XE-A207WSF	231746	Touches	53	99	2 000	Non	9 000	Intégrée	1	5 billets - 8 pièces
XE-A217BSF	231746	Plat	119	99	2 000	50	9 000	Intégrée	1	5 billets - 8 pièces
XE-A307SF	231746	Touches	59	99	10 000	Non	9 000	Intégrée	2	5 billets - 8 pièces

GAMME  
CERTIFIÉE LOI  
FISCALE 2018 !

## Un service sur-mesure destiné aux professionnels

Sharp propose une large gamme de caisses enregistreuses destinées à tous types de points de vente mais ce n'est pas tout.

En choisissant Sharp, vous faites le choix gagnant. Vous profitez d'une assistance technique et d'un accompagnement, et ce dès la première installation de votre caisse enregistreuse.

Nos experts techniques sont disponibles dans toute la France pour vous venir en aide en cas de besoin. Avec Sharp vous bénéficiez d'une garantie sur site de 2 ans et d'une assistance lors de l'installation de votre caisse enregistreuse. Découvrez ces deux prestations ci-dessous.

GARANTIE  
**2 ANS**  
SUR SITE

### Garantie 2 ans sur site : Une tranquillité d'esprit signée Sharp

Les caisses enregistreuses Sharp sont garanties 2 ans sur site (le client doit obligatoirement présenter sa facture d'achat).

Afin de bénéficier d'une assistance dans le cadre de la garantie, le client peut contacter nos experts techniques au **0 899 23 48 23**.

Ce service est disponible du Lundi au Vendredi de 09h00 à 19h00.

### Kit d'installation : Un accompagnement personnalisé pour la mise en route de votre caisse enregistreuse

Sharp propose un **kit d'installation** lors de l'achat d'une caisse enregistreuse. Ce kit permet à l'acquéreur d'être aidé d'un technicien spécialisé pour la mise en route du produit.

Cette prestation d'une durée d'une heure comprend :

- ✓ Le déplacement d'un technicien sur site et sur rendez-vous.
- ✓ Le paramétrage fiscal : couplage de la carte SD spéciale loi fiscale avec la caisse enregistreuse et création du dossier de sauvegarde.
- ✓ La programmation de l'heure, la date, les niveaux de TVA, les départements et 10 articles.
- ✓ La formation du client à l'utilisation de sa caisse enregistreuse et sa programmation.

Ce Kit d'installation est également compris dans le Pack lecteur de codes à barres dédié au modèle XE-A307SF.



393658

# TRAITEMENT DE LA MONNAIE

## CAISSES À MONNAIE ET BILLETS



### A Caissette à monnaie à fente colorée

En tôle d'acier, métal de 0,8 mm d'épaisseur. Finition peinture glacée Glossy. Casier à monnaie amovible. 6 compartiments + fente extérieure. Poignée escamotable en métal chromé. Charnière invisible. Serrure (2 clés fournies). Dimensions (l x h x p) : 12,5 x 6 x 9,4 cm.

**385292** Bleu      **385293** Vert      **385294** Rose      **385295** Bleu Kobalt      **385296** Gris Métallisé      **385297** Jaune

pavo



### B Caisse à monnaie à code

En tôle d'acier, métal 0,8 mm d'épaisseur. Finition peinture époxy. Plateau intérieur amovible 5 compartiments. Poignée de transport en métal et encastrée. Code de sécurité à 3 chiffres. Coloris Gris.

Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 24 cm.

**283226**

pavo



### C Caisse à monnaie

En tôle d'acier 10/10° embouti, peinture époxy. Casier à monnaie 5 compartiments amovibles, en polystyrène. Serrure (2 clés fournies). Charnière invisible. Poignée encastrée en métal.

• Dimensions (l x h x p) : 20 x 9 x 16 cm.

**918907** Rouge

• Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 24 cm.

**918923** Bleu



### D Caisse à monnaie et billets à ouverture automatique

En tôle d'acier, métal 0,8 mm d'épaisseur. Ouverture et fermeture automatique par bouton poussoir + serrure cylindre (2 clés fournies). 4 formats disponibles (l x h x p) :

- 15 x 8 x 11,5 cm trieur 2 compartiments pour monnaie
- 20 x 9 x 16 cm trieur 2 compartiments pour monnaie
- 25 x 9 x 18 cm trieur 3 compartiments pour monnaie
- 30 x 9 x 24 cm trieur 3 compartiments pour monnaie

**386726** 15 cm Blanc

**386720** 20 cm Noir

**386721** 25 cm Gris

**386723** 30 cm Bleu

pavo

## CAISSES À MONNAIE ET BILLETS

# pavo

### A Caisse à monnaie et billets

En tôle d'acier 12/10°, 0,8 mm d'épaisseur, finition époxy matte anti-trace de doigts. Planche de comptage amovible et coulissante et compartiment fixe pour billets. Fermeture par pêne pivotant. Livré avec 2 clés. Coloris noir.

① Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 23,8 cm.  
1 poignée sur le couvercle.  
Compartiment 3 billets, trieur de pièces petit modèle.

220369

② Dimensions (l x h x p) : 36,8 x 11,5 x 28 cm.  
2 poignées de transport : 1 sur le couvercle et 1 latérale.  
Garniture en mousse dans le couvercle pour caler les pièces lors du transport.

Compartiment 4 billets, trieur de pièces grand modèle.

220338



### B Caisse à monnaie EUROBOXX S

**DURABLE**  
THE STYLE OF SUCCESS

En tôle d'acier gris. Plateau en polystyrène injecté avec planche de comptage amovible composée de 6 compartiments décalés et marquage des valeurs des pièces. Capacité totale : 102,05 €. Plateau à billets 3 compartiments. Coussin en mousse dans le couvercle pour maintenir les pièces. Livrée avec deux clés numérotées et serrure à double point d'ancrage. Etanchéité du couvercle.

Dimensions (l x h x p) : 28,3 x 10 x 22,5 cm.

034532

### C Caisse à monnaie EUROBOXX®

**DURABLE**  
THE STYLE OF SUCCESS

En acier traité hautement résistant avec poignée ergonomique escamotable en polyamide, renforcée de fibres de verre. Planche de comptage amovible composée de 8 compartiments pour les pièces d'une capacité totale de 233,90 €. Cases à pièces disposées de manière décalée et marquage des valeurs des pièces en face des compartiments. Plateau amovible composé de 4 compartiments dédiés aux billets, justificatifs ou reçus. Couvercle rembourré en mousse. Livrée avec deux clés numérotées et serrure à double point d'ancrage.

Dimensions : (l x h x p) : 35,2 x 12 x 27,6 cm.

282564



## TERMINAL DE PAIEMENT

### D Terminal de paiement carte bleue SUMUP Air

**sumup**

Encassez de la plus simple des manières.

**Inscription 100 % en ligne, sans obligation de durée.** Facile d'utilisation, lancez-vous en quelques minutes, aucune paperasse. **Aucuns frais mensuels et virements directs sur votre compte.** Frais fixes par transaction de 1.75 %, virement direct dans n'importe quel compte bancaire. **Paiement sans contact : prend en charge NFC, PIN et bande magnétique.**

Compatible avec iOS 9 ou +, Android 4.4 et les nouvelles version de mobiles. Utilise la connexion WiFi ou Bluetooth. Mobile et léger, 500 transaction avec une seule charge.

1 – Entrez le montant dans l'application Sumup (téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play Store).


2 – Utilisez le lecteur Sumup pour accepter le paiement.

3 – Envoyez par email ou sms un reçu au client.

4 – Recevez le paiement sur votre compte bancaire sous 3-4 jours.

Dimensions (longueur x hauteur x largeur) : 145 x 145 x 48 mm.

437779



# TRAITEMENT DE LA MONNAIE

## PLANCHES DE COMPTAGE ET MONNAYEURS



### A Planche de comptage

En polystyrène injecté. Equipée de colonnes graduées indiquant le montant disponible en pièces. Capacité totale de : 137,60 €. Dotée de 8 compartiments à pièces allant de 1 centimes à 2 euros.

Peut être utilisée comme casier dans un tiroir/ tiroir caisse ou dans une grande caisse à monnaie.

Dimensions (l x h x p) : 27,5 x 2 x 11 cm.

393568

pavo



### B Monneyeur Euros AROKA

Structure monobloc avec couvercle bleu fumé transparent, qui s'emboîte sous le monneyeur. 8 colonnes graduées indiquant le montant des espèces. Colonnes profondes et compartimentée par 5 pièces pour une parfaite stabilité des pièces. 2 pieds rétractables.

Capacité : 226,05 €.

Dimensions (l x h x p) : 23,5 x 3,5 x 18,5 cm.

769743

RESKAL



### C Planche de comptage EUROBOARD L

En polystyrène injecté. Planche de comptage d'une capacité totale de 233,90 €. Dotée de 8 compartiments à pièces d'une capacité totale de 233,90 € et d'une fente pour insérer les billets. Le tri, le comptage et la sortie d'argent sont simplifiés grâce aux repérages clairs et aux casiers décalés qui permettent d'avoir une idée précise de la quantité de monnaie disponible. Poignées latérales de préhension ergonomiques, patins antidérapants. Peut se positionner facilement dans un tiroir.

Dimensions (l x h x p) : 32,4 x 3,4 x 19 cm.

282576

DURABLE  
THE STYLE OF SUCCESS

### D Sacoche ventrale monneyeur EUROWALLET

Spécial serveurs !

Fermeture aimantée et monneyeur avec 8 barillets + 3 compartiments billets. Simplifie les transactions de monnaie : il suffit d'une simple pression d'un doigt à travers le chargeur de pièces pour trouver la monnaie recherchée. Permet un travail plus efficace car il se gère d'une seule main (gain de temps pour servir plus de clients). Organisation des pièces en fonction de leur valeur, permet de visualiser immédiatement les pièces manquantes. Livrée en sachet transparent brochant.

253294

sigel

## ETUIS À MONNAIE ET RAMMASSE-MONNAIE

### E Etuis à Monnaie The Cointainer


1 Boîte mixte panachée 400 étuis : 50 étuis 2€, 50 étuis 1€, 50 étuis 0,50cts, 50 étuis 0,20cts, 50 étuis 0,10cts, 50 étuis 0,05cts, 50 étuis 0,02cts, 50 étuis 0,01cts.

386727 FA62264

1



2 Sachets de 100 étuis plastiques réutilisables. Fabriqués en France, totalement recyclables : PET recyclé.



	2 €	1 €	0.50 €	0.20 €	0.10 €	0.05 €	0.02 €	0.01 €
Contenance (en nb de pièces)	25	25	40	40	40	50	50	50
Réf. Fournisseur	FA62263	FA62262	FA62261	FA62266	FA62268	FA62270	FA62271	FA62272
Code	423273	423275	423277	423280	423283	423285	423286	423291

RESKAL



### F Ramasse-monnaie comptoir

Indispensable à la caisse dans les points de vente.

En plastique transparent.

Stable, antidérapant et incurvé de façon à recevoir des billets et des pièces. Dimensions : 18 x 19 x 3 cm.

240830

sigel