


Stockage, manutention, sécurité, équipement et protection individuelle

Sécurité thermique.....	812
Équipement et protection individuelle.....	818-827
Premiers secours - outillage.....	828-831
Sécurité incendie.....	832-833
Équipement de sécurité.....	834-836
Rayonnage - stockage.....	837-843
Manutention.....	844-846
Sécurité clé.....	847-848
Coffres forts.....	849-852
Gestion du temps - pointeuses et badges.....	854-855
Gestion de l'argent.....	856-860

TPE adaptés à tous types de vente

Choisissez le terminal de paiement qui vous convient le mieux



Votre activité évolue, SumUp vous accompagne.
Inscription en moins de 5 minutes, sans contrat, sans engagement.

Vous en avez assez des frais cachés ? Nous aussi.

Un modèle 100% transparent, sans frais de location ni de contrat. Vous payez uniquement lorsque vous encaissez vos clients.

0€

FRAIS MENSUELS

1,75%

FRAIS DE TRANSACTION

SumUp Air

- 📱 Fonctionne avec votre smartphone ou tablette via l'application gratuite.
- 📶 Connexion Wi-Fi ou avec les données mobiles de votre smartphone
- 👉 Acceptez tous les paiements sans contact et par carte sans exception. Compatible Apple pay et Google Pay.
- 📉 1,75 % par transaction. Aucun frais mensuels. Sans engagement.



29,99€

SumUp 3G + Wifi

- 📱 Appareil autonome : vous n'avez pas besoin de smartphone ni tablette
- 📶 Connexion Wi-Fi ou avec la carte SIM intégrée et fournie avec données mobiles illimitées gratuites.
- 👉 Acceptez tous les paiements sans contact et par carte sans exception. Compatible Apple pay et Google Pay.
- 📉 1,75 % par transaction. Aucun frais mensuels. Sans engagement.



83,33€





ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE : LA SÉCURITÉ ET LE STYLE

La montée en gamme du marché des équipements de protection individuelle se traduit par une attention de plus en plus grande accordée au confort et au design.

Chaussures de sécurité, vêtements professionnels, protections auditives, gants, lunettes... les équipements de protection individuelle (EPI) bénéficient d'un contexte réglementaire de plus en plus strict qui a pour conséquence d'accélérer leur taux de renouvellement par les entreprises. Ce marché estimé à 1,3 milliard d'euros en France en 2019 selon une étude Xerfi Precepta connaît depuis 2016 une croissance annuelle moyenne de 2,9 % avec de fortes disparités selon les typologies de produit. Les segments matures du gant, de la chaussure de sécurité et des vêtements de protection sont stables, tandis que ceux de la protection oculaire, respiratoire, auditive et antichute enregistrent une croissance régulière. Ce dynamisme repose pour partie sur le

règlement européen 2016/425 relatif aux EPI, entré en application le 21 avril 2018, qui incite les entreprises à renouveler plus rapidement leurs équipements.

En plus de la pression réglementaire, les EPI ont également changé de statut notamment auprès des jeunes générations plus attentives aux notions de confort et d'esthétisme. Pour les entreprises, ce sujet est donc aussi devenu un enjeu d'image, d'attractivité et de management. Résultat, certaines n'hésitent plus à investir dans du matériel plus haut de gamme et davantage personnalisé. Les spécialistes des EPI l'ont bien compris : « *Les fabricants prennent de plus en plus en considération la notion de sur-mesure, témoigne Renaud Derbin, président du Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et*

« Le durcissement de la réglementation a fait prendre conscience aux entreprises de la nécessité de bien s'équiper. »



384649 822C



320207 821F

423222 821H



de la protection (Synamap). Il y a encore quelques années, les entreprises commandaient en masse les chaussures de sécurité ou les vêtements de protection. Aujourd'hui elles tendent vers une individualisation des EPI. »

Un effort permanent de R&D

Car au-delà de leur fonction utilitaire et contraignante, les EPI sont aussi achetés sur la base de critères plus subjectifs comme le design ou le confort. À l'instar des lunettes de protection proposées par des marques très présentes dans les sports de montagne comme Uvex ou Bollé, ils empruntent ainsi de plus en plus aux codes du sport et de l'outdoor et illustrent une certaine montée en gamme du marché. Ces innovations concernent aussi bien les leaders mondiaux comme 3M que les 250 entreprises françaises spécialisées dans les EPI, avec des typologies d'achat fortement variables selon le client. Chez Delta Plus, l'un des grands acteurs sur le marché des EPI, le directeur général Europe Hervé Zipper en distingue ainsi deux catégories : « Les artisans indépendants ont tendance à se faire plaisir en s'équipant. Pour eux le prix n'est pas forcément un élément de choix pour l'achat d'un EPI. À l'inverse pour les grands comptes qui ont des centaines ou des milliers de collaborateurs, le prix redevient un indicateur primordial. » Sans pour autant tomber dans le low-cost : comme le rappelle l'étude

Xerfi Precepta, les entreprises qui renouvellent leurs équipements le font pour avoir la garantie qu'elles répondent aux nouvelles normes ; elles se fournissent dans les catalogues des marques « qui concentrent leurs efforts sur l'ergonomie de leurs équipements, leur design et le confort apporté à l'utilisateur. » Cette volonté de montée en gamme a pour corollaire un effort permanent en R&D : l'innovation, tant technologique qu'en termes de renouvellement de gammes, constitue en effet le principal levier de différenciation sur un marché qui se caractérise par son éclatement entre une multitude de petits acteurs et une forte concurrence.

Bientôt des EPI « intelligents »

Le renouvellement des produits et des technologies, lui, sera bien à chercher du côté des nouvelles générations d'EPI intelligents (principalement en matière de sécurité des personnes, par exemple avec des systèmes de détection incorporés dans les EPI). Il dépend aussi du développement de nouvelles matières plus légères – à l'instar de ce que fut la révolution du composite dans la chaussure – et de l'essor des vêtements multicouches qui remplacent les lourdes parkas de protection : là où un seul vêtement polyvalent répondait à plusieurs enjeux, le travailleur adapte désormais sa tenue aux conditions extérieures.

33,5

accidents de travail pour 1 000 salariés ont été enregistrés par l'Assurance Maladie en 2019, une fréquence stable depuis plusieurs années.

1,3

milliard d'euros, c'est le poids du marché français des EPI en 2019 en croissance de 2,9 % en moyenne depuis 2016. Source : Xerfi Precepta – Juillet 2019.

En intégrant toujours davantage de fonctionnalités, les EPI parviennent ainsi à séduire de nouveaux utilisateurs en quête de confort, d'ergonomie mais aussi parfois de gains de productivité. « *L'éolien, la logistique, les industries agroalimentaires, le secteur médical ou encore les artisans constituent d'importants gisements de croissance* », rappelle l'étude Xerfi Precepta. S'il est petit en comparaison d'autres secteurs, le marché des EPI n'en est pas moins incontournable, surtout au regard du rapport coût/avantage pour les professionnels qui s'en procurent. « *Les EPI, c'est peu de valeur mais potentiellement beaucoup d'ennuis si les collaborateurs ne sont pas protégés. Le durcissement de la réglementation a fait prendre conscience aux entreprises de la nécessité de bien s'équiper. Le mouvement n'est pas près de s'arrêter* », conclut Hervé Zipper.

384644 825C



**702756
825A**



« LA FRONTIÈRE S'ESTOMPE ENTRE SÉCURITÉ ET LOISIR »

3 questions à Renaud Derbin, président du Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection (Synamap).



Comment se comporte le marché des équipements de protection individuelle ?

C'est un marché en croissance, dont le dynamisme ne repose d'ailleurs pas seulement sur les réseaux de spécialistes de la protection. Les acteurs du bricolage, du sport et du bureau, s'y intéressent de plus en plus. La frontière s'estompe entre sécurité et loisir ; on le voit avec les adhérents du Synamap dont certains sont des fabricants de harnais ou de dispositifs antichute issus du monde de l'escalade.

Quels sont les critères de choix d'un EPI ?

Cela dépend de la nature du risque, de la fréquence d'utilisation et du niveau d'éducation au risque des populations concernées. Pour des EPI destinés à des travailleurs du tertiaire, le design et le confort auront tendance à primer, devant le prix. En revanche sur un chantier, le pool budgétaire représenté par les EPI est plus important. Le prix va donc passer avant le design et le confort même si ces derniers doivent être pris en compte. La première contrainte pour les entreprises est que les salariés portent effectivement l'ensemble des équipements, elles ont pour cette raison de plus en plus tendance à intégrer la dimension design et confort dans leur prise de décision.

Quelles sont les perspectives du marché ?

Il y a encore trois ou quatre ans, le design et le confort étaient les deux tendances fortes. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais on voit maintenant apparaître de nouvelles solutions connectées pour certains types d'EPI. Par exemple, des gants équipés de détecteurs de métaux connectés permettent aux forces de l'ordre de repérer une arme à feu lors d'une opération de fouille et d'en informer en temps réel leurs collègues. Les EPI géolocalisés – vêtements, casques et autres – sont aussi en plein essor, car ils permettent de retrouver un travailleur isolé en cas de chute.



415565
825A



384620
826C

MASQUES

MASQUES JETABLES



NOUVEAU!

A Masque chirurgical 3 plis

Norme EN 14683 : 2019. Non stérile. Type IIR.
Efficacité de filtration bactérienne >98 %.

Boîte de 50.
440621

NOUVEAU!



B Masque chirurgical 3 plis

Norme EN 14683 : 2019. Non stérile. Type II.
Efficacité de filtration bactérienne > 98 %.

Boîte de 50
442124

NOUVEAU!



C Masque chirurgical à bec KN95

Norme GB2626 : 2006. Type FFP2.

Niveau de filtration \geq à 95 %.

Forme recouvrant entièrement les voies respiratoires.

Sachet de 10.

440696

MASQUES LAVABLES

NOUVEAU!



D Masque 3 plis

Lavable 10 fois. 100 % polypropylène non tissé 3 couches.
UNS1 anti-projection, filtre > à 90 %.

Lot de 2 sachets de 10 masques.

440813

818

NOUVEAU!



E Masque 3 plis

Lavable 10 fois. 100 % polypropylène non tissé 3 couches. Ultra filtrant catégorie 1.

Masque à usage des professionnels en contact avec le public.

Boîte de 20.

440646

MASQUES TEXTILE ET LAVABLES



A Masque en tissu

Masque de protection textile. Lavable 20 fois à 60°. Conforme ANSM catégorie 2.
440641



B Masque en tissu

Masque barrière textile déperlant, résistant à l'eau, à la pluie. Lavable 30 fois, stérilisé, protection UV UPF50+.
Vendu à l'unité.
440703 Blanc
442122 Noir

VISIÈRES



NOUVEAU!



C Visière de protection ré-utilisable

Réglable de 51 à 61 cm. Protège et évite les postillons. Transparente, résistante aux chocs. Simple, pratique, adaptable pour tous grâce au tour de tête réglable en polypropylène. Légère, confortable. Permet le port de lunettes de vue/solaire. Ecran facile à nettoyer et désinfecter avec un chiffon doux + de l'eau savonneuse.
440695



NOUVEAU!



D Visière protection

Visière protection Polycarbonate incolore. Mousse souple sur l'avant permet un meilleur ajustement, un confort optimal. Fixation universelle. Dimensions 39 x 20 cm.
Vendu à l'unité.
440790



E Visière d'hygiène pour casque de chantier/casquette

Adaptable tous modèles. Avec 3 encoches pré-découpées. Format : épaisseur 0,35 mm, l 34 cm, h 20,5 cm. Avec 3 clips fournis. Désinfection par lavage eau chaude et produits désinfectants du marché.
440697

MASQUES ANTIGAZ



A Demi-masque série 4000 jetable

Masque anti gaz et vapeur équipé de filtre à charbon actif et d'une soupape. Se remplace à saturation. Nouvelle soupape. Evacue mieux la chaleur et l'humidité. Livré avec filtres, prêt à l'emploi. 4251+-. **Norme FFA1P2D.** Vapeurs organiques, poussières de peintures, vernis colles. **384550**




B Demi-masque 7500

Masque anti-gaz réutilisable qui permet une utilisation longue durée. Très confortable : en silicone texturé. Système de fixation des filtres à baïonnette. Conforme à la norme EN 140. Livré sans filtres. **702985**



C Masque panoramique 6800S Large champ de vision !

Masque anti-gaz réutilisable. Confort et sécurité. Léger (678 g avec filtre). Réduction de la résistance respiratoire grâce au système double filtres. Conforme à la norme EN 136 classe 1. Livré sans filtres. **702982**



D Accessoires pour demi-masques modèles 7500 et 6800S

Code	Désignation	Réf.	Boîte de
Cartouches			
① 702977	Cartouche A2 : vapeurs organiques (encres, peintures, vernis, résines)	K6055	8
② 702981	Cartouche ABEK2P3 (compatible uniquement avec le 6800S) : vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac et dérivés et toutes particules	K6099	4
Filtres et accessoires complémentaires			
③ 702974	Filtre P3 contre les poussières fines toxiques : à mettre sur les cartouches A2, ABE1, ABEK1 grâce à la Bague de maintien filtre	K5935	20
④ 702973	Bague de maintien filtre	K0501	2
⑤ 702972	Filtre P3 contre les particules de poussières fines	K2135	20



Retrouvez notre offre complète sur notre site



Une protection auditive doit être mise à disposition de l'employé à 80 dB.

Une protection auditive est obligatoire dès 85 dB. La valeur limite d'exposition est 87 dB.

Les bouchons et casques permettent une atténuation de bruit en décibels. Ils sont conformes aux normes européennes EN352-2 et EN352-1. Application de la nouvelle réglementation EPI sur les équipements de protection individuelle à compter de Mars 2019 : les bruits nocifs compteront parmi les dangers pour la santé de nature irréversible officiellement reconnus par la réglementation européenne afférente aux EPI * (EU) 2016/425. Pour en savoir plus : www.3m.fr/Cat3.

PROTECTION AUDITIVE



A Bouchon d'oreilles 1100

Confort maximum. En mousse de polyuréthane. Atténuation 31 dB. Boîte de 200 paires.

320192



B Bouchon d'oreilles PP-01

Classic.

Mousse polymère douce absorbant l'énergie. Confortable, idéal lorsque le bruit est un problème, au travail ou pendant les loisirs. Atténuation 28 dB. Boîte de 250 paires.

262891



C Bouchon d'oreilles

Bouchon d'oreilles en mousse polyuréthane, réutilisable, relié par un arceau pliable en polypropylène pouvant se porter sous le menton. Facile à ranger, ce produit est idéal pour le port intermittent ou occasionnel. Atténuation 24 dB.

705802



D Casque économique

Pour protection légère. Serre-tête ajustable et léger. Coquilles en polystyrène, coussinets en plastique rembourrés. Conforme à la norme européenne. EN352-1.

Poids 188 g. Atténuation 28 dB. 701861



E Casque antibruit Peltor™ Optime™ II

Résistant. Arceau en acier offrant une meilleure pression. Larges coussinets remplis de liquide pour réduire la pression sur les oreilles. Pliant en boule. Poids 268 g.

Atténuation 31 dB. 320205



F Casque antibruit Peltor™ Optime™ III

Pour ambiance très bruyante.

Arceau en acier offrant une meilleure pression. Technologie à double coquille qui minimise les résonances. Pliant en boule. Poids 349 g. Atténuation 35 dB.

320207

PROTECTION TÊTE



G Casque de sécurité

Protégez-vous des chutes d'objets !

Casque en polyéthylène haute densité, traité anti UV. Coiffe avec 8 points de fixation. Bandeau de tour de tête réglable (53 à 63 cm). Conforme à la norme européenne EN 397.

Poids : 370 g. 702751 Bleu 702750 Blanc



H Kit antichutes

La sécurité avant tout.

Kit prêt à l'emploi : Harnais en polyester 1 point d'accrochage antichute (dorsal), 2 boucles de réglage, 2 plaques latérales de réglage, avec longe polyamide en corde toronnée Ø 12 mm inamovible. Longueur 1,50 m. 1 mousqueton en acier AM002. Norme CE, EN358 testé à 140 kg et EN361 à EN365. Cet ensemble indissociable est conforme aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE, notamment en terme de conception, d'ergonomie et d'innocuité.

Sac de rangement fourni. Poids : 900 g. Taille S / M / L, coloris orange. 423222



ÉQUIPEMENT ET PROTECTION DE LA PERSONNE

PROTECTION OCULAIRE



Les lunettes de protection sont destinées à protéger les yeux des influences extérieures telles que les éclats, la poussière et les rayonnements.

La norme est la EN 166 (protection individuelle de l'œil, spécifications). Elle spécifie le marquage obligatoire de la monture et des oculaires.

Schéma d'explication des marquages.

3M



A Lunette Virtua

Looké.

320216 Incolore

3M



B Lunette Secure Fit 400

Modernes.

263551 Incolore AR et AB



C Lunette Pacaya Clear



Branche nylon incliné. Branches souples pour un confort sans pression sur les tempes, traitement des verres anti-buées et anti-rayures. 19 g. Incolore.

384649

Code	Désignation	Application	Traitement	Marquage oculaire
A 320216	Virtua	Intérieur	Anti-rayures	2C-1.2. 3M 1 FT
B 263551	Secure Fit 400	Intérieur/Extérieur	AR et AB	2C-1.2. 3M 1 FT
C 384649	Pacaya	Intérieur/Extérieur	UV, AR et AB	2C-1.2. - 1 FT

GANTS JETABLES



D Gants latex économiques

L'élasticité et le confort du latex.

Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. Épaisseur 0,1 mm.

Boîte de 100 gants ambidextres.

443096 Taille 6 - 7

443097 Taille 7 - 8

443095 Taille 9 - 10



E Gants artic bleu nitrile

Pour usage général et industriel.

Sans latex. Extrémité des doigts texturée. Non poudrés. Manchettes à bord roulé.

Ambidextre.

Boîte de 200.

370615 Taille S

289293 Taille M

187023 Taille L



F Gants vinyle économiques

Usage unique. En vinyle. Longueur 24 cm. Épaisseur 0,1 mm. Boîte de 100 gants ambidextres.

- Gants poudrés :
443102 Taille 6 - 7
443103 Taille 7 - 8
443105 Taille 8 - 9
443106 Taille 9 - 10

- Gants non poudrés :
443099 Taille 6 - 7
443100 Taille 7 - 8
443101 Taille 8 - 9

GANTS DE MÉNAGE



MAPA
PROFESSIONAL

A Gants de ménage 115

Latex à relief antiglissant. Intérieur flocké coton. Offrent confort, protection, isolation, résistance. Longueur 30 cm. Épaisseur 0,40 mm.

Lot de 10 paires.

702269 Taille 6

702270 Taille 7

702271 Taille 8

GANTS JETABLES



B Gants nitrile non poudrés

Elasticité et résistance supérieures au latex et vinylo.

Grande dextérité. Recommandé pour les personnes sensibles au latex. Résistants, haute sensibilité hypoallergéniques. Pour professions médicales, labos, industries alimentaires... Répondent aux exigences de la norme AQL 1.5 et aux normes EN 455/1 et 455/2. Boîte de 100 gants ambidextres.

703368 Taille S

703366 Taille M

703365 Taille L



DELTA PLUS

C Gants nitrile noirs non poudrés

Nitrile non poudré. Étanchéité à l'air et à l'eau. Souplesse, élasticité et tactilité. Absence de risques d'allergies. Faible protection contre les produits chimiques (contact occasionnel). Boîte de 100 gants jetables.

384653 Taille 6-7

384654 Taille 7-8

384655 Taille 8-9

GANTS DEXTÉRITÉ



Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

D Gants textile enduit

Nylon tricoté sans coutures et enduction polyuréthane. Adapté aux tâches simples de manipulation. Préhension excellente à l'état sec comme à l'état humide. Excellente dextérité. Niveau d'abrasion 3. Sans latex.

185235 Taille 8

185243 Taille 9

185251 Taille 10



Pour industrie salissante

E Gants Ultrane

Bonne protection contre les micro-coupures.

Gants fins en polyamide sans couture avec enduction polyuréthane antidérapante sur la paume et les doigts. Dos aéré. Élastiques aux poignets. Excellente préhension même en milieu humide ou gras. Pour travaux mécaniques courants et manipulations dans les industries de haute technologie. Lot de 10 paires.

• Pour industrie salissante 551 :

702262 Homme Taille 9

702263 Femme Taille 7


• Pour industrie propre 550 :

702260 Homme Taille 9

702261 Femme Taille 7



MAPA
PROFESSIONAL



Enduction nitrile

F Gants Ultrane 553

Grande durée de vie.

Gants tricotés polyamide sans couture. Enduction nitrile sur la paume et les doigts. Forme anatomique. Surface extérieure lisse. Pour travaux d'assemblage de pièces métalliques, petits travaux de maintenance et manutention légère. Lot de 10 paires.

702796 Taille 7

702799 Taille 8

702802 Taille 9

MAPA
PROFESSIONAL



GANTS MANUTENTION



EN 388
4 1 3 1



PAR 12

Paires



A Gants manutention

Durabilité et grande résistance à l'abrasion.

Protection élevée des mains, à usage général. Niveau de résistance à l'abrasion le plus élevé. Enduction de la paume en Nitrile pour une excellente préhension à l'état sec, une bonne dextérité et une protection efficace de la paume des mains. Structure en nylon tricoté sans couture assurant respirabilité et confort.

219313 Taille 8

219333 Taille 9

219357 Taille 10



EN 388
3 1 3 1



B Gants VE729

Pour une bonne préhension.

100 % polyamide Spandex. Enduction nitrile / polyuréthane sur paume, bout des doigts et mi-dos. Picots nitrile sur paume.

384631 Taille 9



EN 388
3 1 3 1



C Gants Apollon VV733

Bonne visibilité.

100 % polyester fluo haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Gant : 100 % polyester HT. Enduction : latex naturel.

384629 Taille 9

384630 Taille 10



EN 388
2 1 1 2

D Gants Docker

Gants souples en cuir. Dos, intérieur et manchette en toile de coton blanche. Renfort cuir sur la paume. Taille unique. Le lot de 12 paires.

702743



EN 388
2 1 1 2

E Gants maîtrise confort

Confort et souplesse.

Gants en cuir pleine fleur d'agneau. Dos coton jersey. Élastiques de serrage aux poignets. Souples et confortables, offrent une bonne dextérité.

Lot de 12 paires.

223763 Taille 10



EN 388
4 2 2 4

F Gants Docker supérieurs

Renforcés pour une grande longévité.

Gants en croûte de cuir de bovin. Renfort cuir sur la paume, le pouce et l'index. Dos et manchette toile. Élastique de serrage au dos. Très bonne résistance mécanique. Taille unique. Lot de 12 paires.

702287



EN 388
2 3 4 2



EN 511
2 3 1 1



G Gants Thrym VV736

Une bonne protection contre le froid.

Intérieur : 100 % acrylique. Extérieur : 100 % polyamide. Main toute enduite latex. Seconde enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Gant : polyamide/acrylique.

Enduction : Latex. Idéal pour les travaux extérieurs.

384625 Taille 9

824



EN 388
3 1 3 1



H Gants Venicut 34G3

Anticoupage et perforation.

Fibre haute performance ECONOCUT®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Support : fibre ECONOCUT®. Enduction : 100 % polyuréthane. Sachet de 3 paires.

384636 Taille 9

384632 Taille 10

VÊTEMENTS



A Vêtement MYSEN2 D-MATCH

• Veste D-Mash

Fermeture par zip anti-froid. Bas de manches avec finition biais, amovibles. 5 poches (3 extérieures et 2 intérieures). Tissu "Softshell" 96 % polyester, 4 % élasthanne.

Empiècements : Tissu Oxford enduit polyamide.
415562 Taille S
415563 Taille M
415565 Taille L
415569 Taille XL

• **Pantalon** : Taille élastiquée. Emplacement genouillère. 6 poches dont 1 poche soufflet. 65 % polyester, 35 % coton 245 g/m².

702758 Taille S
702757 Taille M
702756 Taille L
702759 Taille XL



B Pantalon Mach Spirit

Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 8 poches dont 1 mètre. Toile 60 % coton 40 % polyester 270 g/m².

Empiècements : Cordura® et polyester Oxford.
 Coloris gris/noir.
384637 Taille S
384639 Taille M
384640 Taille L
384641 Taille XL



C Veste Sweat Anzio

Confortable.

Veste sweat. Fermeture devant par zip. Poignets et bas du vêtement bord-côtes, 4 poches. Capuche ajustable par cordon. Molleton 65 % polyester 35 % coton.

384644 Taille S
384645 Taille M
384646 Taille L
384647 Taille XL



D Veste polaire Vernon

Confortable et conserve la chaleur.

En laine polaire polyester. 280 g/m². Fermeture par zip. Poignets élastiques. 2 poches. Coloris noir.

701855 Taille S
701859 Taille M
701860 Taille L
701858 Taille XL



E Gilet et brassard de sécurité

Pour être vu.

• **Gilet CE** – norme EN 471. Taille unique ajustable de M à XL.

229715 Jaune
384544 Orange

• **Brassard de sécurité** avec réflecteur qualité 3M. Dimensions : 47 x 7,5 cm (Hauteur du réfléchissant 3 cm).



229685 Jaune
384543 Orange

CHAUSSURES



2 Normes : EN347 : Chaussures de travail sans embout de sécurité
EN345 : Chaussures de sécurité d'un embout de sécurité 200 joules
(2 types d'embout : Embout acier - Embout composite)

	EN345-S1	EN345-S1P	EN345-S2	EN345-S3
Propriétés antistatiques	X	X	X	X
Antidérapantes, semelle résistante aux huiles et hydrocarbures	X	X	X	X
Tige résistante à la pénétration et absorption de l'eau			X	X
Absorption d'énergie au talon	X	X	X	X
Semelle munie d'un intercalaire antiperforation		X		X



C D Plus légers que l'acier, ces nouveaux matériaux ne sont pas conducteurs du chaud et du froid. **Amagnétiques**, ils passent les portiques de sécurité sans sonner.

Connaissez-vous le système U/PS ?

Voûte Plantaire Suspendue ?

Il apporte un confort exceptionnel :

il soutient les fibres plantaires afin d'assurer leur élasticité, facilite la bonne circulation sanguine et limite la fatigue du pied.



A Chaussures JUMPER3

En cuir fleur de bovin imprégné. Semelle intérieure anti-transpirante. Soufflets et protège-malléoles en croûte de cuir. Semelle extérieure antidérapante en polyuréthane double densité. Semelle acier. Norme EN345-S1P.

- Chaussure basse
- 444925** Pointure 38
- 444926** Pointure 39
- 444929** Pointure 40

- 444930** Pointure 41
- 444931** Pointure 42
- 444932** Pointure 43
- 444933** Pointure 44

- Chaussure haute
- 444934** Pointure 39
- 444937** Pointure 40
- 444938** Pointure 41

- 444939** Pointure 42
- 444940** Pointure 43
- 444941** Pointure 44
- 444942** Pointure 45




B Chaussures Auribeau3

Tige : Croûte de cuir velours et mesh. Doublure : Polyester. Première de propreté : Préformée amovible. Dessus polyamide sur EVA. Semelle : Injectée, PU bi-densité. Chaussure amagnétique. Norme EN345-S1P, SRC.

- 384610** Pointure 40
- 384611** Pointure 41
- 384612** Pointure 42

- 384613** Pointure 43
- 384614** Pointure 44
- 384615** Pointure 45



C Chaussures SAGA S3

Tige : Cuir nubuck, traité imperméable S3. Doublure : Polyester. Première de propreté : Amovible, Dessus polyester sur EVA. Semelle : Soudée PU/Caoutchouc. Chaussure amagnétique.

- 384616** Pointure 40
- 384617** Pointure 41
- 384620** Pointure 42
- 384621** Pointure 43

- 384622** Pointure 44
- 384623** Pointure 45
- 384624** Pointure 46



VÊTEMENTS USAGE COURT



A Blouse visiteur

Non tissé 100 % polypropylène. Fermeture par boutons, 2 poches. Coupe permettant une grande aisance de mouvement et un meilleur confort. Taille unique. Lot de 5.
702466



Avec capuche élastiquée

B Combinaison économique

Secteurs industriels et agro-alimentaires. En polypropylène non-tissé. Fermeture à glissière. Antistatique. Lot de 5.
702467 Taille L
702468 Taille XL



C Tablier

En polyéthylène blanc. Ouverture pour la tête de 20 cm. Dimensions (L x l) : 117 x 70 cm. Taille unique. Lot de 100 tabliers.
702865



D Charlotte à clip

En polypropylène non-tissé. Taille unique. Lot de 100 charlottes.
702858



E Masque d'hygiène

Contre les poussières jusqu'à 5 microns. Jetables. Ces masques ne sont pas considérés en tant que protection respiratoire. Boîte de 50.
701417

SURCHAUSSURES



F Surchaussures

Maintien par ourlet élastique à la cheville. En polyéthylène imperméable. Taille unique. Lot de 100.
702239



G Surchaussures

En polypropylène non tissé. Boîte de 100.
702850

BLOUSE COTON



H Blouse blanche Universelle.

Blouse blanche, tissu 100 % coton 190 g/m², modèle mixte, fermeture par boutons en plastique, col tailleur, 1 poche poitrine, manches longues, 2 poches basses. Conforme à la blouse laboratoire du lycée. Conditionnement conseillé par 10

383749 Taille XS
383750 Taille S
383751 Taille M
383754 Taille L
383755 Taille XL

SABOT



I Sabot à lanières

En cuir blanc. Hydrofuge, antistatique, antidérapant, antichoc embout en acier 200 Joules, anti-glisserment. Pour agro-alimentaires et industrie. Norme EN345.

286948 Pointure 37
286954 Pointure 38
286968 Pointure 39
286971 Pointure 40
286976 Pointure 41



Article R. 6311-15 du code de la santé publique :
 "Toute personne même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe".



GARANTEE
6 ANS

LIVRAISON
8/10 JOURS



A Défibrillateurs Saver One

Fiable et simple d'utilisation, le défibrillateur Saver One vous guide oralement et visuellement dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire. Il affiche également toutes ses instructions auditives sur un écran texte LCD. **Idéal pour un environnement bruyant.** Le débit des instructions s'adapte à la vitesse de réaction du sauveteur. Il est robuste et très étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP54). Il ne nécessite aucune maintenance et ses tests automatiques quotidiens vous assurent de son bon fonctionnement au moment de son utilisation. Electrodes pré-connectées dans le défibrillateur pour un gain de temps. **Pack complet** : Défibrillateur, housse de rangement, kit d'intervention, électrodes, batterie, kit signalétique, manuel d'utilisation.

311268 Semi-automatique

311276 100% Automatique

B Support mural ASEP DEFIB S

Convient à tous les défibrillateurs du marché. Il est prévu pour être installé à l'intérieur des bâtiments. Support vert en ABS, capot transparent en polycarbonate.

Des pictogrammes simples sur la face avant du support indiquent les étapes de la chaîne de survie et la conduite à tenir en cas d'utilisation. Visserie non fournie.

Dimensions (l x h x p) : 34 x 40 x 20. Poids 1,5 kg.

439304



C Kit automobile éco

Équipement obligatoire dans tous les véhicules circulant en France depuis le 1er juillet 2008.

Contenu : 1 triangle de présignalisation, 1 gilet jaune fluo EN 471, 1 housse de rangement en nylon rouge.

Conforme aux normes européennes. Étiquette en 6 langues.

491858



D Ethylotest

A usage unique sous sachet individuel. Mode d'emploi imprimé sur le ballon. Norme NF. Lot de 10.

296384



E Drap d'examen

- Ouate de cellulose, recyclé. Ecolabel. 2 plis. Blanc. 165 formats (L x l) : 50 x 33 cm. 54,45 mètres. Colis de 9 draps.
- 100% pure ouate. 2 plis. Blanc. 135 formats (L x l) : 50 x 34 cm. Colis de 12.

392572

320460

SPECIAL DÉPLACEMENT



F Trousse de secours véhicule

1 Couverture de survie - 5 compresses stériles 5 x 5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 2 pansements compressifs stériles PM - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 10 Pansements adhésifs assortis - 4 Clips de fixation pour bandes - 1 Paire de gants vinyle - 2 Compresses Alcool 70° - 2 Compresses Chlorhexidine - 2 Compresses anti-coups Calendula - 2 Sachets de gel anti-brûlures - 2 Sachets de gel bactéricide - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à écharde - 1 Guide de premiers secours en 6 langues

276001

828



G Trousse de secours Ecoles

Conforme aux préconisations de l'Education Nationale.

Dimensions : 18 x 12 x 5 cm – 250 g. 1 Couverture de survie - 1 Thermomètre frontal réutilisable - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 10 Pansements adhésifs assortis - 5 Compresses anti-coups au Calendula - 5 Unidoses de gel hydroalcooolique - 2 Paires de gants vinyle - 1 Pince à écharde métal - 1 Echarpe triangulaire - 5 Compresses stériles 20 x 20 cm - 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 12 Épingles de sûreté - 5 Compresses à la Chlorhexidine - 5 Unidoses de sérum physiologique - 1 Paire de ciseaux - 1 Guide de premiers secours en 6 langues

276034

A Trousse de secours Savebox

Très complète et design.

Deux compartiments intérieurs transparents. Idéale pour palier à toutes les situations d'urgence : coupures, brûlures, coups, réanimation et petites blessures du quotidien. Convient parfaitement aux SST (Sauveteur Secourisme du Travail).

Dimensions (l x h x p) : 23 x 18 x 7 cm. Poids : 600 g.
Contenu **jusqu'à 10 personnes** : 1 Couverture de survie – 1 Ecran facial de bouche à bouche – 1 Echarpe triangulaire – 10 Compresses stériles 5 x 5 cm – 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm – 1 Pansement compressif stérile petit modèle – 1 Pansement compressif stérile grand modèle – 1 planche de 5 sutures adhésives – 20 Pansements adhésifs assortis – 1 Doigtier en cuir – 1 Rouleau de sparadrap en 5 m – 3 Paires de gants vinyle – 1 Pince à échardes – 1 Paire de ciseaux 10 cm – 12 Épingles de sûreté – 1 Vaporisateur 50 ml de Chlorhexidine – 3 doses arnica contre les coups – 3 doses d'hydrogel pour les brûlures – 3 doses de gel bactéricide – 5 Unidoses pour lavages oculaires – 1 Guide de premiers secours.

392564



B Mallette de secours First

Dimensions : 24 x 20 x 5 cm. 5 Compresses stériles 20 x 20 cm - 2 Compresses désinfectantes - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 20 Pansements adhésifs assortis 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Paire de ciseaux 10 cm - 1 Pince à échardes - 1 Paire de gants vinyle

275963



C Mallette 1ers secours

Design esthétique, idéal pour équiper les bureaux.

1 Jusqu'à 4 personnes.

5 Compresses stériles 5 x 5 cm - 1 Bande de gaze en 3 m x 5 cm - 1 Bande extensible en 3 m x 7 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 1 Paire de gants vinyle - 2 Pansements compressifs stériles PM - 1 Sachet de 18 pansements adhésifs assortis - 5 Compresses Chlorhexidine - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 4 Clips de fixation pour bandes 1 Guide de Premier Secours

275971

2 Jusqu'à 20 personnes.

Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail.

Livrée avec support mural. 1 Coussin hémostatique - 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm 20 Compresses stériles 7,5 x 7,5 cm - 1 Ecran facial pour bouche-à-bouche 5 Unidoses pour lavage oculaire - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 12 Épingles de sûreté - 1 Pince à échardes - 1 Couverture de survie - 1 Echarpe triangulaire - 30 Pansements adhésifs assortis - 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm - 1 Vaporisateur Chlorhexidine 50 ml - 2 Sacs plastiques avec zip - 1 Paire de ciseaux Lister - 5 Paires de gants vinyle - 1 Guide de Premier Secours

275988



D Mallette 1ers secours BTP

Spécialement conçue pour les besoins des professionnels du BTP et de la maintenance.

1 Jusqu'à 5 personnes

Dimensions : 23 x 17 x 5 cm – 500 g - 1 Couverture de survie - 10 Compresses stériles 5 x 5 cm - 2 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m - 5 Compresses alcoolisées - 1 Paire de ciseaux - 1 Pansement compressif stérile PM - 1 Pansement compressif stérile GM - 5 Compresses antiseptiques Chlorhexidine - 2 Unidoses de sérum physiologique - 18 Pansements adhésifs assortis - 2 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes - 1 Doigtier en cuir - 12 Épingles de sûreté - 1 Guide de premiers secours

491866

2 Jusqu'à 20 personnes

Conforme aux préconisations de l'OPBTP.

Dimensions : 34 x 25 x 8 cm. 1,3 kg. Livré avec support mural. 1 Coussin hémostatique - 1 Ecran facial de bouche à bouche - 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Vaporisateur 50 ml Chlorhexidine - 2 Sacs en plastique avec zip - 20 Compresses stériles 30 x 30 cm - 30 Pansements adhésifs assortis - 1 Paire de ciseaux Lister 14 cm - 12 Épingles de sûreté - 1 Couverture de survie - 1 Echarpe triangulaire - 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm - 12 Compresses anti-coups au Calendula - 10 Unidoses de sérum physiologique - 1 Doigtier en cuir - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Pince à échardes - 5 Paires de gants vinyle - 1 Guide de premiers secours

318331

E Mallette de secours spéciale Ecoles PPMS

Spécialement conçue pour équiper les établissements scolaires, les centres de vacances et de loisirs.

Dimensions : 26 x 20 x 9 cm. Poids : 0,800 kg. Livré avec support mural.

1 Couverture de survie - 5 Morceaux de sucre individuels - 1 Echarpe triangulaire - 5 Compresses stériles 5 x 5 cm 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 1 Filet tubulaire taille 3 - 1 Paire de ciseaux 10 cm - 2 Sacs de récupération des déchets 1 Paquet de 10 mouchoirs - 2 Pochettes de serviettes périodiques - 20 Pansements adhésifs assortis - 10 Doses de gel bactéricide - 10 Compresses à la Chlorhexidine - 3 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes - 1 Pansement compressif stérile grand modèle - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Guide de premiers secours

132868



PREMIERS SECOURS



A Armoire 1er secours 2 portes

Livrée pleine. Adaptée pour les établissements scolaires.
En métal laqué blanc, fermeture à clé avec 2 clés fournies.
Dimensions : 32 x 45 x 19 cm. Poids : 4,8 kg.



Composition :

1 Couverture de survie - 1 Thermomètre Frontal - 4 Serviettes périodiques - 2 Bandes extensibles 3 m x 5 cm - 10 Compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 1 Pochette de froid instantané - 4 Paires de gants en vinyle - 12 Epingles de sûreté - 1 Sac à déchets Minigrip - 2 Pansements compressifs stériles PM - 1 Filet de maintien pour compresses (doigt) - 1 Filet de maintien pour compresses (bras/genou) - 1 Echarpe triangulaire - 1 Paquet de 10 mouchoirs - 5 Morceaux de sucres emballés - 2 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 40 Pansements adhésifs assortis - 15 Compresses de Chlorhexidine - 1 Flacon 100 ml gel hydroalcoolique - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 1 Guide de 1ers secours en 6 langues - 2 Pansements compressifs stériles GM
132875



C Armoire à pharmacie 1 porte

Robuste et réglable !



Armoire 1 porte en acier poudré époxy avec serrure plastique et clé métal. 2 étagères réglables en hauteur et 1 balconnet de rangement en plastique vert transparent. Poids : 2,1 kg. Livrée vide.
Dimensions (l x h x p) : 31 x 45,5 x 14,5 cm
302812



D Armoire à pharmacie 1 porte

Design !



Armoire en métal rouge et blanc 1 porte. Fermeture à clé (livrée avec 2 clés). 3 étagères. Poids : 4 kg. Livrée vide.
Dimensions (l x h x p) : 32 x 32 x 15 cm.
296392

830



B Recharge pour armoires à pharmacie



Emballée sous carton avec étiquette croix verte.
Dimensions : 25 x 15 x 10 cm



1 Petit kit

1 Couverture de survie - 10 Compresses stériles 20 x 20 cm - 1 Bande extensible 3 m x 5 cm - 1 Bande extensible 3 m x 7 cm - 18 Pansements adhésifs assortis - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Pince à échardes - 4 Compresses Chlorhexidine - 4 Compresses anti-coups - 4 Compresses Hypochlorite Sodium - 1 Doigtier en cuir - 1 Pansement compressif stérile 10 x 12 cm - 1 Paire de gants vinyle - 1 Paire de ciseaux
101248



2 Grand kit

Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail.

1 Coussin hémostatique - 1 Couverture de survie - 1 Ecran facial pour bouche à bouche - 1 Echarpe triangulaire - 20 Compresses stériles 30 x 30 cm - 30 Pansements adhésifs assortis - 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 3 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Vapo de Chlorhexidine 50 ml - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Paire de ciseaux Lister - 5 Unidoses de sérum physiologique - 2 Sacs plastiques - 12 Epingles de sûreté - 5 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes - 1 Guide de premiers secours
491882



E Armoire à pharmacie 2 portes

Corps en acier poudré époxy.
Fermeture magnétique et serrure à clé, 1 clé fournie.
Bosselage au dessus des portes pour poser la clef.
2 tablettes escamotables pour poser le matériel de secours lors d'une intervention.
Planche autocollante avec les consignes de 1er secours. Permet d'optimiser le rangement des médicaments. Sérigraphie 2 croix vertes. Poids : 5 kg. Livrée vide.
Dimensions (l x h x p) : 52 x 54 x 20 cm.
139956



A Pansements Comfort

Souples et flexibles.

100 pansements
19 x 72 mm.
516704

30 pansements micro aérés.
Flexible, souple et ultra doux.
Tailles assorties.
129378



B Pansements Blood Stop

Boîte de 30 pansements support micro-aéré, multi-extensible avec compresse hémostatique non-tissée. 10 pansements 1,6 x 5,7 cm, 10 pansements 1,9 x 7,2 cm, 10 spots diamètre 2,25 cm.
433517



C Pansement Soft

Boîte de 40 pansements assortis. 20 pansements 1,9 x 7,2 cm, 10 pansements 2,5 x 7,2 cm, 10 spots Ø 2,25 cm.
433520



D Pansements waterproof Aqua 360°

14 pansements de 3 tailles assorties.
6 pansements 22 x 28 mm, 6 pansements 26 x 57 mm, 2 pansements 32 x 63 mm.
516712

NOUVEAU!



E Thermomètre infrarouge

Précision $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$. Plage de mesure $32^{\circ}\text{C} \sim 42,9^{\circ}\text{C}$. Arrêt automatique au bout de 30 secondes. Distance de mesure : 1~5 cm. Temps de réponse : 1 sec. 100 000 utilisations possibles. Ecran LCD. Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies).
440681

OUTILLAGE / LAMPE BRICOLAGE



F Mallette à outils

Mallette à outils en plastique avec 10 outils inclus : pince coupante, marteau, clé à molette, tournevis (7 pièces). Coloris jaune et bleu. Dimensions (l x h x p) : 40 x 18 x 25 cm.
705329



G Tournevis Indispensable.

Lot de 7 tournevis.
Quatre plats : 2,5/4/5,5/6,5 mm.
Trois cruciformes : PH0 3 x 60 mm – PH1 4,5 x 80 mm – PH2 6 x 100 mm.
225569



H Mètre à ruban

Précision et sécurité.

Mètre enrouleur boîtier soft avec double blocage. Ruban métallique. Graduation en mm. Clip ceinture et poignée de transport.

- Longueur 3 mètres, largeur 16 mm. 216312
- Longueur 5 mètres, largeur 19 mm. 216325
- Longueur 8 mètres, largeur 25 mm. 216345

GARANTIE
3 ANS

BOSTITCH

I Perçuse visseuse Slide Pack FMC021S2-QW

Ergonomie optimisée.

Mandrin 10 mm. 20 réglages de coupe. Deux réglages de vitesse, vitesse variable et commutateur marche arrière. Lumière LED pour travailler dans un endroit sombre. Tension 10,8 V. Vitesse 0-400 ou 0-1400 tr/min pour plus de contrôle en mode vissage. Fournie avec 2 batteries 10,8V – 1.5AH, 1 chargeur rapide 1.25AH et une mallette kit box.

434595
434596 Batterie 10,8V – 1,5 Ah technologie LITHIUM ION



Energizer

J Baladeuse Hard Case Pro Aimantée.

• Autonomie : 10 h
• Lumens : 550
• Faisceau large pour un angle d'éclairage à 180°
• Aimant puissant et crochet rétractable pour poser sur toutes les surfaces
• Idéale pour éclairer une zone de proximité
• Fonctionne avec 4 piles AA incluses.
410045



K Lampe Energizer Hard Case Professional

Pour casques.

• Eclairage mode projection avec 4 LED blanches pour un travail de proximité.
• Autonomie : 6 h 30
• Portée : 100 m
• Lumens : 325
• Se fixe facilement sur le casque grâce à sa sangle 4 branches antidérapantes.
Tête pivotante pour éclairer où vous le souhaitez.
410049



PRÉVENTION INCENDIE



A Détecteur de monoxyde de carbone

Prévenez un danger mortel !

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et mortel qui peut être dégagé notamment par la mauvaise combustion des chauffages d'appoint. Idéal pour les logements collectifs. **Détecteur fourni avec une pile Lithium scellée garantie 7 ans.** Alarme sonore > 90 dB à 1 mètre. Certifié CE EN50291 par le laboratoire BSI. Partenariat de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France. Montage mural.

Dimensions (l x h x p) : 10 x 7,2 x 3,6 cm. Poids : 0,133 kg. **385006**



B Détecteur de fumée SERENITY 10

Discret et esthétique !

Idéal pour les logements collectifs. **Détecteur fourni avec 2 piles AAA Lithium garantie 10 ans.** Alarme sonore 85 dB à 3 mètres. Muni d'une technologie anti-alarmer intempesive et d'un bouton silence pour interrompre la sirène d'alarme. Partenariat de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France. Montage mural. Dimensions (l x h x p) : 7,9 x 7,9 x 4,7 cm. Poids : 0,11 kg.

385007



C Alarme incendie type 4 idéal pour les établissement ERP !

Pour alerter en cas de besoin dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) : commerce de proximité, restaurant, salle des fêtes de petite taille... Garantie 5 ans. **Fournie avec 3 piles AA.** Signalisation DEL vert, jaune, rouge pour l'état de la batterie. Alarme sonore 90 dB à 2 mètres. Alarme visuelle avec flash LED blanc clignotant toutes les 1,5 sec. Montage mural. Dimensions (l x h x p) : 12,6 x 24,2 x 6,6 cm. Poids : 0,80 kg.

385011

SIGNALISATION INCENDIE



D Signalétique extincteur

Affichage obligatoire.

Panneaux en PVC souple et résistant. Informe en détails du type de feu à éteindre avec l'extincteur concerné. Dimensions (l x h x p) : 18 x 20 x 0,2 cm. Poids : 300 g.

385004 Extincteur
385000 Classe ABC – Poudre polyvalente
384999 Classe AB – Eaux + Additif
385003 Classe B – CO2

SIGNALISATION ET AFFICHAGE DE SÉCURITÉ



E Coffre à registre et registre de sécurité

- Coffre permettant de garder à disposition les informations obligatoires relatives à la sécurité tel spécifié dans l'article 620-6 du Code du Travail. En tôle d'acier. Dimensions (l x h x p) : 35 x 26,5 x 6,5 cm ; poids : 300 g. **385008** Le coffre
- **Registre de sécurité** format A4 – 80 pages. Dimensions (l x h x p) : 16,5 x 23,4 x 1 cm. Poids : 1 kg. **385009** Le registre



F Panneau consignes de sécurité

Affichage obligatoire.

Panneaux en PVC souple et solide. Dimensions (l x h) : 30 x 45 cm.

- **Panneau Incendie/Evacuation/Accident** **385872**
- **Numéros d'urgence** **385874**



G Bloc Sortie de Secours

Installation facile au mur ou au plafond !
 Offre un éclairage d'appoint dans les lieux de passage (escaliers, halls...) et facilite l'évacuation des bâtiments en cas de danger. Possibilité de changer uniquement le bloc sans démonter la patère. **Fonctionne encore 1 h après une coupure de courant.** Éclairage LED 0,85W – Alimentation 230V. **Système SATI** pour vérification autonome et automatique du fonctionnement de l'appareil. Partenariat Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France (FNSPPF). Dimensions (l x h x p) : 26 x 11,4 x 39 cm. Poids : 0,48 kg. **385014**



QUEL EXTINCTEUR CHOISIR ?

A chaque type de feu correspond un extincteur. Pour l'éteindre efficacement, il est nécessaire d'identifier d'après son environnement l'origine du risque d'incendie.

3 classes de feu : A, B et C.

- **Classe A** : feux de solides. Bois, papier, charbon, caoutchouc, végétaux, textiles, plastiques, etc.
- **Classe B** : feux de liquides et solides liquifiables. (Alcools, essences, gazoil, fuel, huiles, bitumes, graisses, paraffines etc.) et électriques.
- **Classe C** : feux dits de gaz. Gaz de ville, hydrocarbures gazeux (méthane, éthane, propane, butane, acétylène, hydrogènes, etc).

- Les extincteurs qui y correspondent sont les suivants :
 - Les extincteurs à poudre polyvalente, économiques à l'achat éteignent l'ensemble des feux de classe A, B ou C.
 - Les extincteurs à eau pulvérisée avec additif sont les plus appropriés pour éteindre les feux de classe A et B.
 - Les extincteurs à CO2 sont recommandés pour les feux de classe B et d'origine électrique.

PREVENTION INCENDIE-VOL



LIFEBOX
LA SECURITE SERVICES COMPRIS

A Extincteurs

Extincteurs répondant aux normes françaises, avec manomètre de pression pour éviter toute maintenance (lors d'une utilisation domestique). Garantie 5 ans. Partenariat avec la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France (FNSPF).

Code	Type de feu	Usage	Contenance	Poids plein (en kg)	Dimensions (Ø x H en cm)
EXTINCTEURS A POUDRE POLYVALENTE					
1 384997	ABC	Pour la voiture, cuisine...	1 kg	2,3 kg	8,5 x 27
2 429509	ABC	Pour les appartements, atelier, camping-car... 2 kg	2 kg	2,7 kg	11 x 36
3 384994	ABC	Pour le bureau, la maison...	6 kg	8,6 kg	16 x 52,5
EXTINCTEURS A GAZ CARBONIQUE CO2					
4 384993	B	Feux électriques	2 kg	6,4 kg	16 x 54
EXTINCTEURS A EAU + ADDITIF					
5 384992	AB	Pour la maison, bureaux...	6 L	7,7 kg	10 x 58,7

B Extincteur Aérosol Fire Stop 600CC

Un des plus maniables et légers du marché.

Eteint tous les types de feu : Bois, papier, tissu, carton, essence, hydrocarbures, solvants, acétone, alcools, plastiques, feux d'huiles, graisses sur appareils de cuisson. Classe de feu 5A 21B 5F. Charge 600CC. Gaz propulseur azote et hélium. Agents extincteurs eau et mousse. Temps de décharge 40 secondes. Jet 3 mètres. Alliage en aluminium. Pression 11 bars. Diamètre 7,4 cm, hauteur 30 cm. Poids : 0,73 Kg.

392570



C Couverture anti-feu

Indispensable, pour professionnels ou particuliers.

En fibre de verre. Etouffe un départ de flammes et de petits incendies impliquant les vêtements, le linge de lit ou les ustensiles de cuisine. Calorifuge et incombustible. Poignée d'urgence, pour une utilisation rapide sans avoir à ouvrir le coffret. Encoche de fixation pour suspension. Notice claire et simple au dos du coffret. Norme CE EN 1869 : 1997. Dimensions (l x h x p) : 120 x 120 x 0,5 cm. Poids : 400 g.

392566



LIFEBOX
LA SECURITE SERVICES COMPRIS

D Alarme anti-vol et anti-agression

Fonction éclairage intégrée !

Pour dissuader les tentatives de vol et d'agression. Idéal pour les jogger, personnes âgées, travailleurs de nuit... A accrocher sur le sac/bagage ou au poignet. Très forte intensité de 130db. Fonctionne avec 3 piles bouton LR44 fournies.

Dimensions (l x h x p) : 4,8 x 4,8 x 2 cm. Poids : 40 g.

385012

LA SÉLECTION **VISO** POUR ÉQUIPER VOS PARKINGS, CHANTIERS, LOCAUX...



RACK À VÉLO MODULABLE VELO 1

Rack à vélo unitaire en acier zingué, extensible pouvant être cumuler les uns aux autres. Fixation murale ou au sol avec des boulons fournis.
40 x 15 x 22 cm - poids 2,5 kg


443594 Rack à vélo modulaire



SUPPORT 3 VÉLOS VELOSTORE

Rack 3 vélos en acier galvanisé, extensible, possibilité de relier 2 racks entre-eux. Livré avec fixations.
115 x 51 x 25 cm - poids 9,5 kg

443595 Support 3 vélos



SUPPORT 5 VÉLOS VELO 5

Rack 5 vélos en acier zingué. Coloris gris, tube de Ø 20 mm.
139 x 30 x 21 cm - poids 4 kg

443593 Support 5 vélos



BARRIÈRE DE TRAVAUX TRAVOLITE

Barrière de travaux - 3 vantaux. Tissu ignifugé. Personnalisable, nous consulter.
170 x 2,6 x 100 cm - poids 4,1 kg


443599 Barrière de travaux



BARRIÈRE EXTENSIBLE BAR 001 RB

Barrière extensible jusqu'à 2,30 m, rouge/blanche. Peinture époxy anti-UV.
230 x 40 x 105 cm - poids 7 kg
(20 x 40 x 100 cm pliée)

443600 Barrière extensible



PSG 700 RO

PSG 700

BALISE SOL PLIANTE PSG 700 RO / PSG 700 / LOT DE 10 STICKERS X 2 STICKERCPSG

En polypropylène. Avec accroche pour chaîne.
Stickers personnalisables en option.
Possibilité de personnalisation sous réserve de quantités. Nous consulter.
28 x 64 x 4 cm - poids 1,05 kg (Encombrement au sol : 35 x 28 cm)
Dimensions d'un sticker : 21 x 21 cm

432935 Balise sol pliante rouge

439322 Balise sol pliante jaune

432936 Lot de 10 étiquettes adhésives x 2 pour personnalisation

RAMPE ALUMINIUM ACCÈS PMR

RAMP 125 / RAMP 178

Rampe Aluminium accès PMR, peut supporter jusqu'à 272 kg de charge.

443596 Rampe Accès PMR 122 x 71 x 5 cm

443598 Rampe Accès PMR 183 x 71 x 5 cm




CÔNE POUR VOIES PRIVÉES CSC 501

En polypropylène.
Bandes réfléchissantes classe 1.
28 x 29 x 50 cm - poids 1,05 kg

208908 Cône hauteur 50 cm - classe 1



ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ



A Poteau de guidage à sangle Economique, à sangle rétractable !

En polypropylène-inox ou polypropylène-acier. Sangle rétractable. Possibilité de personnalisation. Nous consulter. En noir ou rouge, longueur 2 m. Les têtes peuvent recevoir jusqu'à 3 sangles de différentes directions. Hauteur poteau : 91 cm, Ø poteau : 6,3 cm, Ø base lestée : 32 cm.

❶ Kit 2 poteaux inox chromé-sangle rouge.
385868

❷ Le poteau inox chromé-sangle rouge supplémentaire.
385870

❸ Kit 2 poteaux noir-sangle noir.
319828

• Le poteau noir-sangle noir supplémentaire.
319830

❹ Panneau A4 avec adaptateur de fixation noirs.
Compatible avec tous les poteaux de la gamme.
319835



B Enrouleur mural

En polypropylène et inox. Enrouleur de 2 mètres.
Récepteur mural et fixation inclus.
266944 Sangle noire
266952 Sangle rouge



C Poteau guide-file Guidez vos attentes !

Poteau chromé pour intérieur.
En acier chromé de 5 cm de Ø et de 98 cm de haut, vissé sur un socle lesté de 32 cm de Ø.

• Kit 2 poteaux + 1 cordon noir en nylon tressé
385871

• Cordon en velours noir de 1,60 m pour guide-files.
209058

• Le poteau supplémentaire
209034



D Kit poteaux de sécurité

Poteaux en PVC et chaîne plastique. Hauteur 95 cm, Ø 5 cm, poids 4 kg par poteau. Base en caoutchouc 30 x 30 cm, à lester. Chaîne en polypropylène Ø 8 mm, longueur 2 m.

Kit 2 poteaux et une chaîne.
278488



E Poteau de guidage à sangle, base roulettes

Déplacement facilité grâce aux roulettes.

En acier noir. Sangle rouge. Largeur 5 cm. Longueur 4,3 mètres. Base lestée à roulettes. La sangle possède un système de freinage intégré, rembobinage automatique. Elle est indéchirable et le boîtier étanche. Utilisation extérieure. Hauteur 1 m. Base 33 cm, tube 8 cm.

443601



F Poteau de guidage à sangle, base lourde

Bien lesté.

En acier chromé noir. Sangle rouge. Largeur 5 cm. Longueur 2,1 mètres. Base lourde à roulettes. Empilable pour faciliter le rangement. La sangle possède un système de freinage intégré, rembobinage automatique. Elle est indéchirable et le boîtier étanche. Utilisation extérieure. Hauteur 99 cm. Base 31 x 32 cm, tube 8 cm.

443605



G Enrouleur mural 2 m sangle rouge

Enrouleur mural avec dispositif Anti-panique (la sangle se détache automatiquement en cas de mouvement de foule). Récepteur mural inclus. Sangle est indéchirable et le boîtier étanche. Diamètre enrouleur 11,2 cm. Sangle : largeur 5 cm, longueur 2 mètres.

443606



A Ruban de marquage au sol intérieur

Ruban de marquage au sol intérieur – 50 mm x 33 m. PVC très résistant au déchirement. Adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc qui permet une adhésion sur différentes surfaces.

- 440630 ● Jaune
- 440633 ● Rouge
- 440629 ● Bleu
- 440634 ● Noir/Jaune



B Stickers de signalisation au sol

Lot de 4 stickers de signalisation au sol (68 x 8 cm) pour matérialiser de façon très visible les distances de sécurité à respecter. 2 stickers indiquent « Gardez vos distances » et 2 indiquent « Merci de Patienter ». L'adhésif haute performance garantit une adhérence optimale sur les surfaces planes en intérieur (à l'exclusion des tapis et moquettes) et en extérieur, dans un environnement compris entre -20°C et +60°C.

440636



C Ruban de signalisation non adhésif

Pour délimiter les grands espaces intérieurs ou extérieurs !

En polypropylène. Hachuré rouge et blanc. Très résistant. Réutilisable.

- Dimensions : 100 m x 5 cm. 278633 Qualité standard
- Dimensions : 500 m x 8 cm. 278658 Indéchirable



D Ruban de signalisation adhésif

Signaler efficacement.

En polypropylène. Le ruban de marquage adhésif bien visible tesa® Signal Universal vous permet de signaler efficacement les obstacles et les zones dangereuses. Utilisation intérieure et extérieure.

Dimensions : 66 m x 50 mm.

- 433511 Noir Jaune
- 433512 Rouge Blanc

RAYONNAGES D'ARCHIVAGE ET DE STOCKAGE



Possibilité pour dossiers suspendus



Plaque isorel Tablette à claire-voie



A Rayonnage galvanisé

Anticorrosion.

Structure en tôle galvanisée, anticorrosion, montage sans outil, dans un conditionnement compact. Montants perforés au pas de 25 mm. Possibilité de construire seulement avec les tablettes à claire-voie pour une utilisation dossiers suspendus, boîtes archives ou d'y ajouter des plaques isorel pour poser des produits. Charge maxi par tablette 135 kg. Un élément départ comprend 5 tablettes et 4 montants. Norme ISO 9001, 14001. Dimensions éléments départ (l x h x p) : 100 x 200 x 36 cm.

- 134940** Elément départ
- 134949** Elément suivant
- 134958** Plaque isorel
- 134965** Tablette supplémentaire

RAYONNAGES INDUSTRIELS

B Rayonnage tubulaire Rang'Eco+



Idéal pour les ateliers et les réserves !

Structure en acier 12,5/10ème finition époxy bleu avec pied métal perforé pour une éventuelle fixation au sol. 3 tablettes claires voies en acier 10/10ème finition epoxy gris, composées de longerons de section 40 x 20 ép. 10/10ème, et d'équerres 12/10ème, blocage par goupille de sécurité. Fixation des tablettes par connecteurs 3 griffes. Tablettes réglables tous les 5 cm, charge utile : jusqu'à 300 kg par tablette. Livré à plat, montage facile par simple emboîtement. Possibilité d'ajouter un ou plusieurs éléments pour constituer des rayonnages illimités. Hauteur : 200 cm.

Options :

1 tablette claire voie supplémentaire, lot de 3 plaques métal et lot 3 plateaux isorel. 2 modèles :

– Profondeur 60 cm, largeur 100 cm. Dispo sur stock. Elément départ.

210093
Elément suivant.

210118
Tablette acier.

210173
Lot 3 plateaux isorel.

210132
Lot 3 plaques métalliques.

210153

– Profondeur 80 cm, largeur 100 cm. **Livré sous 10 jours.** Elément départ.

210187
Elément suivant.

210213
Tablette acier.

210282
Lot 3 plateaux isorel.

210230
Lot 3 plaques métalliques.


210258



montage par simple emboîtement



Tablette réglable tous les 5 cm




Pieds métal perforés pour une fixation au sol en option



Plateau Isorel en option



Plaque métal en option



RAYONNAGES DE BUREAU



Plateaux isorel fournis

A Rayonnages de bureau Tubeco **PAPERFLOW**

Structure en acier finition époxy gris. 6 tablettes en isorel épaisseur : 3 mm. Intervalle entre tablettes : 36 cm. Charge utile : jusqu'à 80 kg par tablette. 6 niveaux pour classeurs à levier. Livré à plat, montage facile par simple emboîtement. Possibilité d'ajouter un ou plusieurs éléments pour constituer des rayonnages illimités. Dimensions extérieures (l x h x p) : 100 x 200 x 34 cm.

208653 Élément Départ
208665 Élément Suivant



Rayonnage composé de :
1x176972 + 1x176980 + 2x176998

G Rang'eco classement Spécial dossiers suspendus.

PAPERFLOW

Système prêt à monter sans vis ni boulons. Montage facile par simple emboîtement. Montants en acier 12,5/10ème finition époxy gris. Claires voies en acier 8 et 10/10ème epoxy gris. Possibilité d'ajouter à droite ou à gauche un ou plusieurs éléments de mêmes dimensions. Grande capacité : 6 tablettes = 6 niveaux pour boîtes archives ou 5 niveaux pour dossiers suspendus. Intervalle entre tablettes : 33,5 cm. Dimensions (l x h x p) : 100 x 195 x 37 cm.

• **Élément départ**
8 montants, 1 barre transversale,
12 traverses 37 cm, 12 traverses
100 cm.
176972

• **Élément suivant**
4 montants, 1 barre
transversale, 6 traverses 37 cm.
12 traverses 100 cm.
176980

• **Lot de 6 plateaux isorel (en option).**
176998



B Rayonnage "EUROCLAS"

Un rayonnage à vos mesures !

Système prêt à monter sans vis ni boulons. Evolutif (éléments de départ et suivants), il s'adapte à des besoins de configuration très divers.

Le système exclusif d'accrochage de la tablette assure la rigidité et la stabilité du rayonnage.

Tablettes en tôle 7/10°, réglables en hauteur tous les 2,5 cm. Coloris gris. Montants finition peinture époxy, coloris anthracite. Traverses latérales de renforts.

Charge : 100 kg par niveau.

Dimensions (l x h x p) : 100 x 200 x 40 cm.

• **Élément départ.**
6 tablettes, 4 montants, 4 traverses.
451218

• **Élément suivant.**
6 tablettes, 2 montants, 2 traverses.
451226



D Rayonnage "Robuskit"

2 hauteurs !

Très économique pour bureaux, archives, réserves, caves... S'utilise en hauteur de 2 m ou en 2 éléments de 1 m.

Système prêt à monter sans vis ni boulons.

Excellente rigidité. Capacité de charge de 80 kg par tablette.

5 tablettes en acier laqué époxy gris clair.

Montants de 1 m avec embouts plastique.

Dimensions (l x p) de la tablette : 99,5 x 40 cm.

Dimensions montants (l x p) : 100 x 187 x 40 cm

pour 1 élément.
386277



RAYONNAGES D'ARCHIVAGE ET DE STOCKAGE



Profondeur
54 cm



Profondeur
68 cm




Profondeur
34 cm



Montage par simple
emboîtement



Réglage
tous les 5 cm



Tablettes acier
claire-voies



Plateau
Isorel en option



Possibilité d'ajouter un ou plusieurs
éléments pour constituer des
rayonnages illimités.



Rayonnage composé de : 1 x 695605 + 2 x 695672 + 2 x 696007

PAPERFLOW

A Rayonnage Range Eco 3 profondeurs disponibles !

Structure et tablettes à claire-voie en acier finition peinture époxy gris et bleu. Embouts plastiques à la base des montants. Largeur des tablettes : 100 cm. Tablettes réglables en hauteur tous les 5 cm. En option : plateaux Isorel pour tablettes. Supporte jusqu'à 180 kg par tablette. Montage facile sans outils ni vis. Système breveté de fixation des tablettes pour une stabilité incomparable.

- 2 profondeurs de rayonnage avec option plaque Isorel : **34 cm** (capacité 77 boîtes, archives dos de 8) ou **68 cm** (capacité 154 boîtes, archives dos de 8). L'élément départ est composé de : 4 montants hauteur finale 200 cm, 5 tablettes à claire-voie largeur 100 cm, 4 embouts plastiques. L'élément suivant est identique mais ne comprend que 2 montants.
- Profondeur **54 cm** spécial rayonnages caisses d'archives : 4 montants hauteur finale 200 cm, 6 tablettes à claire-voie largeur 125 cm, profondeur des tablettes : 54 cm. Dimensions adaptées aux caisses d'archives standards (capacité : 18 caisses). L'élément suivant est identique mais ne comprend que 2 montants.

Codes	Désignation
695605	Élément départ profondeur 34 cm
695672	Élément suivant profondeur 34 cm
695877	Lot de 2 tablettes supp. claire-voie acier P.34 cm
696007	Lot de 5 plateaux Isorel P.34 cm
283959	Lot de 7 plateaux Isorel P.34 cm
695737	Élément départ profondeur 68 cm
695818	Élément suivant profondeur 68 cm
695931	Lot de 2 tablettes supp. claire-voie acier P.68 cm
696074	Lot de 5 plateaux Isorel P.68 cm
039715	Lot de 7 plateaux Isorel P.68 cm
283967	Élément départ profondeur 54 cm
283983	Élément suivant profondeur 54 cm
600800	Lot de 6 plateaux Isorel P.54 cm



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

A Caisse plastique polyvalente Robuste et ingénieuse.

Caisse en polypropylène résistant aux températures de -15° à $+80^{\circ}$ C. Gerbable. Verrouillage du couvercle. Poignées de transport ergonomiques. Transparente.

Really
Useful
Box

Code	Contenance (litres)	Dimensions (l x h x p) en cm	Exemple d'utilisation
1 315559	4	39,5 x 8,8 x 25,5	1 ramette de papier A4
2 315564	9	39,5 x 15,5 x 25,5	2 ramettes de papier A4
3 315575	18	48 x 20 x 39	93 CD ou 44 DVD
4 315577	19	39,5 x 29 x 25,5	Dossiers suspendus
5 315591	24	46,5 x 29 x 27	Rangement divers
6 315581	35	48 x 31 x 39	Classeurs à anneaux ou dossiers suspendus A4
7 315602	42	50 x 31 x 44	Dossiers suspendus et classeurs à anneaux
8 315585	48	60 x 31 x 40	Dossiers suspendus et classeurs à anneaux
9 315603	50	71 x 23 x 44	Rangement divers
10 315586	64	71 x 31 x 44	Classeurs à levier
11 315605	84	72 x 38 x 44	Rangement divers



11



B Caisse plastique extra large XL Idéal pour stocker les vinyles.

En polypropylène résistant aux températures de -15° à $+80^{\circ}$ C. Gerbable. Verrouillage du couvercle. Poignée de transport ergonomiques. Transparente. 35 litres. Dimensions (l x h x p) : 48 x 31 x 31 cm.

392616

Really
Useful
Box

BOÎTES DE RANGEMENT



A Boîte multi-rangement transparente

Légère !

Pour ranger ou archiver documents ou fournitures en assurant une parfaite protection à l'humidité, la poussière et l'écrasement. Couverture clipsée s'ouvrant sur 2 côtés pour un accès facile au contenu. 2 solides poignées clips assurent une fermeture efficace. Large rebord sur le pourtour pour transporter facilement la boîte. Empilables et superposables.

Code	Contenance (litres)	Dimensions internes (l x h x p) en cm	Dimensions externes (l x h x p) en cm	Poids en kg
184564	6	22,1 x 15,5 x 15,7	30,5 x 18,2 x 22,4	0,53
152324	12	31,5 x 15,6 x 22,1	40,5 x 18,3 x 29,5	0,8
385403	20*	29 x 17,5 x 36,5	37 x 19 x 46	1,21
152332	24	40,2 x 17,5 x 31,7	49,8 x 20,2 x 39,5	1,22
152340	40	38,9 x 30,4 x 30,3	39,5 x 32,9 x 50	1,59
152358	50	59,1 x 21,6 x 36	69,5 x 24,1 x 45	1,97
309269	65	35,3 x 33,4 x 49,3	45 x 35 x 59	2,08
166910	75**	38 x 37 x 48	48,5 x 41,5 x 60	2,51

* Modèle avec ouverture latérale

** Modèle avec roues



B Boîte de rangement Polyvalentes.

Bac pour ranger et archiver documents ou fournitures. Large rebord sur le pourtour pour garantir une grande robustesse. 2 solides poignées permettent de transporter facilement le bac. Superposition très stable des bacs l'un sur l'autre. Stockage emboîté l'un dans l'autre par simple rotation à 180° lorsque le bac est vide. Polypropylène 100% recyclé et recyclable.

• Capacité : 32 litres.

Dimensions (l x h x p) : 52,4 x 24,1 x 35 cm.

340286

• Capacité : 48,5 litres.

Dimensions (l x h x p) : 61 x 28,5 x 39,3 cm.

340294



C Boîte de rangement cristal et noir

Parfaite empilabilité des boîtes.

Décor contrasté mat et brillant. Forme incurvée pour un renforcement optimum. Les couvercles viennent se clipser dans les rebords de la boîte pour rigidifier la poignée. Finition mat sur les poignées et dessins du couvercle. Décors identiques sur couvercle et corps.

Dimensions (l x p) : 60 x 39,7 cm.

• 42 litres, hauteur 25,2 cm

262883

• 65 litres, hauteur 37,8 cm

262908




D Bac navette industriel VISO

Pour la manutention et le transport.

En Polypropylène bleu. **Qualité alimentaire.** Gerbable avec couvercle et poignée ergonomique. Porte étiquette 8 x 5,5 cm. Résiste aux températures -20 à +40°C. Capacité 54 litres.

Dimensions (l x h x p) : 60 x 32 x 40 cm

432934



E Bac pliant eco VISO

Gain de place.

Capacité : 45 litres. Bac en polypropylène.

Aggré contact alimentaire.

Dimensions (l x h x p) : 52,5 x 35,5 x 27 cm.

190481



F Bac trolley

Polyvalent et très pratique.

Casier pliable en polypropylène. Résistant, muni d'un trolley. Très léger. Dimensions fermé (l x h x p) : 42 x 40 x 8 cm. Dimensions ouvert (l x h x p) : 42 x 38 x 40 cm. Supporte une charge de 35 kg.

365498



G Maxi malle

Le métal une bonne protection contre le feu.

Malle en métal laqué epoxy aluminium avec 4 roulettes pour faciliter le déplacement. 3 raidisseurs sur le couvercle et 2 sur le fond pour assurer la solidité. Toutes nos cantines sont fournies avec tringles.

Dimensions (l x h x p) : 90 x 37 x 50 cm.

132860





A Bac à bec

Pour organiser vos rayonnages.

Fabriqué en carton simple cannelure qualité 20 kg, couverture extérieure kraft. Pour le stockage de petites pièces (visseries, boulons, petits accessoires...) dans un volume de 1,3 à 7,9 litres. Le cadre imprimé permet le marquage et l'identification du contenu. Livré à plat, se monte facilement.

Paquet de 50 pièces.

Code	Volume en litre	(l x h x p) en cm
705442	1,3	5,1 x 11,2 x 30,1
705444	2,8	10,1 x 11,2 x 30,1
705445	4,3	15,1 x 11,2 x 30,1
705443	7,9	20,1 x 15,2 x 30,1



B Bac à bec VISO

Robustesse et identification couleur.

Permet de constituer un ensemble de stockage. Fabriqué en polypropylène superposable et emboîtable à vide. Porte-étiquette (étiquette non fournie) qualité alimentaire. 2 couleurs, 4 dimensions.

Code bleu	Code rouge	Volume en litre	Poids en kg	(l x h x p) en cm
436227	436228	1	0,06	10,1 x 7 x 15,7
436230	436231	4	0,21	15 x 12,6 x 23,5
436233	436234	10	0,44	21,5 x 15 x 33,5
436235	436236	28	0,89	30 x 17,5 x 45,5



D Tour de rangement transparente

Basique.

Tour de rangement transparente sur roulettes. En polypropylène. Tour noire et tiroirs transparents. Tiroirs pour format A4. Dimensions (l x p) : 30 x 42 cm. 6 tiroirs de 7 litres. Hauteur 72 cm. 315621



VISO

C Armoire pour bac à bec

Bien organisé.

Structure monobloc en acier 7/10ème, finition époxy coloris gris. Tablettes galvanisées inoxydables. 9 tablettes pour 40 bacs de 4 litres. Dimensions (l x h x p) : 70 x 166 x 27 cm. Bacs non inclus.

601884 Sans porte

601899 Avec porte



E Tour de rangement

Modulable, polyvalent.

En polypropylène. Ouverture possible des deux cotés. Possibilité de combiner les différents modèles entre eux. Idéal pour la maison et le bureau. Les tiroirs ont été aussi conçus pour servir de boîte (transport de documents). Peut être déplacée facilement grâce aux roulettes intégrées.

Code	Nombre de tiroirs	Dimensions (l x h x p) en cm
385407	3	32,5 x 59,5 x 35
385408	4	32,5 x 77,6 x 35
385409	5	32,5 x 95,6 x 35

BOÎTES DE RANGEMENT



VISO

A Bacs de rangement

Très rigides et gerbables.

Bac en polypropylène gris. Norme Europe (CE 10/2010). Compatible au contact alimentaire. Gerbables entre eux et doté d'une grande rigidité du fait de leurs parois renforcées, résistant aux chocs. Adaptable au chariot porte bac (voir repère C). Couverture vendu séparément en option sur commande spéciale.

Code	Volume en litre	Charge maximale en kg	Poids en Kg	Dimensions extérieures (L x l x h) en cm
392791	10	15	0,8	40 x 30 x 12
392792	20	20	1,25	40 x 30 x 23
392793	20	20	1,25	60 x 40 x 10
392795	25	20	1,45	40 x 30 x 29
392798	37	30	1,9	60 x 40 x 23
392799	55	40	2,9	60 x 40 x 33



VISO

B Bacs gerbables à ouverture

Pratique pour le rangement d'atelier et de bureau.

Accès facile du fait de leur large ouverture. Bacs de rangement à ouverture sur la largeur ou la longueur. En polypropylène gris. Gerbables. Norme Européenne.

Code	Volume en litre	Charge maximale en kg	Poids en Kg	Dimensions extérieures (L x l x h) en cm	Ouverture	Dimensions Ouverture (l x h) en cm
392780	7	10	0,59	30 x 20 x 20	Sur la largeur	10 x 12
392781	20	25	1,17	40 x 22 x 20	Sur la largeur	18,1 x 15
392782	25	25	1,38	40 x 29 x 27	Sur la largeur	18,1 x 17,5
392783	55	40	2,86	60 x 28 x 26	Sur la largeur	22,1 x 15,5
392784	65	40	3,05	60 x 32 x 30	Sur la largeur	21,5 x 1,5
392785	90	40	3,35	60 x 42 x 40	Sur la largeur	21,5 x 22,4
392787	90	40	3,26	60 x 42 x 40	Sur la longueur	29,3 x 22,4
392790	40	40	1,75	60 x 23 x 20	Sur la largeur	22,1 x 11

C Chariot porte bac

Indispensable.

Plateau monobloc ouvert en ABS équipé de 4 roues pivotantes. Pour bacs 40 x 30 cm ou 60 x 40 cm. Dimensions (l x h x p) : 62 x 42 x 17 cm.

190368

VISO



125 kg
CHARGE

CHARIOTS ET DIABLES



A Diabie aluminium Compact et maniable.

Diabie aluminium pliable. 2 roues Ø 15 cm. Hauteur ouvert 96 cm. Dimensions de la bavette (l x p) : 48 x 26 cm. Poids : 4 kg. **601912**



B Diabie à bavette fixe

Pour atelier et entrepôt.

Structure en tube acier bleu. Dimensions de la bavette (l x h) : 31,5 x 23 cm. Hauteur : 117 cm. Poids : 10 kg. **484758**

Wonday



C Bac trolley Polyvalent et très pratique.

Casier pliable en polypropylène. Résistant, muni d'un trolley. Très léger. Dimensions fermé (l x h x p) : 42 x 40 x 8 cm. Dimensions ouvert (l x h x p) : 42 x 38 x 40 cm. Supporte une charge de 35 kg. **365498**

VISO



D Diabie d'escalier 3305

Robuste.

Diabie d'escalier 200 kg structure en tube acier. 2 x 3 roues en étoile bandage TPR diamètre 15 cm sur jante plastique. Charge utile maximum : 200 kg à usage normal et 120 kg en montée d'escalier. Une bavette acier rabattable (l x p) : 35 x 28 cm. Poignée caoutchouc. Dimensions plié (l x h x p) : 43 x 84,8 x 52,5 cm. Dimensions déplié (l x h x p) : 65,3 x 115 x 52,5 cm. Poids : 3,15 kg. **393123**

Wonday



E Chariot utilitaire 3424 Esthétique, idéal pour votre cafétéria.

3 plateaux. Surfaces lisses faciles à nettoyer. Angles arrondis. Charge totale 90,7 kg. Roues plastiques pour une utilisation silencieuse. Roues pivotantes. Dimensions : 85,4 x 95,9 x 47,3 cm. **202864**



844



F Plateau de transport

Plateau bois multiplis, pare-chocs caoutchouc. Patin caoutchouc à chaque angle pour protéger le colis. 4 roulettes pivotantes caoutchouc noir Ø 9,50 cm. Poignée de transport. Dimensions (l x h x p) : 60 x 16 x 40 cm. Poids : 6 kg. **283844**

Wonday

CHARIOTS ET DIABLES



Wonday

A Chariot aluminium Idéal pour le bureau !

Poignée télescopique aluminium revêtement mousse. Chariot aluminium. Plateforme extensible pour les colis grand volume. Plateforme largeur 40 cm à longueur 50 à 70 cm. Roulettes de 10 cm. La plate-forme s'ajuste et se plie par traction sur la poignée.
Dimensions utiles plateforme (l x p) : 41 x 50 à 63 (hors tout 70 cm)
Dimensions utiles déplié (l x h x p) : 63 x 85 x 41 cm
Dimensions utiles plié (l x h x p) : 41 x 21 x 41 cm
Poids : 7,6 kg.
484732



D Chariot avec roues escamotables Bien pratique ! Idéal pour le bureau !

Chariot en aluminium entièrement pliable. Plateau en polypropylène antidérapant (l x p) : 63 x 41 cm. Poignée télescopique, réglable sur 3 hauteurs : 72, 82 et 92 cm. Avec 4 roues escamotables.
Dimensions dépliés (l x h x p) : 68 x 92 x 41 cm, pliés (l x h x p) : 68 x 41 x 8 cm. Poignée de transport. Poids 6,4 kg. Livré monté.
704090

Wonday

B Chariot pliable Série 38-3 Avec porte outils.

Chariot pliant professionnel. Structure en tube acier. Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale. Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant 730 x 470 mm. 4 roues pleines (2 fixes & 2 pivotantes avec freins) bandage TPR sur jante plastique. Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection. Porte outils, documents...

- Dimensions déplié / plié (l x h x p) : 73 x 83 / 23 x 47 cm, plateau (l x p) : 73 x 47 cm. Poids : 3,48 kg.
393118 150 kg
- Dimensions déplié / plié (l x h x p) : 90 x 84,5 / 27,5 x 60 cm, plateau (l x p) : 90 x 60 cm. Poids : 3,64 kg.
393119 300 kg
- Roues pivotantes pour chariot 393118, diamètre 10 cm.
393122



Wonday

C Chariot pliable Economique.

Tube en acier avec dossier rabattable. Roulette 10 cm sur jante plastique.
Dimensions déplié (l x h x p) : 73,5 x 82 x 47,5 cm.
484740



E Chariot double plateau Une stabilité parfaite.

Poignée en tube acier peint repliable et blocable, déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité. Equipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, Ø 10 cm, épaisseur 3,2 cm, bandage résiprène. Epaisseur 3,2 cm.
Double plateau. Hauteur entre les plateaux : 53 cm.
Dimensions (l x h x p) : 74 x 91 x 47,5 cm.
Dimensions plateaux (l x p) : 72,5 x 46,5 cm. Poids 14,5 kg.
Livré démonté.
390607



F Chariot pliable La référence !

Poignée en tube acier peint repliable et blocable, déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité. Equipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, Ø 12,5 cm, bandage résiprène.
Dimensions déplié (l x h x p) : 74,5 x 86 x 48 cm.
Dimensions plié (l x h x p) : 74,5 x 23,5 x 48 cm.
Poids : 12 kg.
489474
Grand plateau : passe dans les portes standards.
Dimensions déplié (l x h x p) : 89 x 84,5 x 60 cm.
Dimensions plié (l x h x p) : 89 x 18,5 x 60 cm.
Poids : 17 kg.
283828

Wonday

MARCHEPIEDS ET ESCABEAUX



Wonday

A Marchepied

Prenez de la hauteur en toute sécurité.

En acier laqué époxy. 3 roulettes escamotables. Joints anti-choc. Déplacement aisé par simple poussée. Tapis en caoutchouc antidérapant. Conforme à la norme DIN 4569 (GS).

Ø base : 43,5 cm. Ø haut : 29 cm. Hauteur : 43 cm.

Poids : 5 kg.

913756 Gris anthracite

913748 Gris



Wonday

B Marchepied plastique

Léger et résistant.

En plastique. 3 roulettes escamotables. Joints anti-choc.

Déplacement aisé. Conforme à la norme DIN 4569 (GS).

Ø base : 41 cm. Ø haut : 28 cm. Hauteur : 38,5 cm.

Poids : 2,2 kg.

266083 Noir



Wonday

C Marche-pieds aluminium pliant

Encombrement réduit.

Marche-pieds aluminium pliant, double pieds 1 marche, pieds et marches striées antidérapants.

Hauteur sol/première marche : 20 cm. Hauteur du sol à la deuxième marche : 41 cm.

Dimensions marche (l x p) : 32,5 x 8 cm

Dimensions plateforme (l x p) : 34,5 x 20 cm.

Poids : 1,5 kg.

262596



D Marchepied pliable

Résistant et facile à ranger.

En polypropylène résistant de 0C° à +50C°, léger, déplacement facile. Charge 150 kg.

Dimensions replié (l x h x p) : 48,6 x 63 x 17,2 cm.

178030



Wonday

E Escabeau

Pratique.

Acier laqué epoxy, marches anti-dérapantes.

• 2 marches

Hauteur totale : 92 cm.

Hauteur à la plateforme : 46 cm.

Poids : 4,065 kg.

606022

• 3 marches

Hauteur totale : 105 cm.

Hauteur à la plateforme : 70 cm.

Poids : 5,6 kg.

314715



Wonday

F Escabeau 3 marches

Plié, seulement 3,5 cm d'épaisseur !

Escabeau 3 marches tout acier époxy blanc. Marches revêtues de peinture antidérapante.

Hauteur totale : 1,045 m. Hauteur à la plateforme : 69,5 cm. Poids : 5,1 kg.

Conforme aux exigences de sécurité du décret français N°96.333 du 10/04/1996.

777900

846



Wonday

G Escabeau alu 5 marches

Escabeau 5 marches structure aluminium avec

porte-outils fermant. Marches antidérapantes et

garde-corps. Patins emboîtables antidérapants.

Charge utile : 150 Kg.

Hauteur totale : 3,11 m.

Hauteur à la plateforme : 1,11 m.

Poids : 4,54 kg.

Conforme à la norme EN 131.

393126

ARMOIRES À CLÉS



HAN
PHANTASIE FÜR'S BÜRO



A Boîte à clés Index

Pour le bureau ou la maison !

En polystyrène antistatique, exempt de métaux lourds 100 % recyclable. Peut contenir jusqu'à 63 clés. Livrée avec 3 supports de 21 clés chacun, des étiquettes autocollantes pour identifier le contenu, 2 clés et le matériel de fixation.
Dimensions (l x h x p) : 26 x 34,5 x 12 cm.

310566



B Armoire à clés

En tôle d'acier embouti. Peinture vernie au four. Fermeture 1 point. Serrure avec 2 clés fournies. Fixation (vis fournies). Coloris gris. Livrée avec Intercalare vierge et index avec pochette.

• **Capacité 30 clés.**
Dimensions (l x h x p) :
16 x 20 x 8 cm.
918850

• **Capacité 48 clés.**
Dimensions (l x h x p) :
18 x 25 x 8 cm.
918869

• **Capacité 60 clés.**
Dimensions (l x h x p) :
18 x 25 x 8 cm.
918877



C Armoire à clés

Stockage jusqu'à 300 clés !

Armoire avec serrure à clé (2 clés fournies) ou à combinaison électronique (2 clés d'urgence fournies). Trou d'insertion sur le corps de l'armoire pour y glisser les clés une fois celle-ci fermée. Armoire électronique fonctionne avec 4 piles AA, non fournies. Cavaliers inclus. Barrettes en crochet réglables en hauteur. Vis fournies pour fixation murale. Coloris gris foncé.

pavo

Code	Type de serrure	Capacité	Dimensions (l x h x p) en cm	Type de barrettes
385805 *	Electronique	20 clés	20,5 x 34,7 x 14,7	réglables
385806 *	Electronique	50 clés	55 x 40 x 10	réglables
220253	Clé	80 clés	45 x 38 x 8	réglables
220286	Clé	100 clés	55 x 38 x 9	réglables
220269	Clé	150 clés	45 x 38 x 11	réglables
220305	Clé	300 clés	53 x 38 x 22	réglables

Fonctionne avec 4 piles AA non fournies.



Keybox 36
Capacité 36 clés



Keybox 48
Capacité 48 clés

D Armoire à clés KEY BOX

DURABLE

Disponible en fermeture à clé ou à code.

Armoire à clés, design en aluminium. Barrettes à clés avec insertions numérotées amovibles et réglables en hauteur en fonction de la taille des clés. Ouverture de la porte à 90°. Livrée avec 6 porte-clés coloris assortis et personnalisables et un kit de fixation murale. Modèles d'insert gratuitement téléchargeable sur www.durable.fr

• **Armoire fermeture à code**

– 18 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.
316414

– 36 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.
842302

– 48 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 40 x 11,8 cm.
704059

– 72 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 40 x 11,8 cm.
276756

• **Armoire fermeture à clé**

36 clés, dimensions (l x h x p) :
30,2 x 28 x 11,8 cm.
842289

• Accessoires

Sachet de 6 porte-clés

coloris assortis.
768624



E Armoire à clés

Armoire à clés en tôle d'acier emboutie, épaisseur 8/10ème. Coloris gris foncé. Barrettes fixes avec pastilles adhésives d'identification numérotées. Livrée avec visserie pour fixation murale et sans porte-clés. Tôle d'acier emboutie/barrettes.

• **À combinaison, 36 clés**
Dimensions (l x h x p) : 24 x 30 x 8 cm.
220323

• **À serrure, 54 clés.**
Dimensions (l x h x p) : 24 x 30 x 6 cm.
272725

pavo



F Armoire à clés à combinaison

RESKAL

En tôle d'acier emboutie, finition peinture granitée. Coloris gris anthracite. Barrettes d'accrochage (suspensions) fixes avec pastilles d'identification adhésives numérotées. Serrure à combinaison 3 chiffres. Visserie pour fixation murale fournie. 1 volet intérieur pour la version 80 clés.

• **Capacité : 45 clés**
Dimensions (l x h x p) :
30 x 24 x 7 cm
769190

• **Capacité : 80 clés**
Dimensions (l x h x p) :
30 x 24 x 7 cm
307688

• **Capacité : 120 clés**
Dimensions (l x h x p) :
37 x 28 x 7,5 cm
307701

SÉCURITÉ DES CLÉS / CADENAS



A Porte-clés

Le classique !

Coloris assortis.

Dimensions : 5 x 2,2 cm.

• Sachet de 20, 4 de chaque couleur.
220117

• Boîte de 100, 20 de chaque couleur.
220133



B Porte-étiquettes avec anneau

Coloris tonique !

En polypropylène, coloris translucide. Anneau 1,7 cm.

Étiquette protégée par un clapet coloré.

Utilisable recto-verso. Dimensions : 5,7 x 3 cm.

• Sachet de 5 porte-clés.
220153

• Sachet de 50 porte-clés.
220170



C Porte-clés nickelé + mousquetons

292667 Sachet de 10



D Mousqueton avec anneau brisé

411312 Sachet de 10



RESKAL

E Garde clé


Permet de réserver l'accès de vos clés.

Combinaison à 3 chiffres. Kit de fixation

fourni. Coloris noir.

Dimensions (l x h x p) : 14,5 x 10 x 5,7 cm.

307674



F Cadenas

Wonday

① Cadenas à clés en laiton massif.
(Livré avec 3 clés)

Largeur 30 mm.

490439

Largeur 40 mm.

490412

② Cadenas à combinaison 3 chiffres en métal.

565385

③ Cadenas digital en métal.

339458

④ Cadenas pour extérieur.

Double ancrage (livré avec 2 clés en acier nickelé).

316175



G Cadenas à combinaison TSA

Obligatoire pour vos déplacements aux USA !

En utilisant un cadenas TSA (Transportation Security Administration), vous vous assurez de la sécurité de votre bagage contre le vol mais vous le protégez également en cas d'ouverture par le personnel de sécurité.

① Système TSA 3 chiffres avec câble

En métal. Coloris argent.

Dimensions : 7,8 x 5 cm.

220189

② Système TSA à 3 chiffres

En métal et ABS noir.

Dimensions : 6,5 x 3,3 cm.

220239

CASIER POUR OBJETS DE VALEUR



VISO

H Bloc 20 casiers pour objets personnels

Idéal pour sécuriser les téléphones.

En acrylique. Transparent. 20 cases. 20 clés différentes. Charnière en acier nickelé.

Accrochage mural possible.

Dimensions (l x h x p) : 53 x 53 x 18 cm.

Dimensions d'une case (l x h x p) : 10 x 10 x 17,5 cm.

432933

848

COFFRE-FORT DE DÉPÔT ET DE SÉCURITÉ



GARANTEE
2 ANS

RESKAL

I Coffre-fort hôtel

Grande largeur.

Coffre spécial hôtel, 26 litres. Adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15", acier

monobloc, pènes motorisés diamètre 20 mm. Ouverture / fermeture par serrure

électronique (4 piles AA fournies), 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6

chiffres), verrouillage porte automatique, serrure d'urgence dissimulée, angle d'ouverture

de la porte 90° maximum, affichage écran LCD, fiche pour batterie de secours. Épaisseur

porte 5 mm, paroi 2 mm. Éclairage LEDs intégrées.

Dimensions extérieures (l x h x p) : 43 x 20 x 37 cm,

intérieures (l x h x p) : 42,5 x 18,5 x 31 cm. Poids 12,2 kg.

393125



Comment bien choisir son coffre ?

Plusieurs critères sont à prendre en compte lors du choix de votre coffre-fort.

- Voulez-vous protéger des objets précieux ou des choses plus spécifiques tels que papier, medias digitaux ?
- Avez-vous besoin d'une valeur assurable ?
- Voulez-vous qu'il soit ignifugé ?
- Préférez-vous une serrure à clé ou électronique ?

Pour vous aider à vous repérer des pictogrammes sont affichés.

Coffres à valeur assurable : Pour afficher une valeur assurable en France, un coffre-fort ou une armoire forte doit avoir obtenu la norme Européenne 1143-1 classe 0, 1, 2 ou 3. Plus la classe est élevée, plus la valeur assurable est importante.

Les coffres et armoires fortes présentant la norme de sécurité EN14450-S1 ou S2 n'ont pas de valeur assurable sur le territoire Français. Cette norme concerne les produits de résistance inférieure à la classe 0 de la norme EN 1143-1 et est destiné à résister à des attaques non professionnelles. Les valeurs assurables varient selon les conditions du pays et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir la valeur assurable exacte, veuillez vérifier auprès de votre assureur.

Livraison en France continentale : 15 à 20 jours. Les prix indiqués incluent la livraison bas de porte : devant l'adresse indiquée, sans déballage, ni installation.

Coûts supplémentaires :

Forfait 1

Livraison Rez-de-chaussée : jusqu'à 3 marches ou étage via ascenseurs, déballage, installation, enlèvement des cartons et portage de coffre de moins de 120 kg.

Forfait 2

Livraison 1er étage (18 marches) sans ascenseur, nous consulter.

COFFRES-FORTS DE DÉPÔT ET DE SÉCURITÉ

RESKAL

A Coffre de sécurité SM/SE L'essentiel.

En acier monobloc, peinture haute qualité, résistante accrue à la corrosion. Diamètre pêne 20 mm. Ouverture / fermeture selon modèle par serrure à clé (2 clés fournies) ou par serrure électronique (4 piles AA fournies) et poignée. Serrure d'urgence dissimulée. Angle d'ouverture de la porte : 90° maximum. Système d'éclairage intérieur par LEDs intégrées (x2 diamètre 5 mm), affichage écran LCD, fiche pour batterie de secours. Visserie de fixation fournie.



1



2



3



Code	Modèle	Capacité en litres	Fermeture	Pênes de verrouillage	Eclairage intérieur	Nombre étagère	Epaisseur porte/paroi en cm	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Poids en kg
1 393127	SM1	9,9	Clé	2	Non	0	3/1	31 x 20 x 20	30,6 x 19,6 x 16,5	4,3
2 393128	SE2	16,5	Electronique	2	Oui	0	3/1	35 x 25 x 25	34,6 x 24,6 x 19,5	6
3 393129	SE3	38,5	Electronique	2	Oui	1	4/2	43 x 31 x 35	42,6 x 30,6 x 29,5	14,7
4 393130	SE4	78	Electronique	3	Oui	2	4/2	39 x 60,5 x 41	38,6 x 60,3 x 33,5	27



1



2



4



3



phoenix
SAFE COMPANY LIMITED

B Coffre-Fort de dépôt VELA Avec fente de dépôt !

Pour le stockage à la maison ou au bureau d'objets de valeur, d'argent et des documents importants. Valeur assurable recommandée de 1000€ d'argent liquide ou 10,000€ d'objets de valeur. Porte en plaque d'acier de 5 mm et de parois de 2 mm, 2 pènes de verrouillage, 1 étagère, serrure électronique et charnières intérieures cachées pour une sécurité supplémentaire. Système de verrouillage électronique anti-sabotage et anti-rebond. Equipés d'un dispositif d'ouverture d'urgence à clef en cas d'oubli du code (2 clés fournies). Couleur graphite métallisée avec finition peinture anti-rayures. Visserie de fixation mur fournie.

Code	Référence	Capacité en litres	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte en cm	Poids en kg
1 384833	SS802ED	17	35 x 25 x 25	34 x 24 x 21	26	6,5
2 384834	SS803ED	34	45 x 25 x 36,5	44 x 24 x 32,5	35,5	11,5
3 384835	SS804ED	51	35 x 50 x 31	34,5 x 49,5 x 30	26,2	16
4 704235	SS802E – sans fente	17	35 x 25 x 25	34 x 24 x 21	26	6,5

COFFRES-FORTS DE SÉCURITÉ



GARANTIE
2 ANS



LIVRAISON
15-20 JOURS



A Coffre-fort LYNX

La sécurité en toute simplicité !

Idéal pour le bureau ou la maison pour la protection d'objets de valeur ou de documents. Fermeture à clé. Fourni avec 2 clés. Double parois et porte sécurisée en acier solide. Kit de fixation au sol ou au mur fourni. 1 étagère.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Paroi en mm	Pênes de verrouillage	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte en cm	Poids en kg
1 704239	SS1171K	11	2/2	2	Clé	35 x 28 x 30	27,5 x 20 x 21	29,5	20
2 704242	SS1172K	22	2/2	2	Clé	42 x 30 x 38	34,5 x 22,5 x 29	36,5	29
3 704243	SS1173K	52	2/2	4	Clé	42 x 60,5 x 38	34,5 x 53 x 28,5	36,5	48

Norme EN 14450-S2



GARANTIE
2 ANS



LIVRAISON
15-20 JOURS

B Coffre-fort sécurité FORTRESS

Le choix de la norme !

Coffre-fort anti-effraction fabriqué selon les normes EN 14450-S2 et ECB-S certifié, destiné à résister à des attaques non professionnelles et conçu pour la protection des documents et objets précieux. Acier et matériau isolant. Finition de peinture texturée blanche. Serrure à clé à double pannetons ou serrure électronique de haute qualité. Fourni avec un dispositif de fixation pour sol en béton.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Paroi en mm	Pênes de verrouillage	Nombre d'étagères	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte en cm	Poids en kg
1 831767	SS1181K	7	67/40	2	1	Clé	35 x 22 x 30	27 x 14 x 19	28,3	15
520241	SS1181E	7	67/40	2	1	Electronique	35 x 22 x 30	27 x 14 x 19	28,3	15
2 831775	SS1182K	24	67/40	2	1	Clé	45 x 35 x 35	36,5 x 27 x 24	38,2	25
520258	SS1182E	24	67/40	2	1	Electronique	45 x 35 x 35	36,5 x 27 x 24	38,2	25
3 831783	SS1183K	42	67/40	4	2	Clé	45 x 55 x 35	36,5 x 47 x 24	38,2	37
520266	SS1183E	42	67/40	4	2	Electronique	45 x 55 x 35	36,5 x 47 x 24	38,2	37

COFFRES-FORTS IGNIFUGÉS

Surcoût livraison :

Modèles SS1193 : Forfait* 1, Forfait* 2 : Nous consulter.

*voir page 847.

Norme EN 14450-S2

GARANTIE
2 ANS



LIVRAISON
15-20 JOURS



C Coffre-fort sécurité CITADEL

Protection contre le vol : a été soumis au Test Européen S2 Sécurité Standard (EN 14450 ECB.S certifié) garantissant une valeur d'assurance contre le vol de 4700€*

Protection contre le feu : a été soumis au Test Européen LFS 30P Protection Standard contre le feu (EN15659) garantissant 30 minutes de protection contre le feu pour les documents papiers. Le bâti est construit de deux parois dont la cavité est remplie de ciment de haute qualité pour une protection contre le vol ou le feu. Système intégré de re-verrouillage en cas d'attaque de la serrure. Prêt pour une fixation au sol, fourni avec boulons de fixation pour sol en ciment.



Code	Référence Phoenix	Capacité en litres	Épaisseur Paroi/Porte en mm	Pênes de verrouillage	Nombre d'étagères	Type de serrure	Dim. Extérieures (l x h x p) en cm	Dim. Intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte en cm	Poids en kg
1 319851	SS1192K	31	95/57	3	1	Clé	44 x 46 x 45	32,9 x 33 x 29	39,5	71
319860	SS1192E	31	95/57	3	1	Electronique	44 x 46 x 45	32,9 x 33 x 29	39,5	71
2 319852	SS1193K	78	95/57	5	2	Clé	44 x 95 x 45	32,9 x 82 x 29	39,5	126
319863	SS1193E	78	95/57	5	2	Electronique	44 x 95 x 45	32,9 x 82 x 29	39,5	126

COFFRES-FORTS IGNIFUGÉS POUR PAPIER ET MÉDIAS DIGIT



GARANTIE
2 ANS

LIVRAISON
15-20 JOURS

1 HEURE **VALEUR ASSURABLE**
2000€

A Coffre-fort ignifuge TITAN

Résistance au feu selon les normes internationales NTFIRE 017-60 et MTC-DIP 120-60DM. Chauffés à 927°C durant 60 min, la température interne ne dépasse pas 177°C. (Le papier se consume à 232°C). Protège le papier, les clés USB et les CD. Les coffres ont également été testés contre les chutes de 9 mètres. La serrure digitale, de haute sécurité, peut être programmée par l'utilisateur avec un code jusqu'à 8 chiffres ou serrure à clé à double pannetons. Pourvu d'un écran LCD codé en couleurs, indiquant l'état de la batterie ainsi que les codes de saisie. Fixation au sol grâce à deux points d'ancrage. 2 pènes de verrouillage.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Pari en mm	Nombre d'étagères	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/ profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1 704246	FS1281K	19	29/46	-	Clé	41,2 x 36 x 36,3	32 x 26 x 23,4	35/4	30
894849	FS1281E	19	29/46	-	Electronique	41,2 x 36 x 36,3	32 x 26 x 23,4	35/4	30
2 704247	FS1282K	25	29/46	1	Clé	35 x 41 x 43	26 x 32 x 30,4	32,5/4	34
894857	FS1282E	25	29/46	1	Electronique	35 x 41 x 43	26 x 32 x 30,4	32,5/4	34
3 704248	FS1283K	36	29/52	1	Clé	40 x 51,5 x 44	30 x 41 x 30	37,5/4	53
894865	FS1283E	36	29/52	1	Electronique	40 x 51,5 x 44	30 x 41 x 30	37,5/4	53



GARANTIE
2 ANS

LIVRAISON
15-20 JOURS

90 MINUTES **VALEUR ASSURABLE**
2500€

Surcoût livraison :
Modèles FS0441 : Forfait* 1
Modèles FS0442 : Forfait* 1
Modèles FS0443 : Forfait* 1
Tous les modèles : Forfait* 2 : Nous consulter.
 *voir page 847.

B Coffre-fort ignifuge FIRE FIGHTER

Coffre-fort ignifuge pour la protection de documents et d'objets précieux. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, ce coffre offre une protection pour les documents (contrats, certificats, etc.) contre l'incendie pendant 1 H 30 selon la norme NT Fire 017-90 P (FS0441 et FS0442) et pendant 2 h selon la norme NT Fire 017-120 (DSO443) pour les documents papiers. Il est fourni avec serrure électronique de haute sécurité avec code jusqu'à 14 chiffres ou serrure à clé à double pannetons. 1 étagère.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Pari/porte en mm	Pènes de verrouillage	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/ profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1 704251	FS0441K	63	45/60	2	Clé	50 x 72 x 50	37,5 x 51 x 33	44/4	93
206720	FS0441E	63	45/60	2	Electronique	50 x 72 x 50	37,5 x 51 x 33	44/4	93
2 704253	FS0442K	84	45/70	3	Clé	52 x 90 x 52	38 x 67 x 33	46/4	120
206726	FS0442E	84	45/70	3	Electronique	52 x 90 x 52	38 x 67 x 33	46/4	120
3 704254	FS0443K	145	61/90	3	Clé	65 x 114,5 x 56	47,5 x 88 x 35	57/4	218
206739	FS0443E	145	61/90	3	Electronique	65 x 114,5 x 56	47,5 x 88 x 35	57/4	218



GARANTIE
2 ANS

LIVRAISON
10-15 JOURS

1 HEURE

Surcoût livraison
Modèle FS1293E :
Forfait* 1.
Forfait* 2 : Nous consulter
*voir page 847.

A Coffre-fort TITAN AQUA

Étanche et ignifuge !

Coffre de sécurité étanche et ignifuge conçu pour un usage résidentiel ou professionnel. Offre 1 h de protection contre le feu pour tous vos documents papier et médias. Valeur assurable recommandée de 2 300 € d'argent liquide ou 23 170 € d'objets de valeur. Serrure électronique et système d'ouverture à clé de secours. Fournis avec des étagères à hauteur réglable et une poche à l'arrière de la porte. Les modèles FS1292E et FS1293E sont fournis avec 5 crochets pour 5 clés. Le modèle FS1293E est en plus équipé d'un tiroir intérieur verrouillable. Visserie de fixation fournie pour sol en béton. Couleur noire avec finition peinture anti-rayures.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Paroi en mm	Type de serrure	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1 384830	FS1291E	24	46/47	Electronique	47 x 35,6 x 48,3	33 x 22 x 32,5	35/4	39
2 384831	FS1292E	35	46/47	Electronique	47 x 45,7 x 48,3	33 x 32 x 33	32,5/4	48
3 384832	FS1293E	60	46/47	Electronique	53 x 61 x 48,3	39 x 47 x 33	37,5/4	65

GARANTIE
2 ANS

LIVRAISON
15-20 JOURS

30 MINUTES

Surcoût livraison :
Modèles FS1511 : Forfait* 1.
Modèles FS1512 : Forfait* 1.
Modèles FS1513 : Forfait* 1.
Tous les modèles : Forfait* 2 : Nous consulter.
*voir page 847.



B Armoire forte FIRE RANGER

30 minutes de protection contre le feu pour les documents papier à des températures jusqu'à 500°C. Verrouillage : Equipé d'une serrure à clé de haute sécurité à double panneton VDS Class 1 (Série FS1510K) ou d'une serrure électronique de haute sécurité avec facilité d'utilisation (Série FS1510E). Dispositif de verrouillage à espagnolette trois voies de haute sécurité donnant une grande force et résistance à toute attaque. Finition avec peinture de haute qualité anti-rayures (RAL9003). Rayons à hauteur réglable avec des rails latéraux facultatifs. Les étagères sont conçues pour recevoir des dossiers suspendus. 5 pénes de verrouillage.


Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Paroi en mm	Nombre de tablettes	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1 520274	FS1511K	227	62/58	2	Clé	60 x 122,5 x 52	50,6 x 108,2 x 41,5	57,5/5	77
520306	FS1511E	227	62/58	2	Electronique	60 x 122,5 x 52	50,6 x 108,2 x 41,5	57,5/5	77
2 520282	FS1512K	354	62/58	2	Clé	93,5 x 122,5 x 52	81,4 x 105 x 41,5	41,5/5	106
520314	FS1512E	354	62/58	2	Electronique	93,5 x 122,5 x 52	81,4 x 105 x 41,5	41,5/5	106
3 520290	FS1513K	611	62/58	4	Clé	93 x 195 x 52	81,4 x 181 x 41,5	45,5/5	169
520322	FS1513E	611	62/58	4	Electronique	93 x 195 x 52	81,4 x 181 x 41,5	45,5/5	169

SERIE LS6000 SPECTRUM



LS6001ER

9 OPTIONS DE COULEURS



LE PHOENIX SPECTRUM est un coffre-fort ultramoderne conçu pour protéger les documents et les objets de valeur du feu et du vol. La conception aisément attrayante du Spectrum, est disponible avec une gamme de panneaux de portes de couleurs changeables, vous permettant de choisir une couleur qui s'agence à tout intérieur.

- **PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (PAPIER)** – Testé conformément à la norme internationale de résistance au feu NT Fire 017-60, au centre suédois SP essais offrant une protection contre le feu de 60 minutes pour les documents papier.
- **PROTECTION INCENDIE (SUPPORTS NUMERIQUES)** – Testé conformément à la norme d'essai au feu MTC-DIP120-60DM, offrant une protection contre le feu de 60 minutes pour les supports numériques, les DVD, les clés USB et les disques durs.
- **VERROUILLAGE** – Équipé d'un serrure électronique motorisé de haute sécurité avec fonctions facile à double contrôle, avec les caractéristiques multi-utilisateurs et code brouillé.
- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable recommandée de 2 000 € pour l'argent liquide ou de 20 000 € pour les objets de valeur *

- **TEST DE CHUTE** – Chute testée à partir de 9,1 mètres pour vérifier la résistance à l'impact de la chute du coffre à travers les étages en feu d'un bâtiment ou à l'effondrement du bâtiment.
- **FIXATION** – Prêt pour la fixation au sol avec boulons de fixation pour béton fournis.
- **ÉCLAIRAGE** – Équipé d'un éclairage intérieur à LED vif permettant de voir facilement le contenu.
- **SPECIAL CARACTÉRISTIQUES** - Fourni avec quatre crochets à clés interne, un tiroir coulissant et une étagère à hauteur réglable.
- **COULEUR** – Le Spectrum a une finition gris foncé de haute qualité résistant aux rayures, avec des panneaux de porte interchangeables disponibles en 9 couleurs.

CHANGEABLE PANNEAUX DE PORTE



NUMÉRO DU MODÈLE	COULEUR DES PANNEAUX	DIMENSIONS EXTERIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTERIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES / TIROIR / CROCHETS INTERIEUR
LS6001E	R O J V B R GF GC C	525 x 405 x 470mm**	410 x 300 x 300mm†	410mm	60kg	36 Litres	1/1/4

* La hauteur inclut des pieds en plastique de 8 mm * Le tiroir interne réduit la hauteur interne de 50mm



*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



Pour plus d'info, contactez nous ! Produit disponible sur notre site.


TimeMoto®

Puissant. Facile. Et polyvalent.

La solution TimeMoto vous donne un contrôle total de la gestion du temps dans votre entreprise en apportant de la transparence pour l'ensemble de vos équipes et une efficacité complète. Nos dispositifs de pointage intelligents facilitent un pointage facile et sécurisé, tandis que le TIMEMOTO Cloud, vous permet de gérer les données en temps réel, y compris les horaires de travail, les heures supplémentaires et les absences. Toutes les solutions TimeMoto sont entièrement conformes à la réglementation RGPD. Cela signifie que toutes vos données sont stockées en toute sécurité, que vous utilisiez l'un de nos appareils de pointage, l'application Web TimeMoto Cloud en ligne ou l'une de nos applications mobiles gratuites.

- ✓ Facile à installer. Utilisation intuitive.
- ✓ La sécurité dès l'installation.
- ✓ 100% transparent
- ✓ Répondez aux exigences de conformité
- ✓ Retour sur investissement rapide

TimeMoto
Cloud
Inclus



Puissant. Simple. Polyvalent

Vous cherchez une solution plus simple et efficace pour gérer la présence et le temps de travail de vos employés ? TimeMoto vous présente une solution complète: les pointeuses et logiciels pour la gestion des données. Avec les terminaux TimeMoto, le pointage est possible à l'aide de carte, porte-clés RFID et par mon de passe.

La solution TimeMoto Cloud est incluse avec la pointeuse et permet de gérer les données sur place, à distance, par application mobile où que vous soyez. Que ce soit en télé travail, chez un client, sur un autre site, en route ou au bureau, les données de pointages sont enregistrées et regroupés dans une même solution et disponible à tout moment afin de vous présenter un rapport complet et clair des heures travaillées.



TimeMoto
Cloud
Inclus



TM-616
RFID / PIN

Jusqu'à 200 utilisateurs
Pointage par RFID / PIN
Wi-Fi / Ethernet / USB
Écran TFT couleur 2,8 pouces
Conforme à la nouvelle réglementation européenne sur la confidentialité (RGPD)
[Logiciel TimeMoto Cloud inclus](#)
385690



TM-818
RFID / PIN

Jusqu'à 200 utilisateurs
Pointage par RFID / PIN
Wi-Fi / Ethernet / USB
Écran TFT couleur 2,8 pouces
Conforme à la nouvelle réglementation européenne sur la confidentialité (RGPD)
[Logiciel TimeMoto Cloud inclus](#)
385691



TM-818 SC
MIFARE / RFID / PIN

Jusqu'à 2000 utilisateurs
Pointage par MIFARE / RFID / PIN
Wi-Fi / Ethernet / USB
Écran TFT couleur 3,5 pouces
Conforme à la nouvelle réglementation européenne sur la confidentialité (RGPD)
[Logiciel TimeMoto Cloud inclus](#)
441631

Nouveau



TM RF-100
Badges RFID

Lot de 25 badges RFID
386669



TM RF-110
Porte-clés RFID

Lot de 25 porte-clés universels RFID
386670




30
Stylo détecteur de faux billets

- Résultat direct
- Vérifie l'authenticité d'un billet
- Convient pour toutes les devises
- Dimensions: 13.5 x 1.5 x 1 cm
- Poids: 9 gr

344564
523300 Pack de 3


35
Détecteur de faux billets portable

- Triple vérification
- Pour toutes les devises
- Facile à utiliser
- Piles incluses
- Dimensions: 9 x 3 x 2.5 cm
- Poids: 20 gr

203365


85
détecteur de faux billet automatique

- Triple détection
- Alarme de billets suspects
- Pour EUR et GBP
- Compatible avec les nouveaux billets €
- 100% testé (www.ecb.int)
- Dimensions: 9.5 x 6.1 x 2.5cm
- Poids: 73 gr

203405


50 / 70
Détecteur de faux billets UV

- Vérifie les caractéristiques UV des billets de banque pour toutes les devises
- Vérifie les cartes de crédit, les passeports et autres pièces d'identité
- La technologie de démarrage à chaud permet de multiplier la durée de vie de la lampe par 3
- Grande surface de lumière blanche (16 LED). Vérifie les filigranes, les micro-impresions et les bandes métalliques (Safescan 70)
- Capteur marche/arrêt automatique (Safescan 70)
- Dimensions: 20.6 x 10.2 x 8.8 cm. Poids: 585 gr

142390 50 Noir
203251 70 Noir
142382 Lampe UV

155-S
Détecteur de faux billet automatique

- Détection septuple : UV, encre magnétique, fil métallique, infrarouge, couleur, taille et épaisseur
- Alerte visuelle et sonore à la détection de billets suspects
- Pour EUR, GBP, CHF et PLN
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Mise à jour de nouvelles devises gratuites par USB et microSD
- Affiche la quantité et la valeur totale authentifiée
- Avec fonction d'addition et comptage de valeur
- Batterie en option offrant 30 heures d'autonomie sans être rechargée (LB-105)
- Dimensions: 15.9 x 12.8 x 8.3 cm. Poids: 620 gr

705357 155-S noir
533540 Batterie LB-105
283292 Lingettes de nettoyage

UC-100
Déclencheur USB

- Adaptateur RJ-12 à USB
- Connecte votre tiroir-caisse à votre PC
- Ouvrez votre caisse avec un PC ou système POS
- Convient pour tous les tiroirs-caisses Safescan

393578


4141
Tiroir-caisse

- Dimensions: 41cm (L) x 41,5 cm (P) x 11,5cm (H)
- Compartiments pour 4 billets / 8 pièces
- Testé pour 500.000 d'ouvertures (LD-4141)
- Testé pour 1.000.000 d'ouvertures (SD-4141)
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 6,5 kg

283373 LD-4141
142371 SD-4141
393578 UC-100


4646
Tiroir-caisse à usage intensif

- Dimensions: 46cm (L) x 46,5 cm (P) x 11,5cm (H)
- Compartiments pour 5 billets / 8 pièces
- Testé pour 2.000.000 d'ouvertures
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Pincettes à billets métalliques robustes
- Glissières télescopiques extra-longues
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 10,6 kg

225128 HD-4646S
393578 UC-100


4617
Tiroir-caisse à abattant

- Dimensions: 46cm (L) x 17cm (P) x 10cm (H)
- Compartiments pour 6 billets / 8 pièces
- Testé pour 1.000.000 d'ouvertures
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 4,3 kg

142357 4617T
393578 UC-100

4141T2 : Bac amovible pour le HD-4646S
 Compartiments pour 5 billets / 8 pièces
142349 4646T

4141T2

4646T : Bac amovible pour le HD-4646S
 Compartiments pour 5 billets / 8 pièces
283404 4646T

4646T

4617T : Bac amovible pour le SD-4617S
 • Compartiments pour 6 billets / 8 pièces
283399 4617T

4617T


Nouveau
1250 / 1450
Compteur trieuse de pièces

- Compte et trie 220 pièces par minute / 500 (1450)
- Capacité trémie: 300-500 pièces / 1000 (1450)
- Affiche la valeur et la quantité par dénomination
- Triage en tiroirs ou tubes
- Exportez les résultats du comptage vers l'imprimante TP-230
- Dimensions: 35.5 x 33 x 26.6 cm
29 x 31 x 29 cm (1450)
- Poids: 5 kg / 6.85 kg (1450)

704634 1250

441630 1450

434628 Jeux de 3 x 80 pièces

317046 TP-230

CR-80
Rouleaux en papier

- Organisez vos pièces en Euro
- Rangez vos pièces par dénomination
- Idéal pour un comptage et un traitement rapides
- Conforme à la norme Européenne
- Jeu de 3x80 pièces

434628

6165 / 6185
Balance-compteur

- Compte les pièces, les billets, les rouleaux de pièces et les liasses de billets
- Ajoutez les valeurs des chèques et de cartes de paiement
- Pour toutes les devises (jusqu'à 60 devises).
- Comptage et pesage pour les articles non monétaires
- Batterie optionnelle disponible (LB-205)
- Exportez les résultats du comptage vers l'imprimante TP-230
- Exportez les résultats de comptage vers le logiciel de gestion MCS sur PC
- Dimensions: 24.5 x 15.1 x 15.4 cm. Poids: 1.2 kg

385698 6165

385697 6185

705698 LB-205

317046 TP-230

203332 Logiciel MCS

2210 / 2250
Compteur de billets

- Bac d'alimentation de 300 billets
- Empileur de 200 billets
- Compte 1000 billets/minute
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Détection des faux billets par UV (Safescan 2210)
- Triple détection des faux billets (Safescan 2250)
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 25 x 29,5 x 18,4 cm. Poids: 5,8 kg

704635 2210

704636 2250

439874 Lingettes de nettoyage

2265
Compteur de billets

- Bac d'alimentation de 300 billets
- Empileur de 200 billets
- Compte 1200 billets/minute
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Comptage des billets mélangés en Euro
- Détection de faux billets sur 5 points
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 25 x 29,5 x 18,4 cm. Poids: 5,8 kg

434623 2265

439874 Lingettes de nettoyage

2610
Compteur de billets

- Bac d'alimentation de 500 billets
- Empileur de 250 billets
- Compte jusqu'à 1500 billets/min
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Détection des faux billets par UV
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 24,3 x 28,7 x 24,8 cm. Poids: 6,5 kg

704638 2610

439874 Lingettes de nettoyage

2660-S
Compteur de billets

- Comptage et détection de contrefaçon pour des billets triés
- 10 devises par défaut pour vérification et comptage: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, CZK, HUF, SEK, NOK, DKK
- Bac d'alimentation de 500 billets. Empileur de 250 billets
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Compte jusqu'à 1500 billets/min.
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Détection septuple
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 24,3 x 28,7 x 24,8 cm. Poids: 6,5 kg

704641 2660-S

439874 Lingettes de nettoyage

2665-S
Compteur de billets

- Compte les billets mélangés en EUR, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK
- 10 devises par défaut pour vérification et comptage: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, CZK, HUF, SEK, NOK, DKK
- Bac d'alimentation de 500 billets. Empileur de 250 billets
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots. Compte jusqu'à 1500 billets/min.
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Détection septuple. Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 24,3 x 28,7 x 24,8 cm. Poids: 6,5 kg

704637 2665-S

439874 Lingettes de nettoyage

317046 TP-230

203332 Logiciel MCS

2985-SX
Compteur de billets

- Vitesse de comptage réglable : 800, 1.000 et 1.200 billets par minute
- 14 devises par défaut pour la vérification et le comptage
- Compte les billets non triés
- Détection septuple
- Compteur avec 2 poches : les billets suspects sont placés dans la case de rejet et le comptage se poursuit
- Reconnaissance automatique de la devise et de la dénomination
- Prend en charge la numérisation du numéro de série (EUR, GBP, USD, CHF, TRY)
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Détection de faux billets à 100% (www.ecb.eu)
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions : 27,1 x 29,3 cm. Poids 9,2kg

393577 2985-SX

439874 Lingettes de nettoyage

317046 TP-230

203332 Logiciel MCS

TRAITEMENT DE LA MONNAIE

CAISSES À MONNAIE ET BILLETS



A Caissette à monnaie à fente colorée **pavo**

En tôle d'acier, métal de 0,8 mm d'épaisseur. Finition peinture glacée Glossy. Casier à monnaie amovible. 6 compartiments + fente extérieure. Poignée escamotable en métal chromé. Charnière invisible. Serrure (2 clés fournies). Dimensions (l x h x p) : 12,5 x 6 x 9,4 cm.

385292 Bleu
385294 Rose
385296 Gris Métallisé

385293 Vert
385295 Bleu Kobalt
385297 Jaune



C Caisse à monnaie à code **pavo**

En tôle d'acier, métal 0,8 mm d'épaisseur. Finition peinture époxy. Plateau intérieur amovible 5 compartiments. Poignée de transport en métal et encastrée. Code de sécurité à 3 chiffres. Coloris Gris. Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 24 cm.

283226



E Caisse à monnaie et billets **pavo**

En tôle d'acier 12/10°, 0,8 mm d'épaisseur, finition époxy matte anti-trace de doigts. Plaque de comptage amovible et coulissante et compartiment fixe pour billets. Fermeture par pêne pivotant. Livré avec 2 clés. Coloris noir.

• Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 23,8 cm.
 1 poignée sur le couvercle. Compartiment 3 billets, trieur de pièces petit modèle. **Non illustré.**

220369

• Dimensions (l x h x p) : 36,8 x 11,5 x 28 cm. 2 poignées de transport : 1 sur le couvercle et 1 latérale. Garniture en mousse dans le couvercle pour caler les pièces lors du transport. Compartiment 4 billets, trieur de pièces grand modèle.

220338

858



B Caisse à monnaie

En tôle d'acier 10/10° embouti, peinture époxy. Casier à monnaie 5 compartiments amovibles, en polystyrène. Serrure (2 clés fournies). Charnière invisible. Poignée encastrée en métal.

• Dimensions (l x h x p) : 20 x 9 x 16 cm.
918907 Rouge

• Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 24 cm.
918923 Bleu



D Caisse à monnaie et billets à ouverture automatique **pavo**

En tôle d'acier, métal 0,8 mm d'épaisseur. Ouverture et fermeture automatique par bouton poussoir + serrure cylindre (2 clés fournies). 4 formats disponibles (l x h x p) :

– 15 x 8 x 11,5 cm trieur 2 compartiments pour monnaie **386726** 15 cm Blanc
 – 20 x 9 x 16 cm trieur 2 compartiments pour monnaie **386720** 20 cm Noir
 – 25 x 9 x 18 cm trieur 3 compartiments pour monnaie **386721** 25 cm Gris
 – 30 x 9 x 24 cm trieur 3 compartiments pour monnaie **386723** 30 cm Bleu



F Caisnes à monnaie et billets **EUROBOXX®** **DURABLE**

Couvercle étanche et rembourré en mousse. Livrées avec 2 clés numérotées et serrure à double point d'ancrage.

① Tôle d'acier, plateau avec planche de comptage amovible composée de 6 compartiments avec marquage des valeurs : capacité totale 102,05 €. Plateau composé de 3 compartiments pour billets, justificatifs ou reçus. Dimensions (l x h x p) : 28,3 x 10 x 22,5 cm.

② Acier traité très résistante et poignée renforcée, planche de comptage amovible de 8 compartiments avec marquage des valeurs : capacité totale 233,90€. Plateau de 4 compartiments pour les billets, justificatifs et reçus. Dimensions (l x h x p) : 35,2 x 12 x 27,6 cm.

034532 Euroboxx S
282564 Euroboxx



TPE adaptés à tous types de vente

Choisissez le terminal de paiement qui vous convient le mieux

Votre activité évolue, SumUp vous accompagne.
Inscription en moins de 5 minutes, sans contrat, sans engagement.

SumUp Air



Fonctionne avec votre smartphone ou tablette via l'application gratuite



Connexion Wi-Fi ou avec les données mobiles de votre smartphone



Acceptez tous les paiements sans contact et par carte sans exception. Compatible Apple pay et Google Pay.



1,75 % par transaction. Aucun frais mensuels. Sans engagement.

437779



437779

SumUp 3G + Wifi

NOUVEAU!



Appareil autonome : vous n'avez pas besoin de smartphone ni tablette



Connexion Wi-fi ou avec la carte SIM intégrée et fournie avec données mobiles illimitées gratuites.



Acceptez tous les paiements sans contact et par carte sans exception. Compatible Apple pay et Google Pay.



1,75 % par transaction. Aucun frais mensuels. Sans engagement.

441635



441635

0€

FRAIS MENSUELS

1,75%

FRAIS DE TRANSACTION

**Vous en avez assez des frais cachés ?
Nous aussi.**

Un modèle 100% transparent, sans frais de location ni de contrat. Vous payez uniquement lorsque vous encaissez vos clients.

TRAITEMENT DE LA MONNAIE

PLANCHES DE COMPTAGE ET MONNAYEURS



A Planche de comptage


pavo

En polystyrène injecté. Equipée de colonnes graduées indiquant le montant disponible en pièces. Capacité totale de : 137,60 €. Dotée de 8 compartiments à pièces allant de 1 centimes à 2 euros.

Peut être utilisée comme casier dans un tiroir/ tiroir caisse ou dans une grande caisse à monnaie.

Dimensions (l x h x p) 27,5 x 2 x 11 cm.

393568



B Monnayeur Euros AROKA

RESKAL

Structure monobloc avec couvercle bleu fumé transparent, qui s'emboîte sous le monnayeur. 8 colonnes graduées indiquant le montant des espèces. Colonnes profondes et compartimentées par 5 pièces pour une parfaite stabilité des pièces. 2 pieds rétractables. Capacité : 226,05 €.

Dimensions (l x h x p) : 23,5 x 3,5 x 18,5 cm.

769743



C Planche de comptage EUROBOARD L

DURABLE

En polystyrène injecté. Planche de comptage d'une capacité totale de 233,90 €. Dotée de 8 compartiments à pièces d'une capacité totale de 233,90 € et d'une fente pour insérer les billets. Le tri, le comptage et la sortie d'argent sont simplifiés grâce aux repérages clairs et aux casiers décalés qui permettent d'avoir une idée précise de la quantité de monnaie disponible. Poignées latérales de préhension ergonomiques, patins antidérapants. Peut se positionner facilement dans un tiroir.

Dimensions (l x h x p) : 32,4 x 3,4 x 19 cm.

282576



D Sacoche ventrale monnayeur EUROWALLET Spécial serveurs !

Safe tool

Fermeture aimantée et monnayeur avec 8 barillets + 3 compartiments billets. Simplifie les transactions de monnaie : il suffit d'une simple pression d'un doigt à travers le chargeur de pièces pour trouver la monnaie recherchée. Permet un travail plus efficace car il se gère d'une seule main (gain de temps pour servir plus de clients). Organisation des pièces en fonction de leur valeur, permet de visualiser immédiatement les pièces manquantes. Livré en sachet transparent brochant.

253294

ETUIS À MONNAIE ET SACHETS DE SÉCURITÉ

E Etuis à Monnaie The Cointainer

1 Boîte mixte panachée 400 étuis :

50 étuis 2€, 50 étuis 1€, 50 étuis 0,50cts, 50 étuis 0,20cts, 50 étuis 0,10cts, 50 étuis 0,50cts, 50 étuis 0,02cts, 50 étuis 0,01cts.

386727 FA62264



1

2 Sachets de 100 étuis :

plastiques réutilisables. Fabriqués en France, totalement recyclables : PET recyclé.

RESKAL



	2 €	1 €	0.50 €	0.20 €	0.10 €	0.05 €	0.02 €	0.01 €
Contenance (en nb de pièces)	25	25	40	40	40	50	50	50
Réf. Fournisseur	FA62263	FA62262	FA62261	FA62266	FA62268	FA62270	FA62271	FA62272
Code	423273	423275	423277	423280	423283	423285	423286	423291



860



F Sachets de sécurité

Double numérotation avec code barre type 39.

RESKAL

1 SACHET SÉCURITÉ BILLET

Sachet de sécurité opaque. Fermeture par ruban de sécurité anti-fraude. PE co-extrudé opaque 70my. Agréées AXYTRANS compatible SQS & transport traditionnel.

441633 Sachet billets 14202-1

2 SACHET SÉCURITÉ MONNAIE

Sachet de sécurité pour monnaie (max 5 kg).

Fermeture colle permanente 20 mm. PE co-extrudé opaque 100my. Transport traditionnel.

441634 Sachet monnaie 15002-1