

Stockage, manutention, sécurité, équipement et protection individuelle

Équipement et protection individuelle.....	828-837
Solutions de sécurité pour l'équipement des magasins.....	838, 866
Premiers secours - outillage.....	839-842
Sécurité incendie.....	843-844
Équipement de sécurité.....	845-847
Rayonnage - stockage.....	851-854
Manutention.....	855-857
Sécurité clé.....	858-860
Coffres forts.....	861-864
Solution sécurisée pour la gestion du temps.....	867
Gestion de l'argent, des flux bancaires - Traitement de la monnaie.....	868-872



Adaptés à tous types de vente

Choisissez le terminal de paiement qui vous convient le mieux



Pas de frais fixes, Seulement 1,75% par transaction.



Sans engagement.



Terminal de paiement SumUp Air



Station de recharge SumUp Air



Terminal de paiement SumUp 3G+ Wifi



Terminal de paiement SumUp Air + Station de recharge



Kit de paiement SumUp 3G+



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE : LA SÉCURITÉ ET LE STYLE

La montée en gamme du marché des équipements de protection individuelle se traduit par une attention de plus en plus grande accordée au confort et au design.

Chaussures de sécurité, vêtements professionnels, protections auditives, gants, lunettes... les équipements de protection individuelle (EPI) bénéficient d'un contexte réglementaire de plus en plus strict qui a pour conséquence d'accélérer leur taux de renouvellement par les entreprises. Ce marché estimé à 1,3 milliard d'euros en France en 2019 selon une étude Xerfi Precepta connaît depuis 2016 une croissance annuelle moyenne de 2,9 % avec de fortes disparités selon les typologies de produit. Les segments matures du gant, de la chaussure de sécurité et des vêtements de protection sont stables, tandis que ceux de la protection oculaire, respiratoire, auditive et antichute enregistrent une croissance régulière. Ce dynamisme repose pour partie sur le

règlement européen 2016/425 relatif aux EPI, entré en application le 21 avril 2018, qui incite les entreprises à renouveler plus rapidement leurs équipements.

En plus de la pression réglementaire, les EPI ont également changé de statut notamment auprès des jeunes générations plus attentives aux notions de confort et d'esthétisme. Pour les entreprises, ce sujet est donc aussi devenu un enjeu d'image, d'attractivité et de management. Résultat, certaines n'hésitent plus à investir dans du matériel plus haut de gamme et davantage personnalisé. Les spécialistes des EPI l'ont bien compris : « *Les fabricants prennent de plus en plus en considération la notion de sur-mesure, témoigne Renaud Derbin, président du Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et*

« Le durcissement de la réglementation a fait prendre conscience aux entreprises de la nécessité de bien s'équiper. »



384649 832C



702750 831G



320205 821E

de la protection (Synamap). Il y a encore quelques années, les entreprises commandaient en masse les chaussures de sécurité ou les vêtements de protection. Aujourd'hui elles tendent vers une individualisation des EPI. »

Un effort permanent de R&D

Car au-delà de leur fonction utilitaire et contraignante, les EPI sont aussi achetés sur la base de critères plus subjectifs comme le design ou le confort. À l'instar des lunettes de protection proposées par des marques très présentes dans les sports de montagne comme Uvex ou Bollé, ils empruntent ainsi de plus en plus aux codes du sport et de l'outdoor et illustrent une certaine montée en gamme du marché. Ces innovations concernent aussi bien les leaders mondiaux comme 3M que les 250 entreprises françaises spécialisées dans les EPI, avec des typologies d'achat fortement variables selon le client. Chez Delta Plus, l'un des grands acteurs sur le marché des EPI, le directeur général Europe Hervé Zipper en distingue ainsi deux catégories : « Les artisans indépendants ont tendance à se faire plaisir en s'équipant. Pour eux le prix n'est pas forcément un élément de choix pour l'achat d'un EPI. À l'inverse pour les grands comptes qui ont des centaines ou des milliers de collaborateurs, le prix redevient un indicateur primordial. » Sans pour autant tomber dans le low-cost : comme le rappelle l'étude

Xerfi Precepta, les entreprises qui renouvellent leurs équipements le font pour avoir la garantie qu'elles répondent aux nouvelles normes ; elles se fournissent dans les catalogues des marques « qui concentrent leurs efforts sur l'ergonomie de leurs équipements, leur design et le confort apporté à l'utilisateur. » Cette volonté de montée en gamme a pour corollaire un effort permanent en R&D : l'innovation, tant technologique qu'en termes de renouvellement de gammes, constitue en effet le principal levier de différenciation sur un marché qui se caractérise par son éclatement entre une multitude de petits acteurs et une forte concurrence.

Bientôt des EPI « intelligents »

Le renouvellement des produits et des technologies, lui, sera bien à chercher du côté des nouvelles générations d'EPI intelligents (principalement en matière de sécurité des personnes, par exemple avec des systèmes de détection incorporés dans les EPI). Il dépend aussi du développement de nouvelles matières plus légères – à l'instar de ce que fut la révolution du composite dans la chaussure – et de l'essor des vêtements multicouches qui remplacent les lourdes parkas de protection : là où un seul vêtement polyvalent répondait à plusieurs enjeux, le travailleur adapte désormais sa tenue aux conditions extérieures.

33,5

accidents de travail pour 1 000 salariés ont été enregistrés par l'Assurance Maladie en 2019, une fréquence stable depuis plusieurs années.

1,3

milliard d'euros, c'est le poids du marché français des EPI en 2019 en croissance de 2,9 % en moyenne depuis 2016. Source : Xerfi Precepta – Juillet 2019.

En intégrant toujours davantage de fonctionnalités, les EPI parviennent ainsi à séduire de nouveaux utilisateurs en quête de confort, d'ergonomie mais aussi parfois de gains de productivité. « *L'éolien, la logistique, les industries agroalimentaires, le secteur médical ou encore les artisans constituent d'importants gisements de croissance* », rappelle l'étude Xerfi Precepta. S'il est petit en comparaison d'autres secteurs, le marché des EPI n'en est pas moins incontournable, surtout au regard du rapport coût/avantage pour les professionnels qui s'en procurent. « *Les EPI, c'est peu de valeur mais potentiellement beaucoup d'ennuis si les collaborateurs ne sont pas protégés. Le durcissement de la réglementation a fait prendre conscience aux entreprises de la nécessité de bien s'équiper. Le mouvement n'est pas près de s'arrêter* », conclut Hervé Zipper.



415565
835D



452629
835B

« LA FRONTIÈRE S'ESTOMPE ENTRE SÉCURITÉ ET LOISIR »

3 questions à Renaud Derbin, président du Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection (Synamap).



Comment se comporte le marché des équipements de protection individuelle ?

C'est un marché en croissance, dont le dynamisme ne repose d'ailleurs pas seulement sur les réseaux de spécialistes de la protection. Les acteurs du bricolage, du sport et du bureau, s'y intéressent de plus en plus. La frontière s'estompe entre sécurité et loisir ; on le voit avec les adhérents du Synamap dont certains sont des fabricants de harnais ou de dispositifs antichute issus du monde de l'escalade.

Quels sont les critères de choix d'un EPI ?

Cela dépend de la nature du risque, de la fréquence d'utilisation et du niveau d'éducation au risque des populations concernées. Pour des EPI destinés à des travailleurs du tertiaire, le design et le confort auront tendance à primer, devant le prix. En revanche sur un chantier, le pool budgétaire représenté par les EPI est plus important. Le prix va donc passer avant le design et le confort même si ces derniers doivent être pris en compte. La première contrainte pour les entreprises est que les salariés portent effectivement l'ensemble des équipements, elles ont pour cette raison de plus en plus tendance à intégrer la dimension design et confort dans leur prise de décision.

Quelles sont les perspectives du marché ?

Il y a encore quatre ou cinq ans, le design et le confort étaient les deux tendances fortes. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais on voit maintenant apparaître de nouvelles solutions connectées pour certains types d'EPI. Par exemple, des gants équipés de détecteurs de métaux connectés permettent aux forces de l'ordre de repérer une arme à feu lors d'une opération de fouille et d'en informer en temps réel leurs collègues. Les EPI géolocalisés – vêtements, casques et autres – sont aussi en plein essor, car ils permettent de retrouver un travailleur isolé en cas de chute.

384544
835F



452618
836B



MASQUES JETABLES



A Masque chirurgical 3 plis

Norme EN 14683 : 2019. Non stérile. Type IIR.
Efficacité de filtration bactérienne >98%.
Boîte de 50.
440621



B Masque chirurgical jetable 3 plis type IIR

Masque chirurgical 3 plis. Norme NF EN 14683 + AC : 2019. Type IIR = EFB (Efficacité de filtration bactérienne) > 98 %. Jetable et non stérile.
Boîte de 50.
450839

TORK
Think ahead.



C Masque chirurgical enfant 3 plis

Masque enfant. Dimension : 14,2 x 9,8 cm.
Masque chirurgical 3 plis Type IIR. Jetable. Non stérile.
Norme EN14683 : 2019. Efficacité de filtration bactérienne > 98 %. Boîte de 50.
445542

NOUVEAU!



Fabriqué
en FRANCE

D Boîte de 50 masques chirurgicaux jetables 3 plis type IIR.

Masque 3 plis. Norme NF EN 14683 + AC : 2019. Type IIR = EFB (Efficacité de filtration bactérienne) > 98 %.
Jetable et non stérile.
Boîte de 50.
447131 Noir 447129 Rose 447127 Blanc 447130 Bleu



E Masque de protection bec de canard FFP2 NR

Forme recouvrant entièrement les voies respiratoires.
Norme CE. Norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009. Efficacité de filtration supérieure ou égale à 95%.
Emballage individuel.
440696 Boîte de 10
446648 Boîte de 20



F Demi-masques à coque sans valve FFP2

- Sans valve.
- Norme EN149 : 2001+A1 : 2009.
- Norme 95.
- Moyenne de filtration 99,8 %.
- Boîte de 15.

446483

828



G Demi-masques fish 2 plis sans valve FFP3

- Sans valve.
- Norme 95.
- Norme EN149 : 2001+A1 : 2009.
- Moyenne de filtration 99,8 %.
- Boîte de 20.

446476



H Demi-masques fish 2 plis sans valve FFP3

- Sans valve.
- Norme 99.
- Norme EN149 : 2001+A1 : 2009.
- 4 couches filtrantes.
- Moyenne de filtration 99,8 %.
- Boîte de 20.

446478

MASQUES LAVABLES



A Masque 3 plis UNS1

Lavable 10 fois. 100 % polypropylène non tissé 3 couches. Ultra filtrant catégorie 1. Masque à usage des professionnels en contact avec le public.

Boîte de 20.
440646



B Masque inclusif transparent UNS1

Masque barrière à fenêtre anti-projection. Pour usage non sanitaire UNS. Garanti lavable 20 fois 2 couches PE 85g/m² et PET. Il se compose d'un tissu léger, fin et respirant, agréable au porter. La bande transparente est anti-buée, elle offre la possibilité de voir l'expression du visage et de lire sur les lèvres. Lavable 20 fois.

445666



C Masque en tissus UNS1

Masque de protection textile. Lavable 20 fois à 60°. Conforme ANSM catégorie 2.

440641



D Masque en tissus UNS1

Masque barrière textile déperlant, résistant à l'eau, à la pluie. Lavable 30 fois, stérilisé, protection UV UPF50+.

Vendu à l'unité.
440703 Blanc
442122 Noir



E Masque en tissu enfant UNS1

Masque de protection UNS1. Pour enfant de 7 à 12 ans". Blanc; 57 % coton, 38 % polyester, 5 % élasthane. Efficacité de filtration >90 %. Garanti 10 lavages selon test. Garanti 120 lavages. Lot de 2.

446298

VISIÈRES



F Visière d'hygiène pour casque de chantier/casquette

Adaptable tous modèles. Avec 3 encoches pré-découpées. Format : épaisseur 0,35 mm, l 34 cm, h 20,5 cm. Avec 3 clips fournis. Désinfection par lavage eau chaude et produits désinfectants du marché.

Boîte de 100.
440697



G Visière de protection ré-utilisable

Réglable de 51 à 61 cm. Protège et évite les postillons. Transparente, résistante aux chocs. Simple, pratique, adaptable pour tous grâce au tour de tête réglable en polypropylène. Légère, confortable. Permet le port de lunettes de vue/solaire. Écran facile à nettoyer et désinfecter avec un chiffon doux + de l'eau savonneuse.

Boîte de 50.
440695

MASQUES ANTIGAZ



A Demi-masque série 4000 jetable

Masque anti gaz et vapeur équipé de filtre à charbon actif et d'une soupape. Se remplace à saturation. Nouvelle soupape. Evacue mieux la chaleur et l'humidité. Livré avec filtres, prêt à l'emploi. 4251+-. **Norme FFA1P2D.** Vapeurs organiques, poussières de peintures, vernis colles. **384550**



B Demi-masque 7500

Masque anti-gaz réutilisable qui permet une utilisation longue durée. Très confortable : en silicone texturé. Système de fixation des filtres à baïonnette. Conforme à la norme EN 140. Livré sans filtres. **702985**



C Masque panoramique 6800S Large champ de vision !

Masque anti-gaz réutilisable. Confort et sécurité. Léger (678 g avec filtre). Réduction de la résistance respiratoire grâce au système double filtres. Conforme à la norme EN 136 classe 1. Livré sans filtres. **702982**



D Accessoires pour demi-masques modèles 7500 et 6800S



Code	Désignation	Réf.	Boîte de	Prix
Cartouches				
① 702977	Cartouche A2 : vapeurs organiques (encres, peintures, vernis, résines)	K6055	8	
② 702981	Cartouche ABEK2P3 (compatible uniquement avec le 6800S) : vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac et dérivés et toutes particules	K6099	4	
Filtres et accessoires complémentaires				
③ 702974	Filtre P3 contre les poussières fines toxiques : à mettre sur les cartouches A2, ABE1, ABEK1 grâce à la Bague de maintien filtre	K5935	20	
④ 702973	Bague de maintien filtre	K0501	2	
⑤ 702972	Filtre P3 contre les particules de poussières fines	K2135	20	



Retrouvez notre offre complète sur notre site



Une protection auditive doit être mise à disposition de l'employé à 80 dB.

Une protection auditive est obligatoire dès 85 dB. La valeur limite d'exposition est 87 dB.

Les bouchons et casques permettent une atténuation de bruit en décibels. Ils sont conformes aux normes européennes EN352-2 et EN352-1. Application de la nouvelle réglementation EPI sur les équipements de protection individuelle à compter de Mars 2019 : les bruits nocifs compteront parmi les dangers pour la santé de nature irréversible officiellement reconnus par la réglementation européenne afférente aux EPI * (EU) 2016/425. Pour en savoir plus : www.3m.fr/Cat3.

PROTECTION AUDITIVE



A Bouchon d'oreilles 1100

Confort maximum. En mousse de polyuréthane. Atténuation 31 dB. Boîte de 200 paires.

320192




B Bouchon d'oreilles PP-01

Classic.

Mousse polymère douce absorbant l'énergie. Confortable, idéal lorsque le bruit est un problème, au travail ou pendant les loisirs. Atténuation 28 dB. Boîte de 250 paires.

262891



C Bouchon d'oreilles

Bouchon d'oreilles en mousse polyuréthane, réutilisable, relié par un arceau pliable en polypropylène pouvant se porter sous le menton. Facile à ranger, ce produit est idéal pour le port intermittent ou occasionnel. Atténuation 24 dB.

705802



D Casque économique

Pour protection légère. Serre-tête ajustable et léger. Coquilles en polystyrène, coussinets en plastique rembourrés. Conforme à la norme européenne. EN352-1.

Poids 188 g.

Atténuation 28 dB.

701861



E Casque antibruit Peltor™ Optime™ II

Résistant. Arceau en acier offrant une meilleure pression.

Large coussinets remplis de liquide pour réduire la pression sur les oreilles. Pliant en boule. Poids 268 g.

Atténuation 31 dB.

320205



F Casque antibruit Peltor™ Optime™ III

Pour ambiance très bruyante.

Arceau en acier offrant une meilleure pression. Technologie à double coquille qui minimise les résonances. Pliant en boule. Poids 349 g.

Atténuation 35 dB.

320207

PROTECTION TÊTE



G Casque de sécurité

Protégez-vous des chutes d'objets !

Casque en polyéthylène haute densité, traité anti UV. Coiffe avec 8 points de fixation. Bandeau de tour de tête réglable (53 à 63 cm). Conforme à la norme européenne EN 397.

Poids : 370 g.

702751 Bleu

702750 Blanc



NOUVEAU !



H Kit antichutes ELARA

Kit prêt à l'emploi : Harnais 1 point d'accrochage antichute (dorsal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage. Longe en polyester et point d'ancrage en sangle tubulaire. 2 boucles cousues. Largeur 25 mm. Longueur 1,50 m. 2 connecteurs AM002 en acier. Sangles polyester. Cet ensemble indissociable est conforme aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE, notamment en terme de conception, d'ergonomie et d'innocuité.

452627



EQUIPEMENT ET PROTECTION DE LA PERSONNE

PROTECTION OCULAIRE

INFO



Les lunettes de protection sont destinées à protéger les yeux des influences extérieures telles que les éclats, la poussière et les rayonnements.

La norme est la EN 166 (protection individuelle de l'œil, spécifications). Elle spécifie le marquage obligatoire de la monture et des oculaires.

Schéma d'explication des marquages.

3M

A Lunette Virtua

Looké.

320216 Incolore



3M

B Lunette Secure Fit 400

Modernes.

263551 Incolore AR et AB



C Lunette Pacaya Clear

Branche nylon incliné.

Branches souples pour un confort sans pression sur les tempes, traitement des verres anti-buées et anti-rayures. 19 g. Incolore.

384649 10,30 €^{HT}



Code	Désignation	Application	Traitement	Marquage oculaire	Prix
A 320216	Virtua	Intérieur	Anti-rayures	2C-1.2. 3M 1 FT	
B 263551	Secure Fit 400	Intérieur/Extérieur	AR et AB	2C-1.2. 3M 1 FT	
C 384649	Pacaya	Intérieur/Extérieur	UV, AR et AB	2C-1.2. - 1 FT	

GANTS MÉNAGE

NOUVEAU!



D Gants ménage Zephir

Latex à relief anti-glissant. Intérieur flocké coton. Longueur 30 cm. Épaisseur 0,38 mm. La paire.

452599 Taille 6

452600 Taille 7

452601 Taille 8

GANTS JETABLES



E Gants latex économiques

L'élasticité et le confort du latex.

Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. Épaisseur 0,1 mm. Boîte de 100 gants ambidextres.

443096 Taille 6 - 7

443097 Taille 7 - 8

443095 Taille 9 - 10



F Gants en vinyle naturels transparents

Gants en vinyle non poudré dispositif médical longueur 24 cm. Ambidextres. Usage unique. BORDS OURLES. Contact alimentaire.

Gants non poudrés.

Boîte de 100 gants.

446667 Taille 7

446670 Taille 8

446671 Taille 9

446672 Taille 10



A Gants artic bleu nitrile Pour usage général et industriel.

Sans latex. Extrémité des doigts texturée. Non poudrés. Manchettes à bord roulé. Ambidextre.
Boîte de 200.
370615 Taille S
289293 Taille M
187023 Taille L

NOUVEAU!



B Gants nitrile bleu

Gants en nitrile non poudré. Sans phtalates. Ambidextres. Usage unique. Catégorie I.
450380 Taille 7
450381 Taille 8
450383 Taille 9
450384 Taille 10

NOUVEAU!



C Gants nitrile noir

Gants en nitrile non poudré. Sans phtalates. Ambidextres. Usage unique. Catégorie I.
450385 Taille 7
450386 Taille 8
450389 Taille 9
450391 Taille 10

GANTS MANUTENTION

NOUVEAU!



D Gants VE702

Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Support : 100 % polyamide. Enduction : 100 % polyuréthane. Coloris gris. En sachet individuel.
452587 Taille 8
452588 Taille 9
452593 Taille 10

NOUVEAU!



E Gants VE722

Enduction mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Support : 100 % polyester. Enduction : 100 % mousse nitrile. Coloris gris/noir. En sachet individuel.
452594 Taille 8
452595 Taille 9
452596 Taille 10

GANTS DEXTÉRITÉ



F Gants textile enduit

Nylon tricoté sans coutures et enduction polyuréthane. Adapté aux tâches simples de manipulation. Préhension excellente à l'état sec comme à l'état humide. Excellente dextérité. Niveau d'abrasion 3. Sans latex.
185235 Taille 8
185243 Taille 9
185251 Taille 10

GANTS MANUTENTION



A Gants manutention

Durabilité et grande résistance à l'abrasion.

Protection élevée des mains, à usage général. Niveau de résistance à l'abrasion le plus élevé. Enduction de la paume en Nitrile pour une excellente préhension à l'état sec, une bonne dextérité et une protection efficace de la paume des mains. Structure en nylon tricoté sans couture assurant respirabilité et confort.

219313 Taille 8

219333 Taille 9

219357 Taille 10



B Gants VE729

Pour une bonne préhension.

100 % polyamide Spandex. Enduction nitrile / polyuréthane sur paume, bout des doigts et mi-dos. Picots nitrile sur paume. Sachet peckboardable.

384631 Taille 9



C Gants Apollon VV733

Bonne visibilité.

100 % polyester fluo haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Gant : 100 % polyester HT. Enduction : latex naturel. Sachet peckboardable.

384629 Taille 9

384630 Taille 10



D Gants maîtrise confort

Confort et souplesse.

Gants en cuir pleine fleur d'agneau. Dos coton jersey. Élastiques de serrage aux poignets. Souples et confortables, offrent une bonne dextérité.

Lot de 12 paires.

223763 Taille 10



NOUVEAU!



E Gants toute fleur bovin

Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine. Épaisseur entre 0,9 et 1,1 mm. Couleur Naturel. Lot de 12 paires.

452597 Taille 9

452598 Taille 10



F Gants Thrym VV736

Une bonne protection contre le froid.

Intérieur : 100 % acrylique. Extérieur : 100 % polyamide. Main toute enduite latex. Seconde enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Gant : polyamide/ acrylique. Enduction : Latex. Idéal pour les travaux extérieurs. Sachet peckboardable.

384625 Taille 9



G Gants Venicut 34G3

Anticouper et perforation.

Fibre haute performance ECONOCUT®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Support : fibre ECONOCUT®. Enduction : 100 % polyuréthane. Sachet de 3 paires.

384636 Taille 9

384632 Taille 10

VÊTEMENTS

NOUVEAU!



A Veste Match 2V3

Composition 65 % polyester, 35 % coton, 245 gm². Poche zippée avec porte badge. Ceinture élastiquée. Poignets élastiqués. 6 poches. Norme ISO13688. Couleur gris foncé/gris foncé.

452602 Taille S
452603 Taille M
452606 Taille L
452607 Taille XL

NOUVEAU!



B Pantalon Match 2V3

Composition 65 % polyester, 35 % coton, 245 gm². Passants larges. Empiècement noir contrastant. Porte badge. Renfort entrejambe. Poche genouillères. 7 poches. Norme ISO 13688 et EN14404 type 2 Level 0.

452630 Taille S
452629 Taille M
452628 Taille L
452631 Taille XL

C Pantalon Mach 5

Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 8 poches dont 1 mètre. Toile 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². Empiècements : Cordura® et polyester Oxford.

Coloris gris/noir.
384637 Taille S
384639 Taille M
384640 Taille L
384641 Taille XL



D Vêtement MYSEN2 D-MATCH

• Veste D-Mash

Fermeture par zip anti-froid. Bas de manches avec finition biais, amovibles. 5 poches (3 extérieures et 2 intérieures). Tissu "Softshell" 96 % polyester, 4 % élasthanne. Empiècements : Tissu Oxford enduit polyamide.

415562 Taille S
415563 Taille M
415565 Taille L
415569 Taille XL



F Gilet et brassard de sécurité

Pour être vu.

- Gilet CE – norme EN 471. Taille unique ajustable de M à XL.
229715 Jaune
384544 Orange
- Brassard de sécurité avec réflecteur qualité 3M. Dimensions : 47 x 7,5 cm (Hauteur du réfléchissant 3 cm).
229685 Jaune
384543 Orange



E Veste polaire Vernon

Confortable et conserve la chaleur.

En laine polaire polyester. 280 g/m². Fermeture par zip. Poignets élastiques. 2 poches. Coloris noir.

701855 Taille S
701859 Taille M
701860 Taille L
701858 Taille XL




CHAUSSURES



2 Normes : EN347 : Chaussures de travail sans embout de sécurité
EN345 : Chaussures de sécurité d'un embout de sécurité 200 joules
(2 types d'embout : Embout acier - Embout composite)

	EN345-S1	EN345-S1P	EN345-S2	EN345-S2I
Propriétés antistatiques	X	X	X	X
Antidérapantes, semelle résistante aux huiles et hydrocarbures	X	X	X	X
Tige résistante à la pénétration et absorption de l'eau			X	X
Absorption d'énergie au talon	X	X	X	X
Semelle munie d'un intercalaire antiperforation		X		X



C D Plus légers que l'acier, ces nouveaux matériaux ne sont pas conducteurs du chaud et du froid. **Amagnétiques**, ils passent les portiques de sécurité sans sonner.

Connaissez-vous le système Voûte Plantaire Suspendue ?

Il apporte un confort exceptionnel :

il soutient les fibres plantaires afin d'assurer leur élasticité, facilite la bonne circulation sanguine et limite la fatigue du pied.



A Chaussures JUMPER3

En cuir fleur de bovin imprégné. Semelle intérieure anti-transpirante. Soufflets et protège-malléoles en crôte de cuir. Semelle extérieure antidérapante en polyuréthane double densité. Semelle acier. Norme EN345-S1P.

- Chaussure basse
- 444925** Pointure 38
- 444926** Pointure 39
- 444929** Pointure 40
- 444930** Pointure 41

- 444931** Pointure 42
- 444932** Pointure 43
- 444933** Pointure 44

- Chaussure haute
- 444934** Pointure 39
- 444937** Pointure 40
- 444938** Pointure 41
- 444939** Pointure 42

- 444940** Pointure 43
- 444941** Pointure 44
- 444942** Pointure 45



B Chaussure BROOKLYN

Basse. Tige crôte velours (vachette), traitée imperméable S3 avec renfort avant caoutchouc. Doublure non tissé et tricoté mesh en Polyester. Première de propreté amovible prémoulée. Dessus Polyester sur EVA. Semelle soudée, intercalaire Phylon. Couche d'usure caoutchouc nitrile. Chaussure amagnétique. Coloris noir orange.

- 452618** Pointure 40
- 452619** Pointure 41
- 452622** Pointure 42

- 452623** Pointure 43
- 452625** Pointure 44
- 452626** Pointure 45



C Chaussure MANHATTAN

Haute. Tige crôte velours (vachette), traitée imperméable S3 avec renfort avant caoutchouc. Doublure non tissé et tricoté mesh en Polyester. Première de propreté : amovible prémoulée, dessus Polyester sur EVA. Semelle soudée, intercalaire Phylon. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile. Chaussure amagnétique.

- 452609** Pointure 40
- 452610** Pointure 41
- 452611** Pointure 42

- 452614** Pointure 43
- 452615** Pointure 44
- 452617** Pointure 45



D Chaussures SAGA S3

Tige : Cuir nubuck, traité imperméable S3. Doublure : Polyester. Première de propreté : Amovible, Dessus polyester sur EVA. Semelle : Soudée PU/Caoutchouc. Chaussure amagnétique.

- 384616** Pointure 40
- 384617** Pointure 41
- 384620** Pointure 42
- 384621** Pointure 43

- 384622** Pointure 44
- 384623** Pointure 45
- 384624** Pointure 46

VÊTEMENTS USAGE COURT



A Blouse visiteur

Non tissé 100 % polypropylène. Fermeture par boutons, 2 poches. Coupe permettant une grande aisance de mouvement et un meilleur confort. Taille unique.
702559



Avec capuche élastiquée

B Combinaison économique

Secteurs industriels et agro-alimentaires. En polypropylène non-tissé. Fermeture à glissière. Antistatique.
702561 Taille XL



C Tablier

En polyéthylène blanc. Ouverture pour la tête de 20 cm. Dimensions (L x l) : 117 x 70 cm. Taille unique. Lot de 100 tabliers.
702865



D Charlotte à clip

En polypropylène non-tissé. Taille unique. Lot de 100 charlottes.
702858

SURCHAUSSURES



E Surchaussures

Maintien par ourlet élastique à la cheville. En polyéthylène imperméable. Taille unique. Lot de 100.
702239

BLOUSE COTON



F Blouse blanche Universelle.

Blouse blanche, tissu 100 % coton 190 g/m², modèle mixte, fermeture par boutons en plastique, col tailleur, 1 poche poitrine, manches longues, 2 poches basses. Conforme à la blouse laboratoire du lycée.

383749 Taille XS
383750 Taille S
383751 Taille M
383754 Taille L
383755 Taille XL 25,06 €^{HT}

SABOT



G Sabot à lanières

En cuir blanc. Hydrofuge, antistatique, antidérapant, antichoc embout en acier 200 Joules, anti-glisserment. Pour agro-alimentaires et industrie. Norme EN345.

286948 Pointure 37
286954 Pointure 38
286968 Pointure 39
286971 Pointure 40
286976 Pointure 41



A Terminal de prise de température au poignet

Prise de la température par le poignet. Alarme en temps réel, rapide détection des températures anormales. Mesures haute précision, distance de détection 1-3 cm. Affichage en temps réel des températures recueillies sur l'écran LCD, normales ou anormales. Poteau ajustable 2 hauteurs différentes. Installation Plug & Play.

440676



B Terminal de mesure de température au poignet + détection du port de masque

Terminal de reconnaissance faciale. Détection de la température par poignet : la plage de mesure entre 30 et 45°C, précision à 0,1°C, distance de mesure de 1 à 2,5 cm. Alerte textuelle et vocale en cas de température trop élevée ou d'absence de masque. Détection du port du masque par algorithme. Installation Plug & Play. Installation sur pied/totem (fourni).

440684



C Terminal de mesure de la température au front + détection du port de masque

Terminal de reconnaissance facile. Module de mesure de la température avec capteur infrarouge intégré thermoélectrique : précision de 0,1°C, 0,5°C de déviation, distance de détection 20-40 mm. Caméra double 2MP. Ecran tactile 7". Lecteur de carte intégré. Capacité 10 000 visages. Mesure de la température de 30 à 45°C. Installation sur pied/totem (fourni) en intérieur. Alerte textuelle et vocale en cas de température trop élevée ou d'absence de masque. Haute efficacité, 20/30 personnes par minute. Installation Plug & Play.

440685



D Caméra thermographique portable et trépied

Mesure la température corporelle en temps réel. Résolution 160 x 120. Précision $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Sensibilité thermique $\leq 50\text{mK}$. Détection des visages jusqu'à 1m. Ecran TFT 2.8" LCD (320 x 240). Batterie lithium 3.7V / 5000mAh. Carte Micro SD jusqu'à 16 Go. Indice d'étanchéité IP66. Installation Plug & Play.

440679 Caméra thermographique
440680 Trépied extensible 170 cm



E Kit pour gestion des flux de personnes en temps réel

- Gestion des flux de personnes : analyse du nombre de personnes présentes dans la zone, évaluation du niveau de risque en fonction de la fréquentation.
- Affichage en temps réel du nombre de personnes présentes et actualisation de l'affichage numérique.
- Déclenchement de l'alarme lorsque le nombre d'individus dépasse la capacité d'accueil autorisée.
- En cette période de contrôle des flux de personnes, ce kit sera idéal pour les commerces, lieux publics, administrations...

Ce kit comprend :

- 1 dôme IPC-HDW5541H-AS-PV
- 1 enregistreur 8 voies. NVR5208-8P-4KS2, capacité 2 disques durs.
- 1 écran UNV 22 pouces spécial vidéosurveillance.

446833



Article R. 6311-15 du code de la santé publique :
 "Toute personne même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe".



GARANTIE
6 ANS

LIVRAISON
8/10 JOURS



A Défibrillateurs Saver One

Fiable et simple d'utilisation, le défibrillateur Saver One vous guide oralement et visuellement dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire. Il affiche également toutes ses instructions auditives sur un écran texte LCD. **Ideal pour un environnement bruyant.** Le débit des instructions s'adapte à la vitesse de réaction du sauveteur. Il est robuste et très étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP54). Il ne nécessite aucune maintenance et ses tests automatiques quotidiens vous assurent de son bon fonctionnement au moment de son utilisation. Electrodes pré-connectées dans le défibrillateur pour un gain de temps. **Pack complet** : Défibrillateur, housse de rangement, kit d'intervention, électrodes, batterie, kit signalétique, manuel d'utilisation.

311268 Semi-automatique

311276 100% Automatique

B Support mural ASEP DEFIB S

Convient à tous les défibrillateurs du marché. Il est prévu pour être installé à l'intérieur des bâtiments. Support vert en ABS, capot transparent en polycarbonate. Des pictogrammes simples sur la face avant du support indiquent les étapes de la chaîne de survie et la conduite à tenir en cas d'utilisation. Visserie non fournie. Dimensions (l x h x p) : 34 x 40 x 20. Poids 1,5 kg.

439304



C Kit automobile éco

Équipement obligatoire dans tous les véhicules circulant en France depuis le 1er juillet 2008.

Contenu : 1 triangle de présignalisation, 1 gilet jaune fluo EN 471, 1 housse de rangement en nylon rouge.

Conforme aux normes européennes. Etiquette en 6 langues.

491858



D Ethylotest

A usage unique sous sachet individuel.

Mode d'emploi imprimé sur le ballon.

Norme NF. Lot de 10.

296384



E Drap d'examen

• Ouate de cellulose, recyclé. Ecolabel. 2 plis. Blanc. 165 formats (L x l) : 50 x 33 cm. 54,45 mètres. Colis de 9 draps.

392572

• 100% pure ouate. 2 plis. Blanc. 135 formats (L x l) : 50 x 34 cm. Colis de 12.

320460

SPECIAL DÉPLACEMENT



F Trousse de secours véhicule

1 Couverture de survie - 5 compresses stériles 5 x 5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 2 pansements compressifs stériles PM - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 10 Pansements adhésifs assortis - 4 Clips de fixation pour bandes - 1 Paire de gants vinyle
 2 Compresses Alcool 70° - 2 Compresses Chlorhexidine - 2 Compresses anti-coups Calendula - 2 Sachets de gel anti-brûlures - 2 Sachets de gel bactéricide - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 1 Guide de premiers secours en 6 langues

276001



G Trousse de secours Ecoles

Conforme aux préconisations de l'Education Nationale.

Dimensions : 18 x 12 x 5 cm - 250 g. 1 Couverture de survie - 1 Thermomètre frontal réutilisable - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 10 Pansements adhésifs assortis - 5 Compresses anti-coups au Calendula - 5 Unidoses de gel hydroalcoolique - 2 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes métal - 1 Echarpe triangulaire - 5 Compresses stériles 20 x 20 cm - 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 12 Épingles de sûreté - 5 Compresses à la Chlorhexidine - 5 Unidoses de sérum physiologique - 1 Paire de ciseaux - 1 Guide de premiers secours en 6 langues

276034 26,97 € HT

NOUVEAU!



A Trousse Savebox mini

Malette facile à transporter avec sa poignée velcro réglable. Une fiche du contenu est glissée au dos. Dimensions (l x h x p) : 18 x 12 x 6 cm. Poids : 300 g. **Contenu jusqu'à 5 personnes** : 1 couverture de survie, 1 écran facial de bouche à bouche, 5 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 10 pansements adhésifs assortis, 1 paire de ciseaux, 1 pince à écharde, 1 boîte de 12 épingles de sûreté, 1 doigtier cuir, 1 paires de gants vinyle, 2 lingettes à la chlorhexidine, 2 doses de crème Arnica pour les coups, 2 doses d'hydrogel pour les brûlures, 2 doses de gel bactéricide pour se désinfecter les mains, 2 unidoses du sérum physiologique pour lavages oculaires, 1 guide de premiers secours.

450566

Contenu **jusqu'à 10 personnes** :

1 Couverture de survie – 1 Ecran facial de bouche à bouche – 1 Echarpe triangulaire – 10 Compresses stériles 5 x 5 cm – 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm – 1 Pansement compressif stérile petit modèle – 1 Pansement compressif stérile grand modèle – 1 planche de 5 sutures adhésives – 20 Pansements adhésifs assortis – 1 Doigtier en cuir – 1 Rouleau de sparadrap en 5 m – 3 Paires de gants vinyle – 1 Pince à écharde – 1 Paire de ciseaux 10 cm – 12 Epingles de sûreté – 1 Vaporisateur 50 ml de Chlorhexidine – 3 doses arnica contre les coups – 3 doses d'hydrogel pour les brûlures – 3 doses de gel bactéricide – 5 Unidoses pour lavages oculaires – 1 Guide de premiers secours.

392564

B Trousse de secours Savebox

Deux compartiments intérieurs transparents. Idéale pour palier à toutes les situations d'urgence : coupures, brûlures, coups, réanimation et petites blessures du quotidien. Convient parfaitement aux SST (Sauveteur Secourisme du Travail). Dimensions (l x h x p) : 23 x 18 x 7 cm. Poids : 600 g.



C Mallette de secours First

Dimensions : 24 x 20 x 5 cm. 5 Compresses stériles 20 x 20 cm - 2 Compresses désinfectantes - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 20 Pansements adhésifs assortis - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Paire de ciseaux 10 cm - 1 Pince à écharde - 1 Paire de gants vinyle

275963



D Mallette 1ers secours

Jusqu'à 20 personnes.

Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail.

Livrée avec support mural. 1 Coussin hémostatique - 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 20 Compresses stériles 7,5 x 7,5 cm - 1 Ecran facial pour bouche-à-bouche - 5 Unidoses pour lavage oculaire - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 12 Epingles de sûreté - 1 Pince à écharde - 1 Couverture de survie - 1 Echarpe triangulaire - 30 Pansements adhésifs assortis - 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm - 1 Vaporisateur Chlorhexidine 50 ml - 2 Sacs plastiques avec zip - 1 Paire de ciseaux Lister - 5 Paires de gants vinyle - 1 Guide de Premier Secours

275988

1



E Mallette 1ers secours BTP

Spécialement conçue pour les besoins des professionnels du BTP et de la maintenance.

1 Jusqu'à 5 personnes

Dimensions : 23 x 17 x 5 cm – 500 g - 1 Couverture de survie - 10 Compresses stériles 5 x 5 cm - 2 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m - 5 Compresses alcoolisées - 1 Paire de ciseaux - 1 Pansement compressif stérile PM - 1 Pansement compressif stérile GM - 5 Compresses antiseptiques Chlorhexidine - 2 Unidoses de sérum physiologique - 18 Pansements adhésifs assortis - 2 Paires de gants vinyle - 1 Pince à écharde - 1 Doigtier en cuir - 12 Epingles de sûreté - 1 Guide de premiers secours

491866

2



2 Jusqu'à 20 personnes

Conforme aux préconisations de l'OPPBT.

Dimensions : 34 x 25 x 8 cm. 1,3 kg. Livré avec support mural.

1 Coussin hémostatique - 1 Ecran facial de bouche à bouche - 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Vaporisateur 50 ml Chlorhexidine - 2 Sacs en plastique avec zip - 20 Compresses stériles 30 x 30 cm - 30 Pansements adhésifs assortis - 1 Paire de ciseaux Lister 14 cm - 12 Epingles de sûreté - 1 Couverture de survie - 1 Echarpe triangulaire - 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm - 12 Compresses anti-coups au Calendula - 10 Unidoses de sérum physiologique - 1 Doigtier en cuir - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Pince à écharde - 5 Paires de gants vinyle - 1 Guide de premiers secours

318331



F Mallette de secours spéciale Ecoles PPMS

Spécialement conçue pour équiper les établissements scolaires, les centres de vacances et de loisirs.

Dimensions : 26 x 20 x 9 cm. Poids : 0,800 kg. Livré avec support mural.

1 Couverture de survie - 5 Morceaux de sucre individuels - 1 Echarpe triangulaire - 5 Compresses stériles 5 x 5 cm - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 1 Filet tubulaire taille 3 - 1 Paire de ciseaux 10 cm - 2 Sacs de récupération des déchets - 1 Paquet de 10 mouchoirs - 2 Pochettes de serviettes périodiques - 20 Pansements adhésifs assortis - 10 Doses de gel bactéricide - 10 Compresses à la Chlorhexidine - 3 Paires de gants vinyle - 1 Pince à écharde - 1 Pansement compressif stérile grand modèle - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Guide de premiers secours

132868



A Armoire 1er secours 2 portes

Livrée pleine. Adaptée pour les établissements scolaires.
En métal laqué blanc, fermeture à clé avec 2 clés fournies.
Dimensions : 32 x 45 x 19 cm. Poids : 4,8 kg.

Composition :

1 Couverture de survie - 1 Thermomètre Frontal - 4 Serviettes périodiques - 2 Bandes extensibles 3 m x 5 cm - 10 Compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 1 Pochette de froid instantané - 4 Paires de gants en vinyle - 12 Epingles de sûreté - 1 Sac à déchets Minigrip - 2 Pansements compressifs stériles PM - 1 Filet de maintien pour compresses (doigt) - 1 Filet de maintien pour compresses (bras/genou) - 1 Echarpe triangulaire - 1 Paquet de 10 mouchoirs - 5 Morceaux de sucres emballés - 2 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 40 Pansements adhésifs assortis - 15 Compresses de Chlorhexidine - 1 Flacon 100 ml gel hydroalcoolique - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 1 Guide de 1ers secours en 6 langues - 2 Pansements compressifs stériles GM 132875



B Recharge pour armoires à pharmacie

Emballée sous carton avec étiquette croix verte.
Dimensions : 25 x 15 x 10 cm



1 Petit kit

1 Couverture de survie - 10 Compresses stériles 20 x 20 cm - 1 Bande extensible 3 m x 5 cm - 1 Bande extensible 3 m x 7 cm - 18 Pansements adhésifs assortis - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Pince à échardes - 4 Compresses Chlorhexidine - 4 Compresses anti-coups - 4 Compresses Hypochlorite Sodium - 1 Doigtier en cuir - 1 Pansement compressif stérile 10 x 12 cm - 1 Paire de gants vinyle - 1 Paire de ciseaux 101248 62,08 €HT



2 Grand kit

Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail.

1 Coussin hémostatique - 1 Couverture de survie - 1 Ecran facial pour bouche à bouche - 1 Echarpe triangulaire - 20 Compresses stériles 30 x 30 cm - 30 Pansements adhésifs assortis - 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 3 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Vapo de Chlorhexidine 50 ml - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Paire de ciseaux Lister - 5 Unidoses de sérum physiologique - 2 Sacs plastiques - 12 Epingles de sûreté - 5 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes - 1 Guide de premiers secours 491882 86,61 €HT



C Armoire à pharmacie 1 porte

Robuste et réglable !

Armoire 1 porte en acier poudré époxy avec serrure plastique et clé métal. 2 étagères réglables en hauteur et 1 balconnet de rangement en plastique vert transparent. Poids : 2,1 kg. Livrée vide.

Dimensions (l x h x p) : 31 x 45,5 x 14,5 cm

302812



D Armoire à pharmacie 1 porte

Design !

Armoire en métal rouge et blanc 1 porte. Fermeture à clé (livrée avec 2 clés). 3 étagères. Poids : 4 kg. Livrée vide.

Dimensions (l x h x p) : 32 x 32 x 15 cm.

296392



E Armoire à pharmacie 2 portes

Corps en acier poudré époxy.

Fermeture magnétique et serrure à clé, 1 clé fournie.

Bosselage au dessus des portes pour poser la clef.

2 tablettes escamotables pour poser le matériel de secours lors d'une intervention.

Planche autocollante avec les consignes de 1er secours. Permet d'optimiser le rangement des médicaments. Sérigraphie 2 croix vertes. Poids : 5 kg. Livrée vide.

Dimensions (l x h x p) : 52 x 54 x 20 cm.

139956

PREMIERS SECOURS



- A Pansements Comfort**
Souples et flexibles.
 100 pansements
 19 x 72 mm.
516704
 30 pansements micro aérés.
 Flexible, souple et ultra doux.
 Tailles assorties.
129378



- B Pansements Blood Stop**
 Boîte de 30 pansements support micro-aéré, multi-extensible avec compresse hémostatique non-tissée. 10 pansements 1,6 x 5,7 cm, 10 pansements 1,9 x 7,2 cm, 10 spots diamètre 2,25 cm.
433517



- C Pansement Soft**
 Boîte de 40 pansements assortis. 20 pansements 1,9 x 7,2 cm, 10 pansements 2,5 x 7,2 cm, 10 spots Ø 2,25 cm.
433520



- D Pansements waterproof Aqua 360°**
 14 pansements de 3 tailles assorties. 6 pansements 22 x 28 mm, 6 pansements 26 x 57 mm, 2 pansements 32 x 63 mm.
516712



- E Thermomètre infrarouge**
 Précision ±0,2°C. Plage de mesure 32°C ~ 42,9°C. Arrêt automatique au bout de 30 secondes. Distance de mesure : 1~5 cm. Temps de réponse : 1 sec. 100 000 utilisations possibles. Ecran LCD. Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies).
440681

OUTILLAGE / LAMPE BRICOLAGE



- F Mallette à outils**
 Mallette à outils en plastique avec 10 outils inclus : pince coupante, marteau, clé à molette, tournevis (7 pièces). Coloris jaune et bleu. Dimensions (l x h x p) : 40 x 18 x 25 cm.
705329



- G Tournevis Indispensable.**
 Lot de 7 tournevis. Quatre plats : 2,5/4/5,5/6,5 mm. Trois cruciformes : PH0 3 x 60 mm – PH1 4,5 x 80 mm – PH2 6 x 100 mm.
225569



- H Mètre à ruban Wonday**
Précision et sécurité.
 Mètre enrouleur boîtier soft avec double blocage. Ruban métallique. Graduation en mm. Clip ceinture et poignée de transport.
 • Longueur 3 mètres, largeur 16 mm.
216312
 • Longueur 5 mètres, largeur 19 mm.
216325
 • Longueur 8 mètres, largeur 25 mm.
216345

Energizer

- I Baladeuse Hard Case Pro**
Aimantée.
 • Autonomie : 10 h
 • Lumens : 550
 • Faisceau large pour un angle d'éclairage à 180°
 • Aimant puissant et crochet rétractable pour poser sur toutes les surfaces
 • Idéale pour éclairer une zone de proximité
 • Fonctionne avec 4 piles AA incluses.
410045



- J Lampe Hard Case Professional**
Pour casques.
 • Eclairage mode projection avec 4 LED blanches pour un travail de proximité.
 • Autonomie : 6 h 30
 • Portée : 100 m
 • Lumens : 325
 • Se fixe facilement sur le casque grâce à sa sangle 4 branches antidérapantes.
 Tête pivotante pour éclairer où vous le souhaitez.
410049

PRÉVENTION INCENDIE



A Détecteur de monoxyde de carbone

Prévenez un danger mortel !

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et mortel qui peut être dégagé notamment par la mauvaise combustion des chauffages d'appoint. Idéal pour les logements collectifs. **Détecteur fourni avec une pile Lithium scellée garantie 7 ans.** Alarme sonore > 90 dB à 1 mètre. Certifié CE EN50291 par le laboratoire BSI. Partenariat de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France. Montage mural. Dimensions (l x h x p) : 10 x 7,2 x 3,6 cm. Poids : 0,133 kg. **385006**



OBLIGATOIRE

B Détecteur de fumée SERENITY 10

Discret et esthétique !

Idéal pour les logements collectifs. **Détecteur fourni avec 2 piles AAA Lithium garantie 10 ans.** Alarme sonore 85 dB à 3 mètres. Muni d'une technologie anti-alarmer intempesive et d'un bouton silence pour interrompre la sirène d'alarme. Partenariat de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France. Montage mural. Dimensions (l x h x p) : 7,9 x 7,9 x 4,7 cm. Poids : 0,11 kg. **385007**



C Alarme incendie type 4 idéal pour les établissements ERP !

Pour alerter en cas de besoin dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) : commerce de proximité, restaurant, salle des fêtes de petite taille... Garantie 5 ans. **Fournie avec 3 piles AA.** Signalisation DEL vert, jaune, rouge pour l'état de la batterie. Alarme sonore 90 dB à 2 mètres. Alarme visuelle avec flash LED blanc clignotant toutes les 1,5 sec. Montage mural. Dimensions (l x h x p) : 12,6 x 24,2 x 6,6 cm. Poids : 0,80 kg. **385011**

SIGNALISATION INCENDIE



OBLIGATOIRE

D Signalétique extincteur

Affichage obligatoire.

Panneaux en PVC souple et résistant. Informe en détails du type de feu à éteindre avec l'extincteur concerné. Dimensions (l x h x p) : 18 x 20 x 0,2 cm. Poids : 300 g. **385004** Extincteur **385000** Classe ABC – Poudre polyvalente **384999** Classe AB – Eaux + Additif **385003** Classe B – CO2

SIGNALISATION ET AFFICHAGE DE SÉCURITÉ



E Coffre à registre et registre de sécurité

• Coffre permettant de garder à disposition les informations obligatoires relatives à la sécurité tel spécifié dans l'article 620-6 du Code du Travail. En tôle d'acier. Dimensions (l x h x p) : 35 x 26,5 x 6,5 cm ; poids : 300 g. **385008** Le coffre • **Registre de sécurité** format A4 – 80 pages. Dimensions (l x h x p) : 16,5 x 23,4 x 1 cm. Poids : 1 kg. **385009** Le registre



F Panneau consignes de sécurité

Affichage obligatoire.

Panneaux en PVC souple et solide. Dimensions (l x h) : 30 x 45 cm. • **Panneau Incendie/Evacuation/Accident** **385872** • **Numéros d'urgence** **385874**



QUEL EXTINCTEUR CHOISIR ?

A chaque type de feu correspond un extincteur. Pour l'éteindre efficacement, il est nécessaire d'identifier d'après son environnement l'origine du risque d'incendie.

3 classes de feu : A, B et C.

- **Classe A** : feux de solides. Bois, papier, charbon, caoutchouc, végétaux, textiles, plastiques, etc.
- **Classe B** : feux de liquides et solides liquifiables. (Alcools, essences, gasoil, fuel, huiles, bitumes, graisses, paraffines etc.) et électriques.
- **Classe C** : feux dits de gaz. Gaz de ville, hydrocarbures gazeux (méthane, éthane, propane, butane, acétylène, hydrogènes, etc).

- Les extincteurs qui y correspondent sont les suivants :
 - Les extincteurs à poudre polyvalente, économiques à l'achat éteignent l'ensemble des feux de classe A, B ou C.
 - Les extincteurs à eau pulvérisée avec additif sont les plus appropriés pour éteindre les feux de classe A et B.
 - Les extincteurs à CO2 sont recommandés pour les feux de classe B et d'origine électrique.

PREVENTION INCENDIE-VOL



OBLIGATOIRE



LIFEBOX
LA SÉCURITÉ SERVICES COMPRIS

B Couverture anti-feu

Indispensable, pour professionnels ou particuliers.

En fibre de verre. Etouffe un départ de flammes et de petits incendies impliquant les vêtements, le linge de lit ou les ustensiles de cuisine. Calorifuge et incombustible. Poignée d'urgence, pour une utilisation rapide sans avoir à ouvrir le coffret. Encoche de fixation pour suspension. Notice claire et simple au dos du coffret. Norme CE EN 1869 : 1997. Dimensions (l x h x p) : 120 x 120 x 0,5 cm. Poids : 400 g.
392566

A Extincteurs

Extincteurs répondant aux normes françaises, avec manomètre de pression pour éviter toute maintenance (lors d'une utilisation domestique). Garantie 5 ans. Partenariat avec la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France (FNSPPF).

Code	Type de feu	Usage	Contenance	Poids plein (en kg)	Dimensions (Ø x H en cm)	Prix	Dont éco-contribution
EXTINCTEURS A POUVRE POLYVALENTE							
1 384997	ABC	Pour la voiture, cuisine...	1 kg	2,3 kg	8,5 x 27		
2 429509	ABC	Pour les appartements, atelier, camping-car...2 kg	2 kg	2,7 kg	11 x 36		
3 384994	ABC	Pour le bureau, la maison...	6 kg	8,6 kg	16 x 52,5		
EXTINCTEURS A GAZ CARBONIQUE CO2							
4 384993	B	Feux électriques	2 kg	6,4 kg	16 x 54		
EXTINCTEURS A EAU + ADDITIF							
5 384992	AB	Pour la maison, bureaux...	6 L	7,7 kg	10 x 58,7		

LIFEBOX
LA SÉCURITÉ SERVICES COMPRIS



Signalisation extincteur



Règlement ERP

Les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des obligations en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie. Les ERP sont constitués de tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont admises, en plus du personnel. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, qu'il soit libre, restreint ou sur invitation. Les ERP sont classés en types et en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques. **L'assortiment ERP standard est le suivant :**



L'équipement peut varier selon l'activité de la société et sa surface.


LA SÉLECTION **VISO** POUR ÉQUIPER VOS PARKINGS, CHANTIERS, LOCAUX...



RACK À VÉLO MODULABLE VELO 1

Rack à vélo unitaire en acier zingué, extensible pouvant être cumuler les uns aux autres. Fixation murale ou au sol avec des boulons fournis.
40 x 15 x 22 cm - poids 2,5 kg

443594 Rack à vélo modulaire **34,02 €HT**



SUPPORT 3 VÉLOS VELOSTORE

Rack 3 vélos en acier galvanisé, extensible, possibilité de relier 2 racks entre-eux. Livré avec fixations.
115 x 51 x 25 cm - poids 9,5 kg

443595 Support 3 vélos



SUPPORT 5 VÉLOS VELO 5

Rack 5 vélos en acier zingué. Coloris gris, tube de Ø 20 mm.
139 x 30 x 21 cm - poids 4 kg

443593 Support 5 vélos **69,87 €HT**



BARRIÈRE DE TRAVAUX TRAVOLITE



Barrière de travaux - 3 vantaux. Tissu ignifugé. Personnalisable, nous consulter.
170 x 2,6 x 100 cm - poids 4,1 kg

443599 Barrière de travaux

BARRIÈRE EXTENSIBLE BAR 001 RB

Barrière extensible jusqu'à 2,30 m, rouge/blanche. Peinture époxy anti-UV.
230 x 40 x 105 cm - poids 7 kg
(20 x 40 x 100 cm pliée)

443600 Barrière extensible




RAMPE ALUMINIUM ACCÈS PMR

RAMP 125 / RAMP 178

Rampe Aluminium accès PMR, peut supporter jusqu'à 272 kg de charge.

443596 Rampe Accès PMR 122 x 71 x 5 cm **225,68 €HT**

443598 Rampe Accès PMR 183 x 71 x 5 cm **289,16 €HT**



PSG 700 RO



PSG 700

BALISE SOL PLIANTE PSG 700 RO / PSG 700 / LOT DE 10 STICKERS X 2 STICKERCPSG

En polypropylène. Avec accroche pour chaîne. Stickers personnalisables en option. Possibilité de personnalisation sous réserve de quantités. Nous consulter.
28 x 64 x 4 cm - poids 1,05 kg (Encombrement au sol : 35 x 28 cm)
Dimensions d'un sticker : 21 x 21 cm

432935 Balise sol pliante rouge **40,45 €HT**

439322 Balise sol pliante jaune **40,47 €HT**

CÔNE POUR VOIES PRIVÉES CSC 501

En polypropylène. Bandes réfléchissantes classe 1.
28 x 29 x 50 cm - poids 1,05 kg

208908 Cône hauteur 50 cm - classe 1



ADHÉSIFS DE SÉCURITÉ



A Ruban de marquage au sol intérieur



Ruban de marquage au sol intérieur – 50 mm x 33 m. PVC très résistant au déchirement. Adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc qui permet une adhésion sur différentes surfaces.

- 440630 Jaune
- 440633 Rouge
- 440629 Bleu
- 440634 Noir/Jaune



C Stickers de signalisation au sol

Lot de 4 stickers de signalisation au sol (68 x 8 cm) pour matérialiser de façon très visible les distances de sécurité à respecter. 2 stickers indiquent "Gardez vos distances" et 2 indiquent "Merci de Patienter". L'adhésif haute performance garantit une adhérence optimale sur les surfaces planes en intérieur (à l'exclusion des tapis et moquettes) et en extérieur, dans un environnement compris entre -20°C et +60°C.

440636



B Ruban de signalisation adhésif Signaler efficacement.

En polypropylène. Le ruban de marquage adhésif bien visible tesa® Signal Universal vous permet de signaler efficacement les obstacles et les zones dangereuses. Utilisation intérieure et extérieure.

Dimensions : 66 m x 50 mm.

- 433511 Noir Jaune
- 433512 Rouge Blanc



D Ruban de signalisation non adhésif Pour délimiter les grands espaces intérieurs ou extérieurs !

En polypropylène. Hachuré rouge et blanc. Très résistant. Réutilisable.

- Dimensions : 100 m x 5 cm.
- 278633 Qualité standard

- Dimensions : 500 m x 8 cm.
- 278658 Indéchirable

POTEAUX DE GUIDAGE



E Lot 2 poteaux PACEO



Barrière de délimitation à ceinture rétractable sur socle. Composé de 2 poteau + 1 sangle. Acier peint, sangle noire rétractable et verrouillable (3 m) : installation sur poteau. Pour espace intérieur. Diamètre du poteau : 36 cm. Hauteur 1 m. 6 patins en caoutchouc sous la platine. Poids 7,3 kg.

139936

UNE GAMME DE PRODUITS POUR DÉLIMITER VOS ESPACES.

VISO



KIT POTEAUX DE SÉCURITÉ

PPC 3002 RB


Poteaux ABS monobloc.

Chaîne polypropylène Ø 8 mm x 2 m.

Base caoutchouc 30 x 30 cm à lester.

Ø 5 cm x H. 95 cm - poids 4 kg par poteau.

278488 Kit 2 poteaux + chaîne **77,01 € HT**



POTEAU DE GUIDAGE À SANGLE, BASE À ROULETTES


RXR 4 BKRE

Boîtier étanche, idéal utilisation extérieure.

Poteau acier noir. Sangle rouge 5 cm x 4,3 m, rembobinage automatique avec système de freinage intégré.

Base Ø 33 cm lestée à roulettes - poids 8 kg. Tube Ø 8 cm x H. 1 m.

443601 Poteau de guidage à sangle



POTEAU DE GUIDAGE À SANGLE, BASE LOURDE À ROULETTES

RXLO 2 SRRE

Empilable pour faciliter le rangement.

Boîtier étanche, idéal utilisation extérieure. Poteau acier chromé.

Sangle rouge 5 cm x 2,1 m, rembobinage automatique avec système de freinage intégré.

Base lourde 39 x 39 cm à roulettes - poids 14 kg.

Tube Ø 5,1 cm x H. 1 m.

443605 Poteau de guidage à sangle

USAGE EXTÉRIEUR



ENROULEUR MURAL 2 M EXTÉRIEUR

RWX 20 RE

Boîtier ABS étanche, idéal utilisation extérieure. Sangle rouge 5 cm x 2 m, dispositif anti-panique (la sangle se détache automatiquement en cas de mouvement de foule).

Récepteur mural inclus et fixations inclus. Enrouleur Ø 11,2 cm.

443606 Enrouleur mural 2 m **108,88 € HT**



BOÎTIER ABS ÉTANCHE

USAGE INTÉRIEUR



REWO 20 BK



REWO 20 RE

ENROULEUR MURAL 3 M

REWO 20 BK / REWO 20 RE

En polypropylène et inox. Sangle 5 cm x 3 m.


Récepteur mural et fixations inclus.

Enrouleur Ø 63 x H. 125 mm

266944 Enrouleur 3 m, sangle noire

266952 Enrouleur 3 m, sangle rouge

REXO 100 CHC



POTEAU GUIDE-FILE

REXO

Recommandé pour usage intérieur.

Poteau chromé. Socle lesté Ø 32 cm.

Ø 5 cm x H. 98 cm - poids 10 kg par poteau.

385871 Kit 2 poteaux + cordon noir en nylon tressé **176,78 € HT**

209058 Cordon velours noir 1,50 m **37,50 € HT**


209034 Poteau supplémentaire **117,38 € HT**

REXO 22 SRBK

REZO 150 BKS



RECO A4P BK



Panneau A4 avec adaptateur de fixation. Compatible avec tous les poteaux de la gamme.

319835 Panneau A4 **77,01 € HT**

RECO 2 SRRE



RECO 2 BKBK



POTEAU DE GUIDAGE À SANGLE RÉTRACTABLE

RECO

Recommandé pour usage intérieur. La tête peut recevoir jusqu'à 3 sangles dans différentes directions. Sangle longueur 3 m. Base lestée Ø 32 cm. Tube Ø 6,3 cm x H. 91 cm - poids 7,4 kg par poteau..

319828 Kit 2 poteaux acier noir, sangle noire **214,33 € HT**

319830 Poteau noir, sangle noire supplémentaire **107,15 € HT**

RECO 22 SRRE



RECO 22 BKBK



385868 Kit 2 poteaux inox chromé, sangle rouge **214,33 € HT**

385870 Poteau inox chromé, sangle rouge supplémentaire **107,15 € HT**

RAYONNAGES



NOUVEAU!



A Rayonnage d'archives Prospace + archive



Idéal pour le stockage de boîtes d'archives. Montants de hauteur 200 cm époxy gris anthracite, sans perforation en façade, acier 8/10 profilé à froid, 10 plis. Tablette tubulaire de longueur utile 94 cm, finition galvanisée ayant une capacité de charge de 175 Kg UR par niveau. 5 niveaux pour les profondeurs 35 et 70 cm et 6 niveaux pour les profondeurs 50 cm, réglables tous les 4 cm. Embouts plastique aux pieds pour éviter le poinçonnement du sol. En option plateaux de recouvrement en fibres de bois.

Version profondeur 35 cm

- 453951 Module de départ
- 453954 Module suivant
- 453931 Tablette supplémentaire
- 453926 Plateau de recouvrement

Version profondeur 50 cm

- 453957 Module de départ
- 453958 Module suivant
- 453933 Tablette supplémentaire
- 453930 Plateau de recouvrement

Version profondeur 70 cm

- 453955 Module de départ
- 453956 Module suivant
- 453932 Tablette supplémentaire
- 453927 Plateau de recouvrement



B Rayonnage de bureau Proclass



NOUVEAU!



Rayonnage spécialement conçu pour l'archivage, en particulier de dossiers suspendus avec une finition soignée, ce rayonnage s'adaptait parfaitement à un environnement de bureau. Echelles ouvertes ou fermées composées de 2 montants de hauteur 200 cm et en acier profilé à froid. Finition blanc RAL 9016. 7 tablettes par élément, en épaisseur 8/10 réglables en hauteur tous les 2,5 cm. Profondeur du rayonnage : 36,2 cm, longueur utile 100 cm. Fond avec croisillon ou fond tôle.

Version échelles et fonds ouverts

- 453965 Module de départ
- 453966 Module suivant

Version échelles tôlées et fonds ouverts

- 453967 Module de départ
- 453968 Module suivant

Version échelles et fonds tôlés

- 453969 Module de départ
- 453970 Module suivant



RAYONNAGES D'ARCHIVAGE ET DE STOCKAGE



Profondeur
54 cm



Profondeur
68 cm



Profondeur
34 cm



Montage par simple
emboîtement



Réglage
tous les 5 cm



Tablettes acier
claire-voies



Plateau
Isorel en option



Possibilité d'ajouter un ou plusieurs
éléments pour constituer des
rayonnages illimités.



Rayonnage composé de : 1 x 695605 + 2 x 695672 + 2 x 696007

PAPERFLOW

A Rayonnage Range Eco 3 profondeurs disponibles !

Structure et tablettes à claire-voie en acier finition peinture époxy gris et bleu. Embouts plastiques à la base des montants. Largeur des tablettes : 100 cm. Tablettes réglables en hauteur tous les 5 cm. En option : plateaux Isorel pour tablettes. Supporte jusqu'à 180 kg par tablette. Montage facile sans outils ni vis. Système breveté de fixation des tablettes pour une stabilité incomparable.

- 2 profondeurs de rayonnage avec option plaque Isorel : **34 cm** (capacité 77 boîtes, archives dos de 8) ou **68 cm** (capacité 154 boîtes, archives dos de 8). L'élément départ est composé de : 4 montants hauteur finale 200 cm, 5 tablettes à claire-voie largeur 100 cm, 4 embouts plastiques. L'élément suivant est identique mais ne comprend que 2 montants.
- Profondeur **54 cm** spécial rayonnages caisses d'archives : 4 montants hauteur finale 200 cm, 6 tablettes à claire-voie largeur 125 cm, profondeur des tablettes : 54 cm. Dimensions adaptées aux caisses d'archives standards (capacité : 18 caisses). L'élément suivant est identique mais ne comprend que 2 montants.

Codes	Désignation	Prix	Dont éco-contribution
695605	Élément départ profondeur 34 cm		
695672	Élément suivant profondeur 34 cm		
695877	Lot de 2 tablettes supp. claire-voie acier P.34 cm		
696007	Lot de 5 plateaux Isorel P.34 cm		
283959	Lot de 7 plateaux Isorel P.34 cm		
695737	Élément départ profondeur 68 cm		
695818	Élément suivant profondeur 68 cm		
695931	Lot de 2 tablettes supp. claire-voie acier P.68 cm		
696074	Lot de 5 plateaux Isorel P.68 cm		
039715	Lot de 7 plateaux Isorel P.68 cm		
283967	Élément départ profondeur 54 cm		
283983	Élément suivant profondeur 54 cm		
600800	Lot de 6 plateaux Isorel P.54 cm		

NOUVEAU!

PROVOST

A Rayonnage d'atelier Prospace+ pour atelier

Idéal pour le stockage de bacs, petites pièces et produits divers. Montants de hauteur 200 cm époxy gris anthracite, sans perforation en façade, acier 8/10 profilé à froid, 10 plis. Tablette tubulaire de longueur utile 94 cm, finition galvanisée ayant une capacité de charge de 175 Kg UR par niveau. 5 niveaux pour les profondeurs 40 et 60 cm. Embouts plastique aux pieds pour éviter le poinçonnement du sol. Facile à monter. En option plateaux de recouvrement.

Version profondeur 40 cm

453959 Élément de départ

453962 Élément suivant

453921 Lot de 5 plateaux de recouvrement

Version profondeur 60 cm

453963 Élément de départ

453964 Élément suivant

453922 Lot de 5 plateaux de recouvrement



175 kg
CHARGE

100 kg
CHARGE

NOUVEAU!

PROVOST

B Rayonnage flexible AXEL

Rayonnage ouvert, tablettes tubulaires à grande rigidité sans croisillon ni tôles de côté. 5 tablettes réglables en hauteur au pas de 2 cm spécialement conçu pour le stockage en atelier. Finition époxy, montants bleus et tablettes galvanisées. Hauteur 200 cm (2 x 100 cm), longueur 97 cm, profondeur 40 cm. Livré en version "Compact" : 1 carton pour le module. Départ et 1 carton pour le module Suivant. En option : Lots de 5 plateaux de recouvrement en fibres de bois.

453923 Module de Départ

453924 Module Suivant

453925 Lot de 5 recouvrements



BOÎTES DE RANGEMENT




A Caisse plastique polyvalente Robuste et ingénieuse.

Caisse en polypropylène résistant aux températures de -15°C à $+80^{\circ}\text{C}$. Gerbable. Verrouillage du couvercle. Poignées de transport ergonomiques. Transparente.



Code	Contenance (litres)	Dimensions (l x h x p) en cm	Exemple d'utilisation	Prix
1 315559	4	39,5 x 8,8 x 25,5	1 ramette de papier A4	
2 315564	9	39,5 x 15,5 x 25,5	2 ramettes de papier A4	
3 315575	18	48 x 20 x 39	93 CD ou 44 DVD	
4 315577	19	39,5 x 29 x 25,5	Dossiers suspendus	
5 315591	24	46,5 x 29 x 27	Rangement divers	
6 315581	35	48 x 31 x 39	Classeurs à anneaux ou dossiers suspendus A4	
7 315602	42	50 x 31 x 44	Dossiers suspendus et classeurs à anneaux	
8 315585	48	60 x 31 x 40	Dossiers suspendus et classeurs à anneaux	
9 315603	50	71 x 23 x 44	Rangement divers	
10 315586	64	71 x 31 x 44	Classeurs à levier	
11 315605	84	72 x 38 x 44	Rangement divers	



VISO

B Bac pliant eco Gain de place.

Capacité : 45 litres. Bac en polypropylène. Agréé contact alimentaire. Dimensions (l x h x p) : 52,5 x 35,5 x 27 cm. 190481



30 kg
CHARGE



VISO

C Bac navette industriel Pour la maintenance et le transport.

En Polypropylène bleu. Qualité alimentaire. Gerbable avec couvercle et poignée ergonomique. Porte étiquette 8 x 5,5 cm. Résiste aux températures -20 à $+40^{\circ}\text{C}$. Capacité 54 litres. Dimensions (l x h x p) : 60 x 32 x 40 cm. 432934



cep



A Boîte multi-rangement transparente

Légère !

Pour ranger ou archiver documents ou fournitures en assurant une parfaite protection à l'humidité, la poussière et l'écrasement. Couverture clipsée s'ouvrant sur 2 côtés pour un accès facile au contenu. 2 solides poignées clips assurent une fermeture efficace. Large rebord sur le pourtour pour transporter facilement la boîte. Empilables et superposables.

Code	Contenance (litres)	Dimensions internes (l x h x p) en cm	Dimensions externes (l x h x p) en cm	Poids en kg	Prix
184564	6	22,1 x 15,5 x 15,7	30,5 x 18,2 x 22,4	0,53	
152324	12	31,5 x 15,6 x 22,1	40,5 x 18,3 x 29,5	0,8	
385403	20*	29 x 17,5 x 36,5	37 x 19 x 46	1,21	
152332	24	40,2 x 17,5 x 31,7	49,8 x 20,2 x 39,5	1,22	
152340	40	38,9 x 30,4 x 30,3	39,5 x 32,9 x 50	1,59	
152358	50	59,1 x 21,6 x 36	69,5 x 24,1 x 45	1,97	
309269	65	35,3 x 33,4 x 49,3	45 x 35 x 59	2,08	
166910	75**	38 x 37 x 48	48,5 x 41,5 x 60	2,51	

* Modèle avec ouverture latérale

** Modèle avec roues



cep

B Boîte de rangement Polyvalentes.

Bac pour ranger et archiver documents ou fournitures. Large rebord sur le pourtour pour garantir une grande robustesse. 2 solides poignées permettent de transporter facilement le bac. Superposition très stable des bacs l'un sur l'autre. Stockage emboîté l'un dans l'autre par simple rotation à 180° lorsque le bac est vide. Polypropylène 100% recyclé et recyclable.

• Capacité : 32 litres.

Dimensions (l x h x p) : 52,4 x 24,1 x 35 cm.
340286

• Capacité : 48,5 litres.

Dimensions (l x h x p) : 61 x 28,5 x 39,3 cm.
340294



cep

C Boîte de rangement cristal et noir Parfaite empilabilité des boîtes.

Décor contrasté mat et brillant. Forme incurvée pour un renforcement optimum. Les couvercles viennent se clipser dans les rebords de la boîte pour rigidifier la poignée. Finition mat sur les poignées et dessins du couvercle. Décors identiques sur couvercle et corps. Dimensions (l x p) : 60 x 39,7 cm.

• 42 litres, hauteur 25,2 cm
262883

• 65 litres, hauteur 37,8 cm
262908



D Bac trolley VISO Polyvalent et très pratique.

Casier pliable en polypropylène. Résistant, muni d'un trolley. Très léger. Dimensions fermé (l x h x p) : 42 x 40 x 8 cm. Dimensions ouvert (l x h x p) : 42 x 38 x 40 cm. Supporte une charge de 35 kg.
365498



E Maxi malle

Le métal une bonne protection contre le feu.

Malle en métal laqué epoxy aluminium avec 4 roulettes pour faciliter le déplacement. 3 raidisseurs sur le couvercle et 2 sur le fond pour assurer la solidité. Toutes nos cantines sont fournies avec tringles. Dimensions (l x h x p) : 90 x 37 x 50 cm.
132860

GRUPE PIERRE HENRY

BOÎTES DE RANGEMENT ET MOBILIER DE STOCKAGE



A Bac à bec

Pour organiser vos rayonnages.

Fabriqué en carton simple cannelure qualité 20 kg, couverture extérieure kraft. Pour le stockage de petites pièces (visseries, boulons, petits accessoires...) dans un volume de 1,3 à 7,9 litres. Le cadre imprimé permet le marquage et l'identification du contenu. Livré à plat, se monte facilement. Paquet de 50 pièces.

Code	Volume en litre	(l x h x p) en cm	Prix
705442	1,3	5,1 x 11,2 x 30,1	
705444	2,8	10,1 x 11,2 x 30,1	
705445	4,3	15,1 x 11,2 x 30,1	
705443	7,9	20,1 x 15,2 x 30,1	



B Bac à bec VISO

Robustesse et identification couleur.

Permet de constituer un ensemble de stockage. Fabriqué en polypropylène superposable et emboîtable à vide. Porte-étiquette (étiquette non fournie) qualité alimentaire. 2 couleurs, 4 dimensions.

Code bleu	Code rouge	Volume en litre	Poids en kg	(l x h x p) en cm	Prix
436227	436228	1	0,06	10,1 x 7 x 15,7	
436230	436231	4	0,21	15 x 12,6 x 23,5	
436233	436234	10	0,44	21,5 x 15 x 33,5	
436235	436236	28	0,89	30 x 17,5 x 45,5	




C Armoire pour bac à bec

Bien organisé.

Structure monobloc en acier 7/10ème, finition époxy coloris gris. Tablettes galvanisées inoxydables. 9 tablettes pour 40 bacs de 4 litres. Dimensions (l x h x p) : 70 x 166 x 27 cm. Bacs non inclus.

601884 Sans porte
601899 Avec porte



D Tour de rangement

Modulable, polyvalent.

En polypropylène. Ouverture possible des deux côtés. Possibilité de combiner les différents modèles entre eux. Idéal pour la maison et le bureau. Les tiroirs ont été aussi conçus pour servir de boîte (transport de documents). Peut être déplacée facilement grâce aux roulettes intégrées.

Code	Nombre de tiroirs	Dimensions (l x h x p) en cm	Prix
385407	3	32,5 x 59,5 x 35	
385408	4	32,5 x 77,6 x 35	
385409	5	32,5 x 95,6 x 35	



BOÎTES DE RANGEMENT



VISO

A Bacs de rangement

Très rigides et gerbables.

Bac en polypropylène gris. Norme Europe (CE 10/2010). Compatible au contact alimentaire. Gerbables entre eux et doté d'une grande rigidité du fait de leurs parois renforcées, résistant aux chocs. Adaptable au le chariot porte bac (voir repère C). Couverture vendu séparément en option sur commande spéciale.

Code	Volume en litre	Charge maximale en kg	Poids en Kg	Dimensions extérieures (L x l x h) en cm	Prix
451177	10	15	0,8	40 x 30 x 12	
451178	20	20	1,25	40 x 30 x 23	
451181	20	20	1,25	60 x 40 x 10	
451180	25	20	1,45	40 x 30 x 29	
451182	37	30	1,9	60 x 40 x 23	
451184	55	40	2,9	60 x 40 x 33	



VISO

B Bacs gerbables à ouverture

Pratique pour le rangement d'atelier et de bureau.

Accès facile du fait de leur large ouverture. Bacs de rangement à ouverture sur la largeur ou la longueur. En polypropylène gris. Gerbables. Norme Européenne.

Code	Volume en litre	Charge maximale en kg	Poids en Kg	Dimensions extérieures (L x l x h) en cm	Ouverture	Dimensions Ouverture (l x h) en cm	Prix
451186	7	10	0,59	30 x 20 x 18	Sur la largeur	10 x 12	
451190	20	25	1,17	40 x 22 x 20	Sur la largeur	18,1 x 15	
451199	25	25	1,38	40 x 29 x 27	Sur la largeur	18,1 x 17,5	
451198	55	40	2,86	60 x 28 x 26	Sur la largeur	22,1 x 15,5	
451194	65	40	3,05	60 x 32 x 30	Sur la largeur	21,5 x 1,5	
451192	90	40	3,35	60 x 42 x 40	Sur la largeur	21,5 x 22,4	
451193	90	40	3,26	60 x 42 x 40	Sur la longueur	29,3 x 22,4	
451185	40	40	1,75	60 x 23 x 20	Sur la largeur	22,1 x 11	

125 kg
CHARGE



C Chariot porte bac Indispensable.


Plateau monobloc ouvert en ABS équipé de 4 roues pivotantes. Pour bacs 40 x 30 cm ou 60 x 40 cm.

Dimensions (l x h x p) : 62 x 42 x 17 cm.

190368

VISO

CHARIOTS ET DIABLES



A RMP TROLLEY VISO

Combiné diable repliable

Combiné chariot / diable avec bavette 250 cm. Fabriqué en aluminium et en PP ce chariot a la caractéristique d'être entièrement repliable pour faciliter son transport avec un poids de 7,4 kg. Sa capacité de chargement est de 68 kg en configuration diable et de 135 kg en mode chariot. **451202**



VISO

B Diable aluminium

Compact et maniable.

Diable aluminium pliable. 2 roues Ø 15 cm. Hauteur ouvert 96 cm. Dimensions de la bavette (l x p) : 48 x 26 cm. Poids : 4 kg. **601912**



Wonday

C Diable à bavette fixe

Pour atelier et entrepôt.

Structure en tube acier bleu. Dimensions de la bavette (l x h) : 31,5 x 23 cm. Hauteur : 117 cm. Poids : 10 kg. **484758**



Wonday

D Diable d'escalier

Robuste.

Diable d'escalier 200 kg structure en tube acier. 2 x 3 roues en étoile bandage TPR diamètre 15 cm sur jante plastique. Charge utile maximum : 200 kg à usage normal et 120 kg en montée d'escalier. Une bavette acier rabattable (l x p) : 35 x 28 cm. Poignée caoutchouc. Dimensions plié (l x h x p) : 43 x 84,8 x 52,5 cm. Dimensions déplié (l x h x p) : 65,3 x 115 x 52,5 cm. Poids : 3,15 kg. **393123**



E Chariot utilitaire 3424

Esthétique, idéal pour votre cafétéria.

3 plateaux. Surfaces lisses faciles à nettoyer. Angles arrondis. Charge totale 90,7 kg. Roues plastiques pour une utilisation silencieuse. Roues pivotantes. Dimensions : 85,4 x 95,9 x 47,3 cm. **202864**



F Plateau de transport

Plateau bois multiplis, pare-chocs caoutchouc. Patin caoutchouc à chaque angle pour protéger le colis. 4 roulettes pivotantes caoutchouc noir Ø 9,50 cm. Poignée de transport. Dimensions (l x h x p) : 60 x 16 x 40 cm. Poids : 6 kg. **283844**

Wonday

CHARIOTS ET DIABLES



Wonday

A Chariot aluminium

Idéal pour le bureau !

Poignée télescopique aluminium revêtement mousse. Chariot aluminium. Plateforme extensible pour les colis grand volume. Plateforme largeur 40 cm à longueur 50 à 70 cm. Roulettes de 10 cm. La plate-forme s'ajuste et se plie par traction sur la poignée.

Dimensions utiles plateforme (l x p) : 41 x 50 à 63 (hors tout 70 cm)

Dimensions utiles déplié (l x h x p) : 63 x 85 x 41 cm

Dimensions utiles plié (l x h x p) : 41 x 21 x 41 cm

Poids : 7,6 kg.

484732



D Chariot avec roues escamotables

Bien pratique ! Idéal pour le bureau !

Chariot en aluminium entièrement pliable. Plateau en polypropylène antidérapant (l x p) : 63 x 41 cm. Poignée télescopique, réglable sur 3 hauteurs : 72, 82 et 92 cm. Avec 4 roues escamotables.

Dimensions dépliés (l x h x p) : 68 x 92 x 41 cm,

pliés (l x h x p) : 68 x 41 x 8 cm. Poignée de transport.

Poids 6,4 kg. Livré monté.

704090

856

Wonday

B Chariot pliable Série 38-3

Avec porte outils.

Chariot pliant professionnel. Structure en tube acier. Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale. Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant 730 x 470 mm. 4 roues pleines (2 fixes & 2 pivotantes avec freins) bandage TPR sur jante plastique. Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection. Porte outils, documents...

• Dimensions déplié / plié (l x h x p) : 73 x 83 / 23 x 47 cm, plateau (l x p) : 73 x 47 cm. Poids : 3,48 kg.

393118 150 kg

• Dimensions déplié / plié (l x h x p) : 90 x 84,5 / 27,5 x 60 cm, plateau (l x p) : 90 x 60 cm. Poids : 3,64 kg.

393119 300 kg

• Roues pivotantes pour chariot 393118, diamètre 10 cm.

393122



Wonday

C Chariot pliable Economique.

Tube en acier avec dossier rabattable.

Roulette 10 cm sur jante plastique.

Dimensions déplié (l x h x p) : 73,5 x 82 x 47,5 cm.

484740



Wonday

E Chariot double plateau

Une stabilité parfaite.

Poignée en tube acier peint repliable et blocable, déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité.

Équipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, Ø 10 cm, épaisseur 3,2 cm, bandage résiprène. Épaisseur 3,2 cm.

Double plateau. Hauteur entre les plateaux : 53 cm.

Dimensions (l x h x p) : 74 x 91 x 47,5 cm.

Dimensions plateaux (l x p) : 72,5 x 46,5 cm. Poids 14,5 kg.

Livré démonté.

390607



Wonday

F Chariot pliable La référence !

Poignée en tube acier peint repliable et blocable, déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité.

Équipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, Ø 12,5 cm, bandage résiprène.

Dimensions déplié (l x h x p) : 74,5 x 86 x 48 cm.

Dimensions plié (l x h x p) : 74,5 x 23,5 x 48 cm.

Poids : 12 kg.

489474

Grand plateau : passe dans les portes standards.

Dimensions déplié (l x h x p) : 89 x 84,5 x 60 cm.

Dimensions plié (l x h x p) : 89 x 18,5 x 60 cm.

Poids : 17 kg.

283828

MARCHEPIEDS ET ESCABEAUX



A Marchepied **Wonday**

Prenez de la hauteur en toute sécurité.

En acier laqué époxy. 3 roulettes escamotables. Joints anti-choc. Déplacement aisé par simple poussée. Tapis en caoutchouc antidérapant. Conforme à la norme DIN 4569 (GS). Ø base : 43,5 cm. Ø haut : 29 cm. Hauteur : 43 cm. Poids : 5 kg.

913756 Gris anthracite

913748 Gris



B Marchepied plastique **Wonday**

Léger et résistant.

En plastique. 3 roulettes escamotables. Joints anti-choc. Déplacement aisé. Conforme à la norme DIN 4569 (GS).

Ø base : 41 cm. Ø haut : 28 cm. Hauteur : 38,5 cm. Poids : 2,2 kg.

266083 Noir



Wonday

C Marche-pieds aluminium pliant

Encombrement réduit.

Marche-pieds aluminium pliant, double pieds 1 marche, pieds et marches striées antidérapants.

Hauteur sol/première marche : 20 cm. Hauteur du sol à la deuxième marche : 41 cm.

Dimensions marche (l x p) : 32,5 x 8 cm

Dimensions plateforme (l x p) : 34,5 x 20 cm. Poids : 1,5 kg.

262596



D Escabeau **Wonday**

Pratique.

Acier laqué epoxy, marches anti-dérapantes.

• 2 marches

Hauteur totale : 92 cm.

Hauteur à la plateforme : 46 cm.

Poids : 4,065 kg.

606022

• 3 marches

Hauteur totale : 105 cm.

Hauteur à la plateforme : 70 cm.

Poids : 5,6 kg.

314715



E Escabeau 3 marches **Wonday**

Plié, seulement 3,5 cm d'épaisseur !

Escabeau 3 marches tout acier époxy blanc. Marches revêtues de peinture antidérapante. Hauteur totale : 1,045 m. Hauteur à la plateforme : 69,5 cm. Poids : 5,1 kg.

Conforme aux exigences de sécurité du décret français N°96.333 du 10/04/1996.

777900



Wonday

F Escabeau alu 5 marches

Escabeau 5 marches structure aluminium avec porte-outils fermant. Marches antidérapantes et garde-corps. Patins emboîtables antidérapants.

Charge utile : 150 Kg.

Hauteur totale : 3,11 m.

Hauteur à la plateforme : 1,11 m.

Poids : 4,54 kg.

Conforme à la norme EN 131.

393126



ARMOIRES À CLÉS



A Armoire à clés

En tôle d'acier emboutie. Peinture vernie au four. Fermeture 1 point. Serrure avec 2 clés fournies. Fixation (vis fournies). Coloris gris. Livrée avec Intercalaire vierge et index avec pochette.

• **Capacité 30 clés.**
Dimensions (l x h x p) :
16 x 20 x 8 cm.

918850

• **Capacité 48 clés.**
Dimensions (l x h x p) :
18 x 25 x 8 cm.

918869

• **Capacité 60 clés.**
Dimensions (l x h x p) :
18 x 25 x 8 cm.

918877



B Armoire à clés

Armoire à clés en tôle d'acier, emboutie, épaisseur 8/10ème. Coloris gris foncé. Barrettes fixes avec pastilles adhésives d'identification numérotées. Livrée avec visserie pour fixation murale et sans porte-clés. Tôle d'acier emboutie/barrettes.

• **À combinaison, 36 clés**
Dimensions (l x h x p) : 24 x 30 x 8 cm.
220323

• **À serrure, 54 clés.**
Dimensions (l x h x p) : 24 x 30 x 6 cm.
272725

pavo



C Armoire à clés à combinaison

En tôle d'acier emboutie, finition peinture granitée. Coloris gris anthracite. Barrettes d'accrochage (suspensions) fixes avec pastilles d'identification adhésives numérotées. Serrure à combinaison 3 chiffres. Visserie pour fixation murale fournie. 1 volet intérieur pour la version 80 clés.

• **Capacité : 45 clés**
Dimensions (l x h x p) :
30 x 24 x 7 cm

769190

• **Capacité : 80 clés**
Dimensions (l x h x p) :
30 x 24 x 7 cm

307688

• **Capacité : 120 clés**
Dimensions (l x h x p) :
37 x 28 x 7,5 cm

307701

RESKAL



D Armoire à clés

Stockage jusqu'à 300 clés !

Armoire avec serrure à clé (2 clés fournies). Trou d'insertion sur le corps de l'armoire pour y glisser les clés une fois celle-ci fermée. Cavaliers inclus. Barrettes en crochet réglables en hauteur. Vis fournies pour fixation murale. Coloris gris foncé.

Code	Type de serrure	Capacité clés	Dimensions (l x h x p) en cm	Type de barrettes	Prix
220253	Clé	80	45 x 38 x 8	réglables	
220286	Clé	100	55 x 38 x 9	réglables	
220269	Clé	150	45 x 38 x 11	réglables	
220305	Clé	300	53 x 38 x 22	réglables	

pavo



NOUVEAU !


E Armoire à clés électronique

Armoire à clés haute sécurité à ouverture électronique murale (2 clés d'urgence fournies). Fente pour insérer les clés avec un système anti-crochetage. Porte en tôle d'acier épaisseur 4 mm contour 2 mm. Livrée avec les portes clés correspondantes et fixations comprises. Piles non fournies. Coloris gris anthracite.

Code	Capacité clés	Dimensions (l x h x p) en cm	Prix
385805	20	20,5 x 34,7 x 14,7	
385806	50	55 x 40 x 10	
446809	100	55 x 40 x 13,8	
446810	150	56 x 45 x 16	
446811	300	65 x 38 x 15	

pavo

ARMOIRES À CLÉS



B Armoire à clés KEY BOX

Disponible en fermeture à clé ou à code.

DURABLE

Armoire à clés, design en aluminium. Barrettes à clés avec insertions numérotées amovibles et réglables en hauteur en fonction de la taille des clés. Ouverture de la porte à 90°. Livrée avec 6 porte-clés coloris assortis et personnalisables et un kit de fixation murale. Modèles d'insert gratuitement téléchargeable sur www.durable.fr

- **Armoire fermeture à code**
 - 18 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm. **316414**
 - 36 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm. **842302**
 - 48 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 40 x 11,8 cm. **704059**
 - 72 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 40 x 11,8 cm. **276756**
- **Armoire fermeture à clé**
 - 36 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm. **842289**
- Accessoires
- Sachet de 6 porte-clés** coloris assortis. **768624**

A Boîte à clés Index Pour le bureau ou la maison !



En polystyrène antistatique, exempt de métaux lourds 100 % recyclable. Peut contenir jusqu'à 63 clés. Livrée avec 3 supports de 21 clés chacun, des étiquettes autocollantes pour identifier le contenu, 2 clés et le matériel de fixation.
Dimensions (l x h x p) : 26 x 34,5 x 12 cm.
310566



C Armoire OUTDOOR

Armoire à clés haute sécurité OUTDOOR (peut être fixée à l'extérieur) 50 clés. A ouverture électronique. Protection totale. Porte en tôle d'acier épaisseur 4 mm contour 2 mm. Fente pour insérer les clés, livrée 50 portes clés et 2 clés de secours. Fixations comprises. Coloris gris anthracite. Piles non fournies.
Dimensions 13 x 31 x 50 cm. Poids 10 kg.
446814



D Garde clé

Permet de réserver l'accès de vos clés. Combinaison à 3 chiffres. Kit de fixation fourni. Coloris noir.
Dimensions (l x h x p) : 14,5 x 10 x 5,7 cm.
307674



E Armoire empreinte digitale

Empreinte digitale. Porte en tôle d'acier épaisseur 4 mm contour 2 mm. Protection totale. Matériel de fixations et 2 clés d'urgence comprises. Livrée avec 50 portes clés. Coloris gris anthracite. Dimensions : 10 x 30 x 46,5 cm. Poids 12 kg.
446815

SÉCURITÉ DES CLÉS / CADENAS



A Porte-clés Le classique !

Coloris assortis.
Dimensions : 5 x 2,2 cm.

- Sachet de 20, 4 de chaque couleur.
220117
- Boîte de 100, 20 de chaque couleur.
220133



B Porte-étiquettes avec anneau

Coloris tonique !

En polypropylène, coloris translucide. Anneau 1,7 cm.
Étiquette protégée par un clapet coloré.
Utilisable recto-verso. Dimensions : 5,7 x 3 cm.

- Sachet de 5 porte-clés.
220153
- Sachet de 50 porte-clés.
220170



C Porte étiquettes Key Clip

En plastique. Noir, rouge jaune et bleu assortis. La conception assure un changement rapide de l'étiquette. Idéal pour les armoires à clés key box (étiquette visible en permanence, la clé étant toujours à plat).
Sachet de 6 (assortiment aléatoire).

768624



D Porte-clés et mousqueton

- ① Porte-clés nickelé + mousquetons
292667 Sachet de 10
- ② Mousqueton avec anneau brisé
Diamètre anneau 24 mm.
411312 Sachet de 10



E Cadenas

① Cadenas à clés en laiton massif.
(Livré avec 3 clés)

Largeur 30 mm.
490439

Largeur 40 mm.
490412

② Cadenas à combinaison 3 chiffres en métal.
565385

③ Cadenas digital en métal.
339458

④ Cadenas pour extérieur.
Double ancrage (livré avec 2 clés en acier nickelé).
316175

Wonday



F Cadenas à combinaison TSA

Obligatoire pour vos déplacements aux USA !

En utilisant un cadenas TSA (Transportation Security Administration), vous vous assurez de la sécurité de votre bagage contre le vol mais vous le protégez également en cas d'ouverture par le personnel de sécurité.

① Système TSA 3 chiffres avec câble
En métal. Coloris argent.
Dimensions : 7,8 x 5 cm.
220189

② Système TSA à 3 chiffres
En métal et ABS noir.
Dimensions : 6,5 x 3,3 cm.
220239

CASIER POUR OBJETS DE VALEUR



VISO

G Bloc 20 casiers pour objets personnels Idéal pour sécuriser les téléphones.

En acrylique. Transparent. 20 cases. 20 clés différentes. Charnière en acier nickelé. Accrochage mural possible.
Dimensions (l x h x p) : 53 x 53 x 18 cm.
Dimensions d'une case (l x h x p) : 10 x 10 x 17,5 cm.

432933

860

COFFRE-FORT DE DÉPÔT ET DE SÉCURITÉ



RESKAL

H Coffre-fort hôtel Grande largeur.

Coffre spécial hôtel, 26 litres. Adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15", acier monobloc, pènes motorisés diamètre 20 mm. Ouverture / fermeture par serrure électronique (4 piles AA fournies), 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres), verrouillage porte automatique, serrure d'urgence dissimulée, angle d'ouverture de la porte 90° maximum, affichage écran LCD, fiche pour batterie de secours. Epaisseur porte 5 mm, paroi 2 mm. Eclairage LEDs intégrées.
Dimensions extérieures (l x h x p) : 43 x 20 x 37 cm,
intérieures (l x h x p) : 42,5 x 18,5 x 31 cm. Poids 12,2 kg.
393125



Comment bien choisir son coffre ?

- Plusieurs critères sont à prendre en compte lors du choix de votre coffre-fort.
- Voulez-vous protéger des objets précieux ou des choses plus spécifiques tels que papier, medias digitaux ?
 - Avez-vous besoin d'une valeur assurable ?
 - Voulez-vous qu'il soit ignifugé ?
 - Préférez-vous une serrure à clé ou électronique ?

Pour vous aider à vous repérer des pictogrammes sont affichés.

Coffres à valeur assurable : Pour afficher une valeur assurable en France, un coffre-fort ou une armoire forte doit avoir obtenu la norme Européenne 1143-1 classe 0, 1, 2 ou 3. Plus la classe est élevée, plus la valeur assurable est importante.

Les coffres et armoires fortes présentant la norme de sécurité EN14450-S1 ou S2 n'ont pas de valeur assurable sur le territoire Français. Cette norme concerne les produits de résistance inférieure à la classe 0 de la norme EN 1143-1 et est destiné à résister à des attaques non professionnelles. Les valeurs assurables varient selon les conditions du pays et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir la valeur assurable exacte, veuillez vérifier auprès de votre assureur.

Livraison en France continentale : 15 à 20 jours. Les prix indiqués incluent la livraison bas de porte : devant l'adresse indiquée, sans déballage, ni installation.

Coûts supplémentaires :

Forfait 1

Livraison Rez-de-chaussée : jusqu'à 3 marches ou étage via ascenseurs, déballage, installation, enlèvement des cartons et portage de coffre de moins de 120 kg.

Forfait 2

Livraison 1er étage (18 marches) sans ascenseur, nous consulter.

COFFRES-FORTS DE DÉPÔT ET DE SÉCURITÉ



A Coffre de sécurité SM/SE

L'essentiel.

En acier monobloc, peinture haute qualité, résistante accrue à la corrosion. Diamètre pêne 20 mm. Ouverture / fermeture selon modèle par serrure à clé (2 clés fournies) ou par serrure électronique (4 piles AA fournies) et poignée. Serrure d'urgence dissimulée. Angle d'ouverture de la porte : 90° maximum. Système d'éclairage intérieur par LEDs intégrées (x2 diamètre 5 mm), affichage écran LCD, fiche pour batterie de secours. Visserie de fixation fournie.

Code	Modèle	Capacité en litres	Fermeture	Pênes de verrouillage	Eclairage intérieur	Nombre étagère	Épaisseur porte/paroi en cm	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Poids en kg	Prix PUHT
393127	SM1	9,9	Clé	2	Non	0	3/1	31 x 20 x 20	30,6 x 19,6 x 16,5	4,3	
393128	SE2	16,5	Electronique	2	Oui	0	3/1	35 x 25 x 25	34,6 x 24,6 x 19,5	6	
393129	SE3	38,5	Electronique	2	Oui	1	4/2	43 x 31 x 35	42,6 x 30,6 x 29,5	14,7	
393130	SE4	78	Electronique	3	Oui	2	4/2	39 x 60,5 x 41	38,6 x 60,3 x 33,5	27	





A Coffre-Fort de dépôt VELA

Avec fente de dépôt !

Pour le stockage à la maison ou au bureau d'objets de valeur, d'argent et des documents importants. Valeur assurée recommandée de 1000€ d'argent liquide ou 10,000€ d'objets de valeur. Porte en plaque d'acier de 5 mm et de parois de 2 mm, **2 pènes de verrouillage**. **1 étagère, serrure électronique** et charnières intérieures cachées pour une sécurité supplémentaire. Système de verrouillage électronique anti-sabotage et anti-rebond. Equipés d'un dispositif d'ouverture d'urgence à clef en cas d'oubli du code (2 clés fournies). Couleur graphite métallisée avec finition peinture anti-rayures. Visserie de fixation mur fournie.

	Code	Référence	Capacité en litres	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte en cm	Poids en kg	Prix
1	384833	SS802ED	17	35 x 25 x 25	34 x 24 x 21	26	6,5	
2	384835	SS804ED	51	35 x 50 x 31	34,5 x 49,5 x 30	26,2	16	
3	704235	SS802E – sans fente	17	35 x 25 x 25	34 x 24 x 21	26	6,5	
4	704236	SS803E – sans fente	34	45 x 25 x 36,5	44 x 24 x 32,5	35,5	11,5	
5	704237	SS804E – sans fente	51	35 x 50 x 31	34,5 x 49,5 x 30	26,2	16	



B Coffre-fort sécurité FORTRESS

Le choix de la norme !

Coffre-fort anti-effraction fabriqué selon les normes EN 14450-S2 et ECB-S certifié, destiné à résister à des attaques non professionnelles et conçu pour la protection des documents et objets précieux. Acier et matériau isolant. Finition de peinture texturée blanche. Serrure à clef à double pannetons ou serrure électronique de haute qualité. Fourni avec un dispositif de fixation pour sol en béton.

	Code	Référence	Capacité en litres	Epaisseur Porte/Paroi en mm	Pènes de verrouillage	Nombre d'étagères	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte en cm	Poids en kg	Prix
1	831767	SS1181K	7	67/40	2	1	Clef	35 x 22 x 30	27 x 14 x 19	28,3	15	
	520241	SS1181E	7	67/40	2	1	Electronique	35 x 22 x 30	27 x 14 x 19	28,3	15	
2	831775	SS1182K	24	67/40	2	1	Clef	45 x 35 x 35	36,5 x 27 x 24	38,2	25	
	520258	SS1182E	24	67/40	2	1	Electronique	45 x 35 x 35	36,5 x 27 x 24	38,2	25	
3	831783	SS1183K	42	67/40	4	2	Clef	45 x 55 x 35	36,5 x 47 x 24	38,2	37	
	520266	SS1183E	42	67/40	4	2	Electronique	45 x 55 x 35	36,5 x 47 x 24	38,2	37	

COFFRES-FORTS IGNIFUGÉS POUR PAPIER ET MÉDIAS DIGIT



GARANTIE
2 ANS

LIVRAISON
15-20 JOURS

1 HEURE



VALEUR ASSURABLE
2000€

A Coffre-fort ignifuge TITAN

Résistance au feu selon les normes internationales NTFIRE 017-60 et MTC-DIP 120-60DM. Chauffés à 927°C durant 60 min, la température interne ne dépasse pas 177°C. (Le papier se consume à 232°C). Protège le papier, les clés USB et les CD. Les coffres ont également été testés contre les chutes de 9 mètres. La serrure digitale, de haute sécurité, peut être programmée par l'utilisateur avec un code jusqu'à 8 chiffres ou serrure à clé à double pannetons. Pourvu d'un écran LCD codé en couleurs, indiquant l'état de la batterie ainsi que les codes de saisie. Fixation au sol grâce à deux points d'ancrage. 2 pènes de verrouillage.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Pari en mm	Nombre d'étagères	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/ profondeur de la poignée en cm	Poids en kg	Prix
1 704246	FS1281K	19	29/46	-	Clé	41,2 x 36 x 36,3	32 x 26 x 23,4	35/4	30	
894849	FS1281E	19	29/46	-	Electronique	41,2 x 36 x 36,3	32 x 26 x 23,4	35/4	30	
2 704247	FS1282K	25	29/46	1	Clé	35 x 41 x 43	26 x 32 x 30,4	32,5/4	34	
894857	FS1282E	25	29/46	1	Electronique	35 x 41 x 43	26 x 32 x 30,4	32,5/4	34	
3 704248	FS1283K	36	29/52	1	Clé	40 x 51,5 x 44	30 x 41 x 30	37,5/4	53	
894865	FS1283E	36	29/52	1	Electronique	40 x 51,5 x 44	30 x 41 x 30	37,5/4	53	



GARANTIE
2 ANS

LIVRAISON
15-20 JOURS

90 MINUTES



VALEUR ASSURABLE
2500€

Surcoût livraison :
Modèles FS0441 : Forfait* 1
Modèles FS0442 : Forfait* 1
Modèles FS0443 : Forfait* 1
Tous les modèles : Forfait* 2 : Nous consulter.
 *voir page 858.

B Coffre-fort ignifuge FIRE FIGHTER

Coffre-fort ignifuge pour la protection de documents et d'objets précieux. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, ce coffre offre une protection pour les documents (contrats, certificats, etc.) contre l'incendie pendant 1 H 30 selon la norme NT Fire 017-90 P (FS0441 et FS0442) et pendant 2 h selon la norme NT Fire 017-120 (DSO443) pour les documents papiers. Il est fourni avec serrure électronique de haute sécurité avec code jusqu'à 14 chiffres ou serrure à clé à double pannetons. 1 étagère.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Pari/porte en mm	Pènes de verrouillage	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/ profondeur de la poignée en cm	Poids en kg	Prix
1 704251	FS0441K	63	45/60	2	Clé	50 x 72 x 50	37,5 x 51 x 33	44/4	93	
206720	FS0441E	63	45/60	2	Electronique	50 x 72 x 50	37,5 x 51 x 33	44/4	93	
2 704253	FS0442K	84	45/70	3	Clé	52 x 90 x 52	38 x 67 x 33	46/4	120	
206726	FS0442E	84	45/70	3	Electronique	52 x 90 x 52	38 x 67 x 33	46/4	120	
3 704254	FS0443K	145	61/90	3	Clé	65 x 114,5 x 56	47,5 x 88 x 35	57/4	218	
206739	FS0443E	145	61/90	3	Electronique	65 x 114,5 x 56	47,5 x 88 x 35	57/4	218	



Surcoût livraison
Modèle FS1293E :
Forfait* 1.
Forfait* 2 : Nous consulter
*voir page 858.

A Coffre-fort TITAN AQUA Étanche et ignifuge !

Coffre de sécurité étanche et ignifuge conçu pour un usage résidentiel ou professionnel. Offre 1 h de protection contre le feu pour tous vos documents papier et médias. Valeur assurable recommandée de 2 300 € d'argent liquide ou 23 170 € d'objets de valeur. Serrure électronique et système d'ouverture à clé de secours. Fournis avec des étagères à hauteur réglable et une poche à l'arrière de la porte. Les modèles FS1292E et FS1293E sont fournis avec 5 crochets pour 5 clefs. Le modèle FS1293E est en plus équipé d'un tiroir intérieur verrouillable. Visserie de fixation fournie pour sol en béton. Couleur noire avec finition peinture anti-rayures.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Pari en mm	Type de serrure	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/ profondeur de la poignée en cm	Poids en kg	Prix
1	384830	FS1291E	24	46/47	Electronique	47 x 35,6 x 48,3	33 x 22 x 32,5	35/4	39
2	384831	FS1292E	35	46/47	Electronique	47 x 45,7 x 48,3	33 x 32 x 33	32,5/4	48
3	384832	FS1293E	60	46/47	Electronique	53 x 61 x 48,3	39 x 47 x 33	37,5/4	65




Surcoût livraison :
Modèles FS1511 : Forfait* 1.
Modèles FS1512 : Forfait* 1.
Modèles FS1513 : Forfait* 1.
Tous les modèles : Forfait* 2 : Nous consulter.
*voir page 858.

B Armoire forte FIRE RANGER

30 minutes de protection contre le feu pour les documents papier à des températures jusqu'à 500°C. Verrouillage : Equipé d'une serrure à clé de haute sécurité à double panneton VDS Class 1 (Série FS1510K) ou d'une serrure électronique de haute sécurité avec facilité d'utilisation (Série FS1510E). Dispositif de verrouillage à espagnolette trois voies de haute sécurité donnant une grande force et résistance à toute attaque. Finition avec peinture de haute qualité anti-rayures (RAL9003). Rayons à hauteur réglable avec des rails latéraux facultatifs. Les étagères sont conçues pour recevoir des dossiers suspendus. 5 pénes de verrouillage.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Pari en mm	Nombre de tablettes	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/ profondeur de la poignée en cm	Poids en kg	Prix
1	520274	FS1511K	227	62/58	2	Clé	60 x 122,5 x 52	50,6 x 108,2 x 41,5	57,5/5	77
	520306	FS1511E	227	62/58	2	Electronique	60 x 122,5 x 52	50,6 x 108,2 x 41,5	57,5/5	77
2	520282	FS1512K	354	62/58	2	Clé	93,5 x 122,5 x 52	81,4 x 105 x 41,5	41,5/5	106
	520314	FS1512E	354	62/58	2	Electronique	93,5 x 122,5 x 52	81,4 x 105 x 41,5	41,5/5	106
3	520290	FS1513K	611	62/58	4	Clé	93 x 195 x 52	81,4 x 181 x 41,5	45,5/5	169
	520322	FS1513E	611	62/58	4	Electronique	93 x 195 x 52	81,4 x 181 x 41,5	45,5/5	169

COFFRES-FORTS SPECTRUM



A Série LS6000

LE PHOENIX SPECTRUM est un coffre-fort ultramoderne conçu pour protéger les documents et les objets de valeur du feu et du vol. La conception aisément attrayante du Spectrum, est disponible avec une gamme de panneaux de portes de couleurs changeables, vous permettant de choisir une couleur qui s'agence à tout intérieur.

• PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (PAPIER)

Testé conformément à la norme internationale de résistance au feu NT Fire 017-60, au centre suédois SP essais offrant une protection contre le feu de 60 minutes pour les documents papier.

• PROTECTION INCENDIE (SUPPORTS NUMERIQUES)

Testé conformément à la norme d'essai au feu MTC-DIP120-60DM, offrant une protection contre le feu de 60 minutes pour les supports numériques, les DVD, les clés USB et les disques durs.

• VERROUILLAGE

Equipé d'une serrure électronique motorisée de haute sécurité avec fonctions faciles à double contrôle, avec les caractéristiques multi-utilisateurs et code brouillé.

• PROTECTION DE SECURITE

Valeur assurable recommandée de 2 000 € pour l'argent liquide ou de 20 000 € pour les objets de valeur*

• TEST DE CHUTE

Chute testée à partir de 9,1 mètres pour vérifier la résistance à l'impact de la chute du coffre à travers les étages en feu d'un bâtiment ou à l'effondrement du bâtiment.

• FIXATION

Prêt pour la fixation au sol avec boutons de fixation pour béton fournis.

• ECLAIRAGE

Equipé d'un éclairage intérieur à LED vif permettant de voir facilement le contenu. Fourni avec quatre crochets à clés internes, un tiroir coulissant et une étagère à hauteur réglable.

COULEUR

Le spectrum a une finition gris foncé de haute qualité résistant aux rayures, avec des panneaux de porte interchangeable.

444954 Bleu

444955 Gris anthracite

444956 Gris clair

444957 Rouge



* Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



A Terminal de prise de température au poignet

Prise de la température par le poignet. Alarme en temps réel, rapide détection des températures anormales. Mesures haute précision, distance de détection 1-3 cm. Affichage en temps réel des températures recueillies sur l'écran LCD, normales ou anormales. Poteau ajustable 2 hauteurs différentes. Installation Plug & Play.

440676



B Terminal de mesure de température au poignet + détection du port de masque

Terminal de reconnaissance faciale. Détection de la température par poignet : la plage de mesure entre 30 et 45°C, précision à 0,1°C, distance de mesure de 1 à 2,5 cm. Alerte textuelle et vocale en cas de température trop élevée ou d'absence de masque. Détection du port du masque par algorithme. Installation Plug & Play. Installation sur pied/totem (fourni).

440684



C Terminal de mesure de la température au front + détection du port de masque

Terminal de reconnaissance facile. Module de mesure de la température avec capteur infrarouge intégré thermoélectrique : précision de 0,1°C, 0,5°C de déviation, distance de détection 20-40 mm. Caméra double 2MP. Ecran tactile 7". Lecteur de carte intégré. Capacité 10 000 visages. Mesure de la température de 30 à 45°C. Installation sur pied/totem (fourni) en intérieur. Alerte textuelle et vocale en cas de température trop élevée ou d'absence de masque. Haute efficacité, 20/30 personnes par minute. Installation Plug & Play.

440685



D Caméra thermographique portable et trépied

Mesure la température corporelle en temps réel. Résolution 160 x 120. Précision $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Sensibilité thermique $\leq 50\text{mK}$. Détection des visages jusqu'à 1m. Ecran TFT 2.8" LCD (320 x 240). Batterie lithium 3.7V / 5000mAh. Carte Micro SD jusqu'à 16 Go. Indice d'étanchéité IP66. Installation Plug & Play.

440679 Caméra thermographique
440680 Trépied extensible 170 cm



E Kit pour gestion des flux de personnes en temps réel

- Gestion des flux de personnes : analyse du nombre de personnes présentes dans la zone, évaluation du niveau de risque en fonction de la fréquentation.
- Affichage en temps réel du nombre de personnes présentes et actualisation de l'affichage numérique.
- Déclenchement de l'alarme lorsque le nombre d'individus dépasse la capacité d'accueil autorisée.
- En cette période de contrôle des flux de personnes, ce kit sera idéal pour les commerces, lieux publics, administrations...

Ce kit comprend :

- 1 dôme IPC-HDW5541H-AS-PV
- 1 enregistreur 8 voies. NVR5208-8P-4KS2, capacité 2 disques durs.
- 1 écran UNV 22 pouces spécial vidéosurveillance.

446833

Puissant. Simple. Polyvalent

Vous cherchez une solution plus simple et efficace pour gérer la présence et le temps de travail de vos employés ? TimeMoto vous présente une solution complète: les pointeuses et logiciels pour la gestion des données. Avec les terminaux TimeMoto, le pointage est possible à l'aide de carte, porte-clés RFID et par mon de passe.

La solution TimeMoto Cloud est incluse avec la pointeuse et permet de gérer les données sur place, à distance, par application mobile où que vous soyez. Que ce soit en télé travail, chez un client, sur un autre site, en route ou au bureau, les données de pointages sont enregistrées et regroupés dans une même solution et disponible à tout moment afin de vous présenter un rapport complet et clair des heures travaillées.



TM-616
RFID / PIN

Jusqu'à 200 utilisateurs
Pointage par RFID / PIN
Wi-Fi / Ethernet / USB
Écran TFT couleur 2,8 pouces
Conforme à la nouvelle réglementation européenne sur la confidentialité (GDPR)
[Logiciel TimeMoto Cloud inclus](#)
385690



TM-818 SC
MIFARE / RFID / PIN

Jusqu'à 2000 utilisateurs
Pointage par MIFARE / RFID / PIN
Wi-Fi / Ethernet / USB
Écran TFT couleur 3,5 pouces
Conforme à la nouvelle réglementation européenne sur la confidentialité (GDPR)
[Logiciel TimeMoto Cloud inclus](#)
441631



TM RF-100
Badges RFID

Lot de 25 badges RFID
386669



TM RF-110
Porte-clés proximité RFID

Porte-clés universels RFID
386670




30
Stylo détecteur de faux billets

- Résultat direct
- Vérifie l'authenticité d'un billet
- Convient pour toutes les devises
- Dimensions: 13.5 x 1.5 x 1 cm
- Poids: 9 gr

344564
523300 Pack de 3


35
Détecteur de faux billets portable

- Triple vérification
- Pour toutes les devises
- Facile à utiliser
- Piles incluses
- Dimensions: 9 x 3 x 2.5 cm
- Poids: 20 gr

203365


85
détecteur de faux billet automatique

- Triple détection
- Alarme de billets suspects
- Pour EUR et GBP
- Compatible avec les nouveaux billets €
- 100% testé (www.ecb.int)
- Dimensions: 9.5 x 6.1 x 2.5cm
- Poids: 73 gr

203405


50 / 70
Détecteur de faux billets UV

- Vérifie les caractéristiques UV des billets de banque pour toutes les devises
- Vérifie les cartes de crédit, les passeports et autres pièces d'identité
- La technologie de démarrage à chaud permet de multiplier la durée de vie de la lampe par 3
- Grande surface de lumière blanche (16 LED). Vérifie les filigranes, les micro-impressions et les bandes métalliques (Safescan 70)
- Capteur marche/arrêt automatique (Safescan 70)
- Dimensions: 20.6 x 10.2 x 8.8 cm. Poids: 585 gr

142390 50 Noir
203251 70 Noir
142382 Lampe UV

155-S
Détecteur de faux billet automatique

- Détection septuple : UV, encre magnétique, fil métallique, infrarouge, couleur, taille et épaisseur
- Alerte visuelle et sonore à la détection de billets suspects
- Pour EUR, GBP, CHF et PLN
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Mise à jour de nouvelles devises gratuites par USB et microSD
- Affiche la quantité et la valeur totale authentifiée
- Avec fonction d'addition et comptage de valeur
- Batterie en option offrant 30 heures d'autonomie sans être rechargée (LB-105)
- Dimensions: 15.9 x 12.8 x 8.3 cm. Poids: 620 gr

705357 155-S noir
533540 Batterie LB-105
439874 Lingettes de nettoyage

UC-100
Déclencheur USB

- Adaptateur RJ-12 à USB
- Connecte votre tiroir-caisse à votre PC
- Ouvrez votre caisse avec un PC ou système POS
- Convient à tous les tiroirs-caisses Safescan

393578


4141
Tiroir-caisse

- Dimensions: 41cm (L) x 41,5 cm (P) x 11,5cm (H)
- Compartiments pour 4 billets / 8 pièces
- Testé pour 500.000 d'ouvertures (LD-4141)
- Testé pour 1.000.000 d'ouvertures (SD-4141)
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 6,5 kg

283373 LD-4141
142371 SD-4141
393578 UC-100


4646
Tiroir-caisse À usage intensif

- Dimensions: 46cm (L) x 46,5 cm (P) x 11,5cm (H)
- Compartiments pour 5 billets / 8 pièces
- Testé pour 2.000.000 d'ouvertures
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Pincettes à billets métalliques robustes
- Glissières télescopiques extra-longues
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 10,6 kg

225128 HD-4646S
393578 UC-100


4617
Tiroir-caisse à abattant

- Dimensions: 46cm (L) x 17cm (P) x 10cm (H)
- Compartiments pour 6 billets / 8 pièces
- Testé pour 1.000.000 d'ouvertures
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 4,3 kg

142357 4617T
393578 UC-100

4141T2: Bac amovible pour le SD-4141
 - Compartiments pour 6 billets / 8 pièces

4141T2

142349 4141T2


1250 / 1450
Compteur trieuse de pièces

- Compte et trie 220 pièces par minute / 500 (1450)
- Capacité trémie: 300-500 pièces / 1000 (1450)
- Affiche la valeur et la quantité par dénomination
- Triage en tiroirs ou tubes
- Exportez les résultats du comptage vers l'imprimante TP-230
- Dimensions: 35.5 x 33 x 26.6 cm / 29 x 31 x 29 cm (1450)
- Poids: 5 kg / 6.85 kg (1450)

704634 1250

441630 1450

434628 Jeux de 3 x 80 pièces

317046 TP-230

CR-80
Rouleaux en papier

- Organisez vos pièces en Euro
- Rangez vos pièces par dénomination
- Idéal pour un comptage et un traitement rapides
- Conforme à la norme Européenne
- Jeu de 3x80 pièces

434628

6165 / 6185
Balance-compteur

- Compte les pièces, les billets, les rouleaux de pièces et les liasses de billets
- Ajoutez les valeurs des chèques et de cartes de paiement
- Pour toutes les devises (jusqu'à 60 devises).
- Comptage et pesage pour les articles non monétaires
- Batterie optionnelle disponible (LB-205)
- Exportez les résultats du comptage vers l'imprimante TP-230
- Exportez les résultats de comptage vers le logiciel de gestion MCS sur PC
- Dimensions: 24.5 x 15.1 x 15.4 cm. Poids: 1.2 kg

385698 6165

385697 6185

705698 LB-205

317046 TP-230

203332 Logiciel MCS

Nouveau
Nouveau
2850
Compteur de billets

- Compte rapidement les billets de toutes les devises
- Chargement par le dessus pour une alimentation continue des billets
- Détection de contrefaçon en 3 points
- Interface multilingue avec menu rapide
- Écran tactile couleur et haute définition
- Entretien facile pour une utilisation à long terme

450756 2850

439874 Lingettes de nettoyage

2865-S
Compteur de billets

- Compte rapidement la valeur des billets de banque mélangés
- Chargement par le haut pour une alimentation continue des billets
- Détection de contrefaçon Premium en 7 points
- Vérification 100% testée des billets
- Interface multilingue avec menu rapide
- Écran tactile couleur haute définition
- Entretien facile pour une utilisation à long terme
- Service gratuit de mise à jour des devises

450498 2865-S

203332 Logiciel MCS

439874 Lingettes de nettoyage

317046 TP-230

2210 / 2250
Compteur de billets

- Bac d'alimentation de 300 billets
- Empileur de 200 billets
- Compte 1000 billets/minute
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Détection des faux billets par UV (Safescan 2210)
- Triple détection des faux billets (Safescan 2250)
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 25 x 29,5 x 18,4 cm. Poids: 5,8 kg

704635 2210

704636 2250

439874 Lingettes de nettoyage

2265
Compteur de billets

- Bac d'alimentation de 300 billets
- Empileur de 200 billets
- Compte 1200 billets/minute
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Comptage des billets mélangés en Euro
- Détection de faux billets sur 5 points
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 25 x 29,5 x 18,4 cm. Poids: 5,8 kg

434623 2265

439874 Lingettes de nettoyage

2985-SX
Compteur de billets

- Vitesse de comptage réglable : 800, 1.000 et 1.200 billets par minute
- 14 devises par défaut pour la vérification et le comptage
- Compte les billets non triés
- Détection septuple
- Compteur avec 2 poches : les billets suspects sont placés dans la case de rejet et le comptage se poursuit
- Reconnaissance automatique de la devise et de la dénomination
- Prend en charge la numérisation du numéro de série (EUR, GBP, USD, CHF, TRY)
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Détection de faux billets à 100% (www.ecb.eu)
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions : 27,1 x 29,3 cm. Poids : 9,2Kg

450757 2985-SX

203332 Logiciel MCS

439874 Lingettes de nettoyage

317046 Imprimante TP-230



NOUVEAU

Coque de protection renforcée pour terminal de paiement SumUp Air

Coque de protection dédiée au terminal de paiement SumUp Air avec 4 coins renforcés et un rebord protégeant l'écran et le terminal en cas de chutes.

453824 12,49 € HT



Avec SumUp : Ne passez plus à côté d'une vente



Terminal de paiement SumUp Air

Le lecteur de carte bancaire SumUp Air vous permet d'accepter toutes les cartes bancaires à l'aide de votre smartphone.

437779



Terminal de paiement SumUp 3G + Wifi

Acceptez la majorité des cartes bancaires avec un seul appareil facile à utiliser et autonome. Carte SIM intégrée, données gratuites et illimitées, connexion au Wifi.

441635



NOUVEAU

Terminal de paiement Sump Air + Station de recharge

Terminal de paiement SumUp Air et station de recharge à présenter sur votre comptoir. Design élégant au fini blanc mat.

446907



NOUVEAU

Station de recharge SumUp Air

Accessoire idéal pour votre terminal de paiement SumUp Air, la station de recharge vous permet de ne jamais être à court de batterie.

446906



NOUVEAU

Kit de paiement SumUp 3G+

Terminal de paiement, imprimante et station de recharge, le tout dans un seul kit.

446739

MONNAYEURS ET PLANCHES DE COMPTAGE



A Sacoche ventrale monnayeur EUROWALLET

Spécial serveurs !

Fermeture aimantée et monnayeur avec 8 barillets + 3 compartiments billets. Simplifie les transactions de monnaie : il suffit d'une simple pression d'un doigt à travers le chargeur de pièces pour trouver la monnaie recherchée. Permet un travail plus efficace car il se gère d'une seule main (gain de temps pour servir plus de clients). Organisation des pièces en fonction de leur valeur, permet de visualiser immédiatement les pièces manquantes. Livrée en sachet transparent brochant.

253294



B Planche de comptage EUROBOARD L

DURABLE

En polystyrène injecté. Planche de comptage d'une capacité totale de 233,90 €. Dotée de 8 compartiments à pièces d'une capacité totale de 233,90 € et d'une fente pour insérer les billets. Le tri, le comptage et la sortie d'argent sont simplifiés grâce aux repérages clairs et aux casiers décalés qui permettent d'avoir une idée précise de la quantité de monnaie disponible. Poignées latérales de préhension ergonomiques, patins antidérapants. Peut se positionner facilement dans un tiroir.

Dimensions (l x h x p) : 32,4 x 3,4 x 19 cm.

282576

C Monnayeur Euros AROKA

Structure monobloc avec couvercle bleu fumé transparent, qui s'emboîte sous le monnayeur. 8 colonnes graduées indiquant le montant des espèces. Colonnes profondes et compartimentées par 5 pièces pour une parfaite stabilité des pièces. 2 pieds rétractables.

769743



SACHETS DE SÉCURITÉ ET ÉTUIS À MONNAIE

D Sachets de sécurité

Double numérotation avec code barre type 39.

1 Sachet sécurité billets

Sachet de sécurité opaque. Fermeture par ruban de sécurité anti-fraude. PE co-extrudé opaque 70my. Agréées AXYTRANS compatible SQS & transport traditionnel.

441633 Sachet billets 14202-1

2 Sachet sécurité monnaie

Sachet de sécurité pour monnaie (max 5 kg). Fermeture colle permanente 20 mm. PE co-extrudé opaque 100my. Transport traditionnel.

441634 Sachet monnaie 15002-1



E Etuis à Monnaie The Cointainer



1 Boîte mixte panachée 400 étuis :

50 étuis 2€, 50 étuis 1€, 50 étuis 0,50cts, 50 étuis 0,20cts, 50 étuis 0,10cts, 50 étuis 0,50cts, 50 étuis 0,02cts, 50 étuis 0,01cts.


386727 FA62264

1



2 Sachets de 100 étuis :

En plastique réutilisable. Fabriqués en France, totalement recyclables : PET recyclé.



	2 €	1 €	0.50 €	0.20 €	0.10 €	0.05 €	0.02 €	0.01 €
Contenance	25	25	40	40	40	50	50	50
(en nb de pièces)								
Réf. Fournisseur	FA62263	FA62262	FA62261	FA62266	FA62268	FA62270	FA62271	FA62272
Code	423273	423275	423277	423280	423283	423285	423286	423291

TRAITEMENT DE LA MONNAIE

CAISSES À MONNAIE ET BILLETS

pavo

A Caisse à monnaie et billets


En tôle d'acier 12/10°, 0,8 mm d'épaisseur, finition époxy matte anti-trace de doigts. Planche de comptage amovible et coulissante et compartiment fixe pour billets.

Fermeture par pêne pivotant.

Livré avec 2 clés. Coloris noir.

- Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 23,8 cm.
1 poignée sur le couvercle.
Compartiment 3 billets, trieur de pièces petit modèle.
220369

- Dimensions (l x h x p) : 36,8 x 11,5 x 28 cm.
2 poignées de transport : 1 sur le couvercle et 1 latérale.
Garniture en mousse dans le couvercle pour caler les pièces lors du transport.
Compartiment 4 billets, trieur de pièces grand modèle.
220338



pavo

B Caisse à monnaie et billets à ouverture automatique

En tôle d'acier, métal 0,8 mm d'épaisseur. Ouverture et fermeture automatique par bouton poussoir + serrure cylindre (2 clés fournies).

4 formats disponibles (l x h x p) :

- 20 x 9 x 16 cm trieur 2 compartiments pour monnaie **386720** 20 cm Noir
- 25 x 9 x 18 cm trieur 3 compartiments pour monnaie **386721** 25 cm Gris
- 30 x 9 x 24 cm trieur 3 compartiments pour monnaie **386723** 30 cm Bleu



C Caisse à monnaie

En tôle d'acier 10/10° embouté, peinture époxy.

Casier à monnaie 5 compartiments amovibles, en polystyrène. Serrure (2 clés fournies). Charnière invisible. Poignée encastrée en métal.

- Dimensions (l x h x p) : 20 x 9 x 16 cm.
918907 Rouge

- Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 24 cm.
918923 Bleu



1

2

DURABLE

D Caisnes à monnaie et billets EUROBOXX®

Couvercle étanche et rembourré en mousse. Livrées avec 2 clés numérotées et serrure à double point d'ancrage.

1 Tôle d'acier, plateau avec planche de comptage amovible composée de 6 compartiments avec marquage des valeurs : capacité totale 102,05 €. Plateau composé de 3 compartiments pour billets, justificatifs ou reçus. Dimensions (l x h x p) : 28,3 x 10 x 22,5 cm.

2 Acier traité très résistante et poignée renforcée, planche de comptage amovible de 8 compartiments avec marquage des valeurs : capacité totale 233,90 €. Plateau de 4 compartiments pour les billets, justificatifs et reçus. Dimensions (l x h x p) : 35,2 x 12 x 27,6 cm.

034532 Euroboxx S

282564 Euroboxx

872



E Caisse à monnaie à code

En tôle d'acier, métal 0,8 mm d'épaisseur. Finition peinture époxy.

Plateau intérieur amovible 5 compartiments. Poignée de transport en métal et encastrée. Code de sécurité à 3 chiffres. Coloris Gris.

Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 24 cm.

283226

pavo