

Machines de bureau, conférence et télécommunication

Calculatrices.....	136-143
Piles, éclairage portatif.....	144-149
Plastifieuses et consommables.....	150-158
Perforelieurs et consommables.....	159-167
Rogneuses, cisailles et massicots.....	168-171
Destructeurs de documents.....	172-187
Etiqueteuses - Imprimante de badges et consommables.....	188-204



Canon



Calculatrices à impression

Conçues pour une utilisation intensive.
L'outil idéal pour les professionnels de la
comptabilité, de la finance et du commerce.


COST / SELL / MARGIN

Cette fonction vous permet de calculer
simplement vos coûts, prix de vente et vos marges.

Exemples					
Coût	Vente	Marge	Calcul		
?	\$2000	30%	CNCA	2000	SELL 30 MARGIN → 1400
\$1500	?	20%	CNCA	1500	COST 20 MARGIN → 1875
\$1500	\$2000	?	CNCA	1500	COST 2000 SELL → 25




CALCULS DE HAUTE PRÉCISION MADE TO WORK FOR YOU




Calcul
de taxe

Fonction
Mémoire



Capacité
d'affichage
(chiffres)

Touche %




Fonction
Mémoire

Capacité
d'affichage
(chiffres)



Touche %

Incliné



Touche
double
zéro

Auto
Replay

MINI CALCULATRICE DE POCHE

- Double alimentation (pile/solaire).
- Dimensions : 6,4 x 10,1 x 1 cm.

Pile L1130 – LR 54 (incluse).


901542

CALCULATRICE DE BUREAU

- Double alimentation (pile/solaire).
- Dimensions : 10,2 x 12,5 x 2 cm.


Pile L1130 – LR 54 (incluse).

901544




Calcul
de taxe

Fonction
Mémoire




Capacité
d'affichage
(chiffres)

Touche %



Incliné

Touche
double
zéro



Grand
Total



Calcul
de marge

CALCULATRICE DE BUREAU SEMI-PROFESSIONNELLE

- Double alimentation (pile/solaire).
- Dimensions : 12,4 x 16,6 x 2,8 cm.


Pile L1131 – LR54 (incluse).

901549




Calcul
de taxe

Fonction
Mémoire




Capacité
d'affichage
(chiffres)

Touche %



Incliné

Touche
double
zéro



Grand
Total

Calcul
de marge

CALCULATRICE DE BUREAU PROFESSIONNELLE

- Double alimentation (pile/solaire).
- Dimensions : 14 x 19,1 x 3 cm.

Pile L1130 – LR 54 (incluse).

901546



Conversion
de taxe



Selecteur
d'arrondi

Selecteur
décimal

CALCULATRICES À IMPRESSION 2023

Gamme garantie 2 ans
Hot Line 01 70 48 05 00



Calculatrices de bureau

Couleurs d'impression :
NOIR ROUGE

MP1211-LTSC II
Calculatrice à 12 chiffres avec impression pour un usage intensif

- Vitesse d'impression : 4.3 l/s
- Fonctions de calcul de taxes et de rentabilité, et de conversion de devises, fonction charge
- Sélection des décimales (+02346F) et des arrondis
- Écran bicolore (nombres positifs : en vert / nombres négatifs : en rouge)
- Système d'alimentation à faible consommation, interrupteur d'alimentation (norme ErP)

822693



Couleurs d'impression :
BLEU ROUGE

MP120-MG-ES II
Calculatrice 12 chiffres avec impression par rouleau encreur

- Vitesse d'impression 2,0l/s
- Écran bicolore (nombres positifs : en vert / nombre négatifs : en rouge)
- Fonctions de calcul de taxes, de rentabilité et de conversion de devises
- Sélection des décimales (+01234F)

385786



Au moins 20% de plastiques recyclés

Calculatrices transportables

Couleurs d'impression :
BLEU

P1-DTSC II
Calculatrice compact 12 chiffres avec impression 100% nomade

- Vitesse d'impression 2,0l/s
- Fonctions de calcul de taxes, de rentabilité et de conversion de devises
- Sélection des décimales (+0234F) et des arrondis

450703




Couleurs d'impression :
ROUGE VERT

P23-DTSC II
Calculatrice portable 12 chiffres avec impression

- Vitesse d'impression 2,0l/s
- 2 couleurs d'impression : vert et rouge
- Fonctions de calcul de taxes, de rentabilité et de conversion de devises
- Sélection des décimales (+01234F)
- Adaptateur AD11 III en option

385787



Guide des symboles

Double alimentation

Énergie solaire uniquement

Alimentation par pile uniquement

Secteur

Convertoir rigide de protection 360°

Clavier de type ordinaire

Témoin de pile usée (Type AA / AAA)

Grand écran

Écran LCD incliné interne

Fonction Grand total

Touches moulinées par injection double

Impression bicolore

Écran bicolore

Écran à angle droit

Écran réglable

Calcul de la valorisation plus-value

Heure et calendrier

Économie d'énergie

Calcul de taxes

Conversion de devises

Calcul de rentabilité (prix coûtant, prix de vente, marge)

Fonction Change

Boîtier aluminium

Piles

Étui

Code	Référence	Chiffres	Type d'affichage	Alimentation	Batterie	Vitesse d'impression (l/s)	Couleur d'impression	Calcul de taxes	Calcul de rentabilité	Conversion de devises	Heure et calendrier	Décimale prédéfinie	GT	Compteur d'articles	%±	#	→	Touche 00/000	Cartouche d'encre	Papier en rouleau	Matériaux recyclés	Taille (mm)	Poids (g)	Option	Prix
822693	MP1211-LTSC	12	Écran LCD bicolore	Câble secteur inclus		410037	4,3	2	✓	✓	✓	-	+02346F	✓	✓	✓	✓	00/000	-	MP-57 580089	-	334 x 219 x 74,5	1400	-	
385786	MP120-MG-ES II	12	Écran LCD bicolore	Câble secteur inclus		410037	2,0	2	✓	✓	✓	-	+01234F	✓	✓	✓	✓	00/000	CP-13 289416	MP-57 580089	✓	266 x 189 x 62	557	-	
450703	P1-DTSC II	12	Écran LCD	Pile fournie		433525 380101	2,0	1	✓	✓	✓	-	+0234F	-	-	✓	✓	-	CP-16 289408	MP-57 580089	✓	196 x 99 x 40	304	Alim. Secteur AD11	
385787	P23-DTSC II	12	Écran LCD	Pile et adaptateur en option		433525 380101	2,0	2	✓	✓	✓	-	+01234F	-	✓	✓	✓	00	CP-13 289416	MP-57 580089	✓	230 x 163 x 56	386	Secteur AD11	

CALCULATRICES COMPACTES 2023

Gamme garantie **2 ans**
Hot Line 01 70 48 05 00

Des gammes complètes avec une conception élégante et durable. Des calculatrices créées pour la famille et les professionnels. Dans un souci de préserver les matières premières, de protéger les écosystèmes et de réduire la consommation d'énergie, Canon utilise des plastiques recyclés pour cette gamme.

Gamme essentielle

Excellent rapport qualité-prix.



AS-1200
Calculatrice de bureau
12 chiffres grande taille

- Fonction Valorisation/plus-value et inversion
- Mémoire de total général
- Écran LCD incliné fixe
- Double alimentation (pile/solaire)



215596



AS-120 II
Mini-calculatrice de bureau à 12 chiffres

- Fonction Valorisation/plus-value et Inversion
- Mémoire de total général



450702



LS270H
Calculatrice de poche
8 chiffres économique

- Double alimentation Solaire ou pile alcaline
- Calcul de valorisation/plus-value
- Finition en métal argenté
- Étui portefeuille



433754

Gamme professionnelle

Toutes les fonctions nécessaires au négoce.



TS-1200-TSC
Calculatrice de bureau à 12 chiffres avec écran inclinable

- Calculatrice écologique
- Alimentation double (pile et solaire)
- Conversion de devises
- Calcul de taxes
- Fonctions business : Coût et marges
- Jusqu'à 4 décimales



393426

138



LS-122TS
Calculatrice 12 chiffres pour commerciaux nomades

- Fonctions de calcul de taxe et de rentabilité
- Mise hors tension automatique
- Fonctions business : Coût et marges



393427



LS-10TEG
Calculatrice de poche 10 chiffres polyvalente

- Calcul de taxes
- Conversion de devises
- Couvercle rigide à rotation sur 360°
- Affichage confortable
- Orientée business et voyage



336035



Gamme couleur

Nouvelle génération au design et aux couleurs détonantes, soucieuse de préserver les matières premières. Avec une finition soignée les séries K se marient parfaitement avec votre intérieur, votre bureau et votre mode de vie.

Au moins 10% de plastiques recyclés



Au moins 10% de plastiques recyclés



- LS-100K**
Mini calculatrice 10 chiffres élégante et colorée
- En partie fabriquée à partir de matériaux Canon recyclés
 - Double alimentation : solaire et à pile
 - Fonctions grand total et calcul de taxe
 - Design moderne et coloré



704696 Bleu
704698 Rose

- LS-123K**
Calculatrice de bureau design et colorée
- Grand écran 12 chiffres
 - Calcul de taxes
 - Mémoire de total général
 - Boîtier ultra-plat et coloris à la mode



309645 Bleu
309648 Vert
309652 Rose
309653 Orange

Code	Référence	Chiffres	Alimentation	Batterie	Décimale prédéfinie	Calcul de taxes	Calcul de rentabilité	Conversion de devises	Mémoire	%	$\sqrt{}$	$\frac{1}{x}$	$\rightarrow$	Arrondi	Touche 00/000	Écran réglable / inclinable	Matériaux recyclés	Taille (mm)	Poids (g)	Option
215596	as-1200	12	Double alimentation	LR44 848556	+4320F	-	-	-	1	✓	✓	✓	✓	Supérieur/5/4/inférieur	00	Incliné fixe	✓	177 x 119 x 37	152	-
450702	as-120 II Noire	12	Double alimentation	LR44 848556	-	-	-	-	1	✓	✓	✓	✓	-	00	Incliné fixe	✓	144 x 100 x 29	108	-
433754	Is270H	8	Double alimentation	LR54 848564	-	-	-	-	1	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	102 x 61 x 10	37	Alim. Secteur AD11
393426	TS-1200-TSC	12	Double alimentation	CR2032 410037	+4320F	✓	✓	✓	1	✓	-	✓	✓	5/4/inférieur	00	Réglable	✓	179 x 126,5 x 15,5	241	Alim. Secteur AD11
393427	LS-122-TS	12	Double alimentation	CR2032 410037	-	✓	✓	-	1	✓	-	✓	✓	-	-	Angle droit	✓	147 x 106 x 22	128	-
336035	LS-10TEG	10	Double alimentation	CR2016 327054	-	✓	-	✓	1	✓	-	-	-	-	-	-	✓	122 x 158,5 x 12 (ouverte) 122 x 78 x 14 (fermée)	92	-
704696 704698	LS-100K bleu LS-100K Rose	10	Double alimentation	LR44 848556	-	✓	-	-	1	✓	✓	✓	✓	-	00	Incliné fixe	✓	118 x 83 x 22	90	-
309648 309652 309653 309645	LS-123K Verte LS-123K Rose LS-123K Orange LS-123K Bleu	12	Batterie et solaire	LR44 848556	-	✓	-	-	1	✓	✓	✓	✓	-	00	Incliné fixe	✓	145 x 104 x 25	119	-

CALCULATRICES DE BUREAU

CALCULATRICES DE BUREAU

GARANTIE
2
ANS



A "TI 503SV" **TEXAS INSTRUMENTS**
604300



B "TI 1706SV" **TEXAS INSTRUMENTS**
798312




C "TI 1726" **TEXAS INSTRUMENTS**
532681



D "MS-20UC" **CASIO**
386693 ● Noire
386691 ● Violette
386688 ● Verte
386684 ● Rose
386683 ● Bleue
386692 ○ Blanche
386689 ● Orange
386685 ● Bleu clair



E "TI 1795SV" **TEXAS INSTRUMENTS**
798185



F "MS-88EM, MS-100EM, MS-120EM" **CASIO**
441550 MS-88EM
441547 MS-100EM
441546 MS-120EM



G "208X, 210X et 212X" **ibico**
076334 208X
077125 210X
080621 212X



H "WM-320MT", "WD-320MT" **CASIO**
Résistantes à l'eau et à la poussière : indice de protection IP54.
282303 WM-320MT
282311 WD-320MT

	Modèle	Chiffres	Solaire	Piles <i>Energizer</i>	Séparateur de milliers	Cost, sell, margin	Calcul de taxe	Autres caractéristiques	Dim. (mm)
A	TEXAS TI-503SV	8		1 x LR54 ((848564))	•			Grand affichage	121 x 79 x 20
B	TEXAS TI-1706SV	8	•	1 x LR54 ((848564))	•			Couvercle de protection	114 x 81 x 26
C	TEXAS TI-1726	8	•	1 x LR54 ((848564))	•			Large écran	114 x 83 x 20
D	CASIO MS-20UC	12	•	1 x LR44 ((848556))	•		•	Calcul de temps : heure, minutes, secondes	150 x 105 x 23
E	TEXAS TI-1795SV	8	•	1 x LR54 ((848564))	•	•		Touche racine carrée	140 x 121 x 26
F	CASIO MS-88 EM	8	•	1 x LR54 ((848564))	•	•		Design aluminium brossé	149 x 101 x 28
F	CASIO MS-100 EM	10	•	1 x LR54 ((848564))	•	•		Design aluminium brossé	149 x 101 x 28
F	CASIO MS-120 EM	12	•	1 x LR54 ((848564))	•	•		Design aluminium brossé	149 x 101 x 28
G	IBICO 208X	8	•	1 x LR44 ((848556))	•			Ecran inclinable	106 x 133 x 26
G	IBICO 210X	10	•	1 x LR54 ((848564))	•			Racine carrée	104 x 166 x 11
G	IBICO 212X	12	•	1 x LR44 ((848556))	•	•	•	Racine carrée	190 x 140 x 32
H	CASIO WM-320MT	12	•	1 x CR2032 ((410037))	•	•	•	Clavier détachable et lavable	169 x 109 x 33
H	CASIO WD-320MT	12	•	1 x CR2032 ((410037))	•	•	•	Clavier détachable et lavable	195 x 145 x 36

CALCULATRICES IMPRIMANTES

GARANTIE
2
ANS

Machine de bureau, conférence et télécommunication

CASIO

A "HR-8RCE"

Touche double zéro.
294158 Blanc
294141 Noir



B "HR 150RCE"

Impression bicolore.
294166

CASIO



C "1214X"

Impression bicolore. 13 taux de conversion.
076393

ibico



D "FR-2650 RC"

Fonction impression et après-impression. Impression bicolore.
386699

CASIO



E "1232X"

Ecran digitron.
753484 1232X

ibico

	Modèle	Chiffres	Cost, sell, margin	Calcul de taxes	Correction du dernier terme	Vitesse d'impression	Alimentation	Adaptateur	Bloc encreur	Bobine papier	Dimensions (mm)
A	CASIO HR-8 RCE	12	•	•	•	2,0 l/s	4 x AA ((293892))	635070	289408	580089	209 x 102 x 42
B	CASIO HR-150RCE	12	•	•	•	2,0 l/s	4 x AA ((293892))	635070	289416	580089	242 x 165 x 58
C	IBICO 1214X	12	•	•	•	2,4 l/s	4 x AA ((293892))	598853	289416	295640	218 x 152 x 55
D	CASIO FR-2650RC	12	•	•	•	2,4 l/s	Secteur	Fourni	-	580089	259 x 195 x 61
E	IBICO 1232X	12	•	•	•	4,1 l/s	Secteur	fourni	-	580089	300 x 230 x 75



Retrouvez les piles Energizer : pages 146 -147.

CALCULATRICES DE POCHE




A "HL 820-VER"
231080



B "SL-100 VER"
231072



C "TI-501"
393579



D "SL-310TER+ et SL-320TER+"
826910 SL-310TER+
229173 SL 320TER+




E "SL-310UC"

- 386681 ● Noire
- 386680 ○ Blanche
- 386677 ● Violette
- 386676 ● Orange
- 386675 ● Verte
- 386673 ● Bleue Clair
- 386671 ● Bleue
- 386672 ● Rose

	Modèle	Chiffres	Solaire	Piles	Séparateur de milliers	Cost, sell, margin	Calcul de taxe	Autres caractéristiques	Dim. (mm)
A	CASIO HL820VER	8		1 x LR54 (848564)		•		couvercle rotatif à 360°	104 x 62,5 x 10
B	CASIO SL 100VER	8	•	1 x LR54 (848564)				pliable	55 x 91 x 10
C	TEXAS TI-501	8		1 x LR54 (848564)	•			écran SuperView™ très lisible	91 x 56 x 11
D	CASIO SL-310TER+	10	•	1 x LR54 (848564)	•	•	•	touche double zéro	118 x 70 x 7,5
E	CASIO SL-320TER+	12	•	1 x LR54 (848564)	•	•	•	touche double zéro	118 x 70 x 8
E	CASIO SL-310UC	10	•	1 x LR54 (848564)	•		•	calcul de temps : heure, minutes, secondes	118 x 70 x 8

CALCULATRICES SCIENTIFIQUES PRIMAIRE / COLLÈGE

GARANTIE
3
ANS**A "Petite FX"****La première calculatrice !**

Capot de protection. Calculs et fonction de base. Fonctionne avec 1 pile LR54 ((848564)). Dimensions : 120 x 75 x 10,7 mm. Poids : 70 g.

393434 ● Verte
030524 ● Bleu
030516 ● Rose

B "FX Junior"

Calcul identique à celui enseigné à l'école : parenthèses, priorités, divisions euclidiennes... Couverture de protection. Fonctionne avec 1 pile AA ((293892)). Dimensions : 155 x 78 x 19,5 mm. Poids : 115 g.

248774**C "FX-92+ Spéciale Collège"**

Menu algorithmique. Écriture naturelle en 2D, tableau de valeur, écran LCD HD 5 lignes, équations et statistiques. Livrée avec couvercle. Fonctionne avec 1 pile AAA ((433530)). Dimensions : 166 x 77 x 14 mm. Poids : 100 g.

792196

CALCULATRICES GRAPHIQUES LYCÉE ET ÉCOLES SUPÉRIEURES

D "Graph 25+E"

Mode examen intégré : restriction d'accès à la mémoire utilisateur pendant l'examen. Écran 8 lignes. Mémoire 20Ko. Menu à icônes, fonctions scientifiques, statistiques, probabilités, graphiques. Fonctionne avec 4 piles AAA ((433530)). Dimensions : 181 x 89 x 21 mm. Poids : 205 g.

248782MODE EXAMEN
INTÉGRÉ**E "Graph 35+E II"**

Menu Python intégré conforme aux nouveaux programmes de seconde générale et professionnelle du lycée. Mode Examen intégré : restriction d'accès à la mémoire utilisateur pendant l'examen.

Fonctions statistiques avancées, scientifiques, équations, graphiques, statistiques, probabilités, connectable PC. Fonctionne avec 4 piles AAA ((433530)). Dimensions : 181 x 88 x 21 mm.

432678python
MODE EXAMEN
INTÉGRÉ**F "Graph 90+E"**

Menu Python intégré conforme aux nouveaux programmes de seconde générale et professionnelle du lycée. Mode Examen intégré : restriction d'accès à la mémoire utilisateur pendant l'examen. Grand écran LCD couleur : 8 lignes x 21 caractères.

Résolution : 384 x 216 pixels. Mémoire : 61 Ko. Mémoire interne : 16 Mo Flash. Connexion possible à une autre calculatrice graphique (via câble 3 broches), un ordinateur ou un vidéoprojecteur (via câble USB). Partage d'écran. Écriture naturelle en 2D. Programmation en langage type Basic. Fonctions graphiques 3D, tracé de graphiques à partir d'une image réelle, tableau et statistiques avancées. Livrée avec un câble 3 broches, un câble USB et 4 piles AAA ((433530)).

Dimensions : 185 x 87 x 17 mm. Poids : 272 g.

383228python
MODE EXAMEN
INTÉGRÉ**G "FX-CP400+E"**

Mode examen intégré : restriction d'accès à la mémoire utilisateur pendant l'examen.

Mémoire : 5,5 MB de mémoire Flash et 24MB de mémoire USB-Flash. Fonction partage d'écran : affichage de 2 fenêtres. Calcul formel avancé, calcul vectoriel et matriciel. Fonctionne avec 4 piles AAA ((433530)). Livrée avec stylet.

Dimensions : 206 x 89 x 21 mm. Poids : 314 g.

222532Retrouvez les piles **Energizer** : pages 145.

DURACELL® DES GAMMES DE

DURACELL® PILES ALCALINES

PILES DURACELL OPTIMUM

Jusqu'à 200% plus de longévité ou plus de puissance dans vos appareils. Piles alcalines très haute performance spécialement conçues pour répondre à la consommation d'énergie toujours plus élevée des appareils.



Code	Type	Nombre de piles
446713	AA LR06	4
446717	AA LR06	8
446714	AAA LR03	4
446718	AAA LR03	8



DURACELL® OPTIMUM

Découvrez notre dernière génération de puissance !

Jusqu'à **200% plus longtemps*** ou **plus puissant***



Une innovation unique au monde et intelligente qui s'adapte à vos appareils pour les faire durer plus longtemps ou les rendre plus puissants en fonction de leurs besoins.

Seulement chez Duracell !

PILES DURACELL PLUS 100%

Piles alcalines haute performance spécialement conçues pour durer 100% plus longtemps* et délivrer la meilleure puissance à vos appareils !

Code	Type	Nombre de piles
446719	AA LR06	4
446722	AA LR06	8
446726	AA LR06	12
446728	AA LR06	20
446730	AA LR06	24
446721	AAA LR03	4
446725	AAA LR03	8
446727	AAA LR03	12
446729	AAA LR03	20
446733	AAA LR03	24
446734	C	2
446735	D	2
446736	9V	1
446955	4,5V	1



+100% PLUS LONGTEMPS !**

Adaptées à tous les appareils du quotidien



Emballage
0% plastique
100% recyclable
certifié ecolabel
Nordic Swan



*Offre plus de longévité dans un appareil photo numérique vs. la durée moyenne minimum du test IEC 2021 AA appareils énergivores (www.iec.ch) **OU plus de puissance dans certains appareils vs. les autres meilleures piles alcalines AA Duracell. Les résultats peuvent varier suivant l'appareil ou l'utilisation. Pour plus d'informations : www.duracell.info

**Performance de longévité comparée à la Durée Moyenne Minimum du test standard IEC 2015 pour les piles de format AA sur les Appareils Photos Numériques. Les résultats peuvent varier suivant l'appareil et l'utilisation. (www.iec.ch).

PILES ADAPTÉES POUR TOUS VOS APPAREILS

DURACELL® PILES RECHARGEABLES



CHARGEUR HAUTE-VITESSE AVEC PILES

Jusqu'à 4h d'utilisation après 15 min de charge !
Livré avec 2 piles rechargeables AA et 2 piles rechargeables AAA. Le chargeur s'arrête automatiquement après la charge complète des piles grâce à 9 niveaux de sécurité. Il est garanti jusqu'à 10 ans*.

Code	Désignation
305764	Chargeur 45 minutes



PILES RECHARGEABLES

Pré-chargées et prêtes à l'emploi !
Les piles rechargeables sont garanties pour durer jusqu'à 5 ans*. Pré-chargées, elles fournissent une énergie longue durée et jusqu'à 100 recharges !

Code	Type	Gamme	Capacité en mAh	Nombre de piles
378843	AA HR6	3 ans	1300	4
378711	AAA HR3	3 ans	750	4

*Lorsqu'elles sont utilisées et dans des conditions normales de stockage.

OPTEZ POUR L'ÉNERGIE RECHARGEABLE !

Écologique

Garantie 10 ans*

Garantie 3 ans*

DURACELL® PILES SPÉCIALES



LES MEILLEURES VENTES PILES SPECIALES



Code	Type	Nombre de piles
221205	2032	6
433413	2032	2
221062	CR2	1

- Haute puissance Lithium
- Format de la pile clairement indiqué
- Jusqu'à 10 ans de stockage
- Énergie longue durée



disponible en X6



- Emballage sécurité enfant**
- Pile sécurité enfant avec un sticker goût amer***
- 70% plus longtemps*



Retrouvez l'ensemble des références piles spéciales sur nos sites internet
(2016x2, 2025x2, 2016x4, 2025x4, 2430x1, LR44x2, LR45x2, MN21x2, Nx2, 377x1)

*+70% de longévité versus durée moyenne minimum du test standard IEC pile bouton lithium 2032 sur des clés électroniques. Les résultats peuvent varier suivant l'appareil ou l'utilisation.
sur toutes les piles boutons au lithium. *sur 2032, 2016, 2025.



ALCALINE Pour le quotidien

- Énergie conservée jusqu'à 12 ans
- 0 coulures



LITHIUM Pour les appareils high-tech et un usage en extérieur

- La pile qui dure le plus longtemps
- Usage en extérieur : résiste à des températures extrêmes (-40°C à +60°C)



RECHARGEABLE Pour les usages très fréquents et les appareils énergivores

- Peut être rechargé des centaines de fois
- Solution écologique : faite à partir de 4% de batteries recyclées



MINIATURES Pour les petits appareils

- 0% Mercure
- Appareils électroniques, montres, appareils auditif

PILES ALCALINES



UNE PUISSANCE LONGUE DURÉE POUR LES APPAREILS DU QUOTIDIEN

- Protection contre les dommages causés par les coulures dans vos appareils*
- Énergie conservée jusqu'à 10 ans*



Code	Référence	Nbre de piles par blister
458458	AA / LR6 / Mignon	4
458460	AA / LR6 / Mignon	8
458463	AA / LR6 / Mignon	12
458464	AAA / LR03 / Micro	4
458465	AAA / LR03 / Micro	8
458466	AAA / LR03 / Micro	12
433533	C / LR14 / Baby	2
433536	D / LR20 / Mono	2
433537	9V / 6LR61 / E-Block	1
433539	4.5V / 3LR12 / Normal	1
453215	AA / LR6 / Mignon	16
453216	AAA / LR03 / Micro	16



(1) Jusqu'à 2 ans de protection anti-coulure après la décharge totale de la pile.
(2) Durée de vie.

PILES MINIATURES

UNE ÉNERGIE FIABLE POUR TOUS VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES



Code	Référence	IEC	Nbre de piles par blister
705552	CR1220	CR1220	1
848580	CR1616	CR1616	1
705554	CR1620	CR1620	1
705555	CR1632	CR1632	1
393272	CR2016	CR2016	4
327054	CR2016	CR2016	2
393274	CR2025	CR2025	4
592986	CR2025	CR2025	2
393273	CR2032	CR2032	4
410037	CR2032	CR2032	2
705500	CR2430	CR2430	2
705559	CR2450	CR2450	2
848695	123	123	1
432414	2CR5	2CR5	1
848700	CR2	CR2	1
848556	A76	LR44	2
705560	A23/E23A	LRV08	2
204973	E90	LR1	2
705562	EPX265G	LR9	2
705563	186	LR43	2
848564	189	LR54	2
433540	EPX76	EXP76	2



PILES POUR MONTRES

- Piles Multi-drain / multi-impédance
- Réduction des stocks de 35%
- Fiabilité & performance inégalée



Code	Référence	IEC	Nbre de piles par blister
705567	364/363	SR 60/SR 621 SW	1
705502	371/376	SR 66/SR 626 SW	1
433541	371/370	SR 69/SR 920 SW	1
433544	395/399	SR 57/SR 927 SW	1
393275	394/380	SR 45/SR 936 SW	1
433545	379	SR 63/SR 521 SW	1
705504	390/389	SR 54/SR 1130 SW	1

Energizer
MAX PLUS®

NOTRE PILE ALCALINE QUI DURE LE PLUS LONGTEMPS*



PLUS PUISSANTE

- Idéale pour tous vos appareils même high tech

PLUS PERFORMANTE

- Energie conservée jusqu'à 12 ans

0 COULURE

- Sans risque pour vos appareils



**PACKS
ECO**

- Rechargeable
- Facile à ranger
- Disponible pour AA, AAA, C, D et 9V



* AA & AAA

Code	Référence	Nbre de piles par blister
458469	AA / LR6 / Mignon	4
458471	AA / LR6 / Mignon	8
393284	AA / LR6 / Mignon	20
458472	AAA / LR03 / Micro	4
458473	AAA / LR03 / Micro	8
393278	AAA / LR03 / Micro	20
393282	C / LR14 / Baby	2
393283	D / LR20 / Mono	2
393285	9V / 6LR61 / E-Block	1

PILES LITHIUM

Energizer
ULTIMATE LITHIUM®

LA PILE QUI DURE LE PLUS LONGTEMPS AU MONDE*



IDÉALE POUR TOUS VOS APPAREILS NUMÉRIQUES



LA PILE AA QUI DURE JUSQU'À 11 X PLUS LONGTEMPS DANS LES APPAREILS PHOTOS NUMÉRIQUES⁽¹⁾

- 33% plus légère qu'une alcaline.
- Résiste à des conditions extrêmes : de -40°C à +60°C.



+60°C -40°C

**TRAVAILLER DANS DES
TEMPÉRATURES
EXTRÊMES**



IDÉALE POUR LES DÉTECTEURS DE FUMÉE

Dure jusqu'à 65% plus longtemps
dans les détecteurs de fumée⁽²⁾

(1) Dans les appareils photos numériques par rapport à une alcaline Energizer Standard; résultat pouvant varier selon l'appareil.
(2) Par rapport à une pile 9V Energizer Standard.

* Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en France.
Étude administrée par Nielsen en octobre 2016 avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus.
www.produitsdelannee.com

LES 1^{ÈRES} PILES RECHARGEABLES AU MONDE
FABRIQUÉES AVEC 4% DE BATTERIES RECYCLÉES



UNIVERSAL

PRE-CHARGE

POWER PLUS

PRE-CHARGE

EXTREME

PRE-CHARGE

Code	Référence		Capacité mAh	Nbre de piles par blister
293973	AA / LR6 / Mignon	Universal	1300	4
293981	AAA / LR03 / Micro	Universal	500	4
293998	AA / LR6 / Mignon	Power Plus	2000	4
294003	AAA / LR03 / Micro	Power Plus	700	4
294011	AA / LR6 / Mignon	Extreme	2300	4
294028	AAA / LR03 / Micro	Extreme	800	4
294036	C / LR14 / Baby	Power Plus	2500	2
294044	D / LR20 / Mono	Power Plus	2500	2
294052	9V / 6LR61 / E-Block	Power Plus	175	1



- Indication de l'état de charge
 - Arrêt automatique
- Protection de polarité
 - Détection de batterie défectueuse
- Tension mondiale

Chargeur Universel

Chargeur polyvalent qui charge
5 formats de piles :
AA, AAA, C, D, 9V

- Lecture facile du niveau de charge des piles
- Recharge rapide et sans danger en 4 heures



Mini Chargeur

Chargeur Ultra-compact 2 Piles

- Recharge une ou deux piles rechargeables AA/AAA en une nuit
- Diode d'état de charge indique quand les piles sont en cours de charge
- Livré avec 2 accumulateurs AA ou AAA



Code	Désignation	Type	Temps de Charge
393286	Chargeur universel	Tous formats	3
432812	Maxi chargeur	AA - AAA	6-8
705507	Mini chargeur	AA - AAA	nuit
410035	Chargeur Pro	AA - AAA	4-6

Maxi Chargeur

Chargeur 4 piles

- Recharge jusqu'à 4 piles AA ou AAA en une nuit
- Diode d'état de charge
- Certifié "Energy Star"
- Livré avec 4 accumulateurs AA



Chargeur Pro

Le chargeur intelligent et intuitif

- Charge 4 piles rechargeables AA ou AAA en 3 à 6 heures
- 3 Led couleurs (vert, jaune, rouge) indiquent l'état de charge
- Notification sonore pour indiquer la fin de charge
- Livré avec 4 accumulateurs AA



TRAVAILLER LES MAINS LIBRES

Frontale Vision HD +

- 350 lumens
- Portée : 70 m
- Autonomie :
- 4 h (haute intensité)
- Régulateur d'intensité
- Étanche - IPX4
- Tête pivotante
- Bandeau élastique ajustable
- 3 piles AAA fournies



Code	Désignation
288328	Vision HD + Headlight

Frontale Vision

- 100 lumens
- Portée : 35 m
- Autonomie :
- 10 h (haute intensité)
- 50 h (basse intensité)
- Interrupteur coulissant
- Résistance chutes 1 m
- Tête pivotante
- Bandeau élastique ajustable
- 3 piles AAA fournies




Code	Désignation
288336	Headlight Vision

BRICOLER CONFORTABLEMENT

Torche Metal LED 2AA

- 60 lumens
- Portée : 33 m
- Autonomie : 41 h
- Torches en métal adaptées pour toutes vos exigences de travail
- Gros interrupteur à pression au bout du manche pour allumer/éteindre facilement
- Surface rugueuse pour une prise ferme
- Structure solide pour les travaux du quotidien
- Piles incluses



Code	Désignation
143083	Metal LED 2AA

Metal penlight

- Stylo lumineux en métal
- Conçu pour apporter un éclairage de précision
- Léger et compact, il tient facilement dans une poche



Code	Désignation
393289	Impact LED 2AA

Phare Expert LED PRO

- 500 lumens
- Portée : 500 m
- Autonomie : jusqu'à 120 h
- Résiste aux chocs et températures élevées
- Étanche
- Lentille incassable
- Faisceau longue portée et ajustable à 140°
- Pile 6V comprise




Code	Désignation
288475	Expert LED

CIRCULER EN TOUTE SÉCURITÉ

Torche Metal LED 2D

- 135 lumens
- Portée : 89 m
- Autonomie : 150 h
- Torches en métal adaptées pour toutes vos exigences de travail
- Gros interrupteur à pression au bout du manche pour allumer/éteindre facilement
- Surface rugueuse pour une prise ferme
- Structure solide pour les travaux du quotidien
- Piles incluses



Code	Désignation
143088	Metal LED 2D

Compact Metal Led avec piles

- 40 lumens
- Portée : 45 m
- Autonomie : 65 h
- Mode Morse
- Crochet en métal à l'arrière
- Utilisable en intérieur



Code	Désignation
288344	Compact LED

Porte-clés lumineux

- Lumière de sécurité
- 20 lumens
- Portée : 10 m
- Autonomie : 5 h
- Durable chrome effect cast-metal body.
- Pile CR2016 fournie



Code	Désignation
433548	Porte-clés lumineux

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Liseuse Booklite

- 11 lumens
- Autonomie : jusqu'à 25 h
- Main-libres
- Tige en caoutchouc flexible pour ajuster facilement la lumière
- Un design compact aux lignes épurées
- S'emboîte pour un rangement facile
- Éclairage homogène et diffus
- 2 piles spéciales 2032 fournies



Code	Désignation
288360	Booklite

Torche X Focus 2AA

- 50 lumens
- Portée : 45 m
- Autonomie : 45 h
- Faisceau concentré ajustable
- Compacte et légère
- IPX4



Code	Désignation
288417	Xfocus 2AA



BY



Pour votre magasin
(Service couverture manuels RDC)
et toutes les bibliothèques
(Municipales, CDI, Ecoles, Universités, Musées...)

**COUVREZ
UN LIVRE
EN MOINS DE
30 SECONDES !**



NOUVEAU !



1 • Je positionne la couverture sur le livre



2-3 • La machine redimensionne la couverture au format exact du livre



Vidéo de présentation



Machine **eLeonardo**

Idéale pour les Librairies et Papeteries. Adaptée pour couverture format Mini et Standard.

Machine (56x44cm)	456769	
Barre de soudure	456772	

Machine **eDaVinci**

Idéale pour les Bibliothèques et Etablissements scolaires.
Adaptée pour tous les formats de couvertures

Machine (70x44cm)	456771	
Barre de soudure	456773	

Couvertures de livres

Couvertures en Polyéthylène biosourcé 100% recyclable avec protection Bactérienne et Virale **ISO 22196 and ISO 21702****



*Format maximum du livre couvert

Enveloppes de protection

Destinées à encapsuler (plastification non adhésive) tous types de documents (plans, cartes...)
Certification PAT : PhotoGraphy ActivityTest
Norme EN71 - Polyéthylène biosourcé 100% recyclable



Vidéo de
présentation



	ECO Shield** Colibri 85 microns	Nb / boîte		ECO Colibri 120 microns	Nb / boîte
Mini (15x33cm)*	456753	x 250		456758	x 200
Standard (23x30cm)*	456756	x 250		456759	x 200
Big (30x41cm)*	456757	x 125		456761	x 100

Compatible e-Leonardo Compatible e-Da Vinci

A4 (21x32,7 cm)	456767	x50
A3 (29,7x45 cm)	456768	x50
A2 (42,6x62 cm)	456764	x25
A1 (59,4x87cm)	456765	x25
A0 (84,3x120,9cm)	456766	x15

Compatible e-Leonardo Compatible e-Da Vinci



KINEON

LA MEILLEURE FAÇON DE PROTÉGER VOS DOCUMENTS MADE TO WORK FOR YOU

PLASTIFIEUSES DE DOCUMENTS

- Finition professionnelle pour des documents jusqu'au A3.
- Design sobre idéal pour le bureau, la maison et à l'école.

Temps de préchauffage rapide et fonction de plastification à froid. Fonctionne avec des pochettes de 80 à 125 microns.



Vitesse de
plastification
250 mm / min



Temps de
préchauffage
3 - 5 minutes



80 à 125
microns



459834



459833



Mécanisme
anti-bourrages



10 pochettes
de plastification
incluses



Anti-
Surchauffe



LES COULEURS VIVES MERITENT LA MEILLEURE DES PROTECTIONS





Plastifieuses GBC

● GBC Fusion™ 3000L A3

Prête en 60 secondes ! Idéale pour une utilisation régulière. Sélection de l'épaisseur en microns par simple pression sur une touche. Préchauffe désormais en seulement 1 minute et plastifie un document A4 en à peine plus de 30 secondes. Alerte sonore en cas de mauvaise introduction d'une pochette.



142576 GBC Fusion™ 3000L A3



● GBC Fusion™ 1100L A4 / A3.

Plastification facile : Réglage à l'aide d'un seul bouton ! Idéale pour une utilisation occasionnelle au bureau. Préchauffe maintenant en seulement 3 minutes et plastifie un document A4 en moins d'une minute (avec une pochette 75 microns). Retrait des pochettes mal insérées grâce à un simple bouton.



142727 GBC Fusion™ 1100L A4

142734 GBC Fusion™ 1100L A3



● GBC INSPIRE + A3 / A4

Excellent rapport qualité prix ! Parfaite pour une utilisation occasionnelle. Avec un seul réglage de température, elle est prête à l'utilisation en seulement 5 minutes. Design moderne et élégant. Facile à ranger.



307272 Inspire+ A4

307353 Inspire+ A3

Produit	3000L A3	1100L A3/A4	INSPIRE + A3/A4
Code	142576	142734 / 142727	307353 / 307272
Format maxi des documents	A3 max. (324 mm)	A3 max. (324 mm) A4 Max	A3 max. (324 mm) A4 Max
Temps de préchauffage (min)	1	3	5
Pochettes/10 min	16	10	8
Épaisseur maximum des pochettes	2x125mic	2x125mic	2x75mic
Marche arrière / débrayage manuel	✓	✓	-
Mise en veille automatique	✓	✓	-
Interface tactile	✓	-	-
Garantie (année)	2	2	2

Pochettes de plastification GBC.

Une solution pratique pour protéger et mettre en valeur les documents utilisés fréquemment.



Code	Désignation	Taille	Épaisseur
437661	Pochettes Brillantes (boîte de 100)	A6	2 x 125 mic
272668	Pochettes Brillantes (boîte de 100)	A5	2 x 125 mic
437660	Pochettes Brillantes (boîte de 100)	A4	2 x 250 mic
272633	Pochettes Brillantes (boîte de 100)	A4	2 x 175 mic
437659	Pochettes Brillantes (boîte de 100)	A4	2 x 125 mic
442706	Pochettes Brillantes (boîte de 100)	A4	2 x 100 mic
437657	Pochettes Brillantes (boîte de 100)	A4	2 x 80 mic
365549	Pochettes Brillantes (boîte de 100)	A4	2 x 75 mic
724801	Pochettes Brillantes (boîte de 100)	A3	2 x 250 mic

Code	Désignation	Taille	Épaisseur
459400	Pochettes Brillantes (boîte de 100)	A3	2 x 175 mic
272641	Pochettes Brillantes (boîte de 100)	A3	2 x 125 mic
724796	Pochettes Brillantes (boîte de 100)	A3	2 x 100 mic
437656	Pochettes Brillantes (boîte de 100)	A3	2 x 80 mic
245894	Pochettes Brillantes (boîte de 100)	A3	2 x 75 mic
459402	Pochettes Mates (boîte de 100)	A3	2 x 75 mic
773246	Pochettes Auto-adhésives (boîte de 25)	A4	2 x 75 mic
459401	Pochettes Auto-adhésives (boîte de 100)	A4	2 x 100 mic
773254	Pochettes Auto-adhésives (boîte de 25)	A3	2 x 75 mic

Plastifieuses GBC

GBC Fusion™ Plus



● GBC Fusion™ Plus 7000L A3

Ultra rapide et entièrement réglable. Préchauffage en 1 minute et plastification d'une feuille A4 en moins de 13 secondes. Utilise des pochettes jusqu'à 2x250 microns. Détection automatique de l'épaisseur de la pochette et marche arrière automatique en cas de bourrage. Réglages manuels pour les documents non standards. Technologie à 6 rouleaux.



386281 GBC Fusion™ Plus 7000L A3



● GBC Fusion™ Plus 6000L A3

Accélérez vos performances. Préchauffage en 1 minute et plastification d'une feuille A4 en moins de 15 secondes. Utilise des pochettes jusqu'à 2x250 microns. Détection automatique de l'épaisseur de la pochette et marche arrière automatique en cas de bourrage. Technologie à 4 rouleaux.



386280 GBC Fusion™ Plus 6000L A3

● GBC Fusion™ 3100L A3.

Simple et rapide à utiliser. Préchauffage en 1 min et plastification en seulement 21 secondes. Utilise des pochettes jusqu'à 2x175 microns (350 au total). Alerte sonore en cas de mauvaise introduction d'une pochette. Mise en veille automatique après 30 minutes d'inutilisation. Plastifieuse 4 rouleaux.



142581 GBC Fusion™ 3100L A3

Produit	7000L	6000L	3100L
Code produit	386281	386280	142581
Format maxi des documents	A3 max. (324 mm)	A3 max. (324 mm)	A3 max. (324 mm)
Temps de préchauffage (min)	1	1	1
Pochettes/10 min	46	40	26
Épaisseur maximum des pochettes 2x250mic	2x250mic	2x250mic	2x175mic
Marche arrière / débrayage manuel	✓	✓	✓
Mise en veille automatique	✓	✓	✓
Interface tactile	✓	✓	-
Alerte sonore prêt à l'emploi	✓	✓	✓
Guide d'alignement	✓	✓	-
Nombre de rouleaux	6	4	4
Détection automatique de l'épaisseur de la pochette	✓	✓	-
Garantie (année)	2	2	2



Plastifieuse GBC Foton 30

La première plastifieuse de bureau TOTALEMENT automatique au monde.

Elle charge, plastifie et coupe automatiquement 30 feuilles A4 en une fois par simple pression sur un bouton. Plus de perte de temps à insérer les documents dans une pochette et à les charger une à une dans la plastifieuse.

● Plastifieuse automatique GBC Foton 30

- Plastifie automatiquement jusqu'à 30 feuilles A4
- Alignement automatique des feuilles pour des documents parfaitement plastifiés à chaque fois
- Mode de plastification manuelle pour les feuilles plus épaisses ou les documents au format non standard jusqu'à 250 g/m²
- Interface intuitive facilitant le passage entre les modes automatique et manuel
- Voyant de niveau de film vous avertissant lorsqu'il est temps de remplacer la cartouche



Code


Description

434704 Plastifieuse automatique GBC Foton 30



● NOUVEAU Cartouches rechargeables

La Foton 30 est maintenant encore plus efficace grâce aux cartouches rechargeables à chargement facile qui réduisent les coûts et améliorent la productivité. Pour la recharger, il suffit de retirer la cartouche vide, d'ouvrir les leviers de la cartouche et d'insérer un rouleau de remplacement



● Cartouches de film standard




Code

Description

434705 Cartouche de film brillant 75 microns (250 feuilles)

434707 Cartouche de film brillant 100 microns (190 feuilles)

434706 Cartouche de film brillant 125 microns (150 feuilles)



Code

Description

Cartouches rechargeables

450716 Cartouche rechargeable brillante 75 microns

450717 Cartouche rechargeable brillante 100 microns

450718 Cartouche rechargeable brillante 125 microns

Film de remplacement

450720 Film de remplacement 75 microns

450721 Film de remplacement 100 microns

450723 Film de remplacement 125 microns



Plastifieuse à froid Creative station

Plastifieuse à froid manuelle: n'utilise ni électricité, ni piles et ne dégage pas de chaleur.

Il suffit de tourner la manivelle pour avancer le document. Plastifie en continu grâce à ses rouleaux de consommables. Cutter intégré.

Largeur de plastification : 215 mm. Livrée avec une cartouche de plastification de démarrage et un DVD interactif de démonstration.



Code **818693**

Cartouche de plastification à froid pour Creative station

Finition polyester brillant.
Conditionnement conseillé par 1



Modèle	Code	
Cartouche de plastification 21.5 cm x 10 m. A4 80µ	818715	
Cartouche de plastification dos adhésif repositionnable 21.5 cm x 7.5 m 80µ	049363	
Cartouche de plastification dos magnétisé 21.5 cm x 3.5 m 80µ.	050291	

iLAM Home Office

- La combinaison parfaite entre le design et la qualité.
- Une LED et une alerte sonore indiquent lorsque la plastifieuse est prête à être utilisée.
 - Faible consommation d'énergie : mise en veille automatique après 30 minutes d'inactivité.

Modèle
iLAM Home Office A4, gris
iLAM Home Office A3, gris

Code
384491
223844

jusqu'à
125
microns

60
secondes*

2x

3
minute de
préchauffage

2 ANS
GARANTIE



iLAM Touch

- Plastifieuse haute vitesse, entièrement automatique, dotée d'un capteur intelligent qui reconnaît l'épaisseur de la pochette et adapte automatiquement la vitesse.
- Système Easyfeed innovant sur le modèle Touch Turbo: insérer son document dans la pochette n'est plus un problème !

Modèle
iLAM Touch A3

Code
384493

jusqu'à
250
microns

25
secondes*

6x

1
minute de
préchauffage

Rouleaux

iLAM Touch Turbo A3

384494

jusqu'à
250
microns

20
secondes*

6x

1
minute de
préchauffage

Rouleaux

EASY FEED

iLAM Touch Turbo Pro A3

425931

jusqu'à
250
microns

15
secondes*

6x

1
minute de
préchauffage

Rouleaux

EASY FEED

3 ANS
GARANTIE



Code	Désignation	Taille	Epaisseur	Boîte
232828	Pochette Leitz UDT Brillante	A5	2 x 80 mic	100
233003	Pochette Leitz UDT Brillante	A5	2 x 125 mic	100
437651	Pochette Leitz UDT Brillante	A4	2 x 80 mic	25
232846	Pochette Leitz UDT Brillante	A4	2 x 100 mic	100
232872	Pochette Leitz UDT Brillante	A4	2 x 125 mic	100
437652	Pochette Leitz UDT Brillante	A4	2 x 125 mic	25
232890	Pochette Leitz UDT Brillante	A4	2 x 175 mic	100
232907	Pochette Leitz UDT Brillante	A4	2 x 250 mic	100
232927	Pochette Leitz UDT Brillante	A3	2 x 80 mic	100
437653	Pochette Leitz UDT Brillante	A3	2 x 80 mic	25
232965	Pochette Leitz UDT Brillante	A3	2 x 125 mic	100
437654	Pochette Leitz UDT Brillante	A3	2 x 125 mic	25
437655	Pochette Leitz UDT Brillante	A3	2 x 250 mic	25
447715	Pochette Leitz standard	A4	2 x 80 mic	100
447769	Pochette Leitz standard	A4	2 x 125 mic	100
447741	Pochette Leitz standard	A3	2 x 80 mic	100

Pochettes de plastification Leitz

Le système UDT permet d'éliminer la plupart des problèmes inhérents à la plastification : des flèches indiquent le sens d'insertion de la pochette dans la plastifieuse et disparaissent une fois la plastification terminée.



ibico Pochettes de plastification

Code	Format	Epaisseur	Finition	Boîte
442821	A5	2 x 75 Mic	Brillante	100
442823	A5	2 x 125 Mic	Brillante	100
442824	A4	2 x 75 Mic	Brillante	100
442825	A4	2 x 100 Mic	Brillante	100
442826	A4	2 x 125 Mic	Brillante	100
442827	A3	2 x 75 Mic	Brillante	100
442828	A3	2 x 100 Mic	Brillante	100
442831	A3	2 x 125 Mic	Brillante	100
442832	A4	2 x 125 Mic	Mate	100
442833	A3	2 x 125 Mic	Mate	100
442834	A4	2 x 125 Mic	Auto-adhésive	100



POURQUOI PLASTIFIER VOS DOCUMENTS ?

Plastifier permet de donner un meilleur rendu aux documents et de les protéger dans le temps même s'ils sont manipulés tous les jours

1. Fréquence d'utilisation

Usage Intensif



Usage Fréquent



Usage modéré/occasionnel



2. Format des documents à plastifier?



Plastifie jusqu'au A3 dont les cartes de vœux, les photos, les documents A4, A5 et A6

Plastifie jusqu'au A4 dont les cartes de vœux, les photos, les documents A5 et A6

3. Epaisseur des pochettes de plastification ?

MAX.
80
MICRONS

MAX.
125
MICRONS

MAX.
175
MICRONS

MAX.
250
MICRONS

4. Plastifieuses automatiques pour des résultats de qualité supérieure



La machine est prête à plastifier en 30 à 60 secondes



La machine détecte l'épaisseur de la pochette insérée et s'ajuste automatiquement au meilleur réglage

Technologie
4-6 Rouleaux

Les machines sont équipées de 4 à 6 rouleaux pour des résultats parfaits à chaque fois



USAGE INTENSIF



plastifie une pochette A4 en moins de 17 secondes

Jupiter A3

- Prête à plastifier en 60 secondes
 - Vitesse de plastification ultra-rapide 140cm/min : plastifie 55 pochettes en 10 minutes
 - Plastifie des pochettes jusqu'à 250 microns d'épaisseur
 - Détecte automatiquement l'épaisseur de la pochette et s'ajuste à celle-ci
 - 6 rouleaux pour une plastification parfaite
 - Guide interactif lumineux indiquant les différentes étapes de plastification
- Inclus kit de 10 pochettes
450733 Jupiter A3



plastifie une pochette A4 en moins de 10 secondes

Venus A3

- Prête à plastifier en 30 secondes
 - Vitesse de plastification ultra-rapide jusqu'à 200cm/min : plastifie 90 pochettes en 10 minutes
 - Plastifie des pochettes jusqu'à 250 microns d'épaisseur
 - Détecte automatiquement l'épaisseur de la pochette et s'ajuste à celle-ci
 - 6 rouleaux pour une plastification parfaite
 - Guide interactif lumineux indiquant les différentes étapes de plastification
- Inclus kit de 10 pochettes
450734 Venus A3



USAGE FRÉQUENT



Neptune 3 A3

- Prête à plastifier en 60 secondes
 - Vitesse de plastification rapide 80cm/min : plastifie 25 pochettes en 10 minutes
 - Plastifie des pochettes jusqu'à 175 microns d'épaisseur
 - Détecte automatiquement l'épaisseur de la pochette et s'ajuste à celle-ci
 - 4 rouleaux pour des résultats supérieurs
- Inclus kit de 10 pochettes
226537 Neptune A3



Amaris A3

- Prête à plastifier en 60 secondes
 - Vitesse de plastification : 80cm/min
 - Plastifie des pochettes jusqu'à 175 microns d'épaisseur
 - 6 rouleaux pour une plastification parfaite
- Inclus kit de 10 pochettes
450738 Amaris A3



TOP
PRODUIT

Saturn 3i A3 & A4

- Prête à plastifier en 60 secondes
 - Vitesse de plastification standard : 30cm/min
 - Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns d'épaisseur
 - 4 positions pour régler la température (froid à 125 microns)
 - Mécanisme de dégagement en cas de mauvaises insertions
- Inclus kit de 10 pochettes
317593 Saturn 3i A4
317595 Saturn 3i A3

MODÉRÉ/OCCASIONNEL



Pixel A3 & A4

- Prête à plastifier en 3 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns d'épaisseur
- Design moderne
- 3 positions pour régler la température
- Vitesse de plastification standard : 30cm/min

Inclus kit de 10 pochettes

433471 Pixel A4

433472 Pixel A3



Spectra A3 & A4

- Prête à plastifier en 4 minutes
- Vitesse de plastification standard : 30cm/min
- Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns d'épaisseur
- Mécanisme de dégagement en cas de mauvaise insertion

Inclus kit de 10 pochettes

317589 Spectra A4

317592 Spectra A3



Lunar A3 & A4

- Prête à plastifier en 4 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns d'épaisseur
- Idéal pour les loisirs créatifs
- Vitesse de plastification standard : 30cm/min

469824 Lunar A4

137895 Lunar A3

382985 Lunar A4+ bleu

386200 Lunar A3+ bleu



Ion A3 & A4

- Prête à plastifier en 4 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns d'épaisseur
- Design moderne
- Vitesse de plastification standard : 30cm/min

441578 ION A4

441579 ION A3

Pack de 10 feuilles de nettoyage plastifieuse

L'utilisation de feuilles de nettoyage permet d'éliminer toute colle des rouleaux et assure une performance longue durée.

Format A4 10 feuilles **450737**



En fonction de l'application, trouvez l'épaisseur de pochette de plastification qui vous convient :



80 microns



100 microns



125 microns



175 microns



250 microns



Retrouvez tous les codes page 158



Code	Modèle	Largeur d'entrée	Nbre de rouleaux	Temps de chauffe	Réglage de vitesse	Plastification à froid	Vitesse de plastification	Mécanisme anti-bourrage	Kit de plastification intégré	Garantie
450734	Venus A3	320 mm	6	30 sec	AutoSense	Oui	203cm/min	Marche arrière	10 doc	2 ans
450733	Jupiter A3	317 mm	6	60 sec	AutoSense	Oui	140cm/min	Marche arrière	10 doc	2 ans
226537	Neptune 3 A3	320 mm	4	60 sec	AutoSense	Oui	80cm/min	Marche arrière	10 doc	2 ans
450738	Amaris A3	320 mm	6	60 sec	4 (dont à froid)	Oui	80cm/min	Marche arrière	10 doc	2 ans
317595	Saturn 3i A3	320 mm	2	60 sec	4 (dont à froid)	Oui	30 cm/min	Manuel	10 doc	2 ans
317593	Saturn 3i A4	320 mm	2	60 sec	4 (dont à froid)	Oui	30 cm/min	Manuel	10 doc	2 ans
433472	Pixel A3	330 mm	2	3 min	3 (dont à froid)	Oui	30 cm/min	Manuel	10 doc	2 ans
433471	Pixel A4	240 mm	2	3 min	3 (dont à froid)	Oui	30 cm/min	Manuel	10 doc	2 ans
317592	Spectra A3	320 mm	2	4 min	Fixe	Non	30 cm/min	Manuel	10 doc	1 an
317589	Spectra A4	230 mm	2	4 min	Fixe	Non	30 cm/min	Manuel	10 doc	1 an
386200	Lunar+ A3 bleu	320 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	1 an
382985	Lunar+ A4 bleu	240 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	1 an
137895	Lunar A3	320 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	1 an
469824	Lunar A4	240 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	1 an
441579	Ion A3	320 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	1 an
441578	Ion A4	240 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	1 an

Pochettes de plastification standard



Image Last™

Les flèches indiquent la direction de plastification.
La plastification est parfaite lorsque les flèches et logos ont disparu

Code	Format	Epaisseur microns/face	Boîte de	
FINITION BRILLANTE				
123996	A5	80 microns	25	
124034	A4	80 microns	25	
298390	A4	80 microns	100	
341986	A3	80 microns	25	
298405	A3	80 microns	100	
123988	10x15cm (Photo)	80 microns	25	
298497	A4	100 microns	100	
298502	A3	100 microns	100	
298455	A5	125 microns	100	
124498	A4	125 microns	25	
298463	A4	125 microns	100	
341994	A3	125 microns	25	
298471	A3	125 microns	100	
298439	54x86mm	125 microns	100	
298447	64x95mm	125 microns	100	
298489	A4	175 microns	100	
298528	A4	250 microns	100	
FINITION MATE				
298413	A4	80 microns	100	
386383	A4	80 microns	25	
298421	A3	80 microns	100	

Pochettes de plastification spécifiques



DOS ADHÉSIF

Une face brillante, une face adhésive qui permet un affichage recto/verso

Code	Format	Epaisseur microns/face	Boîte de	
298536	A4	80 microns	100	
298544	A3	80 microns	100	
386380	A4	80 microns	25	
386381	A3	80 microns	25	



PRÉ-PERFORÉES

Idéal pour classer vos documents plastifiés dans un classeur

Code	Format	Epaisseur microns/face	Boîte de	
298578	A4	80 microns	100	



SUPERQUICK

Idéal pour plastifier de gros volumes en un temps record. Le côté soudé est le côté le plus long

Code	Format	Epaisseur microns/face	Boîte de	
298552	A4	80 microns	100	
298560	A4	125 microns	100	

POCHETTES DE PLASTIFICATION



E Pochettes de plastification

Indéchirables, résistantes aux liquides, à l'humidité, la saleté et aux graisses.
Finition 2 faces.

Code	Taille	Epaisseur (microns)	Couleur	Finition	Pack de
900128	56 x 86	2x125	Transparent	Brillante	100
900129	67 x 99	2x125	Transparent	Brillante	100
900131	A7 80 x 111	2x250	Transparent	Brillante	100
900134	A5 154 x 216	2x80	Transparent	Brillante	100
900135	A5 154 x 216	2x125	Transparent	Brillante	100
900136	A4 216 x 303	2x75	Transparent	Brillante	100
900137	A4 216 x 303	2x100	Transparent	Brillante	100
900138	A4 216 x 303	2x125	Transparent	Brillante	100
900139	A4 216 x 303	2x250	Transparent	Brillante	100
900143	A4 216 x 303	2x80	Transparent	Brillante / Dos adhésif	100
900144	A4 216 x 303	2x125	Transparent	Brillante / Pré-perforée	100
900145	A3 303 x 426	2x75	Transparent	Brillante	100
900146	A3 303 x 426	2x100	Transparent	Brillante	100
900147	A3 303 x 426	2x125	Transparent	Brillante	100
900148	A3 303 x 426	2x250	Transparent	Brillante	100

POCHETTES DE PLASTIFICATION MANUELLES



F Pochette SEAL IT DURABLE

Pochette de plastification à froid, pour l'affichage sans machine. Dos adhésif repositionnable pour décoller et recoller facilement la pochette sur toutes surfaces lisses (réf 472148).
Boîte de 10.

472122 Carte de visite 57x90

472130 Format A4

472148 Format A4 adhésif




Perforelieurs à peignes métal et multifonctions



WireBind – La reliure peigne métal Le type de reliure professionnel : Peignes métalliques d'une longévité exceptionnelle avec 34 ou 21 anneaux (conçus pour les machines Multifunction) Ils fournissent une reliure métallique sécurisée et permettent l'ouverture à 360 degrés – parfaits pour les documents à photocopier. Idéals pour les documents exigeant une fermeture sécurisée sans mise à jour possible.



Usage modéré à occasionnel



Relie

Perfore

● GBC WireBind W15

Compacte et élégante !

- Relie jusqu'à 125 feuilles et perfore 15 feuilles A4 à la fois
- Accepte les peignes métal 34 boucles jusqu'à 14 mm
- Poignée de transport pour un déplacement facile

660526 GBC WireBind W15

● GBC MultiBind 230 et 230E

Perforelieuses Multifonctions !

- Relie jusqu'à 450 feuilles en fonction du type de reliure et perforent électriquement ou manuellement jusqu'à 30 feuilles à la fois
- 2 types de reliure sur une seule machine - créez des documents A4/A5 avec des peignes plastique ou métal 21 boucles

472188 GBC MultiBind 230

472196 GBC MultiBind 230E



Relie

Perfore



Thermorelieurs



ThermaBind® – La thermoreliure Le type de reliure « aspect livre ». Les pages sont reliées dans une couverture préencollée. La première et dernière de couverture forment un tout. L'utilisation des couvertures préencollées et prépliées permet de réaliser des dossiers professionnels, sécurisés et élégants, ayant l'aspect d'un livre.



● GBC ThermaBind® T400

- Relie jusqu'à 400 feuilles en un seul document avec des couvertures de 40 mm ou plusieurs documents plus petits simultanément
- Idéale pour une utilisation fréquente dans les grands bureaux
- Signaux sonores et lumineux indiquant la fin du cycle de reliure. Réglages de température et minuteur programmable

724762 GBC ThermaBind T400



Relie

Produit	W15	MultiBind 230	MultiBind 230E	T400
Code produit	660526	472188	472196	724762
Capacité de perforation (feuilles)	15	30	30	-
Capacité de reliure peigne plastique (feuilles)	-	450	450	-
Dimension max du peigne plastique	-	51mm	51mm	-
Capacité de reliure métal (21 boucles)	-	125	125	-
Capacité de reliure métal (34 boucles)	125	-	-	-
Dimension max du peigne métal	14	14	14	-
Dimensions l x h x p (mm)	456x146x386	234x547x492	170x525x450	133x455x255
Poids (kg)	8,6	14,5	18,5	2,1



Perforelieurs à peignes plastique



CombBind® – la reliure peigne plastique

Le type de reliure le plus populaire : Elle est idéale pour les dossiers et présentations internes. Elle a l'avantage d'être économique et facile d'utilisation. Elle permet la lecture à plat et permet facilité la photocopie. Les peignes sont ré-ouvrables et réutilisables pour les mises à jour.



Usage fréquent à modéré



Relie



Perfore

C340

C450E

● Peignes de reliure plastique GBC CombBind

Code	Type	Capacité de feuilles	Couleur	Boîte
078900	6mm	25	Noir	100
441941			Blanc	100
496114	8mm	45	Noir	100
441942			Blanc	100
078918	10mm	60	Noir	100
441943			Blanc	100
871694	12mm	90	Noir	100
496203			Blanc	100
213649	16mm	120	Noir	100
213657			Blanc	100
441944	19mm	160	Noir	100
213673			Blanc	100
213681	25mm	225	Noir	50
441946			Blanc	50
441935	38mm	330	Noir	50
441938	51mm	450	Noir	50

● GBC CombBind® C340 et C450E

- Relie jusqu'à 450 feuilles et perforent jusqu'à 25 feuilles A4 à la fois
- Diamètre max des peignes 51 mm
- Séparateur de feuilles unique qui divise un dossier en liasses de 25 feuilles pour optimiser la perforation
- Système de centrage automatique des feuilles
- Fabrication robuste pour une longue durée de vie

663733 GBC CombBind C340

663791 GBC CombBind C450E

● Plats de couverture GBC HighClear

Code	Epaisseur	Couleur	Format	Boîte
766097	150 mic	Ultra-transparentes	A4	100
786522	200 mic	Ultra-transparentes	A4	100
437628	300 mic	Transparentes	A4	100



Produit	C340	C450E
Code produit	663733	663791
Capacité de perforation (feuilles)	25	25
Capacité de reliure (feuilles)	450	450
Dimension maxi de reliure	51mm	51mm
Sans effort	✓	électrique
Guide utilisateur Quickstep	✓	✓
Centrage automatique des feuilles	✓	✓
Séparateur de feuilles	✓	✓
Sélecteur de profondeur de marge	-	✓
Dimensions l x h x p (mm)	450x235x495	450x334x440
Poids (kg)	11,6	15,6

Perforelieurs à peignes plastique



Usage modéré à occasionnel

GBC CombBind® C200E

- Relie jusqu'à 330 feuilles et perfore électriquement 15 feuilles A4 à la fois
- Diamètre max des peignes 38 mm
- Indicateurs d'alignement des feuilles pour une perforation toujours parfaite



Relie



Perfore



317014 GBC ComBind C200E

GBC CombBind® C200

- Relie jusqu'à 330 feuilles et perfore 20 feuilles A4 à la fois
- Diamètre max des peignes 38 mm.
- Poignée transversale et indicateurs d'alignement des feuilles EasyView™ pour une perforation sans effort et précise à chaque fois
- Indicateur de diamètre à code couleur pour sélectionner rapidement le peigne adapté



Relie



Perfore

225818 GBC ComBind C200

GBC CombBind® C100

- Relie jusqu'à 160 feuilles et perfore 9 feuilles A4 à la fois
- Diamètre max des peignes 19 mm
- Mécanisme de perforation sans effort



Relie



Perfore

225797 GBC ComBind C100

Produit	C200E	C200	C100
Code produit	317014	225818	225797
Capacité de perforation (feuilles)	15	20	9
Capacité de reliure (feuilles)	330	330	160
Dimension maxi de reliure	38mm	38mm	19mm
Sans effort	électrique	✓	✓
Guide utilisateur Quickstep	✓	✓	✓
Centrage automatique des feuilles	✓	✓	-
Séparateur de feuilles	-	-	-
Sélecteur de profondeur de marge	-	-	-
Dimensions l x h x p (mm)	470x440x220	455x423x205	439x297x169
Poids (kg)	8,3	6,1	2,6

Comment choisir votre machine à relier ?

1. Type de reliure ?



La reliure par anneaux plastique
Pour des dossiers faciles à réaliser et plus flexibles



La reliure par anneaux métal
Pour une finition de qualité, un rendu professionnel et durable



La thermoreliure
Pour une reliure plus rapide et permettant de donner à vos documents l'aspect d'un livre

2. Fréquence d'utilisation ?



Usage Intensif




Usage Fréquent




Usage modéré/occasionnel

3. Capacité de reliure ?



Nombre maximum de feuilles par dossier relié
Plastique : 500 feuilles max
Métal : 130 feuilles max
Thermoreliure : 300 feuilles max

4. Capacité de perforation ?



Reliure plastique et métal : nombre de feuilles perforées en 1 fois
Plastique : 30 feuilles max
Métal : 20 feuilles max

5. Type de perforation manuel ou électrique ?



PERFORATION ELECTRIQUE
Plus simple d'utilisation et plus confortable. Il suffit de presser le bouton électrique pour perforer les feuilles



PERFORATION MANUELLE
La poignée de perforation robuste en métal simplifie la perforation des documents

RELIURE ANNEAUX PLASTIQUE



USAGE INTENSIF



Plateforme amovible



Galaxy 500 et Galaxy-E 500

- Plateforme de reliure amovible pour plus d'efficacité
- Relie jusqu'à 500 feuilles et perce jusqu'à 28 feuilles simultanément
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Version manuelle : poignée transversale pour un plus grand confort

Inclus kit de 20 dossiers

232812 Galaxy Manuel

232764 Galaxy-E Electrique



Quasar+ 500 et Quasar-E 500

- Relie jusqu'à 500 feuilles et perce jusqu'à 25 feuilles simultanément
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Version manuelle : poignée transversale pour un plus grand confort

Inclus kit de 20 dossiers

142669 Quasar+ manuel

636943 Quasar-E Electrique



USAGE FRÉQUENT



Pulsar+ et Pulsar-E

- Relie jusqu'à 300 feuilles et perce jusqu'à 20 feuilles
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Perforation verticale pour plus de confort et de précision

Inclus kit de 10 dossiers

142755 Pulsar+ Manuel

232748 Pulsar-E Electrique

Centrale 3 en 1 Lyra

- Centrale de documents 3 en 1 qui permet de relier, agraffer et perforer sur une seule et même machine
- Design moderne
- Relie jusqu'à 300 feuilles et perce jusqu'à 20 feuilles
- Agrafe jusqu'à 30 feuilles, compatible agrafes 24/6 & 26/6
- Perforateur 2/4 trous, capacité jusqu'à 30 feuilles


Inclus kit de 1000 agrafes

441582 Lyra




Agrafeuse

Perforateur 2/4 trous



MODÉRÉ/OCCASIONNEL



Star + 150

- Relie jusqu'à 150 feuilles et perce jusqu'à 15 feuilles simultanément
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Poignée transversale pour un plus grand confort

142676 Star + 150



Starlet 2+

- Relie jusqu'à 120 feuilles et perce jusqu'à 12 feuilles simultanément
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Perforation et insertion horizontale

142748 Starlet 2+ **81,10€^{HT}**




RELIURE ANNEAUX METAL

Quasar Wire

- Relie jusqu'à 130 feuilles et perce jusqu'à 15 feuilles
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Poignée transversale pour un plus grand confort

Inclus kit de 20 dossiers

137871 Quasar wire



Code	Modèle	Type de reliure	Manuelle / Electrique	Capacité de perforation	Capacité de reliure	Diamètre max. de l'anneau	Sélecteur du diamètre de la reliure	Tiroir à confettis	Kit de reliure intégré	Garantie
232764	Galaxy-E	Anneaux plastique	Electrique	28 feuilles	500 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à gauche et à droite	20 docs	2 ans
232812	Galaxy	Anneaux plastique	Manuelle	28 feuilles	500 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à gauche et à droite	20 docs	2 ans
636943	Quasar-E	Anneaux plastique	Electrique	25 feuilles	500 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
142669	Quasar+	Anneaux plastique	Manuelle	25 feuilles	500 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
232748	Pulsar-E	Anneaux plastique	Electrique	20 feuilles	300 feuilles	38 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
142755	Pulsar+	Anneaux plastique	Manuelle	20 feuilles	300 feuilles	38 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
441582	Lyra	Anneaux plastique	Manuelle	20 feuilles	300 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
142676	Star+	Anneaux plastique	Manuelle	15 feuilles	150 feuilles	19 mm	Oui	Ouverture à droite	Non	2 ans
142748	Starlet 2+	Anneaux plastique	Manuelle	12 feuilles	120 feuilles	16 mm	Oui	Ouverture à droite	Non	2 ans
137871	Quasar Wire	Anneaux métal	Manuelle	15 feuilles	130 feuilles	14 mm	Oui	Un côté	20 docs	2 ans

ANNEAUX MÉTAL

Code	ANNEAUX MÉTAL - 34 boucles
298756	1-35 Feuilles 6MM BLANC A4 X 100
298764	1-35 Feuilles 6MM NOIR A4 X 100
298772	36-60 Feuilles 8MM BLANC A4 x 100
298780	36-60 Feuilles 8MM NOIR A4 x 100
298798	61-80 Feuilles 10MM BLANC A4 x 100
298803	61-80 Feuilles 10MM NOIR A4 x 100

Code	ANNEAUX MÉTAL - 34 boucles
298811	81-100 Feuilles 12MM BLANC A4 x 100
298829	81-100 Feuilles 12MM NOIR A4 x 100
298837	101-130 Feuilles 14.3MM BLANC A4 x 100
298845	101-130 Feuilles 14.3MM NOIR A4 x 100

COUVERTURES PRÉ-ENCOLLÉES A4

Code	Face PVC / Dos brillant
299117	STANDARD-BLANC 12 MM X 100
299125	STANDARD-BLANC 1.5 MM X 100
299138	STANDARD-BLANC 4 MM X 100



PEIGNES PLASTIQUES



A Peignes à relier
En plastique durable et de haute qualité. Anneaux 21 boucles. Format A4.

Blanc	Noir	Diamètre (mm)	Capacité feuilles	Par boîte
900070	900071	6	1-20	100
900072	900073	8	21-40	100
900074	900075	10	41-55	100
900076	900077	12	56-80	100
900078	900080	14	81-100	100
900081	900082	16	101-120	100
900083	900084	19	121-150	100
-	900086	22	151-180	50
-	900089	25	181-200	50
-	900092	28	201-240	50
-	900093	32	241-280	50
-	900094	38	281-340	50
-	900096	45	341-410	50
-	900097	51	411-450	50



B Peigne anneaux plastiques
Anneaux plastiques 21 boucles. Format A4.

Blanc	Noir	Diamètre en mm	Capacité feuilles	Par boîte
298586	298594	6	2-20	100
298609	298617	8	21-40	100
-	123841	8	21-40	25
298625	298633	10	41-55	100
-	123866	10	41-55	25
298641	298659	12	56-80	100
-	123882	12	56-80	25
298667	-	14	81-100	100
-	123906	14	81-100	25
298675	298683	16	101-120	100
298691	298706	19	121-150	100
-	298722	22	151-180	50
-	298748	25	181-200	50

PEIGNES MÉTALLIQUES



C Peignes à relier
En métal robuste. Permet de faire tourner les pages à 360°. Anneaux 34 boucles. Format A4.

Blanc	Noir	Diamètre (mm)	Capacité feuilles	Par boîte
900115	900114	6.4	1-35	100
900118	900116	7.9	36-50	100
900121	900119	9.5	51-80	100
900124	900123	12.7	81-100	100
900127	900126	14.3	101-125	100



D Peigne anneaux métalliques
Anneaux métal 34 boucles. Format A4.

Blanc	Noir	Diamètre (mm)	Capacité feuilles	Par boîte
298756	298764	6.4	01-35	100
298772	298780	8	36-60	100
298798	298803	10	61-80	100
298811	298829	12.7	81-100	100
298837	298845	14.3	101-130	100

BAGUETTES À RELIER



A Baguettes à relier

Format A4. Longueur : 29,7 cm. Coin arrondi pour faciliter l'insertion des documents.



Incolore	Noir	Épaisseur (mm)	Capacité feuilles	Boîte de
900098	900099	3	5-30	25
-	900103	3	5-30	100
900104	900105	6-8	30-60	25
-	900106	6-8	30-60	100
900107	900108	10-12	60-100	25
900111	900113	15	100-130	25

B Baguette à relier Serodo®

Pour documents A4, coin arrondi. Longueur : 29,7 cm.



Noir	Incolore	Épaisseur en mm	Capacité feuilles 80 g	Boîte de
745110	087333	3	30	25
745129	087375	6	60	25
087414	087650	9	90	25
638255	638468	12	120	25
585753	-	15	150	20
585796	-	18	180	15

CHEMISE DE PRÉSENTATION ET KIT DE RELIURE



C Chemise de présentation

Chemise PVC 20/100° A4 cristal. Sachet de 10.
682599



D Kit de reliure Serodo®

Pour réaliser 5 présentations, comprend : 5 baguettes Serodo® noire épaisseur 3 mm, 5 couvertures PVC transparentes cristal 20/100ème A4 et 5 plats de couverture ivoire 240 g A4.
088841 Le kit



E Kit de reliure plastique

Kit de démarrage pour 10 documents.
Contient :
- 5 peignes plastiques 6 mm Blanc
- 5 peignes plastiques 8 mm Bleu
- 5 plats de couverture A4 Bleu/Noir
- 5 plats de couvertures A4 Blanc
- 10 plats de couvertures PVC transparent A4 150 microns
204015



F Kit de présentation IndexMaker™ AVERY

Kit complet comprenant : 1 jeu d'intercalaires IndexMaker™ 6 touches non perforées + 1 sommaire imprimable + 1 feuille d'étiquettes transparentes "faciles à positionner" + 1 couverture transparente + 1 dos cartonné Blanc 190 g/m².
Sommaire et planche d'étiquettes de touches imprimables. Gain de temps : collez toutes vos touches en une seule fois.
Pour une lecture dans les 2 sens, vous pouvez personnaliser les 2 faces de vos onglets. Résistants, les touches sont plastifiées. Non perforé : idéal pour être assemblé avec tout type de reliure (spirale, baguette...).
Impression : jet d'encre, laser et copieur. Certifiés FSC.
124083 6 touches
124091 12 touches

PLATS DE COUVERTURES



A Plats de couvertures transparents incolores

• Indéchirable et anti-rayure. Idéal pour des pages de présentation visibles.

Code	Taille	Couleur	Pack de	Matière	Epaisseur microns
900048	A4	Transparent incolore	100	PVC	300
900049	A4	Transparent incolore	100	PVC	250
900050	A4	Transparent incolore	100	PVC	200
900051	A4	Transparent incolore	100	PVC	180
900053	A4	Transparent incolore	100	PVC	150
900054	A4	Transparent incolore	100	PET recyclé	200



C Plat de couverture transparent incolore

En PVC transparent. Format A4.

- Boîte de 25
123930 18/100°, 180µ.
- Boîte de 100
299010 15/100°, 150µ
299002 18/100°, 180µ
299028 20/100°, 200µ
299036 24/100°, 240µ
638522 30/100°, 300µ.



B Plats de couvertures cartonnés

Carton résistant et de haute qualité. Finition classique brillant ou finition grain cuir. Protègent efficacement vos documents. Convient à toutes les solutions de reliure. Carton robuste et 100 % recyclable, personnalisez vos présentations pour créer une excellente première impression. Choisissez parmi une variété de couleurs standards ou trend et des finitions pour tout type de présentation.

Code	Taille	Couleur	Pack de 10	Finition	Epaisseur en g
900029	A4	Bleu	100	Brillante	250
900030	A4	Noir	100	Brillante	250
900031	A4	Blanc	100	Brillante	250
900037	A4	Bleu	100	Grain Cuir	250
900038	A4	Noir	100	Grain Cuir	250
900039	A4	Blanc	100	Grain Cuir	250
900041	A4	Ivoire	100	Grain Cuir	250
900043	A4	Rouge	100	Grain Cuir	250
900045	A4	Vert Foncé	100	Grain Cuir	250
900046	A4	Rouge Bordeaux	100	Grain Cuir	250



D Plats de couverture transparents

En PET transparent. Format A4. Boîte de 100.

- 458796 15/10° 150µ
- 458797 18/100° 180µ
- 458800 20/100° 200µ
- 458803 25/100° 250µ

PLATS DE COUVERTURES



A Couverture Chromolux

En carton brillant, 250 g/m². Format A4. Certifiée FSC. Boîte de 100.

- 298934 Blanc
- 298950 Bleu
- 298968 Rouge
- 298984 Noir

Fellowes



B Couverture grain cuir

En carton effet grain cuir, 250 g/m². Format A4. Certifiée FSC.

- Boîte de 25
- 123963 Noir

- Boîte de 100
- 298853 Ivoire
- 298861 Blanc
- 298879 Rouge
- 298887 Noir
- 298895 Bleu Royal

Fellowes



C Couverture Forever® grain cuir

Carton rigide, grain cuir 270 g/m². Certifié Ange Bleu. Paquet de 100.

- 423609 4 couleurs assorties A4 : 25x bleu, 25x ivoire, 25x noir, 25x rouge
- 423611 Ivoire A4
- 423613 Bleu A4
- 423616 Rouge A4
- 423617 Noir A4
- 423620 Blanc A4
- 423623 Ivoire A3



CHEMISES PRÉ-ENCOLLÉES



D Chemises pré-encollées brillantes

Pergamy
More in my day

Pour thermorelieurs. Couverture face de 150 microns et dos en carton robuste de 250 grs.

Code	Taille	Diamètre	Couleur	Pack de	Capacité feuilles	Finition
900061	A4	1,5 mm	Blanc	100	3-10	Brillante
900063	A4	3 mm	Blanc	100	11-30	Brillante
900064	A4	6 mm	Blanc	100	31-60	Brillante
900065	A4	9 mm	Blanc	100	61-90	Brillante
900066	A4	12 à 18 mm	Blanc	100 (assorti)*	120 – 150	Brillante
900067	A4	1,5 mm	Bleu	100	3-10	Grain Cuir
900068	A4	3 mm	Bleu	100	11-30	Grain Cuir
900069	A4	6 mm	Bleu	100	31-60	Grain Cuir

* Assorti composé de 50 x Ø12mm (100 f) + 30 x Ø15mm (120 f) + 20 x Ø18mm (180 f)


CISAILLES – UTILISATION LOISIR / BUREAU



A Cisaille “502”

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales. Lame et contre-lame en acier.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
077146	502	A4 – 320	8	420 x 175	1.5



B Cisaille “533” et “534”

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame et contre-lame en acier trempé.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
018878	533	A4 – 340	15	443 x 285	3.9
884433	534	A3 – 460	15	569 x 285	4.9



C Cisaille “560”


Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame et contre-lame en acier trempé. Protection de sécurité transparente.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492018	560	A4 – 340	25	443 x 258	4

• Accessoire

312858 Dispositif de sécurité

CISAILLES – UTILISATION PROFESSIONNELLE



D Cisaille “561” et “Kit 562”

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame aiguisée et contre-lame en acier trempé. Dispositif de sécurité à bras tournant.

Le Kit 562 comprend la cisaille 561 + table avant + dispositif de coupe bandelette + guide lumineux.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
252443	561	A4+ – 360	35	440 x 265	6.1
492026	Kit 562	A4+ – 360	35	460 x 490	8.8

• Accessoire

312862 Dispositif bras de sécurité




E Cisaille “565”

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butées avant/arrière réglable. Lame aiguisée et contre-lame en acier trempé réaffûttables. Dispositif de sécurité à bras tournant. Dispositif de coupe pour bandes étroites.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492050	565	A4+ – 390	40	475 x 355	8.9

• Accessoire

312866 Dispositif bras de sécurité



F Cisaille “867” et “Kit 868”

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame aiguisée et contre-lame en acier trempé. Dispositif de sécurité à bras tournant.

Le Kit 868 comprend la cisaille 867 + table avant + dispositif de coupe bandelette + guide lumineux.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492034	867	A3 – 460	35	513 x 365	11.7
492042	Kit 868	A3 – 460	35	513 x 565	14.5

• Accessoire

312870 Dispositif bras de sécurité

ROGNEUSES – UTILISATION LOISIR / BUREAU

CAPACITÉ
8
feuilles

NOUVEAU !

GARANTIE
2
ANS



A Plaque de découpe Vantage

Plateau en plastique gradué (format DIN). Lame circulaire dans un capot plastique pour la découpe dans les deux sens.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
458789	Vantage	A4 – 300	8	380 x 155	0.3


CAPACITÉ
8
feuilles

CAPACITÉ
6
feuilles

507

508

GARANTIE
2
ANS



B Rogneuse "507" et "508"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales. Lame circulaire auto-affûtante en acier protégée par carénage plastique hermétique.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
433775	507	A4 – 320	8	449 x 208	1
433776	508	A3 – 460	6	589 x 208	1.3

• Accessoires

433782 Tête de coupe droite pour 507/508

433778 Set de 3 têtes (coupe zigzag, pointillé, pliage) pour 507

433779 Set de 3 têtes (coupe zigzag, pointillé, pliage) pour 508

ROGNEUSES – UTILISATION PROFESSIONNELLE

CAPACITÉ
20
feuilles

GARANTIE
5
ANS



C Rogneuse "550"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame circulaire auto-affûtante en acier protégée par carénage plastique hermétique. Fixation murale possible.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
433777	550	A4 – 360	20	580 x 395	3.4

• Accessoire

312856 Tête de coupe droite

CAPACITÉ
35
feuilles

GARANTIE
5
ANS



D Rogneuse "442"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame circulaire auto-affûtante en acier protégée par carénage plastique hermétique. Fixation murale possible.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492123	442	A3+ – 510	35	710 x 384	5.1

• Accessoire

312846 Tête de coupe droite

ROGNEUSES PREMIUM GRANDS FORMATS

CAPACITÉ
25
feuilles

GARANTIE
5
ANS



E Rogneuse "446"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame circulaire auto-affûtante en acier protégée par carénage plastique hermétique. Fixation murale possible.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492131	446	A1 – 920	25	1120 x 384	7.4

• Accessoire

312846 Tête de coupe droite

CAPACITÉ
20
feuilles

448

GARANTIE
5
ANS



Kit 798

F Rogneuse "448" et "Kit 798"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame circulaire auto-affûtante en acier protégée par carénage plastique hermétique. Fixation murale possible.

Le Kit 798 comprend la rogneuse 448 + Pied avec bac de récupération des chutes.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492156	448	A0 – 1300	20	1500 x 384	10
492164	Kit 798	A0 – 1300	20	1500 x 384	30.7

• Accessoire

312846 Tête de coupe droite

Cisailles



Les cisailles AVERY disposent d'un système de découpe breveté (N°1509427.9) qui évite d'exposer la lame en dehors des moments de découpe. Un système idéal pour protéger l'utilisateur et assurer la longévité de la lame ! Pour encore plus de sécurité, les poignées des cisailles disposent d'un système de verrouillage pour immobiliser la lame quand celle-ci n'est pas utilisée.



Cisailles OFFICE :

La solution pour le bureau !

- Schémas de découpe pour formats papier et photos
- Base graduée (en cm et en pouces)
- Légère et facile à transporter

Code	Gamme	Modèle	Format (Longueur)	Dim. H x L x P (mm)
281632	Office	GUA4	A4 - 310	105x560x280
281638	Office	GUA3	A3 - 420	110x700x240

Cisailles PRÉCISION :

Pour allier précision avec capacité de travail !

- Mêmes fonctions que **Cisailles Office**, plus :
- Butée verrouillable et ajustable pour une découpe précise
- Bac de récupération pour les chutes de papier
- Poignées ergonomiques

Code	Gamme	Modèle	Format (Longueur)	Dim. H x L x P (mm)
281661	Precision	PG360	A4 - 360	120x620x370
281678	Précision	PG460	A3 - 460	120x730x470

Rogneuses

AVERY vous propose une large gamme de rogneuses afin de mieux répondre à vos besoins et de respecter au mieux votre budget. Que ce soit pour des gros volumes ou pour un usage occasionnel, AVERY est en mesure de vous proposer un produit adapté pour la découpe de supports papier et photos.



Rogneuses OFFICE :

Conçue pour les besoins quotidiens du bureau !

- Schémas de découpe pour formats papier et photos
- Base graduée (en cm et en pouces)
- Facile à ranger à plat ou à la verticale
- Poignées sur les cotés

Code	Gamme	Modèle	Format (Longueur)	Dim. H x L x P (mm)
281645	Office	A4TR	A4 - 310	80x480x230
281653	Office	A3TR	A3 - 440	80x630x230

Rogneuses PRÉCISION :

Idéale pour des gros volumes de découpe !

- Mêmes fonctions que **Rogneuses Office**, plus :
- Butée verrouillable et ajustable pour une découpe précise.
- Bac de récupération pour les chutes de papier
- Poignées ergonomiques
- Lame encapsulée pour plus de sécurité

Code	Gamme	Modèle	Format (Longueur)	Dim. H x L x P (mm)
281686	Precision	P340	A4 - 340	110x590x420
281694	Précision	P460	A3 - 460	110x655x420



Rogneuses COMPACT :

Un design ingénieux pour occuper un minimum de place !

- Design compact et léger
- Pliable pour un rangement facile
- Robuste pour transporter en toute sécurité

Code	Gamme	Modèle	Format (Longueur)	Dim. H x L x P (mm)
281604	Compact	A3CT	A3 - 425	90x610x80

Rogneuses PHOTO & PAPER :

Idéale pour la découpe de loisirs créatifs !

- Base graduée (en cm et en pouces)
- Schémas de découpe pour format papiers et photos
- Facile à ranger

Code	Gamme	Modèle	Format (Longueur)	Dim. H x L x P (mm)
281612	Photo&Paper	TR0002	A4 - 315	80x456x230
281620	Photo&Paper	TR0003	A3 - 440	90x590x210



Pour garantir la qualité de nos produits, les cisailles et rogneuses AVERY ont l'accréditation TUV Rheinland (N° Certificat : S 60040409)




ROGNEUSES, CISAILLES ET MASSICOTS

ROGNEUSE ET CISAILLE – UTILISATION BUREAU

CAPACITÉ
15
feuilles

A4+
A3

NOUVEAU !



- 3 têtes de coupe : droite, ondulée, pré-perforée



A Rogneuse OFFICE PRECISION A4+ et A3

Plateau en plastique gradué (format DIN). Lame rotative en acier haute qualité.

Code	Modèle	Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (Kg)
458819	Office	A4+ – 381	15	308 x 501	1.46
458820	Office	A3 – 457	15	306 x 547	1.69

CAPACITÉ
25
feuilles

A4+
A3

NOUVEAU !



- Verrouillage sécurisé

- Guide lumineux



B Cisaille OFFICE PRECISION A4+ et A3

Plateau en verre premium (format DIN) permettant l'emploi de marqueurs adaptés sur la surface. Lame et contre-lame en acier inoxydable haute qualité. Guide lumineux pour une meilleure visibilité de la coupe.

Code	Modèle	Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (Kg)
458817	Office	A4+ – 381	25	299 x 571	2.76
458818	Office	A3 – 457	25	346 x 616	3.64

MASSICOTS PRÉCISION POUR LES GROS VOLUMES

CAPACITÉ
300
feuilles



C Massicot "842"


Format A3. Découpe rapide et précise de listings et blocs de papier au millimètre près. Lame supérieure aiguisée. Deux capots de sécurité rabattables en acier. Mécanisme de pression instantané. Butée latérale graduée en cm et formats DIN. Butée arrière réglable. Dim. table extérieures : 720 x 590 mm. Plan de coupe avant : 430 x 430 mm. Plan de coupe arrière : 430 x 215 mm. Longueur de coupe : 430 mm. Capacité de coupe 300 feuilles, épaisseur 30 mm. Poids : 31 Kg.

485538

- Accessoires :

522472 Pieds en option (H.69 cm)

312873 Lame de rechange



CAPACITÉ
600
feuilles



D Massicot "846"

Format A3. Haut niveau de sécurité. Lame supérieure aiguisée. Deux capots de sécurité en plexiglas : rabattable à l'avant et fixe à l'arrière. Mécanisme de pression instantané. Butée latérale graduée en cm, formats DIN et inch. Le réglage de la butée arrière permet une précision millimétrique grâce à la manivelle graduée. Dim. table extérieures : 760 x 650 mm. Plan de coupe avant : 430 x 430 mm. Plan de coupe arrière : 430 x 215 mm. Longueur de coupe : 430 mm. Capacité de coupe 600 feuilles, épaisseur 60 mm. Poids : 42 Kg.

786946

- Accessoires :

522472 Pieds en option (H.69 cm)

312879 Lame de rechange



Machine de bureau, conférence et télécommunication



KINEON

**TRAVAILLEZ EN TOUTE
CONFIDENTIALITÉ,
DÉTRUISEZ LES DOCUMENTS
DONT VOUS N'AVEZ PLUS BESOIN**
MADE TO WORK FOR YOU



DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS COUPE-CROISÉE

Détruit efficacement vos documents privés en coupe croisée.
Idéal pour la maison ou les petits bureaux.



8 feuilles



Taille
4x39mm



Coupe
croisée



Sécurité
DIN P4



Vitesse de
destruction
2.5m/min



Corbeille 13L



Largeur d'entrée
220 mm



Temps de
refroidissement
30 min



Cycle de
fonctionnement
2 min



Retour
arrière
manuel

901565

DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS COUPE DROITE

Détruit vos documents confidentiels en coupe droite (bandelettes).
Idéal pour un usage domestique.



5 feuilles



Taille 6,8mm



Coupe droite



Sécurité
DIN P2



vitesse de
destruction
3.8m/min



Corbeille 7L



Largeur d'entrée
220 mm



Temps de
refroidissement
25 min



Cycle de
fonctionnement
1 min

901564





Vous recherchez la qualité, la durabilité et la conception ? Alors, vous avez trouvé la réponse parfaite avec les destructeurs de documents HSM SECURIO. Vous pouvez vous attendre au plus haut niveau de qualité. Peu importe si vous avez choisi la série AF avec alimentation automatique de papier, la série C pour le bureau à domicile, la série B pour le lieu de travail ou la série P avec IntelligentDrive pour un usage professionnel : vous pouvez faire confiance aux destructeurs HSM !

AF150 | AF100



C14 | C18



Avec Autofeed

Innovant, pratique et gain de temps. Les destructeurs de documents avec fonction autofeed de la série AF, dotés de la Technologie Nanogrip, réunissent fonctionnalité et confort d'utilisation. Pour une destruction facile et en toute sécurité de liasses de papier ou de feuilles individuelles.

- 393476 AF100
- 388014 AF150 P-4
- 299329 AF150 P-5

Pour le bureau individuel

Peu encombrant, performant et fiable. Les modèles de la série C se distinguent par un design séduisant, des dimensions compactes et une facilité d'utilisation. La série convient parfaitement pour la destruction de documents au bureau, comme à la maison.

- 387238 C14 P-2
- 387239 C14 P-4
- 387241 C18 P-2
- 387242 C18 P-4

HSM SECURIO modèle	Code	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Largeur d'introduction en mm	Capacité du collecteur en l	Dimensions (La x P x H) en mm	Puissance du moteur en Watt	Poids en kg
AF100	393476	4 x 25	5-6 / 100 autofeed*	P-4/T-4/E-3/F-1		225	25	375 x 260 x 620	185	7
AF150	388014	4,5 x 30	8-10 / 150 autofeed*	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		240	35	395 x 381 x 740	610	18
AF150	299329	1,9 x 15	6-7 / 150 autofeed*	P-5/T-5/E-4/F-2		240	35	395 x 381 x 740	610	18
C14	387238	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		225	20	366 x 258 x 405	160	4
C14	387239	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		225	20	366 x 258 x 405	160	5
C18	387241	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		230	25	365 x 280 x 542	360	10
C18	387242	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		230	25	365 x 280 x 542	360	11

*en mode insertion automatique, destruction uniquement de papier

Consommables

N'oubliez pas ...



Code	Description	Prix
226278	Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)	



green choice

HSM est cohérent sur la protection de l'environnement



Emploi du photovoltaïque pour la génération de courant pour la production



Emploi exclusif de matériaux recyclables et respectueux de l'environnement pour les consommables et les matières auxiliaires



Renonciation aux matériaux composites garantissant un recyclage à 100 % des produits



B26 | B22 | B32



P36i avec IntelligentDrive



Commande via
4.3" écran tactile



Système de
lubrification
automatique



Respectueux de l'environnement :
fourni avec une boîte en carton



Haute économie d'énergie

La veille et l'arrêt automatique garantissent des économies d'énergie élevées lorsque le destructeur de documents n'est pas utilisé.

HSM SECURIO

Pour le lieu de travail

Économie d'énergie, fiable et puissant. Les destructeurs de documents de la série B sont caractérisés par une haute performance et une fonctionnalité maximale. Pour une utilisation jusqu'à 8 personnes.

299256 B22 P-2

299264 B22 P-4

704916 B22 P-5

299272 B26 P-2

299280 B26 P-4



Les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction sont résistants contre les agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée.

Pour de grands services

Au plus haut niveau. Les destructeurs de la série P impressionnent par leur concept innovant d'utilisation et de fonctionnement IntelligentDrive – jusqu'à 40 % de performance en plus, une élimination intelligente de brouage papier et un niveau de bruit de fonctionnement réduit.

387243 B34 P-2

387244 B34 P-4

393477 P36i P-2

299361 P36j P-4



Le moteur puissant
garantit une performance
de coupe élevée et un
fonctionnement continu
en toute sécurité.

Bon pour
l'environnement.
Bon pour vous.



www.blauer-engel.de/174

Les destructeurs de documents HSM SECURIO ont reçu l'Ange Bleu.

HSM SECURIO modèle	Code	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Largeur d'intro- duction en mm	Capacité du collec- teur en l	Dimensions (La x P x H) en mm	Puissance du moteur en Watt	Poids en kg
B22	299256	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		240	33	375x310x600	440	11
B22	299264	3,9 x 30	9-11	P-4/T-4/E-3/F-1		240	33	375x310x600	440	13
B22	704916	1,9 x 15	7-9	P-5/T-5/E-4/F-2		240	33	375x310x600	440	12
B26	299272	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		310	55	497x397x676	610	24
B26	299280	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		310	55	497x397x676	610	26
B34	387243	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		310	82	497x398x793	610	26
B34	387244	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		310	82	497x398x793	610	27
P36i	393477	3,9	34-36	P-2/O-2/T-2/E-2		330	145	580x550x1020	1000	64
P36i	299361	4,5 x 30	27-29	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		330	145	580x550x1020	1000	68

Consommables
N'oubliez pas ..

Code	Pour modèle	Description
226278	Tous	Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)
226249	B22	Sac plastique (100 pcs.)
299395	B26	Sac plastique (100 pcs.)
387247	B34	Sac plastique (100 pcs.)
450740	B34	Boîte en carton (1 pièce)
226274	P36i	Sac plastique (100 pcs.)
450741	P36i	Boîte en carton (1 pièce)





Élégant – peu coûteux – sécurisé.

Les destructeurs de documents HSM shredstar pour le lieu de travail.
Pour toutes personnes ayant besoin de détruire des papiers et
des médias numériques en toute sécurité.

Prenez la protection des données en main !



S10 | X5 | X8

X6pro

X10

X12pro

X13 | X15



387230

387234

387236


459889

387237

387233

450739

387235



Bloc de coupe séparé pour CD

Le bloc de coupe séparé
pour CD permet de
détruire simplement les
CD, les DVD, les cartes de
crédit et de fidélité.



Indication du niveau de remplissage

Le niveau de remplissage
peut à tout moment
être contrôlé à travers la
fenêtre de visualisation.



Fonctionnel et clair

Le témoin LED indique
l'état de fonctionnement
de l'appareil : allumé,
surcharge, surchauffe,
corbeille pleine,
porte ouverte.
(image similaire)

HSM SECURIO modèle	Code	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Largeur d'intro- duction en mm	Capacité du collec- teur en l	Dimensions (La x P x H) en mm	Puissance du moteur en Watt	Poids en kg
S10	387230	6	10	P-2/O-1/T-1/E-2		220	18	345 x 245 x 385	125	4
X5	387233	4,5 x 30	5	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		220	18	345 x 245 x 385	125	4
X6pro	387234	2 x 15	6	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		220	20	345 x 245 x 445	160	6
X8	387235	4,5 x 30	8	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		220	18	345 x 245 x 385	250	6
X10	387236	4,5 x 30	10	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		220	20	345 x 245 x 445	160	6
X12pro	459889	2 x 15	12	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		230	26	390 x 300 x 595	345	13
X13	387237	4 x 37	13	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		230	23	390 x 300 x 595	300	13
X15	450739	4 x 37	15	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		230	26	390 x 300 x 595	320	13

Consommables N'oubliez pas ...



Code	Description
226278	Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)

Créez des matériaux d'emballage de haute qualité en transformant les déchets de manière économique et durable



HSM ProfiPack C400

- Débit horaire: 50 kg / h
- Rendement de coupe : 1 couche
- Fonctionnement en continu
- Silencieux

HSM ProfiPack	Code	Dimensions (La x P x H) en mm	Puissance du moteur en Watt	Poids en kg	Prix
C400	446958	610 x 395 x 375	700	47	



Il n'y a pas besoin de matériau
de remplissage en plastique !



Largeur du plan de travail
adaptable aux dimensions



Créer son propre matériau
d'emballage



L'emballage des produits est
rapide et facile

Déchirer votre document n'est pas suffisant pour protéger vos données papier, c'est pourquoi vous avez besoin d'un destructeur fiable et performant pour vous y aider.



**ÊTRE EN CONFORMITÉ
AU RGPD**

(Règlement Général sur la Protection des Données)

Quel type de destructeur recherchez-vous ?

Vous avez besoin d'un destructeur au design unique, facile à utiliser, sans contrainte et sans bourrage avec une sécurité et une productivité maximale

LX Series
Productivité & 100%
anti-bourrage

Vous avez besoin d'un destructeur facile à utiliser pour une utilisation sans aucune contrainte.

100%
Anti-bourrage

Vous avez besoin d'un destructeur au meilleur rapport qualité/prix.

Performance

Vous avez besoin d'un destructeur sûr et compact pour une utilisation individuelle/à la maison.

Utilisation
individuelle/travail
à domicile

Vous accumulez de gros volumes de papier en peu de temps et vous souhaitez les détruire en une fois. Vous pourrez retourner travailler pendant que le destructeur est en marche.

Automatique

Combien de personnes vont utiliser le destructeur ?



Individuel
1 utilisateur



Petit bureau
1 à 3 utilisateurs



Bureau partagé
3 à 5 utilisateurs



Grand bureau partagé
+ de 5 utilisateurs

De quel niveau de sécurité avez-vous besoin ?

COUPE DROITE



≤100
bandes

P-1 P-2 P-3

COUPE CROISEE



≥300
particules

P-3 P-4

MINI-CUT



≥1000
particules

P-4

MICROSHRED



≥2000
particules

P-4 P-5

BASIQUE

BON

AVANCÉ

MAXIMUM

Quelles technologies Fellowes ?



IntelliBAR™
Technologie interactive brevetée

Technologie interactive pour détruire sans interruption et sans bourrage



**TECHNOLOGIE
SAFESENSE**

Arrête le destructeur dès qu'une main s'approche de la fente d'insertion



Niveau de sécurité supérieur, idéal pour les documents confidentiels.



**SILENT
SHRED™**

Destruction silencieuse, idéale pour les espaces de travail partagés

LX Series - Design & Productivité

La nouvelle génération de destructeurs

Pour détruire plus,
sans bourrage papier



IntelliBAR™

La nouvelle génération de destructeurs de Fellowes vous permet d'optimiser leur utilisation grâce à nos 5 technologies responsives IntelliBar.



100% anti-bourrage, une technologie inégalée

Détecte et gère automatiquement le bourrage papier pendant la destruction, pour une utilisation sans contrainte



Safesense, une sécurité renforcée

Arrête immédiatement le destructeur lorsqu'une main est trop proche de la fente d'insertion.



Une réactivité unique

Un indicateur de cycle de fonctionnement prévient dès que le cycle est maximisé et que le destructeur doit refroidir.



Une productivité optimisée

Un indicateur indique en temps réel la productivité du destructeur et son potentiel d'alimentation pour une efficacité maximale.



Un confort d'utilisation facilité

Niveau de remplissage de la corbeille lorsque celle-ci doit être vidée.



Productivité & 100% anti-bourrage



Retrouvez le détail des fonctionnalités de cette gamme dans la vidéo



Powershred® LX201

INDIVIDUEL, 1 UTILISATEUR

Détruit 12 feuilles, corbeille de 22L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 10 min
Coupe microparticules, DIN P-5,
Technologie 100% anti-bourrage

433460 LX201 Blanc

433466 LX201 Noir



Powershred® LX211

PETITS BUREAUX, 1 À 3 UTILISATEURS

Détruit 15 feuilles, corbeille de 23L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 20 min
Coupe microparticules, DIN P-5,
Technologie 100% anti-bourrage

433463 LX211 Blanc

433467 LX211 Noir



Powershred® LX221

BUREAUX PARTAGÉS, 3 À 5 UTILISATEURS

Détruit 20 feuilles, corbeille de 30L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 25 min
Coupe microparticules, DIN P-5,
Technologie 100% anti-bourrage

433464 LX221 Blanc

433468 LX221 Noir

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb particules pour 1 A4 détruit	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs
433460	LX201 Blanc	12	Micro	P-5	2500	10 min	22L		65dB	9,3kg	774296
433466	LX201 Noir	12	Micro	P-5	2500	10 min	22L		65dB	9,3kg	774296
433463	LX211 Blanc	15	Micro	P-5	2500	20 min	23L		65dB	13,8kg	774296
433467	LX211 Noir	15	Micro	P-5	2500	20 min	23L		65dB	13,8kg	774296
433464	LX221 Blanc	20	Micro	P-5	2500	25 min	30L		65dB	16,7kg	227472
433468	LX221 Noir	20	Micro	P-5	2500	25 min	30L		65dB	16,7kg	227472



Powershred® LX200

INDIVIDUEL, 1 UTILISATEUR

Détruit 12 feuilles, corbeille de 22L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement de 10 minutes
Coupe croisée P-4, Mini-cut
Technologie 100% anti-bourrage

441574 LX200



Powershred® LX210

PETITS BUREAUX, 1 À 3 UTILISATEURS

Détruit 15 feuilles, corbeille de 23L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement de 20 minutes
Coupe croisée P-4, Mini-cut
Technologie 100% anti-bourrage

441575 LX210



Powershred® LX220

BUREAUX PARTAGÉS, 3 À 5 UTILISATEURS

Détruit 20 feuilles, corbeille de 30L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement de 25 minutes
Coupe croisée P-4, Mini-cut
Technologie 100% anti-bourrage

441577 LX220

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb particules détruites pour 1 A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs
441574	LX200	12	Croisée	P-4	1300	10 min	22L		65dB	9,3kg	774296
441575	LX210	16	Croisée	P-4	1300	20 min	23L		65dB	12,2kg	774296
441577	LX220	20	Croisée	P-4	1300	25 min	30L		65dB	11,5kg	227472

100% Anti-Bourrage

Ces destructeurs faciles à utiliser vous offrent une performance 100% anti-bourrage : ils contrôlent le nombre de feuilles insérées en fonction de la capacité du destructeur et gèrent les bourrages pendant la destruction en cas de mauvaise insertion.



Destructeur 425Ci
10 utilisateurs et +

Détruit 30-32 feuilles, corbeille de 114L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement continu
Coupe croisée, P-4

475660 425Ci



Destructeur 325Ci
10 utilisateurs et +

Détruit 22-24 feuilles, corbeille de 83L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement continu
Coupe croisée, P-4

137820 325Ci



Destructeur 225Ci
5 utilisateurs et +

Détruit 22-24 feuilles, corbeille de 60L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement continu
Coupe croisée, P-4

482338 225Ci



Destructeur 125Ci
3-5 utilisateurs et +

Détruit 20 feuilles, corbeille de 53L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 60 min
Coupe croisée, P-4

475628 125Ci



Destructeur 99Ci
3-5 utilisateurs et +

Détruit 18 feuilles, corbeille de 34L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement de 30 min
Coupe Croisée, P-4

475588 99Ci



Destructeur 79Ci
1-3 utilisateurs

Détruit 16 feuilles, corbeille de 23L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement de 20 min
Coupe croisée, P-4

458793 79Ci

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb particules pour 1 A4 détruit	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs
475660	425Ci	30-32	Croisée	P-4	500	Continu	114L		60-65dB	67kg	227475
137820	325Ci	22-24	Croisée	P-4	400	Continu	83L		60dB	42,4kg	774326
482338	225Ci	22-24	Croisée	P-4	400	Continu	60L		65dB	37,6kg	774318
475628	125Ci	20	Croisée	P-4	400	60 min	53L		65dB	27,4kg	774318
475588	99Ci	18	Croisée	P-4	400	30 min	34L		65dB	16,5 Kg	227472
458793	79Ci	16	Croisée	P-4	400	20 min	23L		65dB	12,8 Kg	774296

Performance

Des destructeurs performants
offrant des niveaux de
technologies avancés



Destructeur 450M

3-5 utilisateurs

Détruit 9 feuilles, corbeille de 22L
Détruit trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 10 min
Coupe microparticules, P-5

704723 450M



Pensez à lubrifier votre destructeur à chaque vidage de corbeille pour prolonger la durée de vie des cylindres de coupe

Huile pour destructeurs - 774288

10 feuilles lubrifiantes - 459398



Niveau de sécurité supérieur pour les documents hautement confidentiels.
Plus petites particules = vidage moins fréquent de la corbeille. Environ 2000 particules pour une feuille A4.



Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb particules détruites pour 1 A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs
704723	450M	9	Micro-particules	P-5	2600	10 min	22L		60dB	10.4kg	774296

Destructeurs individuels/ Télétravail

Vous avez besoin d'un destructeur sûr et compact pour une utilisation dans un bureau individuel/à la maison



Destructeur LX85

1 utilisateur

Détruit 12 feuilles, corbeille de 19L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 20 min
Coupe croisée, P-4



Destructeur LX70

1 utilisateur

Détruit 11 feuilles, corbeille de 18L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 5 min
Coupe croisée, P-4



Destructeur LX65

1 utilisateur

Détruit 10 feuilles, corbeille de 22L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 6 min
Coupe croisée, P-4

441571 LX85

450732 LX70

441570 LX65

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb particules pour 1 A4 détruit	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs
441571	LX85	12	Croisée	P-4	400	20 min	19L		70dB	6,6kg	774296
450732	LX70	11 feuilles	Croisée	P-4	400	5 min	18L		70dB	5,3kg	774296
441570	LX65	10 feuilles	Croisée	P-4	400	6 min	22L		70dB	5,3kg	774296

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS



Destructeur 10M

1 utilisateur

Détruit 10 feuilles, corbeille de 19L
Détruit agrafes et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 10 min
Coupe microparticules, P-5

433469 10M



Destructeur LX50

1 utilisateur

Détruit 9 feuilles, corbeille de 17L
Détruit agrafes, trombones, cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 5 min
Coupe croisée, P-4

450731 LX50



Destructeur LX41

1 utilisateur

Détruit 8 feuilles, corbeille de 17L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 5 min
Coupe microparticules, P-4

450729 LX41



Destructeur LX45

1 utilisateur

Détruit 8 feuilles, corbeille de 17L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 6 min
Coupe croisée, P-4

441569 LX45



Destructeur M-7CM

1 utilisateur

Détruit 7 feuilles, corbeille de 13L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 5 min
Coupe croisée, P-4

386227 M-7CM



Destructeur LX25M

1 utilisateur

Détruit 10 feuilles, corbeille de 22L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement de 5 min
Coupe microparticules, P-4

458795 LX25M



Destructeur LX25

1 utilisateur

Détruit 6 feuilles, corbeille de 12L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 3 min
Coupe croisée, P-4

450726 LX25



Destructeur P-30C

1 utilisateur

Détruit 6 feuilles par passage, corbeille de 15L
Détruit agrafes et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 3 minutes
Coupe croisée, P-4

450725 P-30C



Destructeur P-25S

1 utilisateur

Détruit 5 feuilles, corbeille de 11L
Cycle de fonctionnement 3 min
Coupe droite, P-1

704718 P-25S

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb particules détruites pour 1 A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs
433469	10M	10	Micro	P-5	2600	10 min	19L		65dB	8,3kg	774296
450731	LX50	9	Croisée	P-4	400	5 min	17L		70dB	4,5kg	774296
450729	LX41	8	Mini	P-4	1300	5 min	17L		70dB	5,1kg	774296
441569	LX45	8	Croisée	P-4	450	6 min	17L		70dB	5,6kg	774296
386227	M-7CM	7	Croisée	P-4	450	5 min	13L		70dB	3,9kg	774296
458795	LX25M	6	Mini	P-4	1300	5 min	11.5		70dB	4,10 kg	774296
450726	LX25	6	Croisée	P-4	400	3 min	11.5L		70dB	3,6kg	774296
450725	P-30C	6	Croisée	P-4	450	3 min	15L		70dB	3,7kg	774296
704718	P-25S	5	Coupe droite	P-1	30	3 min	11L	-	70dB	1,62kg	774296

Automatique

Vous accumulez de gros volumes de papier en peu de temps et vous souhaitez les détruire en une fois. Vous pourrez retourner travailler pendant que le destructeur est en marche.



Destructeurs AutoMax 600M & 550C

10 utilisateurs et +

600M : 600 feuilles (14 manuel), microparticules (P-5)
550C : 550 feuilles (14 manuel), coupe croisée (P-4)
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)
Cycle de fonctionnement continu
Corbeille de 83L

433459 AutoMax 600M

386224 AutoMax 550C



Destructeur AutoMax 350C

5 utilisateurs et +

Détruit 600 feuilles (14 manuel), corbeille de 68L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)
Cycle de fonctionnement 45 min
Coupe croisée, P-4

386223 350C



Destructeur AutoMax 200M

3 à 5 utilisateurs

Détruit 200 feuilles (10 manuel), corbeille de 32L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)
Cycle de fonctionnement 20 min
Coupe microparticules, P-5

386222 200M



Destructeur AutoMax 200C & 150C

1 à 5 utilisateurs

200C : Détruit 200 feuilles (10 manuel), 3 à 5 utilisateurs
150C : Détruit 150 feuilles (8 manuel), 1 à 3 utilisateurs
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)
Cycle de fonctionnement de 25 min (200C) et de 12 min (150C)
Coupe Croisée, P-4 & corbeille de 32L

317586 AutoMax 200C

393436 AutoMax 150C



Destructeur AutoMax 100M

1 à 3 utilisateurs

Détruit 100 feuilles (10 manuel), corbeille de 23L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)
Cycle de fonctionnement 15 min
Coupe croisée, P-4

393435 100M



Destructeur AutoMax 80M

1 à 3 utilisateurs

Détruit 80 feuilles (8 manuel), corbeille de 17L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)
Cycle de fonctionnement de 7 min
Coupe Croisée, P-4

459397 AutoMax 80M

Huile pour destructeurs

Contenance 355mL

L'huile permet de lubrifier les cylindres de coupe et augmenter la durée de vis du destructeur



774288 Huile destructeur 355 ml

Sac pour destructeurs

Une large gamme de sacs pour insérer dans les corbeilles des destructeurs



Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb particules pour 1 A4 détruit	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs
433459	600M	600 (14 manuel)	Micro	P-5	2600	Continu	83L		60dB	38kg	603872
386224	550C	550C (14 manuel)	Croisée	P-4	400	Continu	83L		60dB	33,6kg	603872
386223	350C	350C (12 manuel)	Croisée	P-4	400	45 min	68L		60dB	32kg	603872
386222	200M	200 (10 manuel)	Micro	P-5	2300	20 min	32L		60dB	15,7kg	227472
317586	200C	200 (10 manuel)	Croisée	P-4	400	25 min	32L		60dB	14,5kg	227472
393436	150C	150(8 manuel)	Croisée	P-4	400	12 min	32L		60dB	14,5kg	227472
393435	100M	100(10 manuel)	Croisée (MiniCut)	P-4	1500	15 min	23L		60dB	13,2kg	227472
459397	80M	80 (8 manuel)	Croisée (MiniCut)	P-4	1500	7 min	17L		60dB	xxkg	774296



DESTRUCTEUR LEITZ IQ AUTOFEED TRAVAILLE SEUL ET EN SILENCE



Placez votre pile de papiers,
fermez le couvercle et n'y
pensez plus

1 à 2 utilisateurs

3 à 5 utilisateurs

10 à 20 utilisateurs

IQ AUTOFEED SMALL OFFICE 100 / 150



- Technologie auto-alimentée pour destruction de 100/150 feuilles A4 (6/8 manuel)
- Coupe croisée, sécurité P-4
- Cycle de fonctionnement de 20 minutes
- Corbeille de 34 litres
- Commande tactile
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit

442816 Office 100

442817 Office 150

IQ AUTOFEED OFFICE 300



- Technologie auto-alimentée pour destruction de 300 feuilles A4 (8 manuel)
- Coupe croisée, sécurité P-4
- Cycle de fonctionnement de 30 minutes
- Corbeille de 44 litres
- Commande tactile avec verrouillage par code PIN
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
- Roulettes intégrées

442818

IQ AUTOFEED OFFICE PRO 600



- Technologie auto-alimentée pour destruction de 600 feuilles A4 (10 manuel)
- Coupe croisée, sécurité P-4
- Cycle de fonctionnement de 4 heures
- Corbeille de 110 litres
- Commande tactile avec verrouillage par code PIN
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
- Roulettes intégrées

442820

PENSEZ-Y!



Feuilles pré-lubrifiées à utiliser une fois par mois pour un fonctionnement optimal
Pack de 12 feuilles **452376**

IQ AUTOFEED SMALL OFFICE 100

IQ AUTOFEED SMALL OFFICE 150

IQ AUTOFEED OFFICE 300

IQ AUTOFEED OFFICE PRO 600

Code produit	442816	442817	442818	442820
Type de coupe	Croisée	Croisée	Croisée	Croisée
Niveau de sécurité (DIN)	P-4	P-4	P-4	P-4
Capacité destruction (80 g/m²)	100 (6 manuel)	150 (8 manuel)	300 (8 manuel)	600 (10 manuel)
Capacité de corbeille (Litres)	34	44	60	110
Cycle de fonctionnement (min)	20	30	60	240
Niveau sonore(Db)	55	55	55	55
Agrafes/trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓	✓
Dimensions HxLxP en mm	530 x 430 x 365	618 x 430 x 365	735 x 465 x 415	960 x 570 x 510
Poids	14,2	15,3	22	39
Roulettes	-	-	✓	✓
Garantie (années)	2 années + 1 année offerte en vous inscrivant sur le site : www.leitz.com			

DESTRUCTEUR LEITZ IQ

LA CORBEILLE À PAPIER 2.0

Des destructeurs compacts et tout en design avec un moteur plus performant et plus silencieux.



1 utilisateur

DESTRUCTEUR IQ PROTECT 6 P4

- Coupe Croisée, sécurité P-4
- Détruit jusqu'à 6 feuilles + agrafes et trombones
- Corbeille de 10 litres
- Cycle de fonctionnement de 10 minutes

441982



1 utilisateur

DESTRUCTEUR IQ PROTECT 8 P4

- Coupe Croisée, sécurité P-4
- Détruit jusqu'à 8 feuilles + agrafes et trombones
- Corbeille de 14 litres
- Cycle de fonctionnement de 10 minutes

441983



1 utilisateur

DESTRUCTEUR IQ PROTECT 10 P4 / 6 P5

- Corbeille de 18 litres
- Cycle de fonctionnement de 10 minutes
- Coupe Croisée, sécurité P-4. Détruit jusqu'à 10 feuilles + agrafes et trombones

441984

- Coupe Micro, sécurité P-5. Détruit jusqu'à 6 feuilles + agrafes et trombones

441985



1 à 2 utilisateur(s)

DESTRUCTEUR IQ HOME OFFICE

- Coupe Croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 10 feuilles + agrafes / trombones.
- Corbeille de 23 litres.
- Cycle de fonctionnement de 6 minutes
- Technologie anti-bourrage

435758



3 à 5 utilisateurs

DESTRUCTEUR IQ OFFICE

- Corbeille de 23 litres
- Cycle de fonctionnement de 2 heures
- Technologie anti-bourrage.
- IQ Office Sécurité P-4, coupe croisée, détruit jusqu'à 15 feuilles + agrafes et trombones
- IQ Office Sécurité P-5, coupe micro, détruit jusqu'à 10 feuilles + agrafes et trombones

435760

435759



5 à 10 utilisateurs

DESTRUCTEUR IQ OFFICE PRO

- Coupe micro, sécurité P-5+
- Détruit jusqu'à 7 feuilles + agrafes et trombones.
- Corbeille 30 litres
- Cycle de fonctionnement de 4 heures
- Technologie anti-bourrage
- Roulettes pour plus de mobilité

437663



PENSEZ-Y!

Feuilles pré-lubrifiées à utiliser une fois par mois pour un fonctionnement optimal
Pack de 12 feuilles 452376

	IQ PROTECT 6 P4	IQ PROTECT 8 P4	IQ PROTECT 10 P4	IQ PROTECT 6 P5	IQ HOME OFFICE P4 SL	IQ OFFICE P4	IQ OFFICE P5	IQ OFFICE PRO P5+
Code produit	441982	441983	441984	441985	435758	435760	435759	437663
Type de coupe	Croisée	Croisée	Croisée	Micro	Croisée	Croisée	Micro	Micro
Niveau de sécurité DIN	P4	P4	P4	P5	P4	P4	P5	P5+
Panneau de commande tactile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacité destruction (80 g/m²)	6	8	10	6	10	15	10	7
Capacité de corbeille (litres / Nb feuilles)	10 / 100	14 / 125	18 / 150	18 / 175	23/225	23/225	23/225	30/350
Cycle de fonctionnement (min)	6	10	10	10	6	120	120	240
Niveau sonore (Db)	55	55	55	55	55	55	55	55
Dimensions HxLxP en mm	352,5 x 196 x 325	432,5 x 196 x 325	489 x 218 x 335	489 x 218 x 335	255 x 370 x 375	370 x 290 x 500	370 x 290 x 500	406 x 317 x 598
Poids (kg)	4,8	5,2	6,9	6,9	6,5	11,5	12,5	22
Garantie (années)	2 années +1 année offerte en vous inscrivant sur le site : www.leitz.com							

Ne perdez plus
votre temps

Passez à la
destruction
automatique

Chargez
Fermex
N'y pensez
plus

1 à 2 utilisateurs

Optimum Auto+ 50X P-4



- Détruit automatiquement 50 feuilles A4 (6 manuel)
- Cycle de fonctionnement de 10 min
- Sécurité P-4
- Corbeille de 20 L
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit

441960

Optimum Auto+ 100M P-5
Optimum Auto+ 100X P-4



- Détruit automatiquement 100 feuilles A4 (6/8 manuel)
- Cycle de fonctionnement de 20 min
- Sécurité P-5/P-4
- Corbeille de 34 L
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit

441966 Optimum 100X P-4

441962 Optimum 100M P-5

3 à 5 utilisateurs

Optimum Auto+ 150M P-5
Optimum Auto+ 150X P-4



- Détruit automatiquement 150 feuilles A4 (6/8 manuel)
- Cycle de fonctionnement de 30 min
- Sécurité P-5/P-4
- Corbeille de 44 L
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit

441967 Optimum 150X P-4

442815 Optimum 150M P-5

Optimum Auto+ 225M P-5
Optimum Auto+ 225X P-4



- Détruit automatiquement 225 feuilles A4 (8/10 manuel)
- Cycle de fonctionnement de 30 min
- Sécurité P-5/P-4
- Corbeille de 60 L
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
- Roulettes intégrées

441969 Optimum 225X P-4

441968 Optimum 225M P-5

PENSEZ-Y!

Feuilles
pré-lubrifiées.

057591 Pack de 12
057608 Pack de 20



	Optimum Auto+50X	Optimum Auto+100M	Optimum Auto+100X	Optimum Auto+150M	Optimum Auto+150X	Optimum Auto+225M	Optimum Auto+225X
Code produit	441960	441962	441966	442815	441967	441968	441969
Type de coupe	Croisée	Micro	Croisée	Micro	Croisée	Micro	Croisée
Niveau de sécurité DIN	P4	P5	P4	P5	P4	P5	P4
@^m^`fQ abpqo r`qf l k %5- d, j i&	50	100	100	150	150	225	225
Capacité de corbeille (litres)	20	34	34	44	44	60	60
Capteur de remplissage de corbeille	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cycle de fonctionnement (min)	10	20	20	30	30	30	30
Niveau sonore (Db)	55	55	55	55	55	55	55
Dimensions HxLxP en mm	430 x 400 x 364	530 x 431 x 364	530 x 431 x 364	617 x 431 x 364	617 x 431 x 364	735 x 440 x 400	735 x 440 x 400
Poids (Kg)	11.6	14.3	14.2	15.4	15.3	18	15
Garantie (années)	2	2	2	2	2	2	2

5 à 10 utilisateurs

- Optimum Auto+ 300M P-5
- Optimum Auto+ 300X P-4



- Détruit automatiquement 300 feuilles A4 (8/10 manuel)
- Cycle de fonctionnement de 60 min
- Sécurité P-5/P-4
- Corbeille de 60 L
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
- Verrouillage par code PIN
- Roulettes intégrées

441974 Optimum 300X P-4

441970 Optimum 300M P-5

10 à 20 utilisateurs

- Optimum Auto+ 600M P-5
- Optimum Auto+ 600X P-4



- Détruit automatiquement 600 feuilles A4 (10/15 manuel)
- Cycle de fonctionnement de 240 min
- Sécurité P-5/P-4
- Corbeille de 110 L
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
- Verrouillage par code PIN
- Roulettes intégrées

441976 Optimum 600X P-4

441975 Optimum 600M P-5

Plus de 20 utilisateurs

- Optimum Auto+ 750M P-5
- Optimum Auto+ 750X P-4



- Détruit automatiquement 750 feuilles A4 (15/20 manuel)
- Cycle de fonctionnement de 240 min
- Sécurité P-5/P-4
- Corbeille de 140 L
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
- Verrouillage par code PIN
- Roulettes intégrées


441978 Optimum 750X P-4

441977 Optimum 750M P-5

PENSEZ-Y!

Feuilles **pré-lubrifiées**.
À utiliser une fois par mois pour un fonctionnement optimal

057591 Pack de 12
057608 Pack de 20



	Optimum Auto+300M	Optimum Auto+300X	Optimum Auto+600M	Optimum Auto+600X	Optimum Auto+750M	Optimum Auto+750X
Code produit	441970	441974	441975	441976	441977	441978
Type de coupe	Micro	Croisée	Micro	Croisée	Micro	Croisée
Niveau de sécurité DIN	P5	P4	P5	P4	P5	P4
@^m^`fqD abpqr`qfIk %5- d, j i&	300	300	600	600	750	750
Capacité de corbeille	60	60	110	110	140	140
Capteur de remplissage de corbeille	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cycle de fonctionnement (min)	60	60	240	240	240	240
Niveau sonore(Db)	55	55	55	55	55	55
Dimensions HxLxP en mm	775 x 440 x 400	775 x 440 x 400	960 x 510 x 570	960 x 510 x 570	1 062 x 510 x 570	1 062 x 510 x 570
Poids (Kg)	23	22	43	39	52	44
Garantie (années)	2	2	2	2	2	2

Coupe croisée, format ultra compact

Feuilles **pré-lubrifiées**.
À utiliser une fois par mois pour
un fonctionnement optimal.
Pack de 12 **057591**
Pack de 20 **057608**



PENSEZ-Y!

> Rexel Secure X6

- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 6 feuilles + agrafes/ trombones.
- Corbeille de 10 L.
- Cycle de fonctionnement de 3 min.

441950



> Rexel Secure X8

- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 8 feuilles + agrafes/ trombones.
- Corbeille de 14 L.
- Cycle de fonctionnement de 3 min.

441951



Coupe croisée, fonctionnement plus long et plus silencieux

> Rexel Secure X8-SL

- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 8 feuilles + agrafes/ trombones.
- Corbeille de 14 L.
- Cycle de fonctionnement de 6 min.
- Moteur silencieux et commandes tactiles.

441952



> Rexel Secure X10-SL

- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 8 feuilles + agrafes/ trombones.
- Corbeille de 14 L.
- Cycle de fonctionnement de 6 min.
- Moteur silencieux et commandes tactiles.

441954



Coupe croisée, pour détruire plus de documents

> Rexel Momentum X308/X406

- Corbeille de 15 L
- Détruit agrafes et trombones
- Cycle de fonctionnement de 3 min
- Anti-bourrage et commandes coulissantes

X308

- Coupe croisée, sécurité P-3
- Détruit jusqu'à 8 feuilles

437665

X406

- Coupe croisée, sécurité P-4
- Détruit jusqu'à 6 feuilles

437664



> Rexel Momentum X312/X410

- Corbeille de 23 L
- Détruit agrafes et trombones
- Cycle de fonctionnement de 6 min
- Anti-bourrage et commandes tactiles

X312

- Coupe croisée, sécurité P-3.
- Détruit jusqu'à 12 feuilles.

393395

X410

- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 10 feuilles.

393394



	Rexel Secure X6	Rexel Secure X8	Rexel Secure X8 SL	Rexel Secure X10 SL	Rexel Momentum X308	Rexel Momentum X406	Rexel Momentum X312	Rexel Momentum X410
Code produit	441950	441951	441952	441954	437665	437664	393395	393394
Type de coupe	Croisée P-4	Croisée P-4	Croisée P-4	Croisée P-4	Croisée P-3	Croisée P-4	Croisée P-3	Croisée P-4
Taille des particules (mm)	4x40	4x40	4x40	4x40	5x42	4x28	5x42	4x28
@^m^`tqD abpqor`qf l k %5- d, j i&	6	8	8	10	8	6	12	10
Capacité de corbeille (litres / Nb feuilles)	10/100	10/100	14/125	18/150	15/100	15/125	23/200	23/225
Cycle de fonctionnement (min)	3	3	6	6	3	3	6	6
Niveau sonore (Db)	65	65	55	55	70	70	62	62
Dimensions HxLxP en mm	302 x 170 x 321	377 x 170 x 321	362,5 x 191 x 325	382,5 x 220 x 338	325 x 343 x 229	325 x 343 x 229	356 x 423 x 238	356 x 423 x 238
Poids	3,3	3,75	4,1	5,6	3,5	3,5	6,5	6,5
Garantie (années)	2	2	2	2	2	2	2	2

3 à 5 utilisateurs : temps de fonctionnement plus long

> Rexel Momentum X415 / M510

- Corbeille de 23 L.
- Détruit agrafes et trombones
- Cycle de fonctionnement de 2 heures.
- Anti-bourrage et commandes tactiles

X415

- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 15 feuilles

393399

M510

- Coupe micro, sécurité P-5.
- Détruit jusqu'à 10 feuilles

393398



> Rexel Momentum X420

- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 20 feuilles + agrafes et trombones.
- Corbeille de 30 L.
- Cycle de fonctionnement de 4 heures.
- Anti-bourrage et commandes tactiles.

393401



5 à 10 utilisateurs : fonctionnement continu et corbeille grande capacité

> Rexel Momentum Extra XP420+ Rexel Momentum Extra XP514+

- Cycle de fonctionnement continu
- Corbeille de 60 L.
- Détruit les CD/DVD/Cartes de crédit
- Anti-bourrage amélioré.
- Panneau de commandes tactiles

XP420+

- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 20 feuilles + agrafes et trombones.

452375

XP514+

- Coupe micro, sécurité P-5.
- Détruit jusqu'à 14 feuilles + agrafes et trombones

459421



> Rexel Momentum Extra XP422+ Rexel Momentum Extra XP516+

- Cycle de fonctionnement continu
- Corbeille de 85 L.
- Détruit les CD/DVD/Cartes de crédit
- Anti-bourrage amélioré.
- Panneau de commandes tactiles.

XP422+

- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 22 feuilles + agrafes et trombones.

459423

XP516+

- Coupe micro, sécurité P-5.
- Détruit jusqu'à 16 feuilles + agrafes et trombones.

459426



	Momentum X415	Momentum X420	Momentum M510	Momentum Extra XP420+	Momentum Extra XP514+	Momentum Extra XP422+	Momentum Extra XP516+
Code produit	393399	393401	393398	452375	459421	459423	459426
Type de coupe	Croisée	Croisée	Micro	Croisée	Micro	Croisée	Micro
Niveau de sécurité	P4	P4	P5	P4	P5	P4	P5
Taille des particules (mm)	4x40	4x40	2x15	4x35	2x15	4x35	2x15
@^m^`fqD abpqor`qfIk%5- d, j i&	15	20	10	20	14	20	16
Capacité de corbeille (litres / Nb feuilles)	23/225	30/275	23/250	60/550	60/700	85/800	85/950
Cycle de fonctionnement (min)	120	240	120	continu	continu	continu	continu
Niveau sonore(Db)	58	58	58	55	55	55	55
Dimensions HxLxP (mm)	370x465x279	406x540x320	370x465x279	512 x 722 x 457	512 x 722 x 457	880 x 520 x 460	880 x 520 x 460
Poids	12,5	22	12,5	33	34	36	37
Garantie (années)	2	2	2	2	2	2	2

Quelle étiqueteuse choisir ?

Sélectionnez parmi les icônes ci-dessous celles qui correspondent à vos exigences d'utilisation pour trouver votre étiqueteuse idéale.



Étiquetage dossiers



Étiquetage général



Traçabilité



Étiquetage des câbles



Gestion du public



Courrier et colis

Vous recherchez un critère en particulier ?



Écologie



Label FSC



Batterie rechargeable



Matériau recyclé



Sans BPA



Compatible PC/Mac®



Sans fil



Bluetooth®



Compatible LAN



DYMO® LabelManager™ 160



Une étiqueteuse simple d'utilisation avec ses touches de formatage rapide

- Ruban largeur 6/9/12 mm
- Modifiez facilement le texte avec les touches de formatage rapide (taille de caractère, gras, italique, souligné, encadré et texte vertical)
- Saisissez le texte rapidement sur le clavier de type ordinateur, disposition QWERTY configurable pour chaque pays
- Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies)
- Livré avec 1 ruban D1 12mm Noir/Blanc

489518

DYMO LabelManager™ 160


444922

Titreuse LM 160+/ 3 rubans D1 12 mm noir/blanc

110906

Adaptateur DYMO

Largeurs de ruban disponibles :



DYMO® LabelManager™ 280




Futée, polyvalente, connectée

- Ruban largeur 6/9/12 mm
- Personnalisez vos étiquettes avec toutes les polices de caractère et les graphismes de votre ordinateur (PC ou Mac®) par simple connexion
- Modifiez facilement le texte avec les touches de formatage rapide
- Visualisez l'aspect des polices sur l'écran avant d'imprimer avec l'affichage graphique
- Livré avec un ruban D1 12 mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur

142594

DYMO LabelManager™ 280

Largeurs de ruban disponibles :



DYMO® LabelManager™ 210D+



Étiqueteuse universelle à écran graphique grand format

- Ruban largeur 6/9/12 mm
- L'écran graphique affiche l'aperçu exact de votre étiquette avant son impression
- Navigation ultra-simple, du démarrage à l'impression
- Clavier de style ordinateur
- Impression multiple et stockage de 9 étiquettes
- Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies)
- Livré avec 1 ruban D1 12mm Noir/Blanc

786239

DYMO LabelManager™ 210D+

Largeurs de ruban disponibles :



DYMO® LabelManager™ 360D




Étiqueteuse rechargeable aux multiples fonctionnalités

- Ruban largeur 6/9/12/19 mm
- Alimentation par batterie rechargeable, plus besoin de piles AA
- 7 tailles de caractères, 3 polices, 7 styles de texte, 8 bordures et soulignement
- Large écran de 7 x 3,8 cm affichant deux lignes de texte
- Livré avec 1 ruban D1 12mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur

879510

DYMO LabelManager™ 360D

Largeurs de ruban disponibles :



DYMO® LabelManager™ PnP




Branchez-la, tapez votre texte, imprimez. C'est aussi simple que ça !

- Ruban largeur 6/9/12 mm
- Pas de logiciel à installer, il est déjà intégré et prêt à l'emploi
- Personnalisez vos étiquettes avec toutes les polices de caractère et les graphismes de votre ordinateur (PC ou Mac®) par simple connexion
- Livré avec 1 ruban D1 12mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur

256325

DYMO LabelManager™ PnP

Largeurs de ruban disponibles :





DYMO® LabelManager™ 420P

Étiquetteuse haute performance avec connexion PC ou Mac®

- Ruban largeur 6/9/12/19 mm
- Large écran 4 lignes rétroéclairé
- Utilisez-la seule ou connectée par câble USB à votre PC ou Mac®
- UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Livré avec 1 ruban D1 19mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur

Coffret Imprimante d'étiquettes DYMO LabelManager 420P

- 1 x D1 6 mm noir sur transparent
- 1 x D1 9 mm noir sur jaune
- 1 x D1 12 mm noir sur blanc
- 1 x D1 19 mm noir sur rouge
- Mallette de transport souple
- Adaptateur


256333

DYMO LabelManager™ 420P

433452

Coffret DYMO LabelManager™ 420P

Largeurs de ruban disponibles :



DYMO® LabelManager™ 500TS


Touchez l'écran pour créer, modifier et formater vos étiquettes facilement

- Ruban largeur 6/9/12/19/24 mm
- Large écran couleur tactile
- Imprimez des graphiques, codes-barres et logos d'une grande netteté avec une résolution de 300 dpi
- Sauvegardez les profils de 5 utilisateurs différents
- Livré avec 1 ruban D1 24mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur

489558

DYMO LabelManager™ 500TS

Largeurs de ruban disponibles :



Caractéristiques techniques gamme LabelManager



MODÈLE / FONCTIONNALITÉ	LM 160	LM 210D+	LM 360D	LM 280	LM PnP	LM 420P	LM 500TS
Compatible PC	Non	Non	Non	Non / —	Non / —	Non / —	Non / —
Polices	1	1	3	3 + Non / —	Non / —	8 + Non / —	10 + Non / —
Nombre de lignes à l'écran	1	1	2	2	Non	4	Oui
Tailles de caractères	6	6	7	6	Non / —	7	25
Styles de texte	8	7	7	7	Non / —	10	32
Styles de bordures	4	8	8	8	Non / —	8	5
Soulignement	Oui	Oui	Oui	Non / —	Non / —	Non / —	Non / —
Impression verticale	Oui	Oui	Oui	Non / —	Non / —	Non / —	Non / —
Impression répétée	Non	Oui	Oui	Non / —	Non / —	Non / —	Non / —
Impression multi lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	Illimitée	4 lignes	Illimitée
Impression miroir	Non	Oui	Oui	Non / —	Non / —	Non / —	Non / —
Codes-barres	Non	Non	Non	Non / —	Non / —	Non / —	Non / —
Adaptateur	En option	En option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Batteries	6 AAA (non fournies)	6 AA (non fournies)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)
Poids	350 g	435 g	610 g	770 g	275 g	415 g	800 g
Dimensions	11,8 x 4,9 x 20,3 cm	15,5 x 16,5 x 6,4 cm	19,7 x 15 x 7,1 cm	20,2 x 11,4 x 5,8 cm	5,2 x 13,5 x 14,1 cm	10,4 x 21,5 x 5,7 cm	19 x 16,5 x 9,5 cm
Type de ruban	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1
Largeur de ruban	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19/24 mm
Appareil	Noir/Blanc 12 mm	Noir/Blanc 12 mm	Noir/Blanc 19 mm	Noir/Blanc 12 mm	Noir/Blanc 12 mm	Noir/Blanc 19 mm	Noir/Blanc 24 mm
Garantie*	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans

* garantie 2 ans + 1 année supplémentaire accordée pour tout enregistrement sur dymo.com



Étiquettes standard DYMO® D1

Compatibles avec la gamme LabelManager™ et la LabelWriter™ 450 Duo. Une foule d'utilisations dans les bureaux (étiquetage des dossiers, rangement et gestion de l'équipement).

Décollage facile du support
Retirez facilement et rapidement la pellicule de protection pour un collage sans souci.

Réalisez jusqu'à 30% d'économies avec les value packs D1



- Boîtier externe en 100 % matériau recyclé²
- Emballage en 80 % matériau recyclé



Étiquettes résistantes DYMO® D1

Ces étiquettes renforcées résistent aux environnements les plus exigeants (rayons UV, températures extrêmes, humidité, produits chimiques et autres). Idéales pour l'utilisation en intérieur comme en extérieur.

Étiquettes nylon souples DYMO® D1

Pour les surfaces arrondies et/ou très irrégulières, ainsi que pour le marquage des câbles. L'adhésif permanent garantit la fixation des étiquettes.



- Boîtier externe en 100 % matériau recyclé²
- Emballage en 60 % matériau recyclé



Étiquettes D1



COULEUR	6 mm	PRIX	9 mm	PRIX	12 mm	PRIX	19 mm	PRIX	24 mm	PRIX
ÉTIQUETTES STANDARD D1 (7 m)										
Noir/Blanc	382552		382587		253244		435373		624869	
Noir/Transparent	382544		382579		253236		435349		624796	
Noir/Jaune	382560		382633		253260		435446		625198	
Noir/bleu	-		382617		253287		-		-	
Noir/Vert	-		382641		253252		435454		-	
Noir/Rouge	-		382625		253279		435438		-	
Blanc/Noir	-		-		074023		-		137632	
Bleu/Blanc	-		-		253317		-		-	
Blanc/transparent	-		-		137572		-		-	
Rouge/Blanc	-		-		253309		-		-	

VALUE PACKS D1 STANDARD (10 x 7 m)

Noir/Blanc	-	433762	433766	433767	-
ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (3 m)					
Blanc/Rouge	-	-	282584	-	-
Blanc/Noir	-	-	282598	-	-
Noir/Orange	-	-	282592	-	-

ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (5,5 m)

Noir/Blanc	-	-	282605	-	-
ÉTIQUETTES NYLON SOUPLES D1 (3,5 m)					
Noir/Blanc	-	-	207278	-	-

(2) D1®, Letratag™ et boîtier externe étiquettes industrielles D1®



DYMO® LabelWriter™ 550



Imprimante d'étiquettes sans encre simple d'utilisation, pour PC et Mac®

- Nouvelle fonction Automatic Label Recognition™ (Reconnaissance automatique des étiquettes), pour une indication immédiate de la taille, du type et du nombre d'étiquettes restantes
- Technologie d'impression thermique directe. Plus besoin d'acheter des consommables onéreux
- Imprime jusqu'à 62 étiquettes à la minute
- Personnalisez et imprimez vos étiquettes d'adresse ou de dossiers, vos codes-barres, badges nominatifs, et bien plus encore, grâce au logiciel DYMO®Connect for Desktop
- Les graphismes sont d'une grande netteté avec leur résolution de 300 x 300 dpi
- Avec mode veille automatique pour les économies d'énergie
- Impression en grand nombre depuis Microsoft Excel, Outlook et Google Contacts
- Livrée avec un rouleau de 20 étiquettes 89 x 36 mm




450704

LabelWriter™ 550



FONCTIONNE
UNIQUEMENT AVEC
LES ÉTIQUETTES
DYMO®
AUTHENTIQUES



DYMO® LabelWriter™ 550 Turbo



Imprimante d'étiquettes grande vitesse pour PC/Mac® avec connexion LAN

- Nouvelle fonction Automatic Label Recognition™ (Reconnaissance automatique des étiquettes), pour une indication immédiate de la taille, du type et du nombre d'étiquettes restantes
- Grande vitesse, jusqu'à 45 % plus rapide que le modèle LabelWriter™ 550, avec une cadence de 90 étiquettes à la minute
- Connectivité réseau LAN pour se connecter à une machine et partager les tâches d'impression avec tout le groupe
- Personnalisez et imprimez vos étiquettes d'adresse ou de dossiers, vos codes-barres, badges nominatifs, et bien plus encore, grâce au logiciel DYMO®Connect for Desktop
- Les graphismes sont d'une grande netteté avec leur résolution de 300 x 300 dpi
- Avec mode veille automatique pour les économies d'énergie
- Impression en grand nombre depuis Microsoft Excel, Outlook et Google Contacts
- Livrée avec un rouleau de 20 étiquettes 89 x 36 mm



450705

LabelWriter™ 550 Turbo



FONCTIONNE
UNIQUEMENT AVEC
LES ÉTIQUETTES
DYMO®
AUTHENTIQUES



DYMO® LabelWriter™ sans fil



Confort d'utilisation grâce au système sans fil et partage en ligne facilité en mode WiFi®

- WiFi® intégré pour une impression sans fil de vos étiquettes depuis Mac®, PC, smartphone ou tablette
- Connectez un seul LabelWriter sans fil au réseau et tout le groupe peut imprimer ses étiquettes
- Avec l'impression thermique directe, vous faites l'impasse sur les consommables hors de prix des imprimantes de bureau
- Le logiciel gratuit DYMO Connect vous permet de concevoir et d'imprimer rapidement vos étiquettes à partir d'un Mac® ou d'un PC, ou d'utiliser les plug-ins Microsoft® Office pour imprimer directement depuis Word, Excel® ou Outlook®
- Application mobile gratuite DYMO Connect pour la création et l'impression d'étiquettes via WiFi® depuis un smartphone ou une tablette



386290

LabelWriter™ sans fil



FONCTIONNE
UNIQUEMENT AVEC
LES ÉTIQUETTES
DYMO®
AUTHENTIQUES



DYMO® LabelWriter™ 450 Duo



Imprimez tout un éventail d'étiquettes DYMO® avec une seule étiqueteuse polyvalente

- Diversifiez vos impressions : créez des étiquettes d'expédition pour le courrier et les colis (LW) ainsi que des étiquettes d'identification permanentes (D1) dans toute une gamme de tailles et de couleurs
- Impression rapide, jusqu'à 71 étiquettes à la minute (étiquette d'adresse 4 lignes), 40 % plus rapide que celle de notre modèle de base
- Livrée avec 1 rouleau de 20 étiquettes 89 x 36 mm et 1 Ruban D1 24 mm Noir/blanc



838920

LabelWriter™ 450 Duo



DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo



Boostez l'efficacité de vos processus d'étiquetage et d'expédition

- Pour plus d'efficacité, l'étiqueteuse est dotée de deux rouleaux d'étiquettes prêts à imprimer à tout moment, l'idéal pour pouvoir imprimer ses étiquettes d'adresse et d'affranchissement sans devoir changer le rouleau
- Imprime jusqu'à 71 étiquettes à la minute (étiquettes d'adresse 4 lignes)
- Livrée avec 2 rouleaux de 20 étiquettes 89 x 36 mm

838870

LabelWriter™ 450 Twin Turbo



FONCTIONNE
UNIQUEMENT AVEC
LES ÉTIQUETTES
DYMO®
AUTHENTIQUES



DYMO® LabelWriter™ 5XL



Imprimante d'étiquettes colis XL compatible PC/Mac® avec connexion LAN

- Fonction innovante de reconnaissance automatique des étiquettes, pour une indication immédiate de la taille, du type et du nombre d'étiquettes restantes.
- Technologie d'impression thermique directe. Plus besoin d'acheter des consommables onéreux
- Impression en grand nombre depuis Microsoft™ Excel, Outlook et Google Contacts
- Jusqu'à 53 étiquettes à la minute
- Étiquettes colis très grand format
- Personnalisez et imprimez vos étiquettes d'adresse ou de dossiers, vos codes-barres, badges nominatifs, et bien plus encore, grâce au logiciel DYMO® Connect for Desktop
- résolution 300 x 300 dpi
- Avec mode veille automatique pour les économies d'énergie
- Livrée avec 1 rouleau de 20 étiquettes 104 x 159 mm



450707

LabelWriter™ 5XL



FONCTIONNE
UNIQUEMENT AVEC
LES ÉTIQUETTES
DYMO®
AUTHENTIQUES

Caractéristiques techniques gamme LabelWriter



MODÈLE / FONCTIONNALITÉ	LabelWriter™ 550	LabelWriter™ 550 Turbo	LabelWriter™ sans fil	LabelWriter™ Duo 450	LabelWriter™ 450 Twin Turbo	LabelWriter™ 5XL
Automatic Label Recognition™	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui
Résolution d'impression (DPI)	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300
Technologie d'impression	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe
Vitesse d'impression (étiquettes par minute)	62	90	71	71	71	53 (129 pour les étiquettes haut volume)
Largeur de ruban maximale (mm)	56	56	56	56	56	106
Modèles d'étiquettes disponibles	100+	100+	100+	100+	100+	100+
Configurateur de modèles d'étiquettes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Impression de textes, codes-barres (20 types), images et photos, date et heure, numéros de série et bien plus encore	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Types et tailles d'étiquettes	27	27	27	27 + 45 étiquettes D1	27	30
Guides d'alignement des étiquettes	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Mode veille (économise la batterie)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Connectivité	-	LAN	WiFi, Bluetooth	-	-	LAN
Étiquettes gratuites incluses	20 étiquettes 89 x 36 mm	20 étiquettes 89 x 36 mm	20 étiquettes 89 x 36 mm	20 étiquettes, 89 x 36 mm + étiquettes D1 noir sur blanc 24 mm x 3 m	2 x 20 étiquettes 89 x 36 mm	20 étiquettes 104 x 159 mm
Taille (LxPxH)	127 x 187 x 134 mm	127 x 187 x 134 mm	127 x 204 x 124 mm	140 x 197 x 183 mm	217 x 187 x 134 mm	178 x 187 x 134 mm
Poids (hors adaptateur et/ou rouleau)	1 310 g	1 310 g	1 310 g	1 360 g	1 120 g	890 g
Garantie*	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans



Étiquettes papier DYMO® LW

Compatibles avec la gamme d'imprimantes d'étiquettes LabelWriter™. Des étiquettes faciles à vivre répondant à toutes vos exigences en matière d'expédition et d'organisation.



- Label FSC
- Sans BPA
- Emballage 80 % matériau recyclé



Et faites jusqu'à 30% d'économies avec les étiquettes LabelWriter par lots de 6 ou 12

* +1 an pour tout enregistrement sur le site internet DYMO®



Étiquettes papier DYMO® LW : imprimez cent étiquettes ou une seule avec la même facilité.

- ▶ L'impression thermique directe permet d'obtenir un texte clair sans se salir ni dépenser une fortune en encres et toners
- ▶ Pas de bourrage de feuilles d'étiquettes, pas de prise de tête pour la mise en page et pas de gaspillage
- ▶ Disponibles en plusieurs tailles pour le courrier, l'expédition de colis et d'autres utilisations spécifiques



- Label FSC
- Sans BPA
- Emballage 80 % matériau recyclé



TYPE D'ÉTIQUETTE	CODE	DESCRIPTION	TAILLE (L x H mm)	ROULEAUX PAR BOÎTE	ÉTIQUETTES PAR ROULEAU	ADHÉSIF	MATÉRIAU
	ÉTIQUETTES COURRIER STANDARD						
	675440	Étiquettes d'adresse standard	28 x 89	2	130	Permanent	Papier
	459820	Étiquettes d'adresse standard	28 x 89	24	130	Permanent	Papier
	433760	Étiquettes d'adresse standard	28 x 89	12	130	Permanent	Papier
	386284	Étiquettes d'adresse standard	28 x 89	1	130	Permanent	Papier
	386282	Étiquettes d'adresse grand format	36 x 89	1	260	Permanent	Papier
	675459	Étiquettes d'adresse grand format	36 x 89	2	260	Permanent	Papier
	459821	Étiquettes d'adresse grand format	36 x 89	24	260	Permanent	Papier
	433761	Étiquettes d'adresse grand format	36 x 89	12	240	Permanent	Papier
	572785	Étiquettes d'adresse grand format	36 x 89	1	260	Permanent	Plastique transparent
	310134	Étiquettes d'expéditeur grand format	25 x 54	1	500	Permanent	Papier
	459822	Étiquettes d'adresse retour grand format, multipack	25 x 54	12	500	Permanent	Papier
	ÉTIQUETTES COLIS STANDARD						
	675467	Étiquettes colis et badges nominatifs	54 x 101	1	220	Permanent	Papier
	459826	Étiquettes colis haut volume	102 x 59	2	575	Permanent	Papier
	450709	Étiquettes colis et badges nominatifs	54 x 101	6	220	Permanent	Papier
	450712	Étiquettes colis et badges nominatifs	54 x 101	12	220	Permanent	Papier
	459819	Étiquettes d'expédition DHL très grand format LW/5XL uniquement, multipack	102 x 210	6	140	Permanent	Papier
	459818	Étiquettes d'expédition DHL très grand format LW/5XL uniquement	102 x 210	1	140	Permanent	Papier
	ÉTIQUETTES MULTI-USAGE STANDARD						
	328108	Étiquettes multi-usage	13 x 25	1	1 000	Repositionnable	Papier
	328116	Étiquettes multi-usage	19 x 51	1	500	Repositionnable	Papier
	310126	Étiquettes multi-usage	32 x 57	1	1 000	Repositionnable	Papier
	675475	Étiquettes multi-usage grand format	54 x 70	1	320	Permanent	Papier
	450710	Étiquettes multi-usage grand format	32 x 57	6	1 000	Permanent	Papier
	450711	Étiquettes multi-usage grand format	32 x 57	12	1 000	Permanent	Papier
	ÉTIQUETTES SPÉCIALISÉES STANDARD						
	675483	Étiquettes dossier suspendu	12 x 50	1	220	Permanent	Papier
	873377	Étiquettes classeur dos large	59 x 190	1	110	Permanent	Papier
	081856	Étiquettes badges nominatifs petit format	41 x 89	1	300	Repositionnable	Papier
	441552	Étiquettes colis et badges nominatifs jaunes	54 x 101	1	220	Permanent	Papier
	441553	Étiquettes colis et badges nominatifs rouges	54 x 101	1	220	Permanent	Papier

Les étiquettes résistantes DYMO® LW offrent une robustesse accrue sur les surfaces problématiques.

- ▶ Adhésif qualité industrielle
- ▶ Étiquettes en polypropylène avec couche de protection pour une résistance accrue
- ▶ Matière plastique irrayable et indéchirable



Multi-surfaces



Température



Produits chimiques



Huiles



Humidité

TYPE D'ÉTIQUETTE	CODE	DESCRIPTION	TAILLE (L x H mm)	ROULEAUX PAR BOÎTE	ÉTIQUETTES PAR ROULEAU	ADHÉSIF	MATÉRIAU
	ÉTIQUETTES RÉSISTANTES LW						
	282637	Étiquettes résistantes LW	25 x 89	1	350	Permanent	Plastique
	282648	Étiquettes résistantes LW	25 x 25	2	850	Permanent	Plastique
	282653	Étiquettes résistantes LW	32 x 57	1	800	Permanent	Plastique
	282658	Étiquettes résistantes LW	19 x 64	2	450	Permanent	Plastique
	282661	Étiquettes résistantes LW (uniquement 4XL)	104 x 159	1	200	Permanent	Plastique
	282665	Étiquettes résistantes LW	59 x 190	1	170	Permanent	Plastique
	282673	Étiquettes résistantes LW	59 x 102	1	300	Permanent	Plastique
	282616	Étiquettes résistantes LW	25 x 54	1	160	Permanent	Plastique

* Compatibles uniquement avec la LabelWriter™ 4XL



DYMO® Omega

Étiqueteuse relief pour usage domestique

- Imprime en relief 49 caractères distincts, y compris des caractères spéciaux
- Poignée ergonomique douce au toucher pour plus de confort
- Pré-découpe facilitant le retrait de la pellicule de protection de l'étiquette
- Étiquettes relief Dymo® 3D largeur 9 mm
- Sélection facile des caractères grâce au système par rotation et clic
- Fabriquée en plastique ABS robuste
- Fonctionne sans piles

759525
DYMO Omega



Étiquettes relief DYMO® 3D

Les étiquettes relief DYMO® 3D en plastique adhèrent à toutes les surfaces lisses et propres, et sont imperméables, résistantes à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques. En extérieur ou en intérieur, elles vous garantissent une longévité exceptionnelle et une adhérence durable.

• Languette perforée

Les étiqueteuses relief DYMO® sont dotées d'un système qui crée une languette prédécoupée en bout de ruban pour vous permettre de retirer facilement la pellicule plastique de protection de l'étiquette

• Imperméables

Résistent à l'eau, à l'huile, aux graisses et à la plupart des solvants doux

• Anti-UV

Supportent l'exposition au soleil sans se décolorer ni s'écailler



Emballage 65 % de matériau recyclé

Étiquettes relief

COULEUR	Boîte 9 mm x 3 m
ÉTIQUETTES relief	
Noir/Rouge	246338



DYMO® LetraTag® 200B

Étiquetage rapide et facile sur smartphone grâce à la technologie sans fil Bluetooth®

- La LetraTag® 200B est compacte, légère et fonctionne sur batterie*, ce qui permet de la glisser aisément dans votre sac pour une utilisation facile lors de vos déplacements.
- Organisez-vous en toute simplicité avec les étiquettes personnalisables comprenant 5 tailles de police, 15 styles de bordures, plus de 100 icônes et la possibilité de souligner, de créer plusieurs lignes de texte ou d'insérer une date.
- Nouvelle application LetraTag® Connect avec accès à 8 modèles pré-enregistrés pour créer des étiquettes encore plus facilement
- Plage Bluetooth : jusqu'à environ 10 mètres/33 pieds !
- Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies)

459817
DYMO® LetraTag® 200B



* Smartphone non inclus

Étiquettes LetraTag

COULEUR	Papier 12 mm x 4 m	Plastique 12 mm x 4 m	Aspect métal 12 mm x 4 m	Thermocollant 12 mm x 2 m
Noir/Blanc	559496	559518	-	762000
Noir/Transparent	-	759401	-	-
Noir/Jaune	-	559526	-	-
Noir/Rouge	-	559534	-	-
Noir/Vert	-	559542	-	-
Noir/Bleu	-	559550	-	-
Noir/Argent	-	-	586332	-

Étiquettes DYMO® LT



Créées tout spécialement pour votre étiqueteuse DYMO® LetraTag®, les étiquettes DYMO® LT sont enroulées dans des cassettes prêtes à installer et présentent un dos facile à décoller pour un collage sans souci.

Quatre matériaux disponibles :

• Papier

Étiquettes économiques pour utilisation en intérieur (label FSC)

• Métal

Étiquettes indéchirables et résistantes pour utilisation en intérieur

• Plastique

Étiquettes indéchirables, résistantes et lavables pour utilisation en intérieur

• Imperméable

Résistantes à l'eau et à la plupart des solvants doux

• Thermocollant

Étiquettes lavables en machine utilisables sur vêtements et tissus



DYMO® RHINO™ 4200




- Étiquetteuse compacte et gain de temps pour les professionnels à l'emploi du temps chargé
- Ruban largeur 6/9/12/19 mm
 - Des touches de raccourci exclusives redimensionnent, espacent et formatent automatiquement les étiquettes pour des applications industrielles spécifiques
 - Saisie rapide et confortable sur le clavier de type ordinateur configurable pour chaque pays
 - Touche de personnalisation gain de temps : personnalise et sauvegarde les paramètres des formats individuels d'étiquettes
 - Le coffret inclus : l'imprimante Rhino 4200, une mallette rigide, un ruban vinyle 12 mm noir sur blanc, une batterie rechargeable et un manuel d'utilisation

489566
COFFRET DYMO RHINO™ 4200



Largeurs de ruban disponibles :



DYMO® RHINO™ 5200




- L'étiqueteuse portable à prix tout doux pour les professionnels DataComm et ceux de l'électricité, de l'audiovisuel, de la sécurité, de la maintenance, de la construction et de la diffusion.
- Conforme à toutes les normes d'étiquetage ANSI et TIA/EIA-606-A du secteur
 - Des touches de raccourci brevetées formatent automatiquement le texte des étiquettes pour les tableaux électriques et les panneaux de brassage, le marquage des câbles, les plaques de panneaux avant, les borniers, les manchons horizontaux et verticaux, et les applications verticales et à longueur fixe
 - Le coffret inclus : l'imprimante Rhino 5200, une mallette rigide, un ruban vinyle 19 mm noir sur blanc, un ruban vinyle 12 mm noir sur blanc, une batterie rechargeable, un adaptateur AC et un manuel d'utilisation

309777
COFFRET DYMO RHINO™ 5200




Largeurs de ruban disponibles :



Étiquettes industrielles DYMO® RHINO™

Compatibles avec la gamme Rhino

- **IND vinyle**
Idéales pour l'utilisation en intérieur comme en extérieur. Disponibles dans toute une gamme de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO.
- **IND polyester permanentes**
Aspect glacé professionnel idéal pour les panneaux, dalles, plateaux, étagères, bacs, poutres et autres.
- **IND thermorétractables**
Pour une identification de qualité de vos câbles. Un taux de rétraction de 3:1 permet d'assurer l'ajustement sur les câbles. Certifiées UL sous UL 224, conformes RoHS, MIL-STD- 202G, MIL-81531 et SAE-DTL 23053/5 (classes 1 et 3).
- **IND nylon souple**
Matériau indéchirable pour l'étiquetage des câbles et surfaces arrondies.



Certifiées composant UL sous UL 969. Conformes RoHS.



Le logiciel DYMO ID est facile à utiliser. Il possède les mêmes fonctionnalités ultra-pratiques que votre étiqueteuse RHINO™, intégrées dans un ensemble performant de programmes pour PC. Téléchargeable gratuitement sur dymo.com, DYMO ID vous offre tous les outils nécessaires pour la réalisation de vos étiquettes les plus complexes.

Étiquettes industrielles Rhino



COULEUR	6 mm	PRIX	9 mm	PRIX	12 mm	PRIX	19 mm	PRIX	24 mm	PRIX
IND vinyle (Longueur 5,5 m) Surface lisse Surface irrégulière Câbles Anti-UV Imperméables Oléofuges Résistantes aux produits chimiques Température : -40° C à 80° C										
Noir/blanc	-		225993		226016		226029		226082	
Noir/Jaune	-		-		310508		310532		226069	
Blanc/Rouge	-		-		226027		-		-	
Blanc/noir	-		-		226017		-		-	
IND polyester permanentes (Longueur 5,5 m) Surface lisse Surface irrégulière Anti-UV Imperméables Oléofuges Résistantes aux produits chimiques Température : -40° C à 80° C										
Noir/blanc	-		-		310168		-		-	
IND thermorétractables (Longueur 5,5 m) Câbles Anti-UV Imperméables Oléofuges Résistantes aux produits chimiques Température : -55° C à 135° C										
Noir/Blanc	226108		226139		-		-		-	
Noir/Jaune	-		-		-		226180		-	
IND nylon souple (Longueur 3,5 m) Surface arrondie Câbles Anti-UV Température : -40° C à 60° C										
Noir/Blanc	-		-		225992		210249		-	

** 1 an de garantie + 1 année supplémentaire pour tout enregistrement sur dymo.com

Particuliers

Prix PT-M95 / 281783

PT-M95 POUR LES BESOINS PONCTUELS

Utilise les rubans M de 9 et 12 mm
Clavier AZERTY, écran 1 ligne
1 police / 9 cadres décoratifs /
210 symboles
Vitesse d'impression 7,5 mm/s
Utilise 4 piles AAA (non fournies)
Accessoire en option :
Adaptateur AD-24ES / 349108



Prix PT-H110 / 281791

PT-H110 IDÉALE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm
Clavier AZERTY, écran 1 ligne
Imprime jusqu'à 2 lignes de texte
Vitesse d'impression 20mm/s
Utilise 6 piles AAA (non fournies)
Accessoire en option :
Adaptateur AD-24ES / 349108



Bureautiques

Prix PT-D210 / 704516

PT-D210 / PT-D210VP FACILEMENT TRANSPORTABLE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm
Imprime jusqu'à 2 lignes de texte
Clavier AZERTY, écran 1 ligne
14 polices / 97 cadres / 617 symboles
Vitesse d'impression 20 mm/s
Utilise 6 piles AAA (non fournies)
Accessoire en option :
Adaptateur AD-24ES / 349108

PT-D210VP : avec mallette de transport et adaptateur secteur inclus



Prix PT-D210VP / 704515

Prix PT-D410 / 458811

PT-D410 / PT-D410VP IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES CONNECTABLE POUR LA MAISON ET LE BUREAU

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 18 mm
Imprime jusqu'à 5 lignes de texte
Clavier AZERTY, écran 5 lignes
15 polices / 120 cadres / 700 symboles
Vitesse d'impression 20 mm/s
Utilise 6 piles AA (non fournies)
Accessoire en option :
Adaptateur AD-E001
Câble micro USB inclus pour connecter la machine à un PC
PT-D410VP : avec mallette de transport et adaptateur secteur inclus



Prix PT-D410VP / 458809

Bureautiques Connectables PC/Mac

Prix PT-D460BTVP / 458812

PT-D460BTVP CONNECTABLE ET COMPACTE, ADAPTÉE À VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 18 mm
Imprime jusqu'à 5 lignes de texte
Clavier AZERTY, écran 3 lignes
16 polices / 140 cadres / 800 symboles
Découpe manuelle des rubans
Connectivité Bluetooth, application Brother iPrint & Label
Création de codes-barres, étiquetage des câbles, modes miroir/drapeau blocs...
Vitesse d'impression 30 mm/s
Utilise 6 piles AA (non fournies) ou un adaptateur AD-E001 (inclus)
Livrée avec une mallette de transport et un câble micro USB



Prix PT-D610BTVP / 459888

PT-D610BTVP CONNECTABLE ET POLYVALENTE, ADAPTÉE AUX BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 24 mm
Imprime jusqu'à 7 lignes de texte
Écran avec détection des couleurs de rubans
17 polices / 160 cadres / 900 symboles
Découpe automatique des rubans
Connectivité Bluetooth, application Brother iPrint & Label
Création de codes-barres, étiquetage des câbles, modes miroir/drapeau blocs...
Vitesse d'impression 30 mm/s
Utilise 6 piles AA (non fournies) ou un adaptateur AD-E001 (inclus)
Livrée avec une mallette de transport et un câble micro USB



Prix PT-H500 / 225926

PT-H500 IDÉALE POUR UNE UTILISATION NOMADE OU CONNECTÉE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 24 mm
Imprime jusqu'à 7 lignes de texte
Clavier AZERTY, écran 3 lignes rétroéclairé
14 polices / 99 cadres / 618 symboles
Découpe automatique des rubans
Création de codes-barres, étiquetage des câbles, modes miroir/drapeau/blocs...
Vitesse d'impression 30 mm/s
Utilise 6 piles AA (non fournies)
Accessoires en option :
Batterie rechargeable BA-E001 / 235027
Adaptateur AD-E001 / 235025



Loisirs créatifs

PT-H200 / 383715

PT-H200

IDÉALE POUR VOS TRAVAUX CRÉATIFS

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm
Clavier AZERTY, écran 1 ligne
6 polices / 79 cadres / 309 symboles
Vitesse d'impression 20 mm/s
Utilise 6 piles AAA (non fournies)
Accessoire en option :
Adaptateur AD-24ES / 349108



PT-P300BT / 439451

PT-P300BT

COMPACTE, ÉLÉGANTE ET CONNECTÉE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm
Imprime jusqu'à 2 lignes de texte sur
le même ruban
Découpe manuelle des rubans
Utilisation avec application Brother
P-touch Design&Print
(disponible sur Apple Store & Play Store)
23 polices / 61 cadres /
1070 symboles
Vitesse d'impression 20 mm/s
Utilise 6 piles AAA (non fournies)
Accessoire en option :
Adaptateur AD-24ES / 349108



*P-touch
Design&Print



VC-500W / 439404

VC-500W

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES TOUT-EN-COULEUR

Technologie : Sublimation thermique
Imprime sur du papier Zink® de 9 / 12
/ 19 / 25 / 50 mm
Création d'étiquettes tout-en-couleur
Découpe automatique des rubans
Connectivités : USB, Wifi & Wifi direct,
AirPrint
Vitesse d'impression : 8 mm/s
Livrée avec 1 ruban CZ-1004 (25mm),
1 ruban de nettoyage CK-1000,
adaptateur secteur, câble USB.



PT-P710BTH / 441545

PT-P710BTH

ÉTIQUETEUSE BLUETOOTH LOISIRS CRÉATIFS

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 24 mm
Imprime jusqu'à 7 lignes de texte sur
le même ruban
Découpe automatique des rubans
Logiciel de création P-Touch Editor et
application Design&Print intégrés
Batterie intégrée
Utilise 6 piles AA (non fournies)
Bluetooth
Vitesse d'impression 20 mm/s



*P-touch
Design&Print



Soyez inspirés avec les étiquettes et rubans
pour la maison et les loisirs créatifs.

Code / Réf.	Dimensions	Prix
393418 / CZ-1001	9 mm x 5m	
393417 / CZ-1002	12 mm x 5m	
393413 / CZ-1003	19 mm x 5m	
393412 / CZ-1004	25 mm x 5m	
393411 / CZ-1005	50 mm x 5m	

9 mm	Prix	12 mm	Prix	18 mm	Prix	24 mm	Prix
Code / Réf.		Code / Réf.		Code / Réf.		Code / Réf.	
LAMINE PREMIUM - 8 METRES							
Noir sur or pailleté premium	-	393405 / TZe-PR831	-	-	-	393409 / TZe-PR851	-
Blanc sur gris pailleté premium	-	393403 / TZe-PR935	-	-	-	393404 / TZe-PR955	-
LAMINE PASTEL - 4 METRES							
Noir sur bleu pastel	-	386361 / TZe-M0531	-	-	-	-	-
Noir sur violet pastel	-	386363 / TZe-M0F31	-	-	-	-	-
Noir sur rose pastel	-	386362 / TZe-M0E31	-	-	-	-	-
LAMINE A MOTIFS - 4 METRES							
Noir sur dentelle argentée	-	386360 / TZe-MPSL31	-	-	-	-	-
Noir sur rouge vichy	-	386359 / TZe-MPRG31	-	-	-	-	-
Noir sur cœurs roses	-	386357 / TZe-MPPH31	-	-	-	-	-
NON LAMINE - 8 METRES							
Noir sur blanc	520560 / TZe-N221	398586 / TZe-N231	-	398640 / TZe-N241	-	-	-
TISSU THERMOCOLLANT - 3 METRES							
Bleu sur blanc	-	207189 / TZe-FA3	-	-	-	-	-
NON LAMINE TISSU - 4 METRES							
Or sur bleu navy	-	383719 / TZe-RN34	-	-	-	439395 / TZe-RN54	-
Or sur rouge bordeaux	-	383720 / TZe-RW34	-	-	-	439399 / TZe-RW54	-
Or sur rose	-	383721 / TZe-RE34	-	-	-	439397 / TZe-RE54	-
Noir sur blanc	-	383716 / TZe-R231	-	-	-	439394 / TZe-R251	-
Or sur blanc	-	383718 / TZe-R234	-	-	-	439396 / TZe-R254	-
Or sur bleu clair	-	439388 / TZe-RL341	-	-	-	439400 / TZe-RL54	-
Or sur noir	-	439389 / TZe-R334	-	-	-	439401 / TZe-R354	-
Or sur vert menthe	-	439390 / TZe-RM34	-	-	-	439402 / TZe-RM54	-
Noir sur gris	-	439393 / TZe-R931	-	-	-	439403 / TZe-R951	-



Noir sur rouge
vichy



Noir sur or
pailleté premium



Or sur bleu navy



Blanc sur rose
cerise



Blanc sur noir



Blanc sur gris
pailleté premium

Industrielles

PT-E110 / 386541

PT-E110 / PT-E110VP IDÉALES POUR L'ÉTIQUETAGE DES CÂBLES ÉLECTRIQUES

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm
Imprime jusqu'à 2 lignes de texte sur
le même ruban

Clavier AZERTY, écran 1 ligne
Découpe manuelle des rubans
Fonctions drapeau, rotation,
incrément, panneau 200 symboles
Vitesse d'impression 20mm/s
Utilise 6 piles AAA (non fournies)
Accessoire en option :
Adaptateur AD-24ES / 349108

PT-E110VP : livrée avec une mallette
de transport et un adaptateur secteur



PT-E110VP / 386542

PT-E300VP / 231395

PT-E300VP COMPACTE ET POLYVALENTE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 18 mm
et les HSe de 6 à 18 mm

Imprime jusqu'à 5 lignes de texte sur
le même ruban

Clavier AZERTY, écran 3 lignes
Découpe manuelle des rubans

Fonctions drapeau, rotation,
incrément, panneau et blocs
384 symboles spécialistes

Vitesse d'impression 20mm/s

Utilise 6 piles AA (non fournies), une
batterie rechargeable BA-E001 ou un
adaptateur AD-E001 inclus

Livrée avec une mallette de transport
et un adaptateur secteur



PT-E550WVP / 405643

PT-E550WVP CONNECTABLE ULTRA PERFORMANTE ET POLYVALENTE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 24 mm
et les HSe de 6 à 24 mm

Imprime jusqu'à 7 lignes de texte sur
le même ruban

Clavier AZERTY, écran 3 lignes
Découpe automatique des rubans

Fonctions drapeau, rotation,
incrément, panneau et blocs
384 symboles spécialistes

Connectable PC et Wi-Fi

Applications « Pro Label Tool » pour le
câblage électrique et « Mobile Transfer
Express » pour ajouter vos contenus
sur votre étiqueteuse

Vitesse d'impression 30mm/s

Utilise 6 piles AA (non fournies), une
batterie rechargeable BA-E001 ou un
adaptateur AD-E001 inclus

Livrée avec une mallette de transport



PT-P900W / 281808

PT-P900W/ PT-P950NW ULTRA RAPIDES ET CONNECTÉES

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 36 mm et les Hse de
6 à 24 mm

Imprime jusqu'à 17 lignes de texte sur le même
ruban

618 symboles

Découpe automatique des rubans

Vitesse d'impression 60 mm/s

Connectivité USB et Wi-Fi

Accessoire en option :
Batterie PA-BT-4000LI
Ecran avec clavier PA-TDU-003.



PT-P950NW / 281815





Machines	PTH110 / PTD210 / PTD210VP / PTD400 / PTD400VP / PTD410 / PTD410VP / PTD450VP / PTD460VP / PTD600VP / PTD610VP / PTH500 / PTP710BT / PTP750W / PTP900W / PTP950NW / PTB300BT / PTH200 / PTE110 / PTE110VP / PTE300VP / PTE550WVP				PTD400 / PTD400VP / PTD410 / PTD410VP / PTD450VP / PTD460VP / PTD600VP / PTD610VP / PTH500 / PTP710BT / PTP750W / PTP900W / PTP950NW / PTE300VP / PTE550WVP				PTD600VP / PTD610VP / PTH500 / PTP710BT / PTP750W / PTP900W / PTP950NW / PTE550WVP				PTP900W / PTP950NW	
	Couleur des caractères / Couleur de fond	6 mm Code / Ref. fab.	Prix	9 mm Code / Ref. fab.	Prix	12 mm Code / Ref. fab.	Prix	18 mm Code / Ref. fab.	Prix	24 mm Code / Ref. fab.	Prix	36 mm Code / Ref. fab.	Prix	
Blanc/Noir		625058 / TZe315		450883 / TZe325		398721 / TZe335		625112 / TZe345		398837 / TZe355		-		
Blanc / Transparent		-		-		352240 / TZe135		352346 / TZe145		-		-		
Blanc / Bleu		-		-		398799 / TZe535		-		-		-		
Blanc / Rouge		-		-		398780 / TZe435		-		-		-		
Bleu / Blanc		-		281848 / TZe223		347031 / TZe233		347147 / TZe243		347260 / TZe253		-		
Rouge / Blanc		-		-		347023 / TZe232		347139 / TZe242		347252 / TZe252		-		
Noir / Blanc		346796 / TZe211		450875 / TZe221		347015 / TZe231		347120 / TZe241		347244 / TZe251		497763 / TZe261		
Noir / Blanc Non laminé		-		520560 / TZeN221		398586 / TZeN231		398640 / TZeN241		-		-		
Noir / Blanc Adhésif puissant		-		-		245059 / TZeS231		-		-		-		
Noir / Blanc - Flexible		352176 / TZeFX211		206980 / TZeFX221		352281 / TZeFX231		-		-		-		
Noir / Jaune		346850 / TZe611		445590 / TZe621		347074 / TZe631		347171 / TZe641		347295 / TZe651		497836 / TZe661		
Noir / Rouge		-		-		347058 / TZe431		347155 / TZe441		347279 / TZe451		-		
Noir / Transparent		346753 / TZe111		450867 / TZe121		346982 / TZe131		347090 / TZe141		347201 / TZe151		-		
Noir / Vert		-		-		347082 / TZe731		347198 / TZe741		-		-		
Noir / Bleu		-		882246 / TZe521		347066 / TZe531		347163 / TZe541		347287 / TZe551		-		
Noir / Jaune fluo (5m)		-		-		398764 / TZeC31		-		398861 / TZeC51		-		
Noir / Orange fluo (5m)		-		-		398756 / TZeB31		-		398853 / TZeB51		-		
Or / Noir		-		-		398713 / TZe334		-		-		-		

Couleur des caractères / Couleur de fond	Pack de 5 rubans - 12 mm Code / Ref. fab.	Prix
Noir / Blanc	439407 / TZe231M5	



Rubans textile thermocollant

Machines :

PTH110 / PTD210 / PTD210VP / PTD400 / PTD400VP / PTD450VP / PTD600VP / PTH500 / PTP710BT / PTP750W / PTP900W / PTP950NW / PTB300BT / PTH200 / PTE110 / PTE110VP / PTE300VP / PTE550WVP



Couleur des caractères / Couleur de fond	12 mm x 3 m Code / Ref. fab.	Prix
Bleu / blanc	207189 / TZeFA3	

Rubans série M pour PT-M95

Couleur des caractères / Couleur de fond	9 mm Code / Ref. fab.	Prix	12 mm Code / Ref. fab.	Prix
Noir / Blanc 4 m	352516 / MK221SBZ		352532 / MK231SBZ	
Noir / Blanc 8 m	524929 / MK221BZ		450565 / MK231BZ	

Rubans série TX

Couleur des caractères / Couleur de fond	15 m Code / Ref. fab.	Prix
Noir / Blanc 24mm	265896 / TX251	

Rubans série TC

Couleur des caractères / Couleur de fond	12 mm / 7,7 m Code / Ref. fab.	Prix
Noir / Blanc	188939 / TC201	
Noir / Jaune	189004 / TC201	
Noir / Transparent	188890 / TC101	

Accessoires pour étiqueteuses

Désignation	Code / Ref. Fab.	Prix	Dont éco-contribution
Adaptateur secteur	349108 / AD-24ES		
Adaptateur secteur	235025 / AD-E001		
Batterie Li-On rechargeable	235027 / BA-E001		-



Bureautiques

Industrielles

Prix **QL-700 / 489574**

QL-700

**LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ / PRIX**

Utilise les rubans DK de 12 à 62 mm
Imprime jusqu'à 93 étiquettes par
minute, vitesse de 150 mm/s.
Connectable PC/Mac
Découpe automatique des rubans,
Technologie Plug&Print
(brancher > imprimer)



Prix **QL-800 / 281945**

QL-800 / QL-810W

IMPRIMEZ EN WIFI ET EN COULEUR !

Utilise les rubans DK de 12 à 62 mm
Imprime jusqu'à 110 étiquettes par
minute, vitesse de 176 mm/s.
Connectable PC/Mac
Connectivité USB
Impression en noir et rouge avec le
ruban DK22251
Découpe automatique des rubans
Technologie Plug&Print
(brancher > imprimer)
QL-810W : WiFi & WiFi Direct
Socle batterie PA-BU-001 en option



Prix **QL-810W / 282214**

Prix **QL-820NWB / 282222**

QL-820NWB / QL-820NWBVM

**ULTRA-CONNECTÉE, POLYVALENTE
ET EN COULEUR**

Utilise les rubans DK de 12 à 62 mm
Imprime jusqu'à 110 étiquettes par
minute, vitesse de 176 mm/s.
Connectable PC/Mac
Large écran, port USB
Connectivités USB / WiFi / WiFi Direct
/ Ethernet / Bluetooth
Impression en noir et rouge avec le
ruban DK22251
Découpe automatique des rubans
Technologie Plug&Print
(brancher > imprimer)
255 emplacements en mémoire



Prix **QL-820NWBVM / 441541**
Avec 3 rouleaux
DKN55224 inclus !

Prix **QL-1110NWB / 391942**

QL-1110NWB

**IMPRIMEZ JUSQU'À 102 MM
DE LARGEUR**

Utilise les rubans DK de 12 à 103,6 mm
Imprime jusqu'à 110 étiquettes par
minute, vitesse de 110 mm/s.
Découpe automatique des rubans
Connectable PC/Mac
Connectivité USB
QL-1110NWB : Ethernet, Wifi et
Bluetooth



Prix **TD-2020 / 450699**

TD-2020

**IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES ET
DE TICKETS PROFESSIONNELLE**

Largeur d'impression jusqu'à 63 mm
Vitesse d'impression : 150 mm/sec.
Écran tactile & RAM de 32 Mo,
mémoire flash de 16 Mo
Connectivité : RS232C/Ethernet/USB
Livré avec adaptateur secteur et câble
USB, CD logiciel



Prix **TD-4550DNWB / 433753**

TD-4550DNWB / TD-4210D

**IMPRIMANTES D'ÉTIQUETTES
DE PRODUCTION**

Largeur d'impression jusqu'à 108 mm
Vitesse d'impression
jusqu'à 152 mm/sec (6 ips)
Impression thermique directe sur une
gamme de supports
Configuration automatique des
supports pour une installation facile
Prêt à être intégré aux applications
iOS et Android
Connectivité USB, USB Host et série
en standard



Prix **TD-4210D / 459887**

Code	Ref. Fab.	Etiq/boîte	Compatibilité	Caractéristiques	Prix
744700	DK11201	400	QL	Étiquettes prédécoupées adressage 29 x 90 mm	
770465	DK11209	800	QL	Étiquettes prédécoupées adressage 29 x 62 mm	
744719	DK11208	400	QL	Étiquettes prédécoupées adressage 38 x 90 mm	
744727	DK11202	300	QL	Étiquettes prédécoupées expédition 62 x 100 mm	
744735	DK11204	400	QL	Étiquettes prédécoupées multi-usage 17 x 54 mm	
441542	DK11234	260	QL	Étiquettes pour badges visiteurs auto-adhésif pour vêtements, 60 x 86 mm	
352088	DK11240	200	QL	Étiquettes prédécoupées pour codes barres 102 x 51 mm	
391943	DK11241	180	QL	Étiquettes prédécoupées 103,6 x 164,3 mm	
770600	DK22210	-	QL	Ruban continu papier adhésif 29 mm x 30 m Noir/Blanc	
770783	DK22212	-	QL	Ruban continu film adhésif 62 mm x 15 m Noir/Blanc	
208388	DK22606	-	QL	Ruban continu film adhésif 62 mm x 15 m Noir/Jaune	
770627	DK22205	-	QL	Ruban continu papier adhésif 62 mm x 30 m Noir/Blanc	
391946	DK22246	-	QL	QL Ruban continu papier adhésif 103,6 mm x 30,48 m	
294904	DK22251	-	QL	Ruban continu papier adhésif 62 mm x 15,24 m Noir/Rouge/Blanc	
458813	BDE1J026076102	-	TD	Étiquette thermique direct - 76 mm x 26 mm (1900 étiquettes) - multiple de 8 rouleaux	
458814	BDE1J050102102	-	TD	Étiquette thermique direct - 102 mm x 50 mm (1050 étiquettes) - multiple de 8 rouleaux	
459894	BDE1J152102102	-	TD	Étiquette thermique direct - 102 mm x 152 mm (250 étiquettes) - multiple de 8 rouleaux	

Étiquetez votre créativité !

Concevez, personnalisez
et imprimez vos créations,
les possibilités sont
infinies !



PT-H200 | **PT-P300BT** | **PT-P710BTH** | **VC-500WCR**

Pour plus d'informations sur nos gammes d'étiqueteuses
dédiées aux loisirs créatifs, flashez ce QR code



www.brother.fr



badgy

Sécurisez l'accès à votre structure
en identifiant vos adhérents

Vos cartes de membres avec la solution d'impression clé en main Badgy.

Imprimez vous-mêmes vos badges sur un support PVC durables et résistant.



Composée d'un logiciel de création de badge, l'imprimante à carte Badgy vous permet une personnalisation complète de la carte :



nom, prénom,
date de naissance,
photo,
numero d'identification,
code barre ou Qr code,
logo.

Le + : Importation
d'une base de données possible

Flashez et découvrez de nombreux usages :



DEUX SOLUTIONS **MADE IN FRANCE**



badgy 100



badgy 200

- Imprimante à cartes plastiques Badgy100
 - Impression simple face avec marge de 1,35 mm
 - 45 sec/carte couleur (80 cartes/heure)
- Cartothèque gratuite en ligne
- Logiciel de personnalisation de cartes Evolis Badge Studio® Start (version standard), possibilité d'obtenir la version Evolis Badge Studio® +
- 50 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)
- Ruban couleur 50 impressions
- 1 carte de nettoyage (nouveau)

317036

- Imprimante à cartes plastiques Badgy200
 - Impression simple face en bord-à-bord
 - 38 sec/carte couleur (95 cartes/heure)
- Cartothèque gratuite en ligne
- Logiciel de personnalisation de cartes Evolis Badge Studio® + (version avancée avec **importation de bases de données**)
- 100 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)
- Ruban couleur 100 impressions
- 1 carte de nettoyage (nouveau)

317042


	CODE	CONSOMMABLES	PRIX
	317045	Pack de consommables pour 100 impressions : Ruban couleur YMCKO pour 100 impressions 100 cartes PVC épaisses (0,76 mm - 30 mil)	
	317047	Ruban couleur YMCKO Badgy 100 impressions/ruban pour Badgy	
	317049	Ruban Monochrome Noir Badgy 500 impressions/ruban pour Badgy	
	317052	100 cartes PVC épaisses (30mil - 0,76 mm) pour Badgy	
	317056	100 cartes PVC fines (20mil - 0,50 mm) pour Badgy	

	CODE	LOGICIEL	PRIX
	440818	Pour Badgy100 : Version Evolis Badge Studio® + importation base de données et recto verso simplifié	

	CODE	ACCESSOIRES	PRIX
	317065	Sac de transport avec bandoulière et poignée	
	281701	Kit Complet de Nettoyage pour Badgy 2 X T-Cards et 1 Crayon pour Badgy	
	281734	Clip adhésif Badgy (Taille 22 x 12 mm) - 100U	
	281750	Valisette pour badges Badgy (Valisette pour le rangement de 86 badges) - 1U	
	281768	Porte Badge étanche ClearBox (10U)	

	CODE	EXTENSIONS DE GARANTIE	PRIX
	281718	Extension de garantie Badgy100 et 200 + 1 an	
	281726	Extension de garantie Badgy100 et 200 + 2 ans	

**BADGY, UNE MARQUE FRANÇAISE,
UN PRODUIT MADE IN FRANCE**



L'étiqueteuse intuitive et connectée pour un environnement ordonné et bien organisé.

NOUVEAU

ARCHIVES - 2021/2022

PT-D460BTVP*

Une solution idéale pour les dossiers, le rangement, les fournitures, le matériel et l'organisation des câbles grâce à des étiquettes personnalisables et à l'application gratuite iPrint&Label de Brother.



Impression d'étiquettes jusqu'à 18 mm de large

Vitesse d'impression jusqu'à 30 mm / sec.

Connectivités USB et Bluetooth

Clavier AZERTY

Large écran graphique

Adaptateur secteur inclus dans la mallette de transport

Possibilité de stocker jusqu'à 70 étiquettes en mémoire

