

Stockage, manutention, sécurité, équipement et protection individuelle

Masques.....742-743

Équipement et protection de la
personne.....744-747

Premiers secours.....748-751

Sécurité incendie.....751-752

Équipement de sécurité.....753-754

Rayonnage - stockage.....755-761

Manutention.....752-764

Sécurité clés - cadenas.....765-768

Coffres - orts - armoires fortes.....769-773

Gestion de l'argent, des flux bancaires - Traitement de la monnaie.....774-799



Adapté à tout type de vente

Choisissez le terminal
de paiement qui vous
convient

- ✓ Pas de frais fixes.
- ✓ Seulement 1,75%
par transaction.
- ✓ Sans engagement.



SumUp
Air



SumUp
Solo



Kit de
paiement
SumUp 3G+

MASQUES JETABLES



A Masque chirurgical 3 plis

Norme EN 14683 : 2019. Non stérile. Type IIR.
Efficacité de filtration bactérienne >98 %.
Boîte de 50.
440621



TORK
Think ahead.

B Masque chirurgical jetable 3 plis type IIR

Masque chirurgical 3 plis. Norme NF EN 14683 + AC : 2019. Type IIR = EFB (Efficacité de filtration bactérienne) > 98 %. Jetable et non stérile.
Boîte de 50.
450839



C Masque chirurgical enfant 3 plis

Masque enfant. Dimension : 14,2 x 9,8 cm.
Masque chirurgical 3 plis Type IIR. Jetable. Non stérile. Norme EN14683 : 2019. Efficacité de filtration bactérienne > 98 %. Boîte de 50.
445542



D Boîte de 50 masques chirurgicaux jetables 3 plis type IIR.

Masque 3 plis. Norme NF EN 14683 + AC : 2019.
Type IIR = EFB (Efficacité de filtration bactérienne) > 98 %. Jetable et non stérile.
Boîte de 50.
447131 Noir 447129 Rose 447127 Blanc



E Masque de protection bec de canard FFP2 NR

Forme recouvrant entièrement les voies respiratoires. Norme CE.
Norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009. Efficacité de filtration supérieure ou égale à 95 %.
Emballage individuel.
440696 Boîte de 10 446648 Boîte de 20
456919 Boîte de 50
742



F Masque de protection FFP2

Masque de protection FFP2 4 couches de non-tissées norme européenne EN 149 : 2001 + A1 : 2009. Sans valve. Filtration de particules minimale à 95 %. Boîte de 50.
456830 Blanc
456831 Noir

MASQUES LAVABLES



A Masque 3 plis UNS1

Lavable 10 fois. 100 % polypropylène non tissé 3 couches. Ultra filtrant catégorie 1. Masque à usage des professionnels en contact avec le public.

Boîte de 20.

440646



B Masque inclusif transparent UNS1

Masque barrière à fenêtre anti-projection. Pour usage non sanitaire UNS. Garanti lavable 20 fois 2 couches PE 85g/m² et PET. Il se compose d'un tissu léger, fin et respirant, agréable au porter. La bande transparente est anti-buée, elle offre la possibilité de voir l'expression du visage et de lire sur les lèvres. Lavable 20 fois.

445666



C Masque en tissus UNS1

Masque barrière textile déperlant, résistant à l'eau, à la pluie. Lavable 30 fois, stérilisé, protection UV UPF50+. Vendu à l'unité.

440703 Blanc

442122 Noir



D Masque en tissu enfant UNS1

Masque de protection UNS1. Pour enfant de 7 à 12 ans". Blanc; 57 % coton, 38 % polyester, 5 % élasthane. Efficacité de filtration >90 %. Garanti 10 lavages selon test. Garanti 120 lavages. Lot de 2.

446298

VISIÈRES



E Visière d'hygiène pour casque de chantier/casquette

Adaptable tous modèles. Avec 3 encoches pré-découpées. Format : épaisseur 0,35 mm, l 34 cm, h 20,5 cm. Avec 3 clips fournis. Désinfection par lavage eau chaude et produits désinfectants du marché. Boîte de 100.

440697



F Visière de protection ré-utilisable

Réglable de 51 à 61 cm. Protège et évite les postillons. Transparente, résistante aux chocs. Simple, pratique, adaptable pour tous grâce au tour de tête réglable en polypropylène. Légère, confortable. Permet le port de lunettes de vue/solaire. Ecran facile à nettoyer et désinfecter avec un chiffon doux + de l'eau savonneuse. Boîte de 50.

440695

ÉQUIPEMENT ET PROTECTION DE LA PERSONNE

GANTS LATEX



A Gants latex économiques

Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. Épaisseur 0,1 mm. Aptes contact alimentaire. Boîte de 100 gants ambidextres.
443096 Taille 6 – 7 **443097** Taille 7 – 8
443095 Taille 9 – 10



B Gants latex Médical blanc

Non poudrés. Bout du doigt texturé. Longueur : 24,9 cm. Épaisseur : Bout de Doigt 0,12 mm. Adaptés au secteur médical et la chimie. Ambidextres. Boîte de 100.
459759 Taille S **459760** Taille M
459761 Taille L **459762** Taille XL

GANTS VINYLE



C Gants vinyle transparents

Non poudrés et non stériles. Ambidextres. Étanches. Très utilisés dans le domaine de la santé, du service à la personne, le domaine alimentaire et agro-alimentaire et la chimie. Bords roulés aux poignets. Longueur (mm) ≥ 24 cm. Boîte de 100.
459724 Taille S **459725** Taille M
459728 Taille L **459723** Taille XL

GANTS NITRILE



D Gants nitrile bleu

Gants en nitrile non poudré. Sans phtalates. Ambidextres. Adaptés au secteur médical, à la chimie et au domaine alimentaire. Usage unique. Boîte de 100.
450380 Taille 7 **450381** Taille 8
450383 Taille 9 **450384** Taille 10



E Gants nitrile violet

Utilisés dans le domaine médical, industriel et alimentaire. Embouts texturés. Non poudrés. Ambidextres. Usage unique. Sans protéine latex – Sans DOP/DEHP. Longueur : 240 cm. Boîte de 100.
459729 Taille S **459731** Taille M
459732 Taille L **459733** Taille XL



F Gants nitrile bleu

Non poudrés. Longueur : 24 cm. Ambidextres. Adaptés au secteur médical, à la chimie et au domaine alimentaire. Usage unique. Étanche. Boîte de 100.
459737 Taille S **459738** Taille M
459739 Taille L **459736** Taille XL

GANTS MÉNAGE



G Gants nitrile GoGrip noir

Ces gants nitrile révolutionnaires à texture 3D (avec picots) diamantée sont destinés aux secteurs où le travail s'effectue dans des environnements humides et glissants. Adaptés aux secteurs de la chimie et alimentaire. Non poudrés. Longueur : 24 cm. Grammage : 6,5. Boîte de 50.
459746 Taille M **459747** Taille L
459749 Taille XL **459752** Taille XXL



H Gants nitrile GoGrip orange

Ces gants nitrile à texture 3D (avec picots) diamantée sont destinés pour l'industrie chimique, la peinture et le tuning de véhicule. Aptes contact alimentaire. Non poudrés. Ambidextre. Longueur : 24 cm. Grammage : 8,6. Boîte de 50.
459753 Taille M **459756** Taille L
459757 Taille XL **459758** Taille XXL



I Gants travaux ménagers

100 % latex naturel flocké coton. Rose. Épaisseur 0,55 mm. Longueur 27 cm. Taille 7. Sachet de 10 gants.
450568

VÊTEMENTS USAGE COURT



A Tablier

En polyéthylène blanc. 19 microns.
Ouverture pour la tête de 20 cm.
Dimensions (L x l) : 117 x 70 cm.
Taille unique.
Lot de 100 tabliers.
702865



NOUVEAU !

B Blouse visiteur 25 g/m²

Blouse de protection non stérile à usage unique et jetable.
Elle fournit une protection optimale. 100 % polypropylène.
Blanche. Taille unique. 25g/m².
Paquet de 10.
459740



C Blouse visiteur 20 g/m²

Non tissé 100 % polypropylène.
Fermeture par boutons, 2 poches.
Coupe permettant une grande aisance de mouvement et un meilleur confort. Taille unique.
20 g/m².
702559



NOUVEAU !

D Blouse 40 g/m²

Blouse de protection non stérile à usage unique et jetable. Elle fournit une protection optimale. Convient aux professions médicales. 100 % polypropylène. Blanche. Taille unique. 40 g/m². Boîte de 120.
459741



E Combinaison 35 g/m²

Secteurs industriels et agro-alimentaires. En polypropylène non-tissé. Fermeture à glissière. Antistatique. 35 g/m².
702561 Taille XL

NOUVEAU !

F Combinaison 50 g/m²

Combinaison de protection non stérile à usage unique et jetable est destinée à être portée par le personnel médical pendant les procédures à faible risque de contamination par des liquides. Elle fournit une protection optimale. Blanche. 50 g/m². Polypropylène et viscose. Boîte de 80.
459744 Taille XL
459745 Taille XXL



G Charlotte à clip

En polypropylène non-tissé. Taille unique.
Lot de 100 charlottes.
702858



H Surchaussures

Maintien par ourlet élastique à la cheville.
En polyéthylène imperméable. Taille unique. Lot de 100.
702239

ÉQUIPEMENT ET PROTECTION DE LA PERSONNE

VÊTEMENTS



A Vêtement MYSEN2 D-MATCH

• Veste D-Mash

Fermeture par zip anti-froid. Bas de manches avec finition biais, amovibles. 5 poches (3 extérieures et 2 intérieures). Tissu "Softshell" 96 % polyester, 4 % élasthanne. Empiècements : Tissu Oxford enduit polyamide.

415562 Taille S



C Pantalon Mach 5

Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 8 poches dont 1 mètre. Toile 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². Empiècements : Cordura® et polyester Oxford.

Coloris gris/noir.

384637 Taille S

384639 Taille M

384640 Taille L

384641 Taille XL



B Veste Match 2V3

Composition 65 % polyester, 35 % coton, 245 g/m². Poche zippée avec porte badge. Ceinture élastiquée. Poignets élastiqués. 6 poches. Norme ISO13688. Couleur gris foncé/gris foncé.

452602 Taille S

452603 Taille M

452606 Taille L

452607 Taille XL



BLOUSE COTON



Wonday

F Blouse blanche Universelle.

Blouse blanche, tissu 100 % coton 190 g/m², modèle mixte, fermeture par boutons en plastique, col tailleur, 1 poche poitrine, manches longues, 2 poches basses. Conforme à la blouse laboratoire du lycée.

383749 Taille XS

383750 Taille S

383751 Taille M

383754 Taille L

383755 Taille XL

GANTS MANUTENTION



D Gants textile enduit

Nylon tricoté sans coutures et enduction polyuréthane. Adapté aux tâches simples de manipulation. Préhension excellente à l'état sec comme à l'état humide. Excellente dextérité. Niveau d'abrasion 3. Sans latex.

185235 Taille 8

185243 Taille 9

185251 Taille 10



E Gants manutention

Durabilité et grande résistance à l'abrasion.

Protection élevée des mains, à usage général. Niveau de résistance à l'abrasion le plus élevé. Enduction de la paume en Nitrile pour une excellente préhension à l'état sec, une bonne dextérité et une protection efficace de la paume des mains. Structure en nylon tricoté sans couture assurant respirabilité et confort.

219313 Taille 8

219333 Taille 9

219357 Taille 10

SABOT



G Sabot à lanières

En cuir blanc. Hydrofuge, antistatique, antidérapant, antichoc embout en acier 200 Joules, anti-glissement. Pour agro-alimentaires et industrie. Norme EN345.

286948 Pointure 37


286954 Pointure 38

286968 Pointure 39

286971 Pointure 40

286976 Pointure 41

PROTECTION AUDITIVE



3M

A Bouchon d'oreilles 1100

Confort maximum. En mousse de polyuréthane.

Atténuation 31 dB.

Boîte de 200 paires.

320192



PELTOR

B Casque antibruit Peltor Optime™ II

Résistant. Arceau en acier offrant une meilleure pression.

Large coussinets remplis de liquide pour réduire la pression sur les oreilles. Pliant en boule. Poids 268 g.

Atténuation 31 dB.

320205



PELTOR

C Casque antibruit Peltor Optime™ III

Pour ambiance très bruyante.

Arceau en acier offrant une meilleure pression. Technologie à double coquille qui minimise les résonances. Pliant en boule. Poids 349 g.

Atténuation 35 dB.

320207

PROTECTION OCULAIRE



3M

D Lunette Virtua

Pour l'intérieur. Anti-rayures. Marquage oculaire : 2C – 1.2 – 3M 1FT.

263551 Incolore



3M

E Lunette Secure Fit 400

Pour intérieur et extérieur. Marquage oculaire 2C – 1.2 – 3M 1 FT.

263551 Incolore AR et AB

PROTECTION TÊTE



F Casque de sécurité

Protégez-vous des chutes d'objets !

Casque en polyéthylène haute densité, traité anti UV. Coiffe avec 8 points de fixation. Bande de tour de tête réglable (53 à 63 cm). Conforme à la norme européenne EN 397. Poids : 370 g.

702751 Bleu

PROTECTION FLUO



VISO

G Gilet et brassard de sécurité

Pour être vu.

• Gilet CE – norme EN 471. Taille unique ajustable de M à XL.

229715 Jaune

384544 Orange



• Brassard de sécurité avec réflecteur qualité 3M.

Dimensions : 47 x 7,5 cm (Hauteur du réfléchissant 3 cm).

229685 Jaune

384543 Orange



Article R. 6311-15 du code de la santé publique :
"Toute personne même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe".



GARANTIE
6 ANS

LIVRAISON
8/10 JOURS



A Défibrillateurs Saver One

Fiable et simple d'utilisation, le défibrillateur Saver One vous guide oralement et visuellement dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire. Il affiche également toutes ses instructions auditives sur un écran texte LCD. **Idéal pour un environnement bruyant.** Le débit des instructions s'adapte à la vitesse de réaction du sauveteur. Il est robuste et très étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP54). Il ne nécessite aucune maintenance et ses tests automatiques quotidiens vous assurent de son bon fonctionnement au moment de son utilisation. Electrodes pré-connectées dans le défibrillateur pour un gain de temps. **Pack complet :** Défibrillateur, housse de rangement, kit d'intervention, électrodes, batterie, kit signalétique, manuel d'utilisation.

311268 Semi-automatique

311276 100 % Automatique

B Support mural ASEP DEFIB S

Convient à tous les défibrillateurs du marché. Il est prévu pour être installé à l'intérieur des bâtiments. Support vert en ABS, capot transparent en polycarbonate. Des pictogrammes simples sur la face avant du support indiquent les étapes de la chaîne de survie et la conduite à tenir en cas d'utilisation. Visserie non fournie. Dimensions (l x h x p) : 34 x 40 x 20. Poids 1,5 kg.

439304



C Kit automobile éco

Équipement obligatoire dans tous les véhicules circulant en France depuis le 1er juillet 2008.

Contenu : 1 triangle de présignalisation, 1 gilet jaune fluo EN 471, 1 housse de rangement en nylon rouge.

Conforme aux normes européennes. Etiquette en 6 langues.

491858



D Ethylotest

A usage unique sous sachet individuel. Mode d'emploi imprimé sur le ballon. Norme NF. Lot de 10.

296384



E Drap d'examen

- Ouate de cellulose, recyclé. Ecolabel. 2 plis. Blanc. 165 formats (L x l) : 50 x 33 cm. 54,45 mètres. Colis de 9 draps.
- 100 % pure ouate. 2 plis. Blanc. 135 formats (L x l) : 50 x 34 cm. Colis de 12.

392572

320460

SPÉCIAL DÉPLACEMENT



F Trousse de secours véhicule

1 Couverture de survie - 5 Compresses stériles 5 x 5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 2 Pansements compressifs stériles PM - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 10 Pansements adhésifs assortis - 4 Clips de fixation pour bandes - 1 Paire de gants vinyle - 2 Compresses Alcool 70° - 2 Compresses Chlorhexidine - 2 Compresses anti-coups Calendula - 2 Sachets de gel anti-brûlures - 2 Sachets de gel bactéricide - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 1 Guide de premiers secours en 6 langues

276001

748



G Trousse de secours Ecoles

Conforme aux préconisations de l'Éducation Nationale. Dimensions : 18 x 12 x 5 cm – 250 g Couverture de survie - 1 Thermomètre frontal réutilisable - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 10 Pansements adhésifs assortis - 5 Compresses anti-coups au Calendula - 5 Unidoses de gel hydroalcoolique - 2 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes métal - 1 Echarpe triangulaire - 5 Compresses stériles 20 x 20 cm - 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 12 Épingles de sûreté - 5 Compresses à la Chlorhexidine - 5 Unidoses de sérum physiologique - 1 Paire de ciseaux - 1 Guide de premiers secours en 6 langues

276034



B Trousse de secours Savebox

Deux compartiments intérieurs transparents. Idéale pour palier à toutes les situations d'urgence : coupures, brûlures, coups, réanimation et petites blessures du quotidien. Convient parfaitement aux SST (Sauveteur Secourisme du Travail). Dimensions (l x h x p) : 23 x 18 x 7 cm Poids : 600 g.

A Trousse Savebox mini

Malette facile à transporter avec sa poignée velcro réglable. Une fiche du contenu est glissée au dos. Dimensions (l x h x p) : 18 x 12 x 6 cm. Poids : 300 g. **Contenu jusqu'à 5 personnes** : 1 couverture de survie, 1 écran facial de bouche à bouche, 5 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 10 pansements adhésifs assortis, 1 paire de ciseaux, 1 pince à écharde, 1 boîte de 12 épingles de sûreté, 1 doigtier cuir, 1 paires de gants vinyle, 2 lingettes à la chlorhexidine, 2 doses de crème Arnica pour les coups, 2 doses d'hydrogel pour les brûlures, 2 doses de gel bactéricide pour se désinfecter les mains, 2 unidoses du sérum physiologique pour lavages oculaires, 1 guide de premiers secours.

450566

Contenu **jusqu'à 10 personnes** :

1 Couverture de survie – 1 Ecran facial de bouche à bouche – 1 Echarpe triangulaire – 10 Compresses stériles 5 x 5 cm – 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm – 1 Pansement compressif stérile petit modèle – 1 Pansement compressif stérile grand modèle – 1 planche de 5 sutures adhésives – 20 Pansements adhésifs assortis – 1 Doigtier en cuir – 1 Rouleau de sparadrap en 5 m – 3 Paires de gants vinyle – 1 Pince à écharde – 1 Paire de ciseaux 10 cm – 12 Épingles de sûreté – 1 Vaporisateur 50 ml de Chlorhexidine – 3 doses arnica contre les coups – 3 doses d'hydrogel pour les brûlures – 3 doses de gel bactéricide – 5 Unidoses pour lavages oculaires – 1 Guide de premiers secours.

392564



D Mallette 1ers secours

Design esthétique, idéal pour équiper les bureaux.

Jusqu'à 20 personnes.

Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail.

Livrée avec support mural. 1 Coussin hémostatique - 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 20 Compresses stériles 7,5 x 7,5 cm - 1 Ecran facial pour bouche-à-bouche - 5 Unidoses pour lavage oculaire - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 12 Épingles de sûreté - 1 Pince à écharde - 1 Couverture de survie - 1 Echarpe triangulaire - 30 Pansements adhésifs assortis - 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm - 1 Vaporisateur Chlorhexidine 50 ml - 2 Sacs plastiques avec zip - 1 Paire de ciseaux Lister - 5 Paires de gants vinyle - 1 Guide de Premier Secours

275988



C Mallette de secours First

Dimensions : 24 x 20 x 5 cm - 5 Compresses stériles 20 x 20 cm - 2 Compresses désinfectantes - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 20 Pansements adhésifs assortis 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Paire de ciseaux 10 cm 1 Pince à écharde - 1 Paire de gants vinyle

275963



E Mallette 1ers secours BTP

Spécialement conçue pour les besoins des professionnels du BTP et de la maintenance.

1 Jusqu'à 5 personnes

Dimensions : 23 x 17 x 5 cm – 500 g - 1 Couverture de survie - 10 Compresses stériles 5 x 5 cm - 2 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m - 5 Compresses alcoolisées - 1 Paire de ciseaux - 1 Pansement compressif stérile PM - 1 Pansement compressif stérile GM - 5 Compresses antiseptiques Chlorhexidine - 2 Unidoses de sérum physiologique - 18 Pansements adhésifs assortis - 2 Paires de gants vinyle - 1 Pince à écharde - 1 Doigtier en cuir - 12 Épingles de sûreté - 1 Guide de premiers secours

491866



2 Jusqu'à 20 personnes

Conforme aux préconisations de l'OPBTP.

Dimensions : 34 x 25 x 8 cm. 1,3 kg. Livré avec support mural. 1 Coussin hémostatique 1 Ecran facial de bouche à bouche - 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Vaporisateur 50 ml Chlorhexidine - 2 Sacs en plastique avec zip - 20 Compresses stériles 30 x 30 cm - 30 Pansements adhésifs assortis - 1 Paire de ciseaux Lister 14 cm - 12 Épingles de sûreté - 1 Couverture de survie - 1 Echarpe triangulaire - 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm - 12 Compresses anti-coups au Calendula - 10 Unidoses de sérum physiologique - 1 Doigtier en cuir - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m 1 Pince à écharde - 5 Paires de gants vinyle - 1 Guide de premiers secours

318331



F Mallette de secours spéciale Ecoles PPMS

Spécialement conçue pour équiper les établissements scolaires, les centres de vacances et de loisirs.

Dimensions : 26 x 20 x 9 cm. Poids : 0,800 kg. Livré avec support mural.

1 Couverture de survie - 5 Morceaux de sucre individuels - 1 Echarpe triangulaire - 5 Compresses stériles 5 x 5 cm 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 1 Filet tubulaire taille 3 - 1 Paire de ciseaux 10 cm - 2 Sacs de récupération des déchets 1 Paquet de 10 mouchoirs - 2 Pochettes de serviettes périodiques - 20 Pansements adhésifs assortis - 10 Doses de gel bactéricide 10 Compresses à la Chlorhexidine - 3 Paires de gants vinyle - 1 Pince à écharde - 1 Pansement compressif stérile grand modèle 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Guide de premiers secours

132868

PREMIERS SECOURS



A Armoire 1er secours 2 portes

Livrée pleine. Adaptée pour les établissements scolaires.
En métal laqué blanc, fermeture à clé avec 2 clés fournies.
Dimensions : 32 x 45 x 19 cm. Poids : 4,8 kg.



Composition :

1 Couverture de survie - 1 Thermomètre Frontal - 4 Serviettes périodiques - 2 Bandes extensibles 3 m x 5 cm - 10 Compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 1 Pochette de froid instantané - 4 Paires de gants en vinyle - 12 Epingles de sûreté - 1 Sac à déchets Minigrip - 2 Pansements compressifs stériles PM - 1 Filet de maintien pour compresses (doigt) - 1 Filet de maintien pour compresses (bras/genou) - 1 Echarpe triangulaire - 1 Paquet de 10 mouchoirs - 5 Morceaux de sucres emballés - 2 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 40 Pansements adhésifs assortis - 15 Compresses de Chlorhexidine - 1 Flacon 100 ml gel hydroalcoolique - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 1 Guide de 1ers secours en 6 langues - 2 Pansements compressifs stériles GM
132875



C Armoire à pharmacie 1 porte

Robuste et réglable !

Armoire 1 porte en acier poudré époxy avec serrure plastique et clé métal. 2 étagères réglables en hauteur et 1 balconnet de rangement en plastique vert transparent.
Poids : 2,1 kg. **Livrée vide.** Dimensions (l x h x p) : 31 x 45,5 x 14,5 cm
302812



D Armoire à pharmacie 1 porte

Design !

Armoire en métal rouge et blanc 1 porte. Fermeture à clé (livrée avec 2 clés). 3 étagères. Poids : 4 kg. **Livrée vide.**
Dimensions (l x h x p) : 32 x 32 x 15 cm.
296392



B Recharge pour armoires à pharmacie



Emballée sous carton avec étiquette croix verte.
Dimensions : 25 x 15 x 10 cm



Petit kit

1 Couverture de survie - 10 Compresses stériles 20 x 20 cm - 1 Bande extensible 3 m x 5 cm - 1 Bande extensible 3 m x 7 cm - 18 Pansements adhésifs assortis - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Pince à échardes - 4 Compresses Chlorhexidine - 4 Compresses anti-coups - 4 Compresses Hypochlorite Sodium - 1 Doigtier en cuir - 1 Pansement compressif stérile 10 x 12 cm - 1 Paire de gants vinyle - 1 Paire de ciseaux
101248



Grand kit

Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail.

1 Coussin hémostatique - 1 Couverture de survie - 1 Ecran facial pour bouche à bouche - 1 Echarpe triangulaire - 20 Compresses stériles 30 x 30 cm - 30 Pansements adhésifs assortis - 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 3 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Vapo de Chlorhexidine 50 ml - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Paire de ciseaux Lister - 5 Unidoses de sérum physiologique - 2 Sacs plastiques - 12 Epingles de sûreté - 5 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes - 1 Guide de premiers secours
491882



E Armoire à pharmacie 2 portes

Corps en acier poudré époxy.
Fermeture magnétique et serrure à clé, 1 clé fournie.
Bosselage au dessus des portes pour poser la clef.
2 tablettes escamotables pour poser le matériel de secours lors d'une intervention.
Planche autocollante avec les consignes de 1er secours. Permet d'optimiser le rangement des médicaments. Sérigraphie 2 croix vertes. Poids : 5 kg. **Livrée vide.**
Dimensions (l x h x p) : 52 x 54 x 20 cm.
139956

PREMIERS SECOURS

A Pansements
Comfort

Souples et flexibles.

100 pansements.
19 x 72 mm.
51670430 pansements micro aérés.
Flexible, souple et ultra doux.
Tailles assorties.
129378**B** Pansements
Blood StopBoîte de 30 pansements
support micro-aéré, multi-
extensible avec compresse
hémostatique non-tissée.
10 pansements 1,6 x 5,7 cm,
10 pansements 1,9 x 7,2 cm,
10 spots diamètre 2,25 cm.
433517**C** Pansement
SoftBoîte de 40 pansements assortis.
20 pansements 1,9 x 7,2 cm,
10 pansements 2,5 x 7,2 cm,
10 spots Ø 2,25 cm.
433520**D** Pansements
waterproof
Aqua 360°14 pansements de 3 tailles
assorties.
6 pansements 22 x 28 mm,
6 pansements 26 x 57 mm,
2 pansements 32 x 63 mm.
516712**E** Thermomètre
infrarougePrécision $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
Plage de mesure $32^{\circ}\text{C} \sim 42,2^{\circ}\text{C}$.
Distance de mesure ~ 5 cm.
Temps de réponse : 1 sec.
Mémoire jusqu'à 32 températures. Ecran LCD.
Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies).
Dimensions : 14,4 x 7,8 x 3,7 cm.
456750

QUEL EXTINCTEUR CHOISIR ?

A chaque type de feu correspond un extincteur.
Pour l'éteindre efficacement, il est nécessaire d'identifier d'après son environnement l'origine du risque d'incendie.

3 CLASSES DE FEU : A, B ET C.

- CLASSE A : FEUX DE SOLIDES.

Bois, papier, charbon, caoutchouc, végétaux, textiles, plastiques, etc.

- CLASSE B : FEUX DE LIQUIDES ET SOLIDES LIQUIFIABLES.

(Alcools, essences, gasoil, fuel, huiles, bitumes, graisses, paraffines etc.) et électriques.

- CLASSE C : FEUX DITS DE GAZ.

Gaz de ville, hydrocarbures gazeux (méthane, éthane, propane, butane, acétylène, hydrogènes, etc).

PREVENTION INCENDIE

INFO

NOUVEAU !

F Extincteur poudre
1 kg ABCA pression permanente. Corps en tôle
d'acier. Manomètre de contrôle pour une
lecture claire et simple de la pression de
service. Robinetterie entièrement en laiton.
Support de transport.
Agent extincteur : poudre ABC 1 kg. Agent
propulseur : azote à 20°C sous pression
15 bar. Durée de fonctionnement : 7,13 s.
Certification : NF EN-3/EP2 045 730.
459359

OBLIGATOIRE

LIFEBOX
LA SECURITE SERVICES COMPRIS**G** Signalétique extincteur
Affichage obligatoire.Panneaux en PVC souple et résistant. Informe en détails
du type de feu à éteindre avec l'extincteur concerné.
Dimensions (l x h x p) : 18 x 20 x 0,2 cm. Poids : 300 g.385004 Extincteur
385000 Classe ABC – Poudre polyvalente
384999 Classe AB – Eaux + Additif
385003 Classe B – CO₂

Règlement ERP

Les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des obligations en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie. Les ERP sont constitués de tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont admises, en plus du personnel. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, qu'il soit libre, restreint ou sur invitation. Les ERP sont classés en types et en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.

A **Registre de sécurité**

Registre obligatoire (ERP, habitation et industrie). Format A4, 64 pages. Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux.

459113



ADHÉSIFS DE SÉCURITÉ

B **Ruban de marquage au sol intérieur**

Ruban de marquage au sol intérieur – 50 mm x 33 m. PVC très résistant au déchirement. Adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc qui permet une adhésion sur différentes surfaces.

440633 ● Rouge
440629 ● Bleu
440634 Noir/Jaune



D **Stickers de signalisation au sol**

Lot de 4 stickers de signalisation au sol (68 x 8 cm) pour matérialiser de façon très visible les distances de sécurité à respecter. 2 stickers indiquent "Gardez vos distances" et 2 indiquent "Merci de Patienter". L'adhésif haute performance garantit une adhérence optimale sur les surfaces planes en intérieur (à l'exclusion des tapis et moquettes) et en extérieur, dans un environnement compris entre -20°C et +60°C.

440636

752

C **Ruban de signalisation adhésif**

Signaler efficacement.

En polypropylène. Le ruban de marquage adhésif bien visible tesa® Signal Universal vous permet de signaler efficacement les obstacles et les zones dangereuses. Utilisation intérieure et extérieure.

Dimensions : 66 m x 50 mm.

433511 Noir Jaune
433512 Rouge Blanc



E **Ruban de signalisation non adhésif**

Pour délimiter les grands espaces intérieurs ou extérieurs !

En polypropylène. Hachuré rouge et blanc. Très résistant. Réutilisable.

• Dimensions : 100 m x 5 cm.
278633 Qualité standard

UNE GAMME DE PRODUITS POUR DÉLIMITER VOS ESPACES.

VISO



KIT POTEAUX DE SÉCURITÉ

PPC 3002 RB

Poteaux ABS monobloc.

Chaîne polypropylène Ø 8 mm x 2 m.

Base caoutchouc 30 x 30 cm à lester.

Ø 5 cm x H. 95 cm - poids 4 kg par poteau.

278488 Kit 2 poteaux + chaîne



POTEAU DE GUIDAGE À SANGLE, BASE À ROULETTES

RXR 4 BKRE

Boîtier étanche, idéal utilisation extérieure.

Poteau acier noir. Sangle rouge 5 cm x 4,3 m, rembobinage automatique avec système de freinage intégré.

Base Ø 33 cm lestée à roulettes - poids 8 kg. Tube Ø 8 cm x H. 1 m.

443601 Poteau de guidage à sangle

USAGE EXTÉRIEUR



ENROULEUR MURAL 2 M EXTÉRIEUR

RWX 20 RE

Boîtier ABS étanche, idéal utilisation extérieure. Sangle rouge 5 cm x 2 m, dispositif anti-panique (la sangle se détache automatiquement en cas de mouvement de foule).

Récepteur mural inclus et fixations inclus. Enrouleur Ø 11,2 cm.

443606 Enrouleur mural 2 m



BOÎTIER ABS ÉTANCHE



POTEAU DE GUIDAGE À SANGLE, BASE LOURDE À ROULETTES

RXLO 2 SRRE

Empilable pour faciliter le rangement.

Boîtier étanche, idéal utilisation extérieure. Poteau acier chromé.

Sangle rouge 5 cm x 2,1 m, rembobinage automatique avec système de freinage intégré.

Base lourde 39 x 39 cm à roulettes - poids 14 kg. Tube Ø 5,1 cm x H. 1 m.

443605 Poteau de guidage à sangle

USAGE INTÉRIEUR



REWO 20 BK



REWO 20 RE

ENROULEUR MURAL 3 M

REWO 20 BK / REWO 20 RE

En polypropylène et inox. Sangle 5 cm x 3 m.


Récepteur mural et fixations inclus.

Enrouleur Ø 63 x H. 125 mm

266944 Enrouleur 3 m, sangle noire

266952 Enrouleur 3 m, sangle rouge

REXO 100 CHC



POTEAU GUIDE-FILE

REXO

Recommandé pour usage intérieur.

Poteau chromé. Socle lesté Ø 32 cm.

Ø 5 cm x H. 98 cm - poids 10 kg par poteau.

385871 Kit 2 poteaux + cordon noir en nylon tressé

209058 Cordon velours noir 1,50 m

209034 Poteau supplémentaire

REXO 22 SRBK

REZO 150 BKSR



RECO A4P BK



Panneau A4 avec adaptateur de fixation. Compatible avec tous les poteaux de la gamme.

319835 Panneau A4

RECO 2 SRRE



RECO 2 BKBK



POTEAU DE GUIDAGE À SANGLE RÉTRACTABLE

RECO

Recommandé pour usage intérieur. La tête peut recevoir jusqu'à 3 sangles dans différentes directions. Sangle longueur 3 m.

Base lestée Ø 32 cm. Tube Ø 6,3 cm x H. 91 cm - poids 7,4 kg par poteau..

319828 Kit 2 poteaux acier noir, sangle noire

319830 Poteau noir, sangle noire supplémentaire

RECO 22 SRRE



RECO 22 BKBK



385868 Kit 2 poteaux inox chromé, sangle rouge

385870 Poteau inox chromé, sangle rouge supplémentaire

LA SÉLECTION **VISO** POUR ÉQUIPER VOS PARKINGS, CHANTIERS, LOCAUX...




RACK À VÉLO MODULABLE VELO 1

Rack à vélo unitaire en acier zingué, extensible pouvant être cumuler les uns aux autres. Fixation murale ou au sol avec des boulons fournis.

40 x 15 x 22 cm - poids 2,5 kg

443594 Rack à vélo modulaire




SUPPORT 3 VÉLOS VELOSTORE

Rack 3 vélos en acier galvanisé, extensible, possibilité de relier 2 racks entre-eux. Livré avec fixations.

115 x 51 x 25 cm - poids 9,5 kg

443595 Support 3 vélos



SUPPORT 5 VÉLOS VELO 5

Rack 5 vélos en acier zingué. Coloris gris, tube de Ø 20 mm.

139 x 30 x 21 cm - poids 4 kg

443593 Support 5 vélos



BARRIÈRE DE TRAVAUX TRAVOLITE

Barrière de travaux - 3 vantaux. Tissu ignifugé. Personnalisable, nous consulter.

170 x 2,6 x 100 cm - poids 4,1 kg

443599 Barrière de travaux



BARRIÈRE EXTENSIBLE BAR 001 RB

Barrière extensible jusqu'à 2,30 m, rouge/blanche. Peinture époxy anti-UV.

230 x 40 x 105 cm - poids 7 kg

(20 x 40 x 100 cm pliée)

443600 Barrière extensible



RAMPE ALUMINIUM ACCÈS PMR

RAMP 125 / RAMP 178

Rampe Aluminium accès PMR, peut supporter jusqu'à 272 kg de charge.

443596 Rampe Accès PMR 122 x 71 x 5 cm

443598 Rampe Accès PMR 183 x 71 x 5 cm



BALISE SOL PLIANTE PSG 700 RO / PSG 700 / LOT DE 10 STICKERS X 2 STICKERCPSG

En polypropylène. Avec accroche pour chaîne.

Stickers personnalisables en option.

Possibilité de personnalisation sous réserve de quantités.

Nous consulter.

28 x 64 x 4 cm - poids 1,05 kg (Encombrement au sol : 35 x 28 cm)

Dimensions d'un sticker : 21 x 21 cm

432935 Balise sol pliante rouge

439322 Balise sol pliante jaune



PSG 700 RO

PSG 700


CÔNE POUR VOIES PRIVÉES CSC 501

En polypropylène.

Bandes réfléchissantes classe 1.

28 x 29 x 50 cm - poids 1,05 kg

208908 Cône hauteur 50 cm - classe 1





A Rayonnage d'atelier Prospace+ pour atelier

Idéal pour le stockage de bacs, petites pièces et produits divers. Montants de hauteur 200 cm époxy gris anthracite, sans perforation en façade, acier 8/10 profilé à froid, 10 plis. Tablette tubulaire de longueur utile 94 cm, finition galvanisée ayant une capacité de charge de 175 Kg UR par niveau. 5 niveaux pour les profondeurs 40 et 60 cm. Embouts plastique aux pieds pour éviter le poinçonnement du sol. Facile à monter. En option plateaux de recouvrement.

Version profondeur 40 cm

453959 Élément de départ

453962 Élément suivant

453921 Lot de 5 plateaux de recouvrement



Version profondeur 60 cm

453963 Élément de départ

453964 Élément suivant

453922 Lot de 5 plateaux de recouvrement



B Rayonnage flexible AXEL

Rayonnage ouvert, tablettes tubulaires à grande rigidité sans croisillon ni tôles de côté. 5 tablettes réglables en hauteur au pas de 2 cm spécialement conçu pour le stockage en atelier. Finition époxy, montants bleus et tablettes galvanisées. Hauteur 200 cm (2 x 100 cm), longueur 97 cm, profondeur 40 cm. Livré en version "Compact" : 1 carton pour le module. Départ et 1 carton pour le module Suivant. En option : Lots de 5 plateaux de recouvrement en fibres de bois.

453923 Module de Départ

453924 Module Suivant

453925 Lot de 5 recouvrements





**A Rayonnage d'archives
Prospace + archive**

Idéal pour le stockage de boîtes d'archives. Montants de hauteur 200 cm époxy gris anthracite, sans perforation en façade, acier 8/10 profilé à froid, 10 plis. Tablette tubulaire de longueur utile 94 cm, finition galvanisée ayant une capacité de charge de 175 Kg UR par niveau. 5 niveaux pour les profondeurs 35 et 70 cm et 6 niveaux pour les profondeurs 50 cm, réglables tous les 4 cm. Embouts plastique aux pieds pour éviter le poinçonnement du sol. En option plateaux de recouvrement en fibres de bois.

- Version profondeur 35 cm**
453951 Module de départ
453954 Module suivant
453931 Tablette supplémentaire
453926 Plateau de recouvrement
- Version profondeur 50 cm**
453957 Module de départ
453958 Module suivant
453933 Tablette supplémentaire
453930 Plateau de recouvrement
- Version profondeur 70 cm**
453955 Module de départ
453956 Module suivant
453932 Tablette supplémentaire
453927 Plateau de recouvrement



B Rayonnage de bureau Proclass

Rayonnage spécialement conçu pour l'archivage, en particulier de dossiers suspendus avec une finition soignée, ce rayonnage s'adaptera parfaitement à un environnement de bureau. Echelles ouvertes ou fermées composées de 2 montants de hauteur 200 cm et en acier profilé à froid. Finition blanc RAL 9016. 7 tablettes par élément, en épaisseur 8/10 réglables en hauteur tous les 2,5 cm. Profondeur du rayonnage : 36,2 cm, longueur utile 100 cm. Fond avec croisillon ou fond tôle.

- Version échelles et fonds ouverts**
453965 Module de départ
453966 Module suivant
- Version échelles tôlées et fonds ouverts**
453967 Module de départ
453968 Module suivant
- Version échelles et fonds tôlés**
453969 Module de départ
453970 Module suivant

RAYONNAGES D'ARCHIVAGE ET DE STOCKAGE

A MONTER

180 kg
CHARGE

GARANTIE
5
ANS



Profondeur
54 cm



Profondeur
68 cm



Profondeur
34 cm

Montage par simple
emboîtement

Réglage
tous les 5 cm

Tablettes acier
claire-voies

Plateau
Isorel en option

Possibilité d'ajouter un ou plusieurs
éléments pour constituer des
rayonnages illimités.



Rayonnage composé de : 1 x 695605 + 2 x 695672 + 2 x 696007

PAPERFLOW

A Rayonnage Range Eco

3 profondeurs disponibles !

Structure et tablettes à claire-voie en acier finition peinture époxy gris et bleu. Embouts plastiques à la base des montants. Largeur des tablettes : 100 cm. Tablettes réglables en hauteur tous les 5 cm. En option : plateaux Isorel pour tablettes. Supporte jusqu'à 180 kg par tablette. Montage facile sans outils ni vis. Système breveté de fixation des tablettes pour une stabilité incomparable.

- 2 profondeurs de rayonnage avec option plaque Isorel : **34 cm** (capacité 77 boîtes, archives dos de 8) ou **68 cm** (capacité 154 boîtes, archives dos de 8). L'élément départ est composé de : 4 montants hauteur finale 200 cm, 5 tablettes à claire-voie largeur 100 cm, 4 embouts plastiques. L'élément suivant est identique mais ne comprend que 2 montants.
- Profondeur **54 cm** spécial rayonnages caisses d'archives : 4 montants hauteur finale 200 cm, 6 tablettes à claire-voie largeur 125 cm, profondeur des tablettes : 54 cm. Dimensions adaptées aux caisses d'archives standards (capacité : 18 caisses). L'élément suivant est identique mais ne comprend que 2 montants.

Codes	Désignation
695605	Elément départ profondeur 34 cm
695672	Elément suivant profondeur 34 cm
695877	Lot de 2 tablettes supp. claire-voie acier P.34 cm
696007	Lot de 5 plateaux Isorel P.34 cm
283959	Lot de 7 plateaux Isorel P.34 cm
695737	Elément départ profondeur 68 cm
695818	Elément suivant profondeur 68 cm
695931	Lot de 2 tablettes supp. claire-voie acier P.68 cm
696074	Lot de 5 plateaux Isorel P.68 cm
039715	Lot de 7 plateaux Isorel P.68 cm
283967	Elément départ profondeur 54 cm
283983	Elément suivant profondeur 54 cm
600800	Lot de 6 plateaux Isorel P.54 cm

Stockage, manutention, sécurité, équipement et protection individuelle

BOÎTES DE RANGEMENT ET MOBILIER DE STOCKAGE



A Bac à bec
Pour organiser vos rayonnages.

Fabriqu  en carton simple cannelure qualit  20 kg, couverture ext rieure kraft.
Pour le stockage de petites pi ces (visseries, boulons, petits accessoires...) dans un volume de 1,3   7,9 litres. Le cadre imprim  permet le marquage et l'identification du contenu.
Livr    plat, se monte facilement.
Paquet de 50 pi ces.



Code	Volume en litre	(l x h x p) en cm
705442	1.3	5,1 x 11,2 x 30,1
705444	2.8	10,1 x 11,2 x 30,1
705445	4.3	15,1 x 11,2 x 30,1
705443	7.9	20,1 x 15,2 x 30,1



C Bac   bec
Robustesse et identification couleur.

Permet de constituer un ensemble de stockage.
Fabriqu  en polypropyl ne superposable et embo table   vide. Porte- tiquette ( tiquette non fournie) qualit  alimentaire. 2 couleurs, 4 dimensions.

Code bleu	Code rouge	Volume en litre	Poids en kg	(l x h x p) en cm
436227	436228	1	0.06	10,1 x 7 x 15,7
436230	436231	4	0.21	15 x 12,6 x 23,5
436233	436234	10	0.44	21,5 x 15 x 33,5
436235	436236	28	0.89	30 x 17,5 x 45,5



E Armoire pour bac   bec
Bien organis .

Structure monobloc en acier 7/10 me, finition  poxy coloris gris.
Tablettes galvanis es inoxydables.
9 tablettes pour 40 bacs de 4 litres.
Dimensions (l x h x p) : 70 x 166 x 27 cm.
Bacs non inclus.
601884 Sans porte
601899 Avec porte



B Boite de rangement Heavy Duty
En plastique noir robuste grande contenance tr s r sistante permettant de ranger ou archiver et de transporter tous les objets et outils de bricolage. Elle assure une parfaite protection   l'humidit , la poussi re et l' crasement. La boite peut  tre ferm e avec un cadenas. 2 solides poign es clips jaunes assurent une fermeture efficace. Superposition tr s stable des bo tes l'une sur l'autre. PP, 100 % recyclable. (Seules les poign es ne sont pas recycl es)
• 42 litres, dimensions 50 x 40 x 35 cm, supporte 410 kg
458366
• 60 litres, dimensions 60 x 40 x 40 cm, supporte 630 kg
458367



D Maxi malle
Le m tal une bonne protection contre le feu.
Malle en m tal laqu   poxy aluminium avec 4 roulettes pour faciliter le d placement. 3 raidisseurs sur le couvercle et 2 sur le fond pour assurer la solidit . Toutes nos cantines sont fournies avec tringles.
Dimensions (l x h x p) : 90 x 37 x 50 cm.
132860



F Bac trolley
Polyvalent et tr s pratique.
Casier pliable en polypropyl ne. R sistant, muni d'un trolley. Tr s l ger.
Dimensions ferm  (l x h x p) : 42 x 40 x 8 cm.
Dimensions ouvert (l x h x p) : 42 x 38 x 40 cm.
Supporte une charge de 35 kg.
365498

BOÎTES DE RANGEMENT

Stockage, manutention, sécurité, équipement et protection individuelle



A Bacs de rangement **VISO**
Très rigides et gerbables.

Bac en polypropylène gris. Norme Europe (CE 10/2010). Compatible au contact alimentaire. Gerbables entre eux et doté d’une grande rigidité du fait de leurs parois renforcées, résistant aux chocs. Adaptable au le chariot porte bac (voir repère C). Couvercle vendu séparément en option sur commande spéciale.

Code	Volume en litre	Charge maximale en kg	Poids en Kg	Dimensions extérieures (L x l x h) en cm
451177	10	15	0.8	40 x 30 x 12
451178	20	20	1.25	40 x 30 x 23
451181	20	20	1.25	60 x 40 x 10
451180	25	20	1.45	40 x 30 x 29
451182	37	30	1.9	60 x 40 x 23
451184	55	40	2.9	60 x 40 x 33



B Bacs gerbables à ouverture **VISO**
Pratique pour le rangement d’atelier et de bureau.

Accès facile du fait de leur large ouverture. Bacs de rangement à ouverture sur la largeur ou la longueur. En polypropylène gris. Gerbables. Norme Européenne.

Code	Volume en litre	Charge maximale en kg	Poids en Kg	Dimensions extérieures (L x l x h) en cm	Ouverture	Dimensions Ouverture (l x h) en cm
451186	7	10	0,59	30 x 20 x 18	Sur la largeur	10 x 12
451190	20	25	1,17	40 x 22 x 20	Sur la largeur	18,1 x 15
451199	25	25	1,38	40 x 29 x 27	Sur la largeur	18,1 x 17,5
451198	55	40	2,86	60 x 28 x 26	Sur la largeur	22,1 x 15,5
451194	65	40	3,05	60 x 32 x 30	Sur la largeur	21,5 x 1,5
451192	90	40	3,35	60 x 42 x 40	Sur la largeur	21,5 x 22,4
451193	90	40	3,26	60 x 42 x 40	Sur la longueur	29,3 x 22,4
451185	40	40	1,75	60 x 23 x 20	Sur la largeur	22,1 x 11



C Chariot porte bac **VISO**
Indispensable.

Plateau monobloc ouvert en ABS équipé de 4 roues pivotantes.
Pour bacs 40 x 30 cm ou 60 x 40 cm. Dimensions (l x h x p) : 62 x 42 x 17 cm.
190368



NOUVEAU!
FORMAT

D Bac navette industriel **VISO**
Pour la manutention et le transport.

En Polypropylène bleu. **Qualité alimentaire.** Gerbable avec couvercle et poignée ergonomique. Porte étiquette 8 x 5,5 cm. Résiste aux températures -20 à +40°C.

- 458955 (l x h x p) : 40 x 25 x 30 cm. 22 L
- 432934 (l x h x p) : 60 x 32 x 40 cm. 54 L
- 458953 (l x h x p) : 60 x 41,6 x 40 cm. 78 L

BOÎTES DE RANGEMENT



A Boîte multi-rangement transparente

Légère !

Pour ranger ou archiver documents ou fournitures en assurant une parfaite protection à l'humidité, la poussière et l'écrasement. Couvercle clipsé s'ouvrant sur 2 côtés pour un accès facile au contenu. 2 solides poignées clips assurent une fermeture efficace. Large rebord sur le pourtour pour transporter facilement la boîte. Empilables et superposables. Fabrication Europe.

Code	Contenance (litres)	Dimensions internes (l x h x p) en cm	Dimensions externes (l x h x p) en cm	Poids en kg
184564	6	22,1 x 15,5 x 15,7	30,5 x 18,2 x 22,4	0.53
152324	12	31,5 x 15,6 x 22,1	40,5 x 18,3 x 29,5	0.8
385403	20*	29 x 17,5 x 36,5	37 x 19 x 46	1.21
152332	24	40,2 x 17,5 x 31,7	49,8 x 20,2 x 39,5	1.22
152340	40	38,9 x 30,4 x 30,3	39,5 x 32,9 x 50	1.59
152358	50	59,1 x 21,6 x 36	69,5 x 24,1 x 45	1.97
166910	75**	38 x 37 x 48	48,5 x 41,5 x 60	2.51

* Modèle avec ouverture latérale

** Modèle avec roues

NOUVEAU !



B Boîte de rangement gris fumé

Fabriquée à partir de matière recyclée post production (hors clips) et 100 % recyclable. Fermeture très résistante par clips. Coloris gris fumé translucide. Parfaite protection contre l'humidité, la poussière et l'écrasement. Empilable et superposable. Livrées emballées dans un carton. Les boîtes 43 litres et 67 litres sont équipées de 4 roulettes pour faciliter le déplacement de la boîte.

Codes	Volume en litre	Dimensions extérieures (L x l x h) en cm	Poids en kg
458358	13	38,9 x 27,7 x 19,5	0.57
458359	18	38,9 x 27,7 x 28,5	0.7
458361	43	59,3 x 38 x 29	1.41
458363	67	59,3 x 38 x 47	1.826



C Boîte de rangement Polyvalentes.



Bac pour ranger et archiver documents ou fournitures. Large rebord sur le pourtour pour garantir une grande robustesse. 2 solides poignées permettent de transporter facilement le bac. Superposition très stable des bacs l'un sur l'autre. Stockage emboîté l'un dans l'autre par simple rotation à 180° lorsque le bac est vide. Polypropylène 100 % recyclé et recyclable. Fabrication Europe.

• Capacité : 32 litres.

Dimensions (l x h x p) : 52,4 x 24,1 x 35 cm.

340286

• Capacité : 48,5 litres.

Dimensions (l x h x p) : 61 x 28,5 x 39,3 cm.

340294



D Boîte de rangement cristal et noir Parfaite empilabilité des boîtes.

Décor contrasté mat et brillant. Forme incurvée pour un renforcement optimum. Les couvercles viennent se clipser dans les rebords de la boîte pour rigidifier la poignée. Finition mat sur les poignées et dessins du couvercle. Décors identiques sur couvercle et corps. Dimensions (l x p) : 60 x 39,7 cm. Fabrication Europe.

• 42 litres, hauteur 25,2 cm

262883

• 65 litres, hauteur 37,8 cm

262908

BOÎTES DE RANGEMENT

Stockage, manutention, sécurité, équipement et protection individuelle



A Caisse plastique polyvalente

Robuste et ingénieuse.

Caisse en polypropylène résistant aux températures de -15° à +80°C. Gerbable. Verrouillage du couvercle. Poignées de transport ergonomiques. Transparente. Fabrication Europe.




Code	Contenance (litres)	Dimensions (l x h x p) en cm	Exemple d'utilisation
1 315559	4	39,5 x 8,8 x 25,5	1 ramette de papier A4
2 315564	9	39,5 x 15,5 x 25,5	2 ramettes de papier A4
3 315575	18	48 x 20 x 39	93 CD ou 44 DVD
4 315577	19	39,5 x 29 x 25,5	Dossiers suspendus
5 315591	24	46,5 x 29 x 27	Rangement divers
6 315581	35	48 x 31 x 39	Classeurs à anneaux ou dossiers suspendus A4
7 315602	42	50 x 31 x 44	Dossiers suspendus et classeurs à anneaux
8 315585	48	60 x 31 x 40	Dossiers suspendus et classeurs à anneaux
9 315603	50	71 x 23 x 44	Rangement divers
10 315586	64	71 x 31 x 44	Classeurs à levier
11 315605	84	72 x 38 x 44	Rangement divers



B Tour de rangement

Modulable, polyvalent.

En polypropylène. Ouverture possible des deux cotés. Possibilité de combiner les différents modèles entre eux. Idéal pour la maison et le bureau. Les tiroirs ont été aussi conçus pour servir de boîte (transport de documents). Peut être déplacée facilement grâce aux roulettes intégrées. Fabrication Europe.



Code	Nombre de tiroirs	Dimensions (l x h x p) en cm
385408	4	32,5 x 77,6 x 35
385409	5	32,5 x 95,6 x 35



CHARIOTS ET DIABLES



Wonday

A Chariot aluminium

Idéal pour le bureau !

Poignée télescopique aluminium revêtement mousse.
Chariot aluminium. Plateforme extensible pour les colis grand volume. Plateforme largeur 40 cm à longueur 50 à 70 cm. Roulettes de 10 cm. La plate-forme s'ajuste et se plie par traction sur la poignée.
Dimensions utiles plateforme (l x p) : 41 x 50 à 63 (hors tout 70 cm)
Dimensions utiles déplié (l x h x p) : 63 x 85 x 41 cm
Dimensions utiles plié (l x h x p) : 41 x 21 x 41 cm
Poids : 7,6 kg.

484732



Wonday

B Chariot pliable Série 38-3

Avec porte outils.

Chariot pliant professionnel. Structure en tube acier.
Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale.
Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant 730 x 470 mm.
4 roues pleines (2 fixes & 2 pivotantes avec freins) bandage TPR sur jante plastique.
Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection. Porte outils, documents...

- Dimensions déplié / plié (l x h x p) :
73 x 83 / 23 x 47 cm,
plateau (l x p) : 73 x 47 cm.
Poids : 3,48 kg.
393118 150 kg

- Dimensions déplié / plié (l x h x p) :
90 x 84,5 / 27,5 x 60 cm,
plateau (l x p) : 90 x 60 cm.
Poids : 3,64 kg.
393119 300 kg



• Roues pivotantes pour chariot ((393118)),
diamètre 10 cm.

393122



Wonday

C Chariot pliable

Economique.

Tube en acier avec dossier rabattable.
Roulette 10 cm sur jante plastique.
Dimensions déplié (l x h x p) : 73,5 x 82 x 47,5 cm.

484740

762



Wonday

D Chariot pliable

La référence !

Poignée en tube acier peint repliable et blocable, déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité. Equipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, Ø 12,5 cm, bandage résiprène.
Dimensions déplié (l x h x p) : 74,5 x 86 x 48 cm.
Dimensions plié (l x h x p) : 74,5 x 23,5 x 48 cm.
Poids : 12 kg.

489474

Grand plateau : passe dans les portes standards.
Dimensions déplié (l x h x p) : 89 x 84,5 x 60 cm.
Dimensions plié (l x h x p) : 89 x 18,5 x 60 cm.
Poids : 17 kg.

283828



Wonday

E Chariot double plateau

Une stabilité parfaite.

Poignée en tube acier peint repliable et blocable, déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité. Equipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, Ø 10 cm, épaisseur 3,2 cm, bandage résiprène. Epaisseur 3,2 cm.
Double plateau. Hauteur entre les plateaux : 53 cm.
Dimensions (l x h x p) : 74 x 91 x 47,5 cm.
Dimensions plateaux (l x p) : 72,5 x 46,5 cm.
Poids 14,5 kg. Livré démonté.

390607

CHARIOTS ET DIABLES



68 kg
CHARGE

Diable



135 kg
CHARGE

Chariot



VISO

A Diabie RMP TROLLEY

Combiné diable repliable

Combiné chariot / diable avec bavette 250 cm. Fabriqué en aluminium et en PP ce chariot a la caractéristique d'être entièrement repliable pour faciliter son transport avec un poids de 7,4 kg. Sa capacité de chargement est de 68 kg en configuration diable et de 135 kg en mode chariot.

451202



70 kg
CHARGE

VISO

B Diabie aluminium

Compact et maniable.

Diable aluminium pliable. 2 roues Ø 15 cm. Hauteur ouvert 96 cm. Dimensions de la bavette (l x p) : 48 x 26 cm. Poids : 4 kg.

601912



200 kg
CHARGE

NOUVEAU !

VISO

C Diabie à bavette fixe

Bavette 21 x 36 cm. 2 roues pneumatiques diamètre 25 cm. Poignées ergonomiques. Hauteur 110 cm. Poids 9 kg.

458956



200 kg
CHARGE

Wonday

D Diabie d'escalier

Robuste.

Diable d'escalier 200 kg structure en tube acier. 2 x 3 roues en étoile bandage TPR diamètre 15 cm sur jante plastique. Charge utile maximum : 200 kg à usage normal et 120 kg en montée d'escalier. Une bavette acier rabattable (l x p) : 35 x 28 cm. Poignée caoutchouc. Dimensions plié (l x h x p) : 43 x 84,8 x 52,5 cm. Dimensions déplié (l x h x p) : 65,3 x 115 x 52,5 cm. Poids : 3,15 kg.

393123



30 kg
CHARGE

ALBA

E Chariot Corchar

Pour un déplacement aisé même dans les escaliers.

Chariot en fil métal peint. 3 paniers amovibles. Grande capacité. Format (l x h x p) : 46 x 22 x 39 cm. Roues ultra résistantes (dont 2 : Ø 20 cm). Dimensions (l x h x p) : 62 x 95 x 46 cm. Charge : 10 kg par panier.

014182



300 kg
CHARGE

Wonday

F Plateau de transport

Plateau bois multiplis, pare-chocs caoutchouc. Patin caoutchouc à chaque angle pour protéger le colis. 4 roulettes pivotantes caoutchouc noir Ø 9,50 cm. Poignée de transport. Dimensions (l x h x p) : 60 x 16 x 40 cm. Poids : 6 kg.

283844



MARCHEPIEDS ET ESCABEAUX



A Marchepied **Wonday**

Prenez de la hauteur en toute sécurité.

En acier laqué époxy. 3 roulettes escamotables. Joints anti-choc. Déplacement aisé par simple poussée. Tapis en caoutchouc antidérapant. Conforme à la norme DIN 4569 (GS). Ø base : 43,5 cm. Ø haut : 29 cm. Hauteur : 43 cm. Poids : 5 kg.

913756 Gris anthracite

913748 Gris



B Marchepied plastique **Wonday**

Léger et résistant.

En plastique. 3 roulettes escamotables. Joints anti-choc. Déplacement aisé. Conforme à la norme DIN 4569 (GS). Ø base : 41 cm. Ø haut : 28 cm. Hauteur : 38,5 cm. Poids : 2,2 kg.

266083 Noir



C Escabeau **Wonday**

Pratique.

Acier laqué epoxy, marches anti-dérapantes.

• 2 marches

Hauteur totale : 92 cm.
Hauteur à la plateforme : 46 cm.
Poids : 4,065 kg.

606022

• 3 marches

Hauteur totale : 105 cm.
Hauteur à la plateforme : 70 cm.
Poids : 5,6 kg.

314715



Wonday

D Escabeau alu 5 marches

Escabeau 5 marches structure aluminium avec porte-outils fermant. Marches antidérapantes et garde-corps. Patins emboîtables antidérapants. Charge utile : 150 Kg. Hauteur totale : 3,11 m. Hauteur à la plateforme : 1,11 m. Poids : 4,54 kg. Conforme à la norme EN 131.

393126

OUTILLAGE



E Mallette à outils

Mallette à outils en plastique avec 10 outils inclus : pince coupante, marteau, clé à molette, tournevis (7 pièces). Coloris jaune et bleu. Dimensions (l x h x p) : 40 x 18 x 25 cm.

705329

764



Wonday

F Mètre à ruban
Précision et sécurité.

Mètre enrouleur boîtier soft avec double blocage. Ruban métallique. Graduation en mm. Clip ceinture et poignée de transport.

• Longueur 3 mètres, largeur 16 mm.
216312

• Longueur 5 mètres, largeur 19 mm.
216325

• Longueur 8 mètres, largeur 25 mm.
216345

NOUVEAU !

CADENAS

Master
Lock.

A Cadenas vinyle à clés 3 cm Pour vestiaire.

Cadenas à clé en aluminium massif recouvert de Vinyle noir d'une largeur de 3 cm. Anse en acier cimenté. Cylindre à 4 goupilles. Double verrouillage. Livré avec 2 clés. Dimensions : 3 x 5,2 x 1,6 cm. Sous blister.

458377



B Cadenas à combinaison en alu

Cadenas d'une largeur de 3 cm à combinaison. Programmable 3 chiffres. En aluminium gris. Anse en acier chromé 2,4 cm. Recommandé pour vestiaires. Dimensions : 3 x 6,5 x 1,3 cm.

458379



C Cadenas à clé 4 cm

Cadenas à clé en aluminium massif d'une largeur de 4 cm, anse haute. Anse en acier cimenté. Hauteur 3,6 cm, diamètre 0,6 cm. Cylindre à 4 goupilles. Résistance au coupe boulon, et à l'arrachage, double verrouillage. Recommandé pour vestiaire, boîte à outils, cave. Livré avec 2 clés. Livré sous blister.

458382



D Cadenas TSA

Cadenas pour bagages certifié TSA en aluminium massif. Largeur 3 cm. Noir. Cylindre 3 goupilles. Livré avec 4 clés. Cadenas s'entreouvrant.

Dimensions : 4 x 3 x 2,2 cm. Lot de 2.

458376



E Cadenas à clés motifs Tendances

Corps en métal, 3 cm. Anse en acier cimenté, Ø 5 mm. Double verrouillage. Tête de clé assortie au corps du cadenas. Motifs fun et colorés. Recommandé pour vestiaire. Livré sous blister.

458369



F Cadenas à combinaison motifs tendances

Cadenas en métal à combinaison programmable 3 chiffres largeur 3 cm. Corps zamak. Ance acier cimenté. Recommandé pour vestiaires ou bagages. Niveau de sécurité 4.

Dimensions : 6,2 x 3,2 x 1,4 cm. Livré sous blister.

458368

COFFRE À CLÉS



G Mini coffre à clés

Partage de clés ou cartes d'accès.

Rangement sécurisé pour clés Select Access™. Format M. Combinaison programmable 4 chiffres. Construction en aluminium résistant aux intempéries. Kit de montage inclus. Recommandé pour partage de clés appartement, aide à la personne, chantier.

Dimensions extérieures (l x h x p) : 8,5 x 11,9 x 3,6 cm, intérieures (6,4 x 9,2 x 3 cm). Coloris beige. Emballage sous blister.

458371



H Cadenas Excell Marine® Haute sécurité.

Corps en acier laminé recouvert d'une protection en acier inoxydable. Cylindre à 4 goupilles et mécanisme à double verrouillage à billes. Résiste aux intempéries, au coupe boulon. Résistance maximale à la traction et à l'effet de levier. Dimensions du corps 4,4 cm. Hauteur 3,8 cm. Diamètre 0,8 cm. Fourni avec 4 clés.

458375



I Cadenas biométrique

Cadenas biométrique en métal de 5,6 cm corps zinc avec couverture en élastomère thermoplastique pour un maximum de résistance aux intempéries, anse alliage de bore chromé 5,1 cm, diamètre 9 mm. Prend en charge jusqu'à 10 empreintes digitales. Accès de secours grâce au pavé numérique du cadenas. Indicateur lumineux pour les principales notifications. Livré avec une batterie CR2.

458374

SÉCURITÉ DES CLÉS / CADENAS



A Porte-clés
Le classique !

Coloris assortis.
Dimensions : 5 x 2,2 cm.
• **Sachet de 20**, 4 de chaque couleur.
220117
• **Boîte de 100**, 20 de chaque couleur.
220133



B Porte-étiquettes
avec anneau
Coloris tonique !

En polypropylène, coloris translucide. Anneau 1,7 cm.
Étiquette protégée par un clapet coloré.
Utilisable recto-verso. Dimensions : 5,7 x 3 cm.
• **Sachet de 5 porte-clés.**
220153
• **Sachet de 50 porte-clés.**
220170



C Porte clés magnétique

Porte-clés magnétique. 5 coloris assortis (blanc, rouge, bleu, noir, jaune). Se positionne dans toutes les armoires à clés métal avec ou sans crochets.
Boîte de 10.
459109



DURABLE

D Porte étiquettes Key Clip

En plastique. Noir, rouge, jaune et bleu assortis. La conception assure un changement rapide de l'étiquette. Idéal pour les armoires à clés key box (étiquette visible en permanence, la clé étant toujours à plat).
Sachet de 6 (assortiment aléatoire).
768624



E Cadenas

1 Cadenas à clés en laiton massif.
(Livré avec 3 clés)
Largeur 30 mm.
490439



2 Cadenas à combinaison
3 chiffres en métal.
565385



3 Cadenas digital en métal.
339458

Wonday



F Cadenas
à combinaison TSA

En utilisant un cadenas TSA (Transportation Security Administration), vous vous assurez de la sécurité de votre bagage contre le vol mais vous le protégez également en cas d'ouverture par le personnel de sécurité. Système TSA à 3 chiffres.
En métal et ABS noir.
Dimensions : 6,5 x 3,3 cm.
220239



G Porte-clés
et mousqueton

• 1 – Porte-clés nickelé + mousquetons
292667 Sachet de 10
• 2 – Mousqueton avec anneau brisé
Diamètre anneau 24 mm.
411312 Sachet de 10

CASIER POUR OBJETS DE VALEUR



H Bloc 20 casiers
pour objets personnels

Idéal pour sécuriser les téléphones.
En acrylique. Transparent. 20 cases. 20 clés différentes. Charnière en acier nickelé. Accrochage mural possible. Dimensions (l x h x p) : 53 x 53 x 18 cm.
Dimensions d'une case (l x h x p) : 10 x 10 x 17,5 cm.
432933

VISO

ARMOIRES À CLÉS

**A** Armoire à clés

En tôle d'acier emboutie. Peinture vernie au four. Fermeture 1 point. Serrure avec 2 clés fournies. Fixation (vis fournies). Coloris gris. Livrée avec Intercalaire vierge et index avec pochette.

• **Capacité 30 clés.**
Dimensions (l x h x p) :
16 x 20 x 8 cm.
918850

• **Capacité 48 clés.**
Dimensions (l x h x p) :
18 x 25 x 8 cm.
918869

• **Capacité 60 clés.**
Dimensions (l x h x p) :
18 x 25 x 8 cm.
918877

**B** Armoire à clés

Armoire à clés en tôle d'acier, emboutie, épaisseur 8/10ème. Coloris gris foncé. Barrettes fixes avec pastilles adhésives d'identification numérotées. Livrée avec visserie pour fixation murale et sans porte-clés. Tôle d'acier emboutie/barrettes.

• **À combinaison, 36 clés**
Dimensions (l x h x p) : 24 x 30 x 8 cm.
220323

• **À serrure, 54 clés.**
Dimensions (l x h x p) : 24 x 30 x 6 cm.
272725

**C** Armoire à clés à combinaison

En tôle d'acier emboutie, finition peinture granitée. Coloris gris anthracite. Barrettes d'accrochage (suspensions) fixes avec pastilles d'identification adhésives numérotées. Serrure à combinaison 3 chiffres. Visserie pour fixation murale fournie. 1 volet intérieur pour la version 80 clés.

• **Capacité : 45 clés**
Dimensions (l x h x p) :
30 x 24 x 7 cm
769190

• **Capacité : 80 clés**
Dimensions (l x h x p) :
30 x 24 x 7 cm
307688

• **Capacité : 120 clés**
Dimensions (l x h x p) :
37 x 28 x 7,5 cm
307701

**D** Armoire à clés série luxe à serrure

Ouverture à serrure cylindrique avec 2 clés fournies. Encoche anti-crochetage sur le côté permettant de déposer des clés sans ouvrir l'armoire. (Confidentialité). Barrettes avec crochet réglable en hauteur. Vis fournies pour fixation murale. Livrée avec les portes clés correspondants au nombre de crochets. Peinture mate anti rayure et anti trace de doigts. Épaisseur métal 1 mm. Coloris gris anthracite.

Code	Capacité Clés	Dimensions (l x h x p) en cm	Type de barrettes
220253	80 clés	45 x 38 x 8	réglables
220286	100 clés	55 x 38 x 9	réglables
220269	150 clés	45 x 38 x 11	réglables
220305	300 clés	53 x 38 x 22	réglables

**E** Coffre à clés série haute sécurité à ouverture électronique

A ouverture électronique de haute qualité (+ 2 clés de secours fournies). Fente sur le côté permettant en l'absence de la personne responsable d'insérer les clés armoire fermée. Équipée d'un système anti-crochetage. Porte en tôle d'acier épaisseur 4 mm, corps 2 mm. Fermeture à double pannetons. Barrettes à crochet réglables en hauteur. Livrée avec les portes clés correspondants et vis pour fixation murale. 4 piles 1,5 AA (LR6), non fournies. Peinture mate anti-rayure. Coloris gris anthracite.

Code	Capacité clés	Dimensions (l x h x p) en cm
385805	20	20,5 x 34,7 x 14,7
385806	50	55 x 40 x 10
446809	100	55 x 40 x 13,8
446810	150	56 x 45 x 16
446811	300	65 x 38 x 15

ARMOIRES À CLÉS



A Boîte à clés Index Pour le bureau ou la maison !


En polystyrène antistatique, exempt de métaux lourds 100 % recyclable. Peut contenir jusqu'à 63 clés. Livrée avec 3 supports de 21 clés chacun, des étiquettes autocollantes pour identifier le contenu, 2 clés et le matériel de fixation. Dimensions (l x h x p) : 26 x 34,5 x 12 cm.

310566

HAN
PHANTASIE FÜR'S BÜRO



Keybox 48
Capacité 48 clés



Keybox 36
Capacité 36 clés



B Armoire à clés KEY BOX

Disponible en fermeture à clé ou à code.

Armoire à clés, design en aluminium. Barrettes à clés avec insertions numérotées amovibles et réglables en hauteur en fonction de la taille des clés. Ouverture de la porte à 90°. Livrée avec 6 porte-clés coloris assortis et personnalisables et un kit de fixation murale. Modèles d'insert gratuitement téléchargeable sur www.durable.fr

• Armoire fermeture à code

– 18 clés,
dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.
316414

– 36 clés,
dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.
842302

– 48 clés,
dimensions (l x h x p) : 30,2 x 40 x 11,8 cm.
704059

– 72 clés,
dimensions (l x h x p) : 30,2 x 40 x 11,8 cm.
276756

• Armoire fermeture à clé 36 clés,
dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.
842289

• Accessoires
Sachet de 6 porte-clés
coloris assortis.
768624



DURABLE



pavo

C Armoire OUTDOOR

Armoire à clés haute sécurité OUTDOOR (peut être fixée à l'extérieur) 50 clés. A ouverture électronique. Protection totale. Porte en tôle d'acier épaisseur 4 mm contour 2 mm. Fente pour insérer les clés, livrée 50 portes clés et 2 clés de secours. Fixations comprises. Coloris gris anthracite. Piles non fournies. Dimensions 13 x 31 x 50 cm. Poids 10 kg.

446814

768



D Garde clé

Permet de réserver l'accès de vos clés. Combinaison à 3 chiffres. Kit de fixation fourni. Coloris noir.

Dimensions (l x h x p) : 14,5 x 10 x 5,7 cm.

307674

RESKAL



pavo

E Armoire 50 clés à empreinte digitale

Empreinte digitale. Porte en tôle d'acier épaisseur 4 mm contour 2 mm. Protection totale. Matériel de fixations et 2 clés d'urgence comprises. Livrée avec 50 portes clés. 31 empreintes différentes peuvent être enregistrées. Coloris gris anthracite. Dimensions : 10 x 30 x 46,5 cm. Poids 12 kg.

446815



Comment bien choisir son coffre ?

- Plusieurs critères sont à prendre en compte lors du choix de votre coffre-fort.
- Voulez-vous protéger des objets précieux ou des choses plus spécifiques tels que papier, medias digitaux ?
 - Avez-vous besoin d'une valeur assurable ?
 - Voulez-vous qu'il soit ignifugé ?
 - Préférez-vous une serrure à clé ou électronique ?

Pour vous aider à vous repérer des pictogrammes sont affichés.

Coffres à valeur assurable : Pour afficher une valeur assurable en France, un coffre-fort ou une armoire forte doit avoir obtenu la norme Européenne 1143-1 classe 0, 1, 2 ou 3. Plus la classe est élevée, plus la valeur assurable est importante. Les coffres et armoires fortes présentant la norme de sécurité EN14450-S1 ou S2 n'ont pas de valeur assurable sur le territoire Français. Cette norme concerne les produits de résistance inférieure à la classe 0 de la norme EN 1143-1 et est destiné à résister à des attaques non professionnelles. Les valeurs assurables varient selon les conditions du pays et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir la valeur assurable exacte, veuillez vérifier auprès de votre assureur.

Livraison en France continentale : 15 à 20 jours. Les prix indiqués incluent la livraison bas de porte : devant l'adresse indiquée, sans déballage, ni installation.

Coûts supplémentaires :

Forfait 1
Livraison Rez-de-chaussée : jusqu'à 3 marches ou étage via ascenseurs, déballage, installation, enlèvement des cartons et portage de coffre supérieur à 50 kg.

Forfait 2
Livraison par escalier. Coffre supérieur à 50 kg, nous consulter.

COFFRES-FORTS DE DÉPÔT ET DE SÉCURITÉ



A Coffre de sécurité SM/SE
L'essentiel.

En acier monobloc, peinture haute qualité, résistante accrue à la corrosion. Diamètre pêne 20 mm. Ouverture / fermeture selon modèle par serrure à clé (2 clés fournies) ou par serrure électronique (4 piles AA fournies) et poignée. Serrure d'urgence dissimulée. Angle d'ouverture de la porte : 90° maximum. Système d'éclairage intérieur par LEDs intégrées (x2 diamètre 5 mm), affichage écran LCD, fiche pour batterie de secours. Visserie de fixation fournie.

Code	Modèle	Capacité en litres	Fermeture	Pênes de verrouillage	Eclairage intérieur	Nombre étagère	Epaisseur porte/paroi en cm	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Poids en kg
393127	SM1	9.9	Clé	2	Non	0	3/1	31 x 20 x 20	30,6 x 19,6 x 16,5	4.3
393128	SE2	16.5	Electronique	2	Oui	0	3/1	35 x 25 x 25	34,6 x 24,6 x 19,5	6
393129	SE3	38.5	Electronique	2	Oui	1	4/2	43 x 31 x 35	42,6 x 30,6 x 29,5	14.7
393130	SE4	78	Electronique	3	Oui	2	4/2	39 x 60,5 x 41	38,6 x 60,3 x 33,5	27



B Coffre-fort hôtel
Grande largeur.

Coffre spécial hôtel, 26 litres. Adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15", acier monobloc, pênes motorisés diamètre 20 mm. Ouverture / fermeture par serrure électronique (4 piles AA fournies), 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres), verrouillage porte automatique, serrure d'urgence dissimulée, angle d'ouverture de la porte 90° maximum, affichage écran LCD, fiche pour batterie de secours. Epaisseur porte 5 mm, paroi 2 mm. Eclairage LEDs intégrées. Dimensions extérieures (l x h x p) : 43 x 20 x 37 cm, intérieures (l x h x p) : 42,5 x 18,5 x 31 cm. Poids 12,2 kg.

393125



Stockage, manutention, sécurité, équipement et protection individuelle

COFFRES-FORTS DE SÉCURITÉ



GARANTIE
5
ANS



LIVRAISON
10
JOURS



A Coffre-fort VELA

Pour le stockage à la maison ou au bureau d'objets de valeur, d'argent et des documents importants. Valeur assurable recommandée de 1000€ d'argent liquide ou 10,000€ d'objets de valeur. Porte en plaque d'acier de 5 mm et de parois de 2 mm, **2 pènes de verrouillage**. **1 étagère**, **serrure électronique** et charnières intérieures cachées pour une sécurité supplémentaire. Système de verrouillage électronique anti-sabotage et anti-rebond. Equipés d'un dispositif d'ouverture d'urgence à clef en cas d'oubli du code (2 clés fournies). Couleur graphite métallisée avec finition peinture anti-rayures. Visserie de fixation mur fournie. La version avec fente est destinée au dépôt. Piles AA LR6 fournies.

	Code	Référence	Capacité en litres	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte en cm	Poids en kg
1	384833	SS802ED	17	35 x 25 x 25	34 x 24 x 21	26	6,5
2	384835	SS804ED	51	35 x 50 x 31	34,5 x 49,5 x 30	26,2	16
3	704235	SS802E – sans fente	17	35 x 25 x 25	34 x 24 x 21	26	6,5
4	704236	SS803E – sans fente	34	45 x 25 x 36,5	44 x 24 x 32,5	35,5	11,5
5	704237	SS804E – sans fente	51	35 x 50 x 31	34,5 x 49,5 x 30	26,2	16



GARANTIE
2
ANS

B Coffre-fort DREAM

Conçu pour une utilisation à la maison ou au bureau pour le stockage d'argent, d'objets de valeur et de documents importants. Recommandé pour une couverture en espèces de 1 000 € ou 10 000 € d'objets de valeur. * Équipé d'une serrure électronique de pointe facile d'utilisation avec affichage à LED et clavier éclairé. Equipés d'une fonction de clef de secours (2 clés fournies). Deux boulons de verrouillage de 20 mm de diamètre, une porte découpée au laser et une charnière interne dissimulée pour une sécurité accrue. Intérieur en velours entièrement doublé et 1 étagère. Prêt à être fixé au sol ou au mur, avec 4 boulons de fixation fournis pour les murs en briques ou les sols en béton. Peinture poudrée de haute qualité. Capacité 15,5 litres, poids 7,5 kg. Dimensions extérieures (l x h x p) : 35 x 25 x 25 cm. Dimensions intérieures (l x h x p) : 34 x 24 x 19 cm.

459053 Bleu **459054** Rose
459055 Vert
*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



1



2



3



A Coffre-fort sécurité FORTRESS

Le choix de la norme !

Coffre-fort anti-effraction fabriqué selon les normes EN 14450-S2 et ECB-S certifié, destiné à résister à des attaques non professionnelles et conçu pour la protection des documents et objets précieux. Acier et matériau isolant. Finition de peinture texturée blanche. Serrure à clef à double pannetons ou serrure électronique de haute qualité. Fourni avec un dispositif de fixation pour sol en béton. Piles AA LR6 fournies.



	Code	Référence	Capacité en litres	Epaisseur Porte/Paroi en mm	Pênes de verrouillage	Nombre d'étagères	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte en cm	Poids en kg
1	831767	SS1181K	7	67/40	2	1	Clé	35 x 22 x 30	27 x 14 x 19	28.3	15
	520241	SS1181E	7	67/40	2	1	Electronique	35 x 22 x 30	27 x 14 x 19	28.3	15
2	831775	SS1182K	24	67/40	2	1	Clé	45 x 35 x 35	36,5 x 27 x 24	38.2	25
	520258	SS1182E	24	67/40	2	1	Electronique	45 x 35 x 35	36,5 x 27 x 24	38.2	25
3	831783	SS1183K	42	67/40	4	2	Clé	45 x 55 x 35	36,5 x 47 x 24	38.2	37
	520266	SS1183E	42	67/40	4	2	Electronique	45 x 55 x 35	36,5 x 47 x 24	38.2	37

COFFRES-FORTS IGNIFUGÉS POUR PAPIER ET MÉDIAS DIGIT



1



2



3



Surcoût livraison :
Forfait* 1
Tous les modèles : Forfait* 2 : Nous consulter.
*voir page 769.

B Coffre-fort ignifuge FIRE FIGHTER

Coffre-fort ignifugé pour la protection de documents et d'objets précieux. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, ce coffre offre une protection pour les documents (contrats, certificats, etc.) contre l'incendie pendant 1 h 30 selon la norme NT Fire 017-90 P (FS0441 et FS0442) et pendant 2 h selon la norme NT Fire 017-120 (DS0443) pour les documents papiers. Il est fourni avec serrure électronique de haute sécurité avec code jusqu'à 14 chiffres ou serrure à clef à double pannetons. 1 étagère. Piles AA LR6 fournies.



	Code	Référence	Capacité en litres	Epaisseur Paroi/porte en mm	Pênes de verrouillage	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/ profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1	704251	FS0441K	63	45/60	2	Clé	50 x 72 x 50	37,5 x 51 x 33	44/4	93
	206720	FS0441E	63	45/60	2	Electronique	50 x 72 x 50	37,5 x 51 x 33	44/4	93
2	704253	FS0442K	84	45/70	3	Clé	52 x 90 x 52	38 x 67 x 33	46/4	120
	206726	FS0442E	84	45/70	3	Electronique	52 x 90 x 52	38 x 67 x 33	46/4	120
3	704254	FS0443K	145	61/90	3	Clé	65 x 114,5 x 56	47,5 x 88 x 35	57/4	218
	206739	FS0443E	145	61/90	3	Electronique	65 x 114,5 x 56	47,5 x 88 x 35	57/4	218



Surcoût livraison
Forfait* 1.
Forfait* 2 : Nous consulter
*voir page 769.

A Coffre-fort ignifuge TITAN

Résistance au feu selon les normes internationales NTFIRE 017-60 et MTC-DIP 120-60DM. Chauffés à 927°C durant 60 min, la température interne ne dépasse pas 177°C. (Le papier se consume à 232°C). Protège le papier, les clefs USB et les CD. Les coffres ont également été testés contre les chutes de 9 mètres. La serrure digitale, de haute sécurité, peut être programmée par l'utilisateur avec un code jusqu'à 8 chiffres ou serrure à clé à double pannetons. Pourvu d'un écran LCD codé en couleurs, indiquant l'état de la batterie ainsi que les codes de saisie. Fixation au sol grâce à deux points d'ancrage. 2 pènes de verrouillage. Piles AA LR6 fournies.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Pari en mm	Nombre d'étagères	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/ profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1 704246	FS1281K	19	29/46	-	Clé	41,2 x 36 x 36,3	32 x 26 x 23,4	35/4	30
894849	FS1281E	19	29/46	-	Electronique	41,2 x 36 x 36,3	32 x 26 x 23,4	35/4	30
2 704247	FS1282K	25	29/46	1	Clé	35 x 41 x 43	26 x 32 x 30,4	32,5/4	34
894857	FS1282E	25	29/46	1	Electronique	35 x 41 x 43	26 x 32 x 30,4	32,5/4	34
3 704248	FS1283K	36	29/52	1	Clé	40 x 51,5 x 44	30 x 41 x 30	37,5/4	53
894865	FS1283E	36	29/52	1	Electronique	40 x 51,5 x 44	30 x 41 x 30	37,5/4	53

COFFRES-FORTS ÉTANCHES



Surcoût livraison
Forfait* 1.
Forfait* 2 : Nous consulter
*voir page 769.

B Coffre-fort TITAN AQUA

Étanche et ignifuge !

Coffre de sécurité étanche et ignifuge conçu pour un usage résidentiel ou professionnel. Offre 1 h de protection contre le feu pour tous vos documents papier et médias. Valeur assurable recommandée de 2 300 € d'argent liquide ou 23 170 € d'objets de valeur. Serrure électronique et système d'ouverture à clé de secours. Fournis avec des étagères à hauteur réglable et une poche à l'arrière de la porte. Les modèles FS1292E et FS1293E sont fournis avec 5 crochets pour 5 clefs. Le modèle FS1293E est en plus équipé d'un tiroir intérieur verrouillable. Visserie de fixation fournie pour sol en béton. Couleur noire avec finition peinture anti-rayures. Piles AA LR6 fournies.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Pari en mm	Type de serrure	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/ profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1 384830	FS1291E	24	46/47	Electronique	47 x 35,6 x 48,3	33 x 22 x 32,5	35/4	39
2 384831	FS1292E	35	46/47	Electronique	47 x 45,7 x 48,3	33 x 32 x 33	32,5/4	48
3 384832	FS1293E	60	46/47	Electronique	53 x 61 x 48,3	39 x 47 x 33	37,5/4	65

ARMOIRES FORTES



Surcoût livraison :
Modèles FS1511 : Forfait* 1.
Modèles FS1512 : Forfait* 1.
Modèles FS1513 : Forfait* 1.
Tous les modèles : Forfait *2 : Nous consulter.
*voir page 769.



1



2



3

A Armoire forte FIRE RANGER

30 minutes de protection contre le feu pour les documents papier à des températures jusqu'à 500°C.

Verrouillage : Equipé d'une serrure à clé de haute sécurité à double panneton VDS Class 1 (Série FS1510K) ou d'une serrure électronique de haute sécurité avec facilité d'utilisation (Série FS1510E). Dispositif de verrouillage à espagnolette trois voies de haute sécurité donnant une grande force et résistance à toute attaque.

Finition avec peinture de haute qualité anti-rayures (RAL9003). Rayons à hauteur réglable avec des rails latéraux facultatifs. Les étagères sont conçues pour recevoir des dossiers suspendus. 5 pènes de verrouillage. Piles AA LR6 fournies.

	Code	Référence	Capacité en litres	Epaisseur Porte/Paroi en mm	Nombre de tablettes	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1	520274	FS1511K	227	62/58	2	Clé	60 x 122,5 x 52	50,6 x 108,2 x 41,5	57,5/5	77
	520306	FS1511E	227	62/58	2	Electronique	60 x 122,5 x 52	50,6 x 108,2 x 41,5	57,5/5	77
2	520282	FS1512K	354	62/58	2	Clé	93,5 x 122,5 x 52	81,4 x 105 x 41,5	41,5/5	106
	520314	FS1512E	354	62/58	2	Electronique	93,5 x 122,5 x 52	81,4 x 105 x 41,5	41,5/5	106
3	520290	FS1513K	611	62/58	4	Clé	93 x 195 x 52	81,4 x 181 x 41,5	45,5/5	169
	520322	FS1513E	611	62/58	4	Electronique	93 x 195 x 52	81,4 x 181 x 41,5	45,5/5	169

COFFRE-FORT DE DÉPÔT



B Coffre-fort

Caisse de dépôt 47 L.

Caisse de dépôt à chargement avant pour protéger l'argent liquide pendant 24 heures. Recommandée pour assurer un dépôt d'argent liquide de 3 450 € ou de 34 500 € d'objets de valeur*.

Equipé d'une serrure à clé de haute qualité, fourni avec deux clés pour la version à clé, Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité Vds classe II pour la version électronique.

Pour faciliter le dépôt, elle est équipée d'un plateau déflecteur à inclinaison pour assurer que le contenu ne puisse pas être repêché. Dispose également d'une plaque de verrouillage de nuit pour une sécurité accrue en dehors des horaires de travail.

Porte construite en plaque d'acier de 12 mm et parois de 6 mm. Toutes les caisses de dépôt d'argent sont munies d'un dispositif de fixation au sol pour sol en béton (boulonnerie fournie).

Finition peinture grise graphite RAL7024 de haute qualité résistante aux rayures.

Dimensions extérieures (l x h x p) : 34 x 48 x 34 cm.

Dimensions intérieures (l x h x p) : 32,8 x 44,8 x 32,3 cm.

Ouverture de la porte 27,5 cm. Capacité 47 litres.

Fente de dépôt : (l x h x p) : 41,5 x 10 x 22 cm.

459059 Fermeture à clé


459057 Fermeture électronique

* Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement.

Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



NOUVEAU !





A Caisse à monnaie

En tôle d'acier 10/10° embouti, peinture époxy.

Casier à monnaie 5 compartiments amovibles, en polystyrène.

Serrure (2 clés fournies). Charnière encastrée en métal.

• Dimensions (l x h x p) : 20 x 9 x 16 cm.

918907 Rouge

• Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 24 cm.

918923 Bleu



B Caisse à monnaie et billets à ouverture automatique

pavo

En tôle d'acier, métal 0,8 mm d'épaisseur. Ouverture et fermeture automatique par bouton poussoir + serrure cylindre (2 clés fournies).

4 formats disponibles (l x h x p) :

– 20 x 9 x 16 cm trieur 2 compartiments pour monnaie **386720** 20 cm Noir

– 25 x 9 x 18 cm trieur 3 compartiments pour monnaie **386721** 25 cm Gris

– 30 x 9 x 24 cm trieur 3 compartiments pour monnaie **386723** 30 cm Bleu



C Caisse à monnaie à code

pavo

En tôle d'acier, métal 0,8 mm d'épaisseur. Finition peinture époxy. Plateau intérieur amovible 5 compartiments. Poignée de transport en métal et encastrée. Code de sécurité à 3 chiffres. Coloris Gris.

Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 24 cm.

283226



DURABLE

D Caisses à monnaie et billets EUROBOXX®

Couvercle étanche et rembourré en mousse. Livrées avec 2 clés numérotées et serrure à double point d'ancrage.

① Tôle d'acier, plateau avec planche de comptage amovible composée de 6 compartiments avec marquage des valeurs : capacité totale 102,05 €. Plateau composé de 3 compartiments pour billets, justificatifs ou reçus. Dimensions (l x h x p) : 28,3 x 10 x 22,5 cm.

034532 Euroboxx S

② Acier traité très résistante et poignée renforcée, planche de comptage amovible de 8 compartiments avec marquage des valeurs : capacité totale 233,90 €.

Plateau de 4 compartiments pour les billets, justificatifs et reçus.

Dimensions (l x h x p) : 35,2 x 12 x 27,6 cm.

282564 Euroboxx



E Caisse à monnaie et billets

pavo

En tôle d'acier 12/10°, 0,8 mm d'épaisseur, finition époxy matte anti-trace de doigts.

Planche de comptage amovible et coulissante et compartiment fixe pour billets. Fermeture par pêne pivotant.

Livré avec 2 clés. Coloris noir.

① Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 23,8 cm.

1 poignée sur le couvercle.

Compartiment 3 billets, trieur de pièces petit modèle.

220369

② Dimensions (l x h x p) : 36,8 x 11,5 x 28 cm.

2 poignées de transport : 1 sur le couvercle et 1 latérale.

Garniture en mousse dans le couvercle pour caler les pièces lors du transport.

Compartiment 4 billets, trieur de pièces grand modèle.

220338

MONNAYEURS, SACHETS DE SÉCURITÉ ET ÉTUIS



A Monnayeur Euros AROKA

Structure monobloc avec couvercle bleu fumé transparent, qui s'emboîte sous le monnayeur. 8 colonnes graduées indiquant le montant des espèces. Colonnes profondes et compartimentées par 5 pièces pour une parfaite stabilité des pièces. 2 pieds rétractables. Capacité : 226,05 €. Dimensions (l x h x p) : 23,5 x 3,5 x 18,5 cm.

769743



B Planche de comptage EUROBOARD L

DURABLE

En polystyrène injecté. Planche de comptage d'une capacité totale de 233,90 €. Dotée de 8 compartiments à pièces d'une capacité totale de 233,90 € et d'une fente pour insérer les billets. Le tri, le comptage et la sortie d'argent sont simplifiés grâce aux repérages clairs et aux casiers décalés qui permettent d'avoir une idée précise de la quantité de monnaie disponible. Poignées latérales de préhension ergonomiques, patins antidérapants. Peut se positionner facilement dans un tiroir. Dimensions (l x h x p) : 32,4 x 3,4 x 19 cm.

282576



C Sacoche ventrale monnayeur EUROWALLET

Spécial serveurs !

Fermeture aimantée et monnayeur avec 8 barillets + 3 compartiments billets. Simplifie les transactions de monnaie : il suffit d'une simple pression d'un doigt à travers le chargeur de pièces pour trouver la monnaie recherchée. Permet un travail plus efficace car il se gère d'une seule main (gain de temps pour servir plus de clients). Organisation des pièces en fonction de leur valeur, permet de visualiser immédiatement les pièces manquantes. Livré en sachet transparent brochant.

253294



D Sachets de sécurité

Double numérotation avec code barre type 39.



1 Sachet sécurité billets

Sachet de sécurité opaque. Fermeture par ruban de sécurité anti-fraude. PE co-extrudé opaque 70my. Agréées AXYTRANS compatible SQS & transport traditionnel.

441633 Sachet billets 14202-1

2 Sachet sécurité monnaie

Sachet de sécurité pour monnaie (max 5 kg). Fermeture colle permanente 20 mm. PE co-extrudé opaque 100my. Transport traditionnel.

441634 Sachet monnaie 15002-1

E Étuis à Monnaie The Cointainer


1 Boîte mixte panachée 400 étuis :

50 étuis 2€, 50 étuis 1€, 50 étuis 0,50cts, 50 étuis 0,20cts, 50 étuis 0,10cts, 50 étuis 0,50cts, 50 étuis 0,02cts, 50 étuis 0,01cts.

386727 FA62264

2 Sachets de 100 étuis :

En plastique réutilisable. Fabriqués en France, totalement recyclables : PET recyclé.



	2 €	1 €	0.50 €	0.20 €	0.10 €	0.05 €	0.02 €	0.01 €
Contenance (en nb de pièces)	25	25	40	40	40	50	50	50
Réf. Fournisseur	FA62263	FA62262	FA62261	FA62266	FA62268	FA62270	FA62271	FA62272
Code	423273	423275	423277	423280	423283	423285	423286	423291


50 / 70
Détecteur de faux billets UV

- Vérifie les caractéristiques UV des billets de banque pour toutes les devises
- Vérifie les cartes de crédit, les passeports et autres pièces d'identité
- La technologie de démarrage à chaud permet de multiplier la durée de vie de la lampe par 3
- Grande surface de lumière blanche (16 LED). Vérifie les filigranes, les micro-impresions et les bandes métalliques (Safescan 70)
- Dimensions: 20.6 x 10.2 x 8.8 cm. Poids: 585 gr

142390 50 Noir

203251 70 Noir

142382 Lampe UV

Nouveau

155-S
Détecteur de faux billet automatique

- Détection septuple : UV, encre magnétique, fil métallique, infrarouge, couleur, taille et épaisseur
- Alerte visuelle et sonore à la détection de billets suspects
- Pour EUR, GBP, CHF et PLN
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Mise à jour de nouvelles devises gratuites par USB et microSD
- Affiche la quantité et la valeur totale authentifiée
- Dimensions: 15.9 x 12.8 x 8.3 cm. Poids: 620 gr

459575 155-S

459576 RS-100 Empileur amovible

533540 Batterie LB-105

439874 Lingettes de nettoyage

Nouveau

RS-100
Empileur amovible

- Empileur de billets de banque amovible qui collecte les billets vérifiés
- Peut collecter et stocker jusqu'à 10 billets de banque
- Se clipse et se déclipse facilement de l'arrière du détecteur de faux billets
- Préserve l'encombrement réduit du détecteur de faux billets
- Convient pour le Safescan 155-S

459576

30
Stylo détecteur de faux billets

- Résultat direct
- Vérifie l'authenticité d'un billet
- Convient pour toutes les devises
- Dimensions: 13.5 x 1.5 x 1 cm
- Poids: 9 gr

344564
523300 Pack de 3

35
Détecteur de faux billets portable

- Triple vérification
- Pour toutes les devises
- Facile à utiliser
- Piles incluses
- Dimensions: 9 x 3 x 2.5 cm
- Poids: 20 gr

203365
UC-100
Déclencheur USB

- Adaptateur RJ-12 à USB
- Connecte votre tiroir-caisse à votre PC
- Ouvrez votre caisse avec un PC ou système POS
- Convient à tous les tiroirs-caisses Safescan

393578

4141
Tiroir-caisse

- Dimensions: 41cm (L) x 41,5 cm (P) x 11,5cm (H)
- Compartiments pour 4 billets / 8 pièces
- Testé pour 500.000 d'ouvertures (LD-4141)
- Testé pour 1.000.000 d'ouvertures (SD-4141)
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 6,5 kg

283373 LD-4141

142371 SD-4141

393578 UC-100

4646
Tiroir-caisse À usage intensif

- Dimensions: 46cm (L) x 46,5 cm (P) x 11,5cm (H)
- Compartiments pour 5 billets / 8 pièces
- Testé pour 2.000.000 d'ouvertures
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Pincettes à billets métalliques robustes
- Glissières télescopiques extra-longues
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 10,6 kg

225128 HD-4646S

393578 UC-100

4617
Tiroir-caisse à abattant

- Dimensions: 46cm (L) x 17cm (P) x 10cm (H)
- Compartiments pour 6 billets / 8 pièces
- Testé pour 1.000.000 d'ouvertures
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 4,3 kg

142357 4617T

393578 UC-100

4141T2: Bac amovible pour le SD-4141
- Compartiments pour 6 billets / 8 pièces

4141T2

142349 4141T2


1250 / 1450
Compteur trieuse de pièces

- Compte et trie 220 pièces par minute / 500 (1450)
- Capacité trémie: 300-500 pièces / 1000 (1450)
- Affiche la valeur et la quantité par dénomination
- Triage en tiroirs ou tubes
- Exportez les résultats du comptage vers l'imprimante TP-230
- Dimensions: 35,5 x 33 x 26,6 cm 29 x 31 x 29 cm (1450)
- Poids: 5 kg / 6,85 kg (1450)

704634 1250

441630 1450

405322 3 Jeux de 120 rouleaux de pièces

317046 TP-230

CR-102
Rouleaux en papier

- Organisez vos pièces en Euro
- Rangez vos pièces par dénomination
- Idéal pour un comptage et un traitement rapides
- Conforme à la norme Européenne
- Jeu de 3x102 pièces

405322
Nouveau

6165 / 6185
Balance-compteur

- Compte les pièces, les billets, les rouleaux de pièces et les liasses de billets
- Ajoutez les valeurs des chèques et de cartes de paiement
- Pour toutes les devises (jusqu'à 60 devises).
- Comptage et pesage pour les articles non monétaires
- Batterie optionnelle disponible (LB-205)
- Exportez les résultats du comptage vers l'imprimante TP-230
- Exportez les résultats de comptage vers le logiciel de gestion MCS sur PC
- Dimensions: 24,5 x 15,1 x 15,4 cm. Poids: 1,2 kg

459579 6165

385697 6185

705698 LB-205

317046 TP-230

203332 Logiciel MCS

2850
Compteur de billets

- Compte rapidement les billets de toutes les devises
- Chargement par le dessus pour une alimentation continue des billets
- Détection de contrefaçon en 3 points
- Interface multilingue avec menu rapide
- Écran tactile couleur et haute définition
- Entretien facile pour une utilisation à long terme

450756 2850

439874 Lingettes de nettoyage

2865-S
Compteur de billets

- Compte rapidement la valeur des billets de banque mélangés
- Chargement par le haut pour une alimentation continue des billets
- Détection de contrefaçon Premium en 7 points
- Vérification 100% testée des billets
- Interface multilingue avec menu rapide
- Écran tactile couleur haute définition
- Entretien facile pour une utilisation à long terme
- Service gratuit de mise à jour des devises

450498 2865-S

203332 Logiciel MCS

439874 Lingettes de nettoyage

317046 TP-230

2210 / 2250
Compteur de billets

- Bac d'alimentation de 300 billets
- Empileur de 200 billets
- Compte 1000 billets/minute
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Détection des faux billets par UV (Safescan 2210)
- Triple détection des faux billets (Safescan 2250)
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 25 x 29,5 x 18,4 cm. Poids: 5,8 kg

704635 2210

704636 2250

439874 Lingettes de nettoyage

2265
Compteur de billets

- Bac d'alimentation de 300 billets
- Empileur de 200 billets
- Compte 1200 billets/minute
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Comptage des billets mélangés en Euro
- Détection de faux billets sur 5 points
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 25 x 29,5 x 18,4 cm. Poids: 5,8 kg

434623 2265

439874 Lingettes de nettoyage

2985-SX
Compteur de billets

- Vitesse de comptage réglable : 800, 1.000 et 1.200 billets par minute
- 14 devises par défaut pour la vérification et le comptage
- Compte les billets non triés
- Détection septuple
- Compteur avec 2 poches : les billets suspects sont placés dans la case de rejet et le comptage se poursuit
- Reconnaissance automatique de la devise et de la dénomination
- Prend en charge la numérisation du numéro de série (EUR, GBP, USD, CHF, TRY)
- Compatible avec les nouveaux billets Euros

450757 2985-SX

203332 Logiciel MCS

439874 Lingettes de nettoyage

317046 Imprimante TP-230

Adpaté à tout type de vente.

Choisissez le terminal de paiement qui vous convient le mieux.



Terminal de paiement SumUp Air

Le partenaire idéal pour votre business.

- Fonctionne avec l'application gratuite SumUp.
- Connection bluetooth sur votre tablette ou smartphone.
- Acceptez jusqu'à 500 transactions par recharge.

437779



NOUVEAU

Terminal de paiement Sump Air + Station de recharge

- La combinaison idéale pour développer votre entreprise. La station de recharge vous permettra de ne jamais être à court de batterie.
- Acceptez les paiements en magasin ou en déplacement, quel que soit le lieu de votre activité.

446907

Terminal de paiement SumUp Solo

- Écran totalement tactile & réactif qui permet à vos clients de payer rapidement.
- La nouvelle fonctionnalité « pourboire intelligent » intuitive propose des suggestions automatiques de montants adaptés.
- Connexion Wifi grâce à une carte SIM intégrée.

457244



Kit de paiement SumUp 3G+

Terminal de paiement, imprimante et station de recharge, le tout dans un seul kit.

446739



Pas de frais fixes,
Seulement 1,75%
par transaction.

Sans engagement.



La solution complète en matière d'enregistrement du temps pour votre personnel.

TimeMoto offre la solution complète et pratique pour la gestion du temps de travail et des présences de votre organisation. Avec des pointeuses physiques et un logiciel basé sur le cloud, vous pouvez combiner de manière flexible le pointage, la programmation et le traitement des pointages et des rapports.

Les pointeuses TimeMoto allient une technologie intelligente à une interface fluide, permettant à votre équipe de pointer en quelques secondes, en utilisant l'application mobile ou les badges RFID.

Les plans TimeMoto Cloud sont parfaitement intégrés à ces pointeuses. Utilisez le forfait gratuit pour un maximum de 10 utilisateurs, ou choisissez l'un des forfaits payants avec des fonctionnalités étendues et une capacité pour des centaines d'utilisateurs. Ces forfaits Cloud offrent un aperçu en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des présences, des absences, des demandes de congés et des heures supplémentaires, donc plus de surprises.

Ayez une vision claire de qui travaille et combien de temps, qu'ils soient au bureau, à la maison ou en mode hybride. Les produits TimeMoto vous permettront de garder le cap sur la gestion de vos employés en une seule configuration. Plus important encore, vous obtiendrez toujours une solution sur mesure et flexible. Une solution qui s'adapte à votre entreprise, et non l'inverse.



TM—616

RFID / PIN

Jusqu'à 200 utilisateurs
Pointage par RFID / PIN
Wi-Fi / Ethernet / USB
Écran TFT couleur 2,8 pouces
Conforme à la nouvelle
réglementation européenne sur
la confidentialité (GDPR)

Logiciel TimeMoto Cloud inclus

385690



TM—818 SC

MIFARE / RFID / PIN

Jusqu'à 2000 utilisateurs
Pointage par MIFARE / RFID / PIN
Wi-Fi / Ethernet / USB
Écran TFT couleur 3,5 pouces
Conforme à la nouvelle
réglementation européenne sur
la confidentialité (GDPR)

Logiciel TimeMoto Cloud inclus

441631

RF—100

Badges RFID

Lot de 25 badges RFID

386669




RF—110

Porte-clés proximité RFID

Porte-clés universels RFID

386670



BESOIN D'ORGANISER VOS FILES D'ATTENTE ?

VISO PERSONNALISE les poteaux de guidage
et barrières avec vos logos, messages, pictogrammes.

VOTRE LOGO - ICI VOTRE LOGO - ICI VOTRE LOGO

ACCUEIL ➡ ACCUEIL ➡ ACCUEIL

& Poteau de guidage enrouleur mural

Sangle imprimée 1 ou 2 faces

Minimum : 5 pièces

Délai : 6 semaines à validation du BAT*

* Bon à tirer : épreuve de contrôle en PDF
à valider avant impression.



RXR 4 BKRB




RXLO 2 SRDAN



RWX 20 RE

Donnez-vous
encore plus de visibilité
en choisissant vos couleurs
de poteau et de sangle.



Barrière de travaux (1m70 x Ht 1m)

Panneaux imprimés 1 face

Minimum : 10 barrières (1 barrière = 3 vantaux)

Délai : 6 semaines (fixation par velcro, à monter)

Zone de personnalisation : 460 x 710 mm

Structure PVC, tissu polyster

Pour en savoir plus,
contactez votre revendeur

VISO
www.viso-cpn.com

TRAVOLITE

