




# Le ruban adhésif d'emballage durable tesa®

- tesapack® ECO & ULTRA STRONG
- tesapack® PAPER ULTRA STRONG



tesa.fr



#### Les fermetures

l'enveloppe. Les enveloppes pour mise sous pli automatique et les administrations sont en patte

Fermeture par simple pression des 2 pattes pré-encollées. Simple et rapide pour des envois en nombre. A stocker à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de la poussière (garantie 6 mois).

Oter la bande protectrice encore appelée siliconée

#### Les fenêtres

- 35 x 100 mm pour adresse de 3 lignes
  45 x 100 mm pour adresse de 4 lignes
  50 x 100 mm pour adresse de 5 lignes

#### **Enveloppes ou Pochettes**

L'ouverture les différencie, grand côté pour l'enveloppe et petit côté pour la pochette. Pochette plate pour courrier standard, à soufflet (3/5/7/9cm) pour du courrier volumineux, à dos carton pour les documents ne pouvant être plié.

#### Document A4, plié en 3

**Enveloppe DL** 110 x 220 mm

Enveloppe DL2 114 x 229 mm

Enveloppe DL1 115 x 225 mm

Document A4, plié en 4

Enveloppe C6 114 x 162 mm

Carte de visite 82 x 128 mm



#### **AUTO-ADHÉSIVES À BANDE PROTECTRICE**



### A Enveloppe 75 g



Enveloppe **blanche** pour la correspondance des entreprises. Faible grammage permettant l'économie de matières premières et énergie, ainsi que les frais d'affranchissement (pour un envoi d'1 à 2 feuilles). Rabat de fermeture large.

Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilistation	g/m²	Boîte de	
600280	DL	110 x 220		A4 plié en 3	75	500	
600293	DL	110 x 220	35 x 100	A4 plié en 3	75	500	
600304	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	75	500	

#### **AUTO-ADHÉSIVES OU AUTOCOLLANTES**



#### B Enveloppe 80 g

Enveloppe **blanche** pour les courriers du quotidien et la communication inter-entreprises.

collante	Auto adhésive	Туре	en mm	en mm	Utilisation	g/m²	de Boite
	777165	C6	114 x 162		A4 plié en 4	80	500
800279	773614	DL	110 x 220		A4 plié en 3	80	500
800317	773622	DL	110 x 220	35 x 100	A4 plié en 3	80	500
	773630	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	80	500
	777173	C5	162 x 229		A4 plié en 2	80	500
	777181	C5	162 x 229	45 x 100	A4 plié en 2	80	500
	706170	DL	110 x 220		A4 plié en 3	100	500



#### © Enveloppe 80 g

Pergamy

Enveloppe très blanche pour les envois économiques et idéale pour gros volume.

Auto- collante	Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilisation	g/m²	Boîte de
580704	900222	C6	114 x 162		A4 plié en 4	80	500
580690	580739	DL	110 x 220		A4 plié en 3	80	500
580712	580747	DL	110 x 220	35 x 100	A4 plié en 3	80	500
580720	900230	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	80	500
900192	900214	C5	162 x 229		A4 plié en 2	80	500
900206	900303	C5	162 x 229	45 x 100	A4 plié en 2	80	500

#### **AUTO-ADHÉSIVES À BANDE PROTECTRICE**

### A Enveloppe 90 g

# ()xford

#### En boîte de 200 enveloppes.

**Extra blanc**. Fond bleu imprimé Oxford. Boîte de 200 enveloppes. Fermeture sécurisée avec système d'ouverture facile.

Auto- adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilisation	g/m²	Boîte de
384972	DL	110 x 220		A4 plié en 3	90	200
384973	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	90	200
384974	C5	162 x 229		A4 plié en 2	90	200
384976	C5	162 v 229	45 v 100	ΔΛ nliá an 2	٩n	200





#### **B** Enveloppe 90 g



#### En boîte de 250 enveloppes.

**Extra blanc**. Garantie pour impression offset, laser ou jet d'encre. Harmonisation blancheur et qualité avec les ramettes de papier Clairalfa.

Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilisation	g/m²	Boîte de	
732051	DL	110 x 220		A4 plié en 3	90	250	
732069	DL	110 x 220	35 x 100	A4 plié en 3	90	250	
732077	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	90	250	
732085	C5	162 x 229		A4 plié en 2	90	250	
732093	C5	162 x 229	45 x 100	A4 plié en 2	90	250	







# **©** Enveloppe 90 g



**Extra blanc**. Fond intérieur bleu imprimé Oxford pour une parfaite opacité. Fermeture sécurisée (colle hotmelt). Système d'ouverture facile.

	Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilisation	g/m²	Boîte de	
	706172	DL	110 x 220		A4 plié en 3	90	500	
	706192	DL	110 x 220	35 x 100	A4 plié en 3	90	500	
	706169	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	90	500	
	706171	C5	162 x 229		A4 plié en 2	90	500	
ĺ	706168	C5	162 x 229	45 x 100	A4 plié en 2	90	500	








#### D Enveloppe 90 g





Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilisation	g/m²	Boîte de	
763305	C6	114 x 162		A4 plié en 4	90	500	
453464	DL	110 x 220		A4 plié en 3	90	500	
777602	DL	110 x 220	35 x 100	A4 plié en 3	90	500	
777610	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	90	500	
333157	C5	162 x 229		A4 plié en 2	90	500	
519725	C5	162 x 229	45 x 100	A4 plié en 2	90	500	
628259	C4*	229 x 324		A4	90	250	
628267	C4*	229 x 324	50 x 100	A4	90	250	







<sup>\*</sup>Kraft brun / NF





Extra blanc. Fond rayé bleu garantissant une parfaite confidentialité. Large patte pour une fermeture totale. Pré-découpe pour une ouverture rapide. Les modèles sans fenêtre peuvent être imprimées dans un photocopieur.

Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilisation	Boîte de	
441657	DL	110 x 220		A4 plié en 3	200	
441659	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	200	
441655	C5	162 x 229		A4 plié en 2	200	
441656	C5	162 x 229	45 x 100	A4 plié en 2	200	
628232	C4	229 x 324		A4	250	
628240	C4	229 x 324	50 x 100	A4	250	







#### **AUTO-ADHÉSIVES À BANDE PROTECTRICE**



### 🔼 Enveloppe pré-casée 80 g



#### Simplicité d'acheminement!

Blanc. Pour faciliter le traitement et le bon acheminement du courrier, écrivez vos adresses en respectant les normes postales. Précasage agréé par la Poste.

Auto adhésive	Туре	Format en mm	Utilisation	g/m²	Boîte de
195742	DI	110 v 220	Δ4 nlié en 3	80	500



#### 🕒 Enveloppe 80 g



- Enveloppe traditionnelle blanche. Fermeture sécurisée avec collage renforcé.
- Enveloppe imprimable (numérique). Fenêtre thermorésistante (jusqu'à 200 °C) pour impression sur imprimante laser. Papier vélin extra blanc.

Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilisation	g/m²	Caractéristique	Boîte de
Classique							
458237	DL	110 x 220		A4 plié en 3	80	PEFC/NF	500
458238	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	80	PEFC/NF	500
458235	C5	162 x 229		A4 plié en 2	80	PEFC/NF	500
458236	C5	162 x 229	45 x 100	A4 plié en 2	80	PEFC/NF	500
Imprimab	le						
458239	DL	110 x 220	35 x 100	A4 plié en 3	80	PEFC	500
458242	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	80	PEFC	500
458243	C5	162 x 229	45 x 100	A4 plié en 2	90	PEFC	500





#### **Enveloppe 80 g**



Blanc pour toutes les impressions laser ou jet d'encre.

Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilisation	g/m²	Caractéristique	Boîte de
297919	DL	110 x 220		A4 plié en 3	80	PEFC/NF	200
238695	DL	110 x 220		A4 plié en 3	80	PEFC/NF	500
238700	DL	110 x 220	35 x 100	A4 plié en 3	80	PEFC/NF	500
297922	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	80	PEFC	200
238718	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	80	PEFC/NF	500
298007	C5	162 x 229		A4 plié en 2	80	PEFC/NF	200
298015	C5	162 x 229	45 x 100	A4 plié en 2	80	PEFC	200







Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilisation	g/m²	Caractéristique	Boîte de
458230	DL	110 x 220		A4 plié en 3	80	PEFC	500
458234	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	80	PEFC	500
458228	C5	162 x 229		A4 plié en 2	80	PEFC	500
458229	C5	162 x 229	45 x 100	A4 plié en 2	80	PEFC	500
458223	C4*	229 x 324		A4	90	PEFC	250
458226	C4*	229 x 324	50 x 110	A4	90	PEFC	250
458222	24*	260 x 330		A4+	90	-	250



#### **AUTO-ADHÉSIVES À BANDE PROTECTRICE**



🔼 Enveloppe Erapure 80 g - 90 g

Enveloppe 100 % recyclée blanche (CIE 150) garantie sans chlore et issue de la sélection de papiers recyclés. Fond imprimé, encre à l'eau et fenêtre en papier cristal recyclable.

Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilisation	g/m²	Boîte ou Paquet* de	
441663	DL	110 x 220		A4 plié en 3	80	200	
250296	DL	110 x 220		A4 plié en 3	80	500	
854358	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	80	40*	
441664	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	80	200	
250328	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	80	500	
441666	C5	162 x 229		A4 plié en 2	80	200	
268012	C5	162 x 229		A4 plié en 2	80	500	
441667	C5	162 x 229	45 x 100	A4 plié en 2	80	200	
324364	C5	162 x 229	45 x 100	A4 plié en 2	80	500	
250336	C4*	229 x 324		A4	90	250	
250344	C4*	229 x 324	50 x 100	A4	90	250	

<sup>\*</sup>Pochettes



Enveloppe 90 g Green & Stamp Enveloppe 100 % recyclée d'une blancheur éclatante. Fond intérieur opaque imprimé vert pour une parfaite confidentialité. Ouverture nette et rapide.

Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilisation	g/m²	Boîte de	
705094	DL	110 x 220		A4 plié en 3	90	500	
705095	DL	110 x 220	45 x 100	A4 plié en 3	90	500	
705096	C5	162 x 229		A4 plié en 2	90	500	
705097	C5	162 x 229	45 x 100	A4 plié en 2	90	500	
705098	C4*	229 x 324		A4	90	250	
705099	C4*	229 x 324	50 x 100	A4	90	250	

<sup>\*</sup> pochettes

#### **ENVELOPPES PETITS PAQUETAGES**



















# © Enveloppe en petit paquetage

Enveloppe blanche (en vélin blanc fond bleu pour les 90 g) pour les envois au quotidien. Fermeture auto-adhésive par bande siliconée. Classique ou précasée La Poste pour faciliter le tri et acheminement postal.

Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Caractéristique	Utilisation	Norme	Marque	Paquet ou bloc*	
80 grammes									
101167	C6	114 x 162		Précasée La Poste	A4 plié en 4	PEFC	Oxford	50	
663443	DL	110 x 220		Précasée La Poste	A4 plié en 3	PEFC	Oxford	50	
737874	C6	114 x 162			A4 plié en 4	PEFC/NF	GPV	50	
056439	DL	110 x 220			A4 plié en 3	PEFC/NF	GPV	50	
392965	DL	110 x 220			A4 plié en 3	PEFC/NF	GPV	70	
465304	DL	110 x 220	45 x 100		A4 plié en 2	PEFC	CLAIREFONTAINE	50	
298170	C5	162 x 229			A4 plié en 2	PEFC/NF	GPV	85	
298188	C5	162 x 229	45 x 100		A4 plié en 2	PEFC/NF	GPV	85	
90 grammes									
056447	C6	114 x 162			A4 plié en 4	PEFC	GPV	25	
313685	C6	114 x 162		Précasée La Poste	A4 plié en 4	PEFC	GPV	25	
464903	C6	114 x 162		Précasée La Poste	A4 plié en 4	PEFC	GPV	50 *	
313219	DL	110 x 220			A4 plié en 3	PEFC	GPV	25	
298162	DL	110 x 220	45 x 100		A4 plié en 3	PEFC/NF	GPV	50	
313286	DL	110 x 220		Précasée La Poste	A4 plié en 3	PEFC	GPV	25	
464911	DL	110 x 220		Précasée La Poste	A4 plié en 3	PEFC	GPV	50 *	
480433	C5	162 x 229		Pochette	A4 plié en 2	PEFC	GPV	10	
145833	C4	229 x 324		Pochette	A4 non plié	PEFC	GPV	10	

### **POCHETTES PLATES**

#### **POCHETTES KRAFT AUTO-ADHÉSIVES**



#### Pochette 90 g recyclée

Papier kraft 100 % recyclé. Pour des envois écologiques et économiques. Les petits conditionnements sont certifiés Ange Bleu.

Auto- adhésive	Туре	Format en mm	Utilisation	g/m²	Paquet de	
298243	C5	162 x 229	A4 plié en 2	90	250	
777212	C5	162 x 229	A4 plié en 2	90	500	
298251	C4	229 x 324	A4	90	125	
777204	C4	229 x 324	A4	90	250	
298269	24	260 x 330	A4+	90	125	
777220	24	260 x 330	A4+	90	250	



B Pochette blanche 120 g

Papier extra blanc. Très rigide pour des envois qualitatifs. Imprimable laser et jet d'encre.

Auto-adhésive	Туре	Format en mm	Utilisation	Paquet de	g/m²
465307	C5	162 x 229	A4 plié en 2	15	120
465309	C5	162 x 229	A4 plié en 2	50	120
465310	C4	229 x 324	A4	15	120
465312	C4	229 x 324	A4	50	120











#### Pochette 90 g standard

Papier Kraft brun résistant. Rendu d'impression qualitatif en offset.

Auto adhésive	Туре	Format en mm	Utilisation	g/m²	Boîte ou Paquet de	
Adour						
195351	C5	162 x 229	A4 plié en 2	90	500	
105060	B5	176 x 250	A4 plié en 2	90	500	
195408	C4	229 x 324	A4	90	250	
110086	24	260 x 330	A4+	90	250	
Milleraies NF						
663575	C5	162 x 229	A4 plié en 2	90	50	

















#### ບ Pochette 90 g

Papier kraft vergé brun, papier naturel à fines lignes horizontales et parallèles. Résistant et écologique de par son poids et sa fabrication.

Auto adhésive	Туре	Format en mm	Caractéristique	g/m²	Boîte ou Paquet de	Cond Conseillé	
100% red	cyclable et l	oiodégrado	ıble FSC				
412565	C5	162 x 229	A4 plié en 2	90	500	1	
412459	C4	229 x 324	A4	90	250	1	
Kraft ou	Vélin PEFC						
313774	C5	162 x 229	A4 plié en 2	90	10	25	
539884	C5/NF	162 x 229	A4 plié en 2	90	25	10	
145804	C5/NF	162 x 229	A4 plié en 2	85	50	5	
539868	C4/NF	229 x 324	A4 plié en 2	90	10	25	
540199	C4/NF	229 x 324	A4 plié en 2	90	25	10	
145812	C4/NF	229 x 324	A4 plié en 2	85	50	5	
313235	B5	176 x 250	A4 plié en 2	90	10	25	
145818	B5/NF	176 x 250	A4 plié en 2	85	50	5	
539876	24/NF	260 x 330	A4 plié en 2	90	10	25	
145825	24/NF	260 x 330	A4 plié en 2	90	25	10	

#### **POCHETTES PLATES**

#### POCHETTES KRAFT AUTO-ADHÉSIVES OU AUTOCOLLANTES





#### Pochette kraft 90 g

Pochette Kraft pour la correspondance des entreprises. Recommandée pour les envois en nombre.

Autocollante	e Auto-adhésiv	е Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	g/m²	Boîte de
580763	580798	C5	162 x 229		90	500
	900249	B5	176 x 250		90	500
580755	580771	C4	229 x 324		90	250
900273	923175	C4	229 x 324	50 x 100	90	250
	900257	24	260 x 330		90	250



#### **POCHETTES BLANCHES AUTO-ADHÉSIVES**



#### B Pochette 90 g

Pochette vélin blanc pour la correspondance des entreprises. Recommandée pour les courriers standards.

Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilisation	g/m²	Boîte de
356928	C5	162 x 229		A4 plié en 2	90	500
903970	C4	229 x 324		A4	90	250
903989	C4	229 x 324	50 x 100	A4	90	250





#### 😉 Pochette 90 g

#### Pour vos envois de prestige : la blancheur du vélin!

Pochette vélin blanc. Fond imprimé bleu. Fermeture sécurisée avec collage renforcé. Recommandée pour les courriers qualitatifs.

Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	g/m²	Caractéristique	Boîte ou Paquet de	Cond. Conseillé	
453502	C5	162 x 229		90	PEFC/NF	500	1	
453510	B5	176 x 250		90	PEFC/NF	500	1	
453529	C4	229 x 324		90	PEFC/NF	250	1	
453537	C4	229 x 324	50 x 100	90	PEFC/NF	250	1	
519849	24	260 x 330		90	PEFC/NF	250	1	
250336	C4	229 x 324		90	FSC	250	1	
250344	C4	229 x 324	50 x 100	90	FSC	250	1	
348744	C5	162 x 229		90	PEFC/NF	50	5	
348752	C4	229 x 324		90	PEFC/NF	50	5	
348857	C4	229 x 324	50 x 100	90	PEFC/NF	50	5	













#### Pochette 100 g

Pochette blanche. Excellente tenue et opacité.

Ouverture rapide par stries prédécoupées assurant la confidentialité. Recommandée pour les courriers avec un rendu prestigieux.

Auto adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilisation	g/m²	Boîte de	
705089	C4	229 x 324		A4	100	250	
705091	C4	229 x 324	55 x 100	A4	100	250	







# **POCHETTES À SOUFFLETS**

#### **POCHETTES KRAFT À SOUFFLETS**





#### A Pochette en kraft brun ou vélin blanc

#### Pour vos documents volumineux!

Sac à soufflet de 3 cm sur les 3 côtés. En kraft brun, économique et résistant. En vélin blanc, idéal documents commerciaux. Fermeture auto-adhésive par bande de protection.

**BONG** 

Auto-adhésive	Туре	Format en mm	Norme	Fenêtre en mm	Caractéristique	g/m²	Marque	Boîte de
852560	C4	229 x 324			Kraft brun	90	Bong	50
238653	C4	229 x 324			Kraft brun	120	GPV	5
385345	C4	229 x 324			Kraft brun	120	1er	25
854390	C4	229 x 324	NF		Kraft brun	120	GPV	50
589622	C4	229 x 324	NF		Kraft brun	120	GPV	250
705102	C4	229 x 324			Kraft brun	120	Bong	50
903997	C4	229 x 324			Kraft brun	120	Pergamy	200
852528	C4	229 x 324		50 x 100	Kraft brun	120	Bong	50
101191	C4	229 x 324		50 x 100	Kraft brun	120	Bong	250
093680	C4	229 x 324		50 x 100	Kraft brun	120	GPV	250
385348	24	260 x 330			Kraft brun	120	1er	25
705103	24	260 x 330			Kraft brun	120	Bong	50
854405	24	260 x 330	NF		Kraft brun	120	GPV	50
904003	24	260 x 330			Kraft brun	120	Pergamy	200
589649	24	260 x 330	NF		Kraft brun	120	GPV	250
385349	26	275 x 365			Kraft brun	120	1er	25
705104	26	275 x 365			Kraft brun	120	Bong	50
412652	26	275 x 365	NF		Kraft brun	120	GPV	50
904011	26	275 x 365			Kraft brun	120	Pergamy	200
589630	26	275 x 365	NF		Kraft brun	120	GPV	250
412542	E4	280 x 400			Kraft brun	120	GPV	250
854374	C4	229 x 324			Vélin blanc	120	GPV	50
412473	C4	229 x 324			Vélin blanc	120	GPV	250
854382	24	260 x 330			Vélin blanc	120	GPV	50



Soufflet de 3 cm

#### **POCHETTES SPÉCIFIQUES**









	Auto adhésive	Туре	Format en mm	Caractéristique	Marque	g/m²	Boite ou Paquet de
Ī	298332	C4	229 x 324	Vélin blanc	GPV	120	25
	756308	C4	229 x 324	Kraft Brun	GPV	120	100
Ī	298340	24	260 x 330	Vélin blanc	GPV	120	25
Ī	756316	24	260 x 330	Kraft Brun	GPV	120	100
	705688	C4	229 x 324	Vélin blanc	Bong	120	100
	705690	B4	250 x 353	Vélin blanc	Bong	120	100



Dos carton très résistant et coins renforcés. Fermeture auto-adhésive par bande siliconée.

# **POCHETTES KRAFT ARMÉ**









Soufflet de 3, 5, 7 et 9 cm



# A Pochette en kraft armé brun 120 g

#### Pour les envois de produits lourds : une protection renforcée.

Pochette doublée d'un filet polyester et d'un film polyéthylène conçue pour une excellente résistance à la déchirure et à l'éclatement.

Fermeture auto-adhésive avec bande de protection.

**Fond traditionnel**: Fond rectangulaire avec 2 soufflets latéraux, plus un soufflet de fond pour un

remplissage maximum de la pochette.

Fond automatique : Fond préformé pour mise en volume automatique (pas de soufflet visible, il se forme automatiquement).





Auto-adhésive	Туре	Format en mm	Fenêtre en mm	Utilisation	Marque	Boîte de
nples						
299612	C5	162 x 229		A4 plié en 2 – livre de poche	GPV	10
105249	C5	162 x 229		A4 plié en 2 – livre de poche	Bong	500
299620	C4	229 x 324		A4 – livre, catalogue	GPV	10
105265	C4	229 x 324		A4 – livre, catalogue	Bong	250
299638	24	260 x 330		A4+ – bande dessinée, album photo	GPV	10
soufflets (2 soufflets d	e 3 cm)					
105427	C4	229 x 324		A4 – livre, catalogue	Bong	125
105435	24	260 x 330		A4+ – Bande dessinée, album photo	Bong	125
105443	26	280 x 365		A4+ – Bande dessinée, album photo	Bong	125
soufflets (3 soufflets d	e 3 cm)					
238679	C4	229 x 324		A4 – livre, catalogue	GPV	5
519660	C4	229 x 324		A4 – livre, catalogue	Bong	25
705108	C4	229 x 324		A4 – livre, catalogue	Bong	50
412615	C4	229 x 324	50 x 100	A4 – livre, catalogue	GPV	50
412568	C4	229 x 324		A4 – livre, catalogue	GPV	100
412488	C4	229 x 324		A4 — livre, catalogue	GPV	250
412505	C4	229 x 324	50 x 100	A4 – livre, catalogue	GPV	250
705109	24	260 x 330		A4+ – Bande dessinée, album photo	Bong	50
238661	24	260 x 330		A4+ – bande dessinée, album photo	GPV	5
519679	24	260 x 330		A4+ – Bande dessinée, album photo	Bong	25
412486	24	260 x 330		A4+ – Bande dessinée, album photo	GPV	250
705110	26	275 x 365		A4+ – Bande dessinée, album photo	Bong	50
299646	26	275 x 365		A4+ – bande dessinée, album photo	GPV	25
412551	26	275 x 365		A4+ – Bande dessinée, album photo	GPV	250
412555	E4	280 x 400		A4+ – Bande dessinée, album photo	GPV	250
412514	340 x 465	340 x 465		Spécial Listing	GPV	250
soufflets (3 soufflets d					-	
385342	C4	229 x 324		A4 – Livre, catalogue	1er	25
412643	C4	229 x 324		A4 – Livre, catalogue	GPV	50
412539	C4	229 x 324		A4 – Livre, catalogue	GPV	250
385343	24	260 x 330		A4+ – Bande dessinée, album photo	1er	25
412503	24	260 x 330		A4+ – Bande dessinée, album photo	GPV	250
385344	26	275 x 365		A4+ — Bande dessinée, album photo	1er	25
412627	26	275 x 365		A4+ — Bande dessinée, album photo	GPV	50
412516	26	275 x 365		A4+ – Bande dessinée, album photo	GPV	250
412612	340 x 465	340 x 465		Spécial listing	GPV	50
soufflets (3 soufflets d				-1		
412629	26	275 x 365		A4+ – Bande dessinée, album photo	GPV	50
412524	26	275 x 365		A4+ – Bande dessinée, album photo	GPV	250
412639	300 x 470	300 x 470		A4+ – Bande dessinée, album photo	GPV	50
412527	300 x 470	300 x 470		A4+ – Bande dessinée, album photo	GPV	250
soufflets (3 soufflets d		500 X 1.70		bande dessinee, albam prioto	5	250
412603	280 x 410	280 x 410		Spécial Boîtes archives	GPV	50

# **ENVELOPPES ET POCHETTES SPÉCIFIQUES**

#### MISE SOUS PLI AUTOMATIQUE







Les enveloppes et pochettes pour mise sous pli automatique sont concues et développées en partenariat avec les fabricants de matériels d'insertion. Forme universelle avec rigidité renforcée. Enveloppes de basse porosité adaptées aux impératifs de la mise sous pli automatique. Fermeture par Patte Trapèze Multimachine (PTM), gommée.

#### A Enveloppe pour mise sous pli automatique

Code	Format en mm	g/m²	Fenêtre en mm	Type de machine	Boîte de	
706173	DL2:114 x 229	80	-	Multimachine	1000	
706177	DL2:114 x 229	80	35 x 100 cristal à 20 mm du bord droit et 20 mm du bas	Multimachine	1000	
706174	DL2:114 x 229	80	45 x 100 cristal à 20 mm du bord droit et 20 mm du bas	Multimachine	1000	
706191	C5: 162 x 229	80		Multimachine	500	
706166	C5: 162 x 229	80	45 x 100 cristal à 20 mm du bord droit et 60 mm du bas	Multimachine	500	

#### Enveloppe pour mise sous pli automatique

En fonction de la machine, passage de 900 à 4300 plis par heure. Les pattes latérales sont larges pour un accompagnement optimal du document à l'insertion et une limitation des bourrages. Fond bleu, encre à l'eau.










Code	Format en mm	g/m²	Fenêtre en mm	Type machine	Caractéristique	Boîte de	
412433	DL2: 114 x 229	80	-	Universelle	PEFC/NF	1000	
412399	DL2: 114 x 229	80	Fenêtre 35 x 100 à 20 mm du bord droit et 20 mm du bas	Universelle	PEFC	1000	
412409	DL2: 114 x 229	80	Fenêtre 45 x 100 à 20 mm du bord droit et 20 mm du bas	Universelle	PEFC	1000	
412414	DL1: 115 x 225	80	Fenêtre 35 x 100 à 20 mm du bord droit et 20 mm du bas	Universelle	NF	1000	
412423	DL1: 115 x 225	80	Fenêtre 45 x 100 à 20 mm du bord droit et 20 mm du bas	Universelle	NF	1000	
412425	C5 : 162 x 229	80	Fenêtre 45 x 100 à 20 mm du bord droit et 60 mm du bas	Universelle	PEFC	500	

#### **ENVELOPPES ET POCHETTES ADMINISTRATIVES**







#### © Pochette navette

#### Circulation des documents dans l'entreprise.

En kraft standard brun 120 g. Pour les transferts des courriers internes avec traçabilité des circulations successives. Réutilisable, en recto/verso. Format 24 : 260 x 330 mm. Boîte de 250.

 96 transmissions, fermeture à rabat non gommée. 105451

96 transmissions,

fermeture par pastille auto-adhésive repositionnable.

105478



#### Enveloppe "Elections et Administrations" Pour les comités d'entreprise, syndicats, mairies...

Enveloppe 75 g en papier 100 % recyclé.

• Fermeture par patte triangle non gommée. Format 90 x 140 mm.

- Boîte de 500. (GPV Green). 333173 Bleu 333181 Bulle

**333203** Rose

333211 Vert Paquet de 200. (Bong). **362259** Assortis

• Fermeture par patte triangle gommée (humectable). (GPV Green). Format 114 x 162 mm (C6)

**156208** Bulle 156215 Bleu

# **ENVELOPPES ET POCHETTES SPÉCIFIQUES**

#### CIVILITÉ / CARTES DE VISITE ET COMMUNICATION





### A Carte visite/correspondance



Simple et rapide, créez votre propre carte avec image, logo, texte. Impression recto/ verso. Technologie "Quick & Clean" séparation rapide et facile de vos cartes à bords parfaitement lisses. Compatibles toutes imprimantes.

Code	Finition	g/m²	Format (cm)	Coins	Nbre de cartes par boîte	Référence Logiciel	
Impressi	ion jet d'en	cre					
736302	Mate	260 g	12,8 x 8,2	droits	100	C2318	
736297	Mate	260 g	21 x 9,9	droits	75	C2358	
Impressi	ion laser						
803379	Satin	220 g	21 x 9,9	droits	75	C2359	















**B** Civilité

Civilité pour tous les évènements personnels et professionnels. Carte de visite en bristol velin blanc 210 g/m<sup>2</sup>, format 82 x 128 mm, en boîte cristal, pochette ou paquet avec enveloppes à fermeture auto-adhésive. Enveloppe en papier vélin blanc 120 g/m², format 90 x 140 mm. Enveloppes en papier vélin blanc 100 g/m², format carré pour invitation, faire-parts, voeux.

Fermeture auto-adhésive.

Code	Marque	Désignation	Cond. conseillé par
086712	GPV	Boîte de 500 enveloppes	1
635585	GPV	Boîte cristal de 100 enveloppes fond doublé	1
313324	GPV	Paquet de 20 cartes de visite et 20 enveloppe	s 20
093559	GPV	Paquet de 50 cartes de visite	20
086607	GPV	Boîte cristal de 100 cartes de visite	1
705100	Oxford	Boîte de 100 cartes de visite 210 g/m <sup>2</sup>	20
705101	Oxford	Paquet de 100 enveloppes 120 g/m <sup>2</sup>	6
093630	GPV	Boîte de 500 enveloppes 17 x 17 cm	1
705892	GPV	Boîte de 500 enveloppes 22 x 22 cm	1































Les papiers Pollen sont teintés dans la masse (toute l'épaisseur, intérieure et extérieure). Sans acide.

Compatibles pour l'écriture, l'impression jet d'encre et laser.

Enveloppe 120 g. Format carré : 16,5 x 16,5 cm. Paquet sous cello de 20 enveloppes.

Enveloppe 120 g. Format DL : 11 x 22 cm. Paquet sous cello de 20 enveloppes.

Enveloppe 120 g. Format CG : 11,4 x 16,2 cm. Paquet sous cello de 20 enveloppes.

Bleu turquoise

- Enveloppe 120 g. Format FT30 : 9 x 14 cm. Paquet sous cello de 20 enveloppes.
- 6 Carte 210 g. Format 10,6 x 21,3 cm. Paquet sous cello de 25 cartes.
- Carte 210 g. Format 11 x 15,5 cm. Paquet sous cello de 25 cartes.
  Papier 120 g. Format A4 : 21 x 29,7 cm. Paquet de 50 feuilles.





Coloris	Enveloppe Carrée  1	Enveloppe DL 2	Enveloppe C6	Enveloppe FT30	Carte 10,6 x 21,3 cm	Carte 11 x 15,5 cm	Papier A4
○ Blanc	628178	628070	731454	056110	628100	731399	
<ul><li>Fuchsia</li></ul>		115578					
<ul><li>Groseille</li></ul>		115690	115658				
<ul><li>Ivoire</li></ul>	628186	628089	731462	056080	628119	731404	628143
<ul><li>Noir</li></ul>		115918					115844
<ul><li>Turquoise</li></ul>		116142					

#### **POCHETTES DE PROTECTION**

#### **POCHETTES MATELASSÉES**







#### A Pochette matelassée



Kraft blanc, intérieur bulles d'air. Fermeture auto-adhésive avec bande de protection.

Code	Format en mm	Poids en g d'une pochette	Paquet de	
960190	180 x 260	13	100	
277150	220 x 260	16	100	
960201	240 x 330	22	50	
960204	300 x 440	35	50	
960212	350 x 470	43	50	





# B Pochette matelassée de bulles Airo



#### Protectrice, légère, économique et valorisante pour tous vos envois délicats.

Pochette kraft blanc 80 g/m², et intérieur polyéthylène bulles d'air. Pochette légère pour un affranchissement économique. Pochette à bulles antichoc grâce à son matelas de bulles intégré. Fermeture sécurisée grâce à un collage puissant, auto-adhésive avec bande de protection. Possibilité de détacher la protection bulles d'air pour faciliter le tri sélectif. Disponible en boîte et paquet.

Code	Format extérieur (en mm)	Format intérieur (en mm)	Poids en g d'une pochette	Paquet de
En Boîte				
386523	120 x 175	100 x 165	7,1	200
386524	140 x 225	120 x 215	9,7	200
386517 *	170 x 225	150 x 215	13,6	100
386518	200 x 275	180 x 265	17	100
386519	240 x 275	220 x 265	19,7	100
386521	240 x 350	220 x 340	24	100
386522	250 x 350	230 x 340	24,8	100
386525	290 x 370	270 x 360	28,2	100
386526	320 x 455	300 x 445	39	50
En paque	t .			
386529	140 x 225	120 x 215	9,7	10
386530 *	170 x 225	150 x 215	13,6	10
386531	200 x 275	180 x 265	17	10
386532	240 x 275	220 x 265	19,7	10
386527	250 x 350	230 x 340	24,8	10
386533	290 x 370	270 x 360	28,2	10
386535	320 x 455	300 x 445	39	5
386537	370 x 480	350 x 470	47,4	5

<sup>\*</sup>sans perforation.



#### © Pochette matelassée papier



Pochettes kraft recyclé SUMO avec bande de protection. Construction de papier multicouche offrant un effet de rembourrage optimal. Alternative parfaite à la pochette bulle d'air mais sans présence de plastique. Paquet de 10

467115 Format 16,5 x 21,5 cm - C 467116 Format 19,5 x 26,5 cm - D **467117** Format 23,5 x 26,5 cm – E **467118** Format 24,5 x 34 cm –G

B 10 16

#### POCHETTES D'EXPÉDITION
















ONC

Pochette 3 soufflets en kraft recyclé ultra résistante, destinée à l'e-commerce avec 2 bandes de fermeture (1 aller et 1 retour) et un système d'ouverture facile.

• Paquet de 5 pochettes

**467121** Format 22,9 x 16,2 cm, soufflet de 4 cm **467122** Format 35 x 25 cm, soufflet de 5 cm **467123** Format 45 x 35 cm, soufflet de 12 cm • Boite de 250 pochettes.

**467120** Format 35 x 25 cm, soufflet de 5 cm





Pochettes de protection bulle de papier. Papier certifié FSC®. Pas de film plastique à l'intérieur. Bulles en papier embossé pour protéger le contenu. Matière première issue de ressources renouvelables. Elimination avec les déchets papier. Entièrement recyclable. Léger.

Code	Format en cm	Boîte de	
467124	17 x 21	100	
467125	26 x 26	100	
467126	25 x 34	100	
467127	37 x 47	50	



# © Pochette d'expédition refermable CP012



Pochette d'expédition refermable. Carton rigide Blanc. Résistance au pliage et renforcement des arêtes sur le pourtour. Facile à imprimer sur toutes les faces. Refermable par clip de fermeture. Fermeture adhésive fiable. Hauteur variable 3 cm. Conditionnement conseillé par 100

**227993** Format A4+ - 24,5 x 34,5 cm. 84 g. **459078** Format A3 - 31 x 44,5. 140 g.



# Pochette en Tyvek. Spéciale sécurité.

Pochette souple et légère, pour un affranchissement économique. Fermeture auto-adhésive par bande de protection pour des envois sécurisés et préservés. Ultra résistante, antidéchirure, anti-éclatement, imperméable et anti-moisissure.

Fermeture auto-adhésive avec bande de protection. 55 g. Boîte de 100.

Pochette simple C5, format 162 x 229 mm. 5,5 g.

705666



#### Imperméable, anti éclatement.

Epaisseur 60 microns. Fermeture rapide et securisée par bande siliconnée. Extérieur blanc, intérieur noir. Léger et solide, permet de réduire les coûts d'affranchissement. Pochette d'expédition idéale pour envoyer des objets souples et légers : tissus, documents confidentiels, vêtements en toute confidentialité.

3 formats. Páquet de 100. **273218** Format 19 x 25 cm. 7 g **273226** Format 24 x 32,5 cm. 11 g **273234** Format 31 x 42 cm. 13 g

#### **BOÎTES ET POCHETTES D'EXPÉDITION**



#### A Pochette d'expédition rigide CP010 Pour l'envoi de brochures, magazines, livres...



En carton ondulé rigide, renforcement des arêtes sur le pourtour. Fermeture adhésive, bande d'arrachage pour ouverture facile. Epaisseur de remplissage variable.

)	Code	Туре	Dimensions internes (L x l) en cm	Epaisseur de remplissage en cm	Poids en g d'une pochette	Conditionnement conseillé par	
	227675	-	15 x 25	5	38	20	
	227692	A5	18,5 x 27	5	46	20	
	227713	A4	21,5 x 30	5	56	20	
	227735	A4+	23,5 x 34	3,5	68	20	
	227754	-	25 x 34	5	74	20	
	227770	-	25 x 36	5	78	20	
	227788	B4	29 x 40	5	96	20	
	227805	A3	34 x 50	5	147	20	
	392416	-	57 x 42 Paysage	5	206	50	
	392417	B2	53 x 72 Paysage	5	297	20	











# B Boîte d'expédition pour classeur CP050

#### Carton ondulé rigide et sûr.

Double fermeture adhésive empêchant le forçage latéral. Hauteur variable de 3,5 à 8 cm. La fermeture adhésive ne nécessite aucun autre moyen de fermeture. Dimensions intérieures (l x h x p) : 32 x 3,5/8 x 29 cm. Poids : 140 g.

#### 228013







#### Etui avec fermeture adhésive

Facile et rapide à fermer grâce à sa fermeture adhésive. Sans montage, l'étui s'enroule autour du produit et se plie facilement grâce au rainurage. Les rebords en carton assurent une expédition sécurisée des produits. Adaptable en hauteur : l'étui s'ajuste à la hauteur de son contenu de 1 à 6 cm. Carton petite cannelure qualité 10 kg. Recyclable. Couverture extérieure kraft. Livré à plat.

Code	Format utile en cm	Poids en g d'un étui	
705703	24 x 18	78	
705705	31 x 22	113	
705706	33 x 25	132	



### D Etui d'expédition rigide CP020

En carton ondulé. Protection renforcée des angles. Hauteur d'emballage variable jusqu'à 8 cm. Fermeture adhésive Colompac économisant du temps et ne nécessitant aucun autre moyen de fermeture. Bande d'arrachage pour une ouverture rapide et facile.

Code	Туре	Dimensions (L x l x h) en cm	Poids en g d'un étui	
228107	A4	30,2 x 21,5 x 8	133	
228134	C4	32,5 x 25 x 8	152	
228187	B4	38 x 29 x 8	192	
228202	A3	45,5 x 32 x 7	242	



Carton simple cannelure, couverture extérieure kraft. Peut également servir au conditionnement de produits fragiles de petites dimensions.

Code	Dimensions (L x l x h) en cm	
466272	12 x 10 x 8	
466267	15 x 10 x 7	
281953	20 x 14 x 7,5	
705711	24 x 17 x 5	
466268	25 x 15 x 10	
705713	30 x 24 x 10	
466269	31 x 21,5 x 7	
466273	33 x 10 x 10	
705716	35 x 22 x 13	
633371	43 x 30x 12	

# **BOÎTES ET TUBES D'EXPÉDITION**





### A Carton EUROBOX CP 154

Une gamme d'expédition conforme aux normes Palettes Europe.



Caisse simple cannelure avec montage instantané grâce au fond automatique autobloquant par simple pression. Construction très ingénieuse pour un gain de temps et de place. Fermeture adhésive et bande d'arrachage pour l'ouverture 3 tailles, S, M, L.

Code	Dimensions en cm (L x l x h)	Conditionnement	
Eurobox S			
297234	14,5 x 9,5 x 14	20	
297269	19,5 x 14,5 x 9	20	
Eurobox M			
297331	29,4 x 9,4 x 13,7	20	
Eurobox L			
297668	39,4 x 29,4 x 28,7	10	
297684	39,4 x 39,4 x 38,7	10	



#### © Tube d'expédition trapézoïdale CP073 Pour grande longueur.

Carton d'expédition brun flexible car télescopique de 107 à 164 cm. Raccord des deux parties grâce à la fermeture autocollante ColomPac® intégrée. Ouverture facile grâce à la bande d'arrachage. Convient pour l'expédition sûre de grands documents de différentes longueurs. Livré en 2 paries. Largeur 6 cm.

441287



#### Pour les affiches et posters.

Carton ondulé simple cannelure pour une protection maximum.

Code	Туре	Dimensions internes (l x h x p) en cm	Poids en g d'un étui	
297191	A2	43 x 10,8 x 10,8	108	
297214	-	70,5 x 10,8 x 10,8	156	
297222	A0	86 x 10,8 x 10,8	182	
449241	-	100,8 x 10,8 x 10,8	192	

# Boîte d'expédition CP098B

Colis postal prêt à expédier de qualité supérieure. Fermeture résistante. Emplacement pré imprimé pour l'adresse et le code postal.

Colis postal prêt à e Fermeture résistant pour l'adresse et le	e. Emplacem	ent pré imprimé	
Code	Туре	Dimensions (l x h x p) en cm	
228447	XS	24,5 x 14,5 x 3,3	
228468	S	25 x 17,5 x 8	
228486	М	32,5 x 24 x 10,5	
228504	L	39,5 x 25 x 14	
228519	XL	46 x 33,5 x 17,5	





Ne roule pas. Carton simple cannelure, recyclable. Couverture extérieure kraft. Livré à plat.

Code	Dimensions intérieures (L x h x l) en cm	
466333	43 x 10,5 x 10,5	
466334	86 x 10,5 x 10,5	





Embouts emboîtables à chaque extrémité du tube qui permettent de fermer et ouvrir rapidement. Carton recyclable.

•		-		
Cod	de	Dimensions intérieures en cm	Conditionné	
4662	259	4 x 32,5	25	
4663	37	5 x 49,5	25	
4662	260	6 x 42,5	25	
4663	347	6 x 67	5	
4662	261	5 x 84,5	25	
4662	264	6 x 63,5	25	
4662	265	6 x 82	25	
4662	266	8 x 62	17	





G Coffret d'envoi pour bouteilles

Carton ondulé simple cannelure pour une protection maximum. Dimensions (I x h x p) :  $7,4 \times 30,5 \times 7,4 \text{ cm}$ . 142 g. 230627



#### **EMBALLAGE**

# CARTONS DE DÉMÉNAGEMENT A Caisse transport et déménagement

#### Multiples usages.

En carton ondulé solide, double cannelure. Boîte très résistante à la déchirure pouvant supporter jusqu'à 30 kg. Champs d'indexations larges et pratiques. Facilement refermable et ne nécessitant aucun autre moyen de fermeture. Stable et empilable. Poignées latérales pour faciliter le transport.

- Dimensions (I x h x p): 50 x 35 x 35,5 cm. 228381

- Dimensions (I x h x p): 68 x 35 x 35,5 cm. 228400





#### **B** Boîte à livres Compacte et stable pour transporter les charges lourdes.



tidy

Convient particulièrement au transport de livres et dossiers de grand poids. Double cannelure. Capacité de chargement jusqu'à 30 kg. Poignées latérales pour faciliter le transport. Dimensions (l x h x p) : 57,5 x 29,5 x 33,5 cm.

230648







#### Caisse SmothMove

**Feljowes** 

Carton de déménagement muni de poignées. Montage manuel. Grande zone d'étiquetage. lcônes pré-imprimées. Fabriquée à partir de cartons certifié FSC 100 % recyclables. Dimensions (l x h x p) :  $32 \times 26 \times 47$  cm.

466382

#### **PAPIER KRAFT**







#### Papier kraft 60 g/m<sup>3</sup> Petites dimensions.

Kraft 60 g/m<sup>2</sup> haute densité.



ı	Code	Présentation	Couleur	Format en m (l x L)	Poids	Cond. Conseillé	
I	313731	Rouleau	Brun	0,70 x 3	140 g	1	
ı	670478	Rouleau	Brun	1 x 10	658 g	1	
I	633541	Rouleau	Blanc	1 x 10	645 g	30	
	237640	Rouleau	Brun	1 x 25	1,61 kg	1	
I	670508	Rouleau	Blanc	1 x 25	1,57 kg	1	
ĺ	569190	Rouleau	Brun	1 x 50	3,18 kg	1	
	727843	Rouleau	Blanc	1 x 50	3,16 kg	1	



#### Papier kraft 70/72 gm<sup>2</sup> Résistant!

Kraft haute résistance destiné aux emballages lourds et volumineux.

Code	Grammage	Dimensions		Diamètre mandrin	Poids approximatif
127378	72 g/m <sup>2</sup>	0,50 x 300 m	20 cm	5 cm	10,7 kg
237632	70 g/m <sup>2</sup>	1 x 350 m	22,3 cm	5 cm	24,5 kg
127375	72 g/m <sup>2</sup>	1,2 x 300 m	20 cm	5 cm	25,7 kg

#### CARTONS D'EXPÉDITION





Caisse américaine simple cannelure, Kraftliner, brun.

Code	L x l x h intérieure en cm	Type/utilisation	Adapté à charge (kg)	Conditionné par	
466283	20 x 20 x 11	-	10 kg	20	
466287	23 x 19 x 16	édition	10 kg	20	
466274	30 x 20 x 17	-	10 kg	20	
466290	31 x 21,5 x10	format A4	10 kg	20	
466291	31 x 22 x 15	format A4	10 kg	20	
466284	35 x 22 x 20	format A4+	10 kg	20	
466285	35 x 23 x 25	format A4+	10 kg	20	
466286	40 x 30 x 20	-	10 kg	20	
466292	40 x 30 x 27	-	20 kg	20	
466293	43 x 30 x 15	format A3	10 kg	20	
466275	43 x 30 x 30	format A3	20 kg	20	
466294	45 x 30 x 25	format A3+	30 kg	20	
466296	45 x 30 x 30	format A3+	20 kg	20	
466280	50 x 40 x 30	divers	20 kg	20	
466281	50 x 40 x 40	divers	20 kg	20	
466276	50 x 50 x 50	-	20 kg	20	
466277	54 x 36 x 32	-	20 kg	20	
466279	60 x 40 x 30	-	20 kg	20	
466282	60 x 40 x 40	-	20 kg	20	
466278	80 x 50 x 40	-	20 ka	20	



#### B Caisse américaine double cannelure

Caisse américaine double cannelure, Kraftliner, brun.

Code	L x l x h intérieure en cm	Type/utilisation	Adapté à charge	Paquet de	
466309	20 x 14 x 14	10 DVD	30 kg	20	
466312	31 x 22 x 25	format A4	30 kg	15	
466299	40 x 30 x 30	-	30 kg	10	
466304	43 x 30 x 30	format A3	30 kg	15	
466308	50 x 30 x 30	-	30 kg	10	
521140	50 x 40 x 30	divers	30 kg	10	
132677	50 x 40 x 40	divers	30 kg	10	
466305	60 x 40 x 30	-	30 kg	15	
466306	60 x 40 x 40	-	30 kg	15	
705746	60 x 60 x 60	-	40 kg	5	
705748	78 x 58 x 40	palettisable	30 kg	5	
705752	118 x 78 x 80	palettisable	40 kg	1	



#### **FICELLES**





**©** Ficelle chanvre

Rouleau de 83 m. 100 g. Dimensions ficelle 25/3. 520994





Dimensions ficelle 0,6/3. Rouleau de 200 m. 1 kg. 521027





### **EXPÉDITION**

#### **POCHETTES "DOCUMENTS CI-INCLUS"**



Pochette d'expédition. Idéale pour l'insertion des documents d'expédition et de transport. 40 microns, papier siliconé 46 g/m<sup>2</sup>. Boîte distributrice de 250.

Code	Pour document	Dimensions intérieures (mm)	
903644	A4 plié en 4 (C6)	165 x 115	
903652	A4 plié en 3 (DL)	225 x 115	
903660	A4 plié en 2 (C5)	225 x 165	
903679	A4 non nlié (C4)	320 x 235	



# B Pochette d'expédition "Documents ci-inclus"

Pour insertion des documents d'expédition. Dimensions intérieures 225 x 165 mm, pour document A4 plié en 2. 40 microns, papier siliconé 46 g/m<sup>2</sup>. Boîte de 1000 pochettes.

127394




#### © Pochette expédition "Documents ci-inclus" x100

Pergamy More in my day

#### Petit paquetage.

Pochette d'expédition. Idéale pour l'insertion des documents d'expédition et de transport. 40 microns, papier siliconé 46 g/m². **Boîte de 100.** 

Code	Pour document	Dimensions intérieures (mm)	
320779	A4 plié en 4 (C6)	165 x 115	
320781	A4 plié en 3 (DL)	225 x 115	
320786	A4 plié en 2 (C5)	225 x 165	
320792	A4 non plié (C4)	320 x 235	



Pochette d'expédition ci-inclus sans annotation. Utilisation multiple : joindre une notice d'utilisation, ou coller sur une chemise, un dossier. 40 microns, papier siliconé 46 g/m².

Code	Pour document	Dimensions intérieures (mm)	
Boîte de 100			
320795	A4 plié en 2 (C5)	225 x 165	
Boîte de 250			
320799	A4 plié en 3 (DL)	225 x 115	
320802	A4 plié en 2 (C5)	225 x 165	



#### **E** Pochette expédition "Documents ci-inclus" Green

Papier supérieur cristal  $35~g/m^2$ , 30~microns. Papier inférieur kraft non siliconé, blanchi sans chlore  $40~g/m^2$ , 35~microns. Colle hot melt sans solvant. Boîte de 1000.

Code	Pour document	Dimensions intérieures (mm)	
466329	A4 plié en 4 (C6)	162 x 120	
466330	A4 plié en 3 (DL)	228 x 120	
466331	A4 plié en 2 (C5)	228 x 165	
466332	A4	210 x 297	

#### PROTECTION ET EMBALLAGE







#### A Film à bulles classique

Film à bulles 10 mm de diamètre. Polyéthylène et nylon.

Code	Microns	Dimensions I x L	Cond	
466313	45	0,5 x 3 m	30	
245083	50	0,4 x 5 m	1	
888089	60	1 x 10 m	1	
469075	64	1 x 50 m	1	
466325	35	0,5 x 100 m	Lot de2	
466338	50	0,5 x 100	Lot de 2	
466348	50	0,8 x 100	Lot de 2	
466314	40	1 x 100 m	1	
466326	35	1 x 100 m	1	



# B Papier de calage Cushion Lock

Le film de protection Cushion Lock™ Scotch™ est un rembourrage en papier qui offre une protection sûre, même aux objets les plus fragiles. La technologie avancée d'auto-verrouillage 3M™ se fixe sur elle-même pour maintenir les articles en toute sécurité. Elle permet également d'économiser de l'espace de rangement par rapport aux coussins en plastique plus encombrants. Rouleau de 30,4 cm x 9,14 m.

466927





#### 😉 Carton ondulé Pour la protection, le rembourrage.

Idéal pour la protection des bords et des coins. Fabriqué à 100 % de matériaux recyclés. Utilisation facile et respectueuse de l'environnement. Ø 50 cm.

466315 0,8 x 50 m (350 g/m<sup>2</sup>)







#### Particule de calage 100% recyclable.

Matériau de calage, 100 % de polystyrène recyclé qui se dégrade en présence de micro-organisme. Forme en 8 creux, vert clair. Sac de 500 litres.

146647







La machine de matelassage pour emballage permet de transformer en une étape les vieux cartons en matelas de protection ou en matériau de remplissage matelassé. Peut être utilisé de façon mobile et flexible comme appareil de table compacts. Débit horaire : 50 kg/h. Puissance 700 watts, largeur d'introduction : 415 mm. Hauteur d'admission/de chargement : 10 mm, vitesse de coupe : 135 mm/s, niveau sonore (fonctionnement à vide) : 66-68 dB(A). Fonctionnement en continu.

Dimensions (L x H x P) : 61 x 37,5 x 39,5 cm. Poids : 47 kg.

446958



#### **EMBALLAGE**



Film étirable manuel, cast, polyéthylène, transparent. Diamètre mandrin 50 mm. Dimensions : 300 m x 450 mm.

**132768** Epaisseur 15 microns **558981** Epaisseur 17 microns



468791 Epaisseur 23 microns

423331 Epaisseur 17 microns

© Film étirable noir
Film étirable manuel, cast, polyéthylène, noir.
17 microns, Diamètre mandrin : 76 mm.
Dimensions : 300 m x 450 mm.





En polyéthylène. Transparent. Epaisseurs 23 microns. Longueur 150 m. Largeur 12,5 cm. Lot de 24 + 1 dérouleur plastique. **468438** 



#### RUBAN EMBALLAGE PVC POUR LA LOGISTIQUE





#### A Adhésif PVC 5717

tesa 🖊

Haute performance, se déchire à la main.

Ruban adhésif PVC. Colle caoutchouc naturel. 65 microns. Dimensions: 50 mm x 66 m.

031373 Havane 629394 Transparent



#### **B** Adhésif PVC classic

Ruban adhésif **PVC**. Colle caoutchouc naturel. **53 microns** pour le havane et 52 microns pour le transparent.

• Dimensions: 48 mm x 66 m.

237024 Havane

• Dimensions : 50 mm x 66 m. 237033 Havane

237041 Transparent

• Dimensions: 50 mm x 100 m.

237027 Havane



#### C Adhésif PVC 4120

Ruban adhésif PVC. Colle caoutchouc naturel. 52 microns.

• Dimensions: 50 mm x 66 m.

135137 Havane 135144 Transparent

• Dimensions: 50 mm x 100 m.

135150 Havane



### D Adhésifs PVC tesa Extra Strong 57249

Ruban adhésif d'emballage en PVC extra-fort. 52 microns. Conçu pour les utilisations exigeantes, idéal pour fermer des colis lourds. Dimensions: 50 mm x 66 m. Lot de 3 rubans.

441258 Havane 441259 Transparent

#### **DÉVIDOIRS**





# Dévidoir avec frein 6300

Dévidoir métal, lame métal, manche plastique résistant. Tension réglable. Pour rouleaux 66 m et 100 m.

844255



G Pack dévidoir

Un dévidoir métal avec frein réglable H180 + 2 rouleaux d'adhésif acrylique havane sans solvant **50 microns**. (50 mm x 66 m).

135170





#### 🛈 Dévidoir 6400 Comfort

Sécurisé et ergonomique.

Dévidoir avec lame protégée garantit une protection contre toute blessure. L'adhésif est coupé en pressant le clapet sur le ruban, ce qui fait alors sortir la lame dentelée. La tension continuellement réglable permet un déroulement correct. Manche souple confortable. Pour rouleaux de 66 m et 100 m. 273291



#### RUBANS POLYPROPYLÈNE POUR LES EXPÉDITIONS





#### **B** Adhésif polypropylène neutre

Ruban adhésif polypropylène silencieux. 48 microns. Dimensions: 48 mm x 66 m. 237012 Havane



#### Adhésif polypropylène 4014 La performance au bon prix.

Ruban adhésif polypropylène silencieux. 45 microns. Dimensions: 50 mm x 100 m.

844289 Havane 844271 Transparent



# Adhésif polypropylène Low Noise 1083/1084



#### Grande résistance à la déchirure.

Ruban adhésif polypropylène silencieux. **50 microns**, 50 mm x 66 m. Sans solvant. **Parfaite alternative au PVC**. Résistance à la traction et au froid. 702177 Havane

763839 Transparent





#### A Adhésif polypropylène 5716 Résistance aux UV.



Ruban adhésif polypropylène silencieux. Résiste aux températures élevées. Dimensions: 50 mm x 66 m. 270402 Havane - 52 microns 270461 Transparent - 45 microns



#### C Adhésif polypropylène 4195 Haute performance.



Ruban adhésif polypropylène constitué d'un support PP et d'une masse adhésive acrylique spéciale à fort tack. 60 microns. Cette adhésion excellente garantit une bonne ferméture immédiatement après application. Déroulement sans bruit, très bonne résistance au vieillissement et aux températures élevées nécessaires pour des temps de stockage. Dimensions: 50 mm x 66 m.

**384714** Havane 384716 Transparent



#### F Adhésif emballage Secure Seal Scotch



Ruban adhésif polypropylène silencieux. Haute performance pour fermeture durable. 57 microns. Dimensions: 50 mm x 66 m.

Lot de 6 rouleaux 468651 Havane 468652 Transparent

#### RUBANS POLYPROPYLÈNE POUR LES EXPÉDITIONS









### Adhésifs polypropylène

Ruban adhésif d'emballage polypropylène. 43 microns. Parfait pour emballer des cartons légers et moyens. Dimensions: 50 mm x 66 m. Lot de 3 rubans.

**704319** Havane 441260 Transparent



### **B** Adhésif polypropylène

#### **Economique!**

Ruban adhésif polypropylène 42 microns. Dimensions: 50 mm x 66 m.

**295896** Havane



#### tesa / **G** Adhésif polypropylène 4280

#### La référence de l'industrie.

Masse adhésive caoutchouc. 43 microns. Pour la fermeture manuelle et automatique de cartons de poids légers à moyens.

Dimensions: 50 mm x 66 m. 273268 Havane 273262 Transparent



#### Adhésif polypropylène 371

Ruban adhésif polypropylène. 48 microns.

– Dimensions : 50 mm x 66 m. 227314 Havane 320230 Transparent

- Dimensions: 50 mm x 100 m. 464878 Transparent





# Adhésif polypropylène 4089

#### Grande longueur.

Ruban adhésif polypropylène. Masse adhésive caoutchouc. 48 microns. Dimensions: 50 mm x 100 m.

844263 Havane

#### RUBANS SPÉCIFIQUES







#### Résistance excellente.

Ruban armé, renforcé de fils de verre. Indéchirable dans la largeur. Idéal pour le banderolage et le cerclage. 131 microns. Dimensions : 50 mm x 50 m. 844506





#### G Ruban blanc fragile Pour les colis sensibles.

Adhésifs polypropylène colle caoutchouc. **48 microns**. Dimensions : 50 mm x 66 m. 844302



#### Ruban blanc Bande de garantie

Adhésif polypropylène colle caoutchouc **50 microns**. Dimensions : 48 mm x 100 m.

231901

#### **GAMME BOX LOCK**







#### **B** Ruban emballage transparent

Fort pouvoir adhérent. La transparence permet une fermeture sécurisée sans masquer les étiquettes. 78 microns. Dimensions: 48 mm x 50 m.

466925







# A Ruban emballage sur dévidoir

Transparent. Fort pouvoir adhérent. Le dévidoir rechargeable assure une coupe nette.La transparence permet une fermeture sécurisée sans masquer les étiquettes. 78 microns. Dimensions : 48 mm x 20,3 m.





#### © Ruban emballage papier

Le ruban d'emballage à adhérence extrême pour garantir que les paquets restent bien fermés. Fabriqués à 45 % avec des matériaux bio, le ruban, sa bague et l'étiquette d'emballage sont recyclables après utilisation. 127 microns. Dimension : 48 mm x 22,8 m.

#### **RUBAN EMBALLAGE ALTERNATIVE DURABLE**



Sophie, Alternatives durables



#### Ruban Tesapack® Paper Standard

Ruban adhésif d'emballage Kraft combine résistance et écologie. Se déroule en silence et est labellisé FSC avec une masse adhésive en caoutchouc naturel sans solvant. Recyclable en même temps que le carton. 125 microns.

Dimensions: 50 mm x 50 m.











#### Très écologique.

Support papier avec masse adhésive sans solvant. Havane. Allongement important permettant l'absorbtion des chocs. Adapté à l'encadrement ou carton léger 10 kg maxi. Epaisseur totale **107 microns**. Dimensions : 50 mm x 50 m.

844297





Ruban adhésif (caoutchouc naturel), manuel, brun, 130 μm, kraft. Dimensions: 50 mm x 50 m.

459138















#### tesa<sup>®</sup>/



Ruban adhésif d'emballage qui combine la durabilité avec des caractéristiques respectueuses de l'environnement. Il est constitué à 100 % de plastique recyclé et ne contient ni PVC ni solvant. Résistant aux UV. Se déroule en silence, sans bruit désagréable. Epaisseur totale **56 microns**. Dimensions : 50 mm x 66 m.

**449687** Havane

449685 Transparent



#### Tuban Tesapack® Bio & strong

Ruban adhésif d'emballage transparent combinant résistance et durabilité. Constitué à 98 % de matériaux bio, ne contient ni PVC ni solvant. Fait à partir d'acide polylactique obtenu à partir d'amidon de maïs. Silencieux. 50 microns. Dimensions: 50 mm x 66 m.

449683

#### TRAITEMENT DU COURRIER

#### PÈSE-LETTRES ET PÈSE-COLIS ÉLECTRONIQUES



#### A Pèse-lettres électronique 2 kg

Tare automatique. Revêtement acier. Alimentation 2 piles AAA 1,5 volt incluses. Conforme aux exigences : CE. Précision : au gramme près, de 0 à 2 000 g. Arrêt automatique. Indicateur de surcharge. Dimensions: 17,8 x 14 x 1,6 cm.

465369



#### **B** Pèse-lettres électronique 5 kg

Tare automatique. Revêtement acier. Alimentation 2 piles AAA 1,5 volt incluses. Conforme aux exigences : CE. Précision : au gramme près, de 0 à 5 000 g. Arrêt automatique. Indicateur de surcharge. Conforme aux exigences : CE. Dimensions: 21,4 x 16,5 x 1,4 mm.

465370











#### Pèse-colis USB \$100



Pèse-colis 100 kg. Poignée périphérique intégrée pour faciliter le transport de la balance vers les paquets lourds, et non l'inverse. L'afficheur LCD amovible peut être utilisé à la main ou accroché au mur. Connexion PC/MAC via câble USB (fourni) pour utiliser le pèse-lettres avec logiciels de courrier ou livraison en ligne.

Capacité de charge minimum 500 g. Affichage du poids : 0,0 kg. Intervalle de poids 100 g. Bouton de verrouillage. Câble USB ou 3 piles AAA, adapteur secteur. Dimensions du plateau 30 x 30 cm.

Garantie 2 +1 ans – une année supplémentaire après enregistrement sur dymo.com. Dimensions (l x h x p): 46,5 x 9,5 x 44,6 cm.

349578

#### Pèse-lettres USB M10

Pèse lettres compact 10 kg pour peser enveloppes et colis avec précision Capacité de charge minimum 4 g. Affichage du poids : 0 kg 000 g.

Connexion PC/MAC via câble USB (fourni) pour utiliser le pèse-lettres avec logiciels de courrier ou livraison en ligne. Intervalle de poids 2 g. Bouton de verrouillage. Câble USB ou 3 piles AAA. Dimensions du plateau 20 x 20 cm. Garantie 2 +1 ans - une année supplémentaire après enregistrement sur dymo.com. Dimensions (l x h x p) : 41,5 x 4,85 x 40 cm.

273181

#### PLIEUSE A COURRIER







# E Plieuse de lettres Pavo

Compacte.

Pour format papier A4 et A5, 80 g. Vitesse de plis ajustable. Plusieurs styles de plis : moitié de lettre, pli double, pli parallèle et pli accordéon. Epaisseur papier de 60 à 130 g/m²

Capacité de la corbeille : 100 feuilles 80 g. Epaisseur papier de 60 à 130 g/m². Affichage LED avec compteur intégré et compteur défini d'avance. 67 dB. Poids 7,1 Kg. Dimensions (l x h x p) : 42,5 x 40 x 36,5 cm

273213



#### **ACCESSOIRES COURRIER**

#### **6** Doigtier Wonday Effeuillez et comptez rapidement!

Doigtier avec picots en caoutchouc fins et serrés avec trous d'aération. Coloris: vert. Diamètre: 16 mm. Sachet de 12.

225480



### Wonday **G** Mouilleur rond

Boîtier plastique rigide, livré avec éponge. Coloris assortis. Dimensions : Ø 8 cm.

225478



# **Scalpel**

#### Wonday

#### Pour tous les petits travaux.

Lame en acier inox trempé. Manche en plastique noir. Longueur: 16 cm.

520978



Lame inox. Manche en plastique noir. Longueur 21 cm. 291192

#### U Ouvre-lettre ergonomique Une parfaite maniabilité!

Manche en plastique ABS gris métal et lame coudée. Longueur : 24 cm. Conditionné sous blister. 065243



#### En éthylène - acétate de vinyle. Matériau robuste de 0,40 mm d'épaisseu Fermeture par glissière robuste.







### ZIP ET LIEN NOIR

**0** 465377 125 x 155 x 15 mm A6 **2** 465374 DL 133 x 240 x 10 mm 210 x 257 x 10 mm **@ 465375** A5 **465376** A4+++ 280 x 358 x 10 mm

Conditionnement conseillé par 3

#### POCHETTES FOURRE-TOUT RENFORCÉES "EVA MESH" Sans soufflet.

3 coloris assortis (zip): jaune, bleu et rouge.

**6** 465378 133 x 240 x 10 mm **6** 465382 A5 210 x 257 x 10 mm **465383** A4+++ 280 x 358 x 10 mm

Conditionnement conseillé par 3 A





#### SAC ZIP "EVA MESH" AVEC ANSE

Avec porte-cartes de visite.

**A4++** · 280 x 405 x 10 mm 465384 Noir


465385 Bleu 465386 Rouae 465388 Jaune

A3 · 350 x 480 x 10 mm

465389 Noir 465390 Bleu 465391 Rouge 465392 Jaune

Rose







x600





#### POCHETTES FOURRE-TOUT RENFORCÉES "EVA MESH PASTEL" Avec porte-cartes de visite sur le devant.

**3** DL ⋅ 137 x 240 x 50 mm **9** A5 · 210 x 250 x 50 mm 465393 Bleu 465396 Bleu 465394 Vert 465397 Vert

465401

**1 A4+++** • 280 x 360 x 50 mm

0

465405 Bleu 465406 Vert Rose 465407





x450

Rose Conditionnement conseillé par 3

465395

# TRAITEMENT DU COURRIER / SACHERIE

#### **POCHETTES ET SACS NAVETTES**

# POCHETTES ET SACS NAVETTES ALBA





Pochettes en nylon 210g/m² très résistantes et imperméables, avec fermeture à glissière et œillets de sécurité. Fenêtres d'adressage et expéditeur à chargement intérieur, grande largeur. Emplacement façon cuir (18,5 cm) pour l'affranchissement. Scellés vendus séparément, pour des envois en toute sécurité. Longueur 10 cm.



#### A Pochette de caisse à soufflet

# Idéale pour vos transferts monétaires!

Coloris bleu. Dimensions (l x h x p) : 27 x 18,5 x 4 cm. **065286** 

– Scéllés 10 x 0,5 cm. Sachet de 250.

065316



# B Pochette navette plate Pour des envois en toute sécurité!

Dimensions : 42 x 32 cm. **065251** Bleu

**065278** Rouge

Scéllés 10 x 0,5 cm. Sachet de 250.

065316



#### © Pochette navette à soufflet La meilleure protection!

Insertion facile de vos documents. Pour des quantités et formats de papier volumineux (soufflet de 5 cm).

• Dimensions (l x h x p) : 42 x 32 x 5 cm.

• Dimensions (l x h x p) : 40 x 50 x 5 cm.

**065294** Bleu **065308** Rouge

**065324** Bleu

- Scéllés 10 x 0,5 cm. Sachet de 250.

#### **POCHETTES PLASTIQUE ET ZIPPÉES**







# Pochette zippée Wonday Solide.

Pochette zippée en PVC renforcé. Semi transparente. Conditionnement conseillé par 10

**385315** Dimensions 13 x 17 cm **315523** Dimensions 19 x 25 cm **385316** Dimensions 22 x 29 cm **315527** Dimensions 26 x 34,5 cm

#### **SACHETS ZIP**



#### E Sachet Zip à bandes blanches


Sachet Zip avec 3 bandes blanches. Matière : Polyéthylène. Transparent. Epaisseur : 50 µm. Apte aux contactes alimentaires. Fermeture et ouverture facile / solide. Boite de 1000 sachets.

Code	Dimensions en cm	
466320	8 x 12	
466318	10 x15	
466316	12 x 18	
466317	16 x 22	





Sachet fermeture pression.
Sachet transparent en polyéthylène à fermeture'zip'. 50 microns. Trou de suspension.
Fermeture et ouverture rapide. Réutilisable. Solide.
Compatible contact alimentaire.



# TRAITEMENT DU COURRIER / SACHERIE

#### **POCHETTES PLASTIQUE ET ZIPPÉES**



# A Sac bretelles blanc

Sac bretelles 50 microns. Polyéthylène basse densité. Poignées bretelles. Soufflets latéraux. Impression dans le soufflet "réutilisable ne pas jeter dans la nature". Colis de 500.

Code	Dimensions (Ouverture x hauteur x soufflets) en cm
385030	26 x 45 x 12
385031	30 x 50 x 14



#### Sac plastique blanc poignée découpée

Résistant à la déchirure et l'humidité. 80 % recyclé, contact alimentaire. 50 microns. Soufflet au fond. Boite de 100.

468410 Format 25 x 35 cm **468411** Format 35 x 45 cm **468412** Format 50 x 50 cm

#### SACS KRAFT, PLASTIQUE ET PELLICULÉS



En papier pelliculé brillant blanc 190 g/m<sup>2</sup>. Rembord cartonné et fond carton pour une belle tenue. Poignées cordelières assorties satinées. Colis de 25.


Code	Dimensions (L x l) cm	Soufflet en cm	
053941	19 x 27	10	
053958	30 x 25	10	
053966	40 x 32	12	







Sachet papier kraft 60 g. Boite de 250.





#### SACS KRAFT À POIGNÉES



Code	Ouverture x hauteur en cm	Soufflet en cm	g/m²	Couleur	
Poignées plate	÷5				
468405	18 x 22	8	90	Brun	
468406	18 x 22	8	90	Blanc	
459768	22 x 28	10	90	Brun	
459474	22 x 28	10	90	Blanc	
459477	32 x 42	16	100	Brun	
459478	32 x 40	15	100	Blanc	
Poignées torso	ıdées				
468429	18 x 22	8	90	Brun	
468430	18 x 22	8	90	Blanc	
459479	22 x 31	10	70	Brun	
459480	22 x 31	10	70	Blanc	
459481	32 x 44	12	90	Brun	



Sac Kraft Coulet	ii. roigilees toisauees. i			
Code	Ouverture x hauteur en cm	Soufflet en cm	g/m²	Couleur
468414	18 x 22	8	90	Noir
468416	18 x 22	8	90	Rouge
468419	18 x 22	8	90	Vert
468420	18 x 22	8	90	Argent
468422	23 x 30	12	90	Noir
468424	23 x 30	12	90	Rouge
468427	23 x 30	12	90	Vert
468428	23 x 30	12	90	Argent
468432	34 x 40	14	90	Noir
468435	34 x 40	14	90	Rouge
468424 468427 468428 468432	23 x 30 23 x 30 23 x 30 34 x 40	12 12 12 12	90 90 90 90	Rouge Vert Argent Noir



#### B Sac kraft poignées torsadées La qualité Kraft 100% Recyclé 100% FSC.

n - Green
PACKAGING BY BONG

Sac en papier kraft 100 % recyclé avec poignées torsadées en kraft qualité premium. 3 formats pour s'adapter aux volumes de vos achats. Peut aussi servir de pochette cadeau.

Code	Ouverture par hauteur en cm	Soufflet en cm	Grammage	Coloris	Boite de
449519	18 x 24	8	90	noir	250
449520	18 x 24	8	90	kraft marron	250
449521	22 x 33	10	90	noir	200
449522	22 x 33	10	90	kraft marron	200
449524	32 x 42	15	100	noir	200
449527	32 x 42	15	100	kraft marron	200



#### D Sac krafts anses torsadées



Sacs à poignées torsadées. Kraft. Paquet de 20.

Code	Ouverture x hauteur en cm	Soufflet en cm	g/m²	Couleur	Format	
458871	18 x 24	8	80	Brun	XS	
458872	18 x 24	8	90	Noir	XS	
458875	24 x 33	10	90	Brun	S	
458876	24 x 33	10	100	Noir	S	
458877	32 x 41	12	100	Brun	M	
458878	32 x 41	12	100	Noir	M	
458880	40 x 45	16	100	Brun	L	

#### PAPIER CADEAUX



Coloris assortis classique : cyclamen, tabac, orange, ivoire, rose, turquoise. Coloris assortis tendance : or, rouge, argent, vert, bleu, cyclamen (avec pelliculage effet métallisé)

456070 Assortis classique 372914 Assortis tendance



#### Bolduc en rouleau

A base de polypropylène. Rouleau adapté pour les magasins ou le libre-service.

• Coloris classique

Bobine lisse. Dimensions : 500 m x 7 mm.

232324 Blanc 232341 Rouge 232304 Argent 232316 Or

• Coloris fantaisie

Bobine lisse imprimée "Plaisir d'offrir". Dimensions : 225 m x 10 mm.

372921 Or Impression noire



Coloris tendance

395815 Argent

**688358** Rouge

**688340** Or

Bobine métallisée. Dimensions : 250 m x 7 mm.

#### G Raphia végétal

Bobine de raphia végétal 50 g.

Longueur de 1 à 1,20 m. **474063** Jaune **474101** Rouge

**104544** • Rose tyrien **104560** • Vert clair **474047** Naturel

#### PAPIER CRÉPON



#### **D** Crépon

Standard

Crêpé à 40 %. Dimensions : 2 x 0,5 m. Paquet de 10 feuilles.

Coloris assortis: rouge, rose, blanc, jaune, orange, vert, bleu foncé, bleu clair, marron. **668505** O Blanc

668564 Jaune 668599 Rouge 726856 Bleu foncé 668610 Vert pré

**031315** Assortis

Crêpé à 75 %. Dimensions: 2,5 x 0,5 m. Paquet de 10 feuilles. Coloris assortis : blanc, jaune citron, orange, rose, cyclamen, rouge, bleu France, vert pré, chocolat, noir.

**031323** Assortis

Supérieur

#### PAPIER DE SOIE




• Rouleau de 24 feuilles de papier de soie 18 g. Dimensions : 0,75 x 0,5 m. Les couleurs sont résistantes à l'eau. Coloris assortis.

**726872** Assortis

• Rouleau de papier de soie 20 g. Dimensions : 0,5 x 5 m. Coloris blanc. 440748 Blanc

PAPIER MÉTALLISÉ



# Papier métallisé et pailleté

 Papier 76 g, métallisé 1 face. Brillant, facile à travailler, conserve la mémoire du pli et se coupe aisément. Dimensions: 2 x 0,70 m.

Livré en carton présentoir de 50. Coloris assortis: Argent, or, violet, rouge, bleu, vert.

**449368** Assortis

• Papier uni pailleté, 70 g. Parfait équilibre entre sobriété et brillance. Dimensions: 1,5 x 0,7 m. Livré en carton présentoir de 35. Coloris assortis or, bronze, blanc, argent, rouge.

**372833** Assortis

252



### A Papier grande longueur

Dimensions : 50 x 0,7 mètres, mandrin 25 mm. Format adapté pour les commerces et le libre-service.

**1** Alliance 60 g **373042** Motifs Rouge pois blancs **458249** Motifs Bleu 468137 Motifs Bleu étoile or

2 Premium 80 g Papier couché contrecollé à un film polypropylène. **373050** Motifs Rouge arabesque or

467891 Motif Blanc arabesque argent

6 Kraft 70 g Kraft brut. 449366 Motifs losange

4 Kraft 60 g **468134** Argent **467892** Noir **467894** Or



#### **B** Pochette kraft

Pochette cadeau en papier kraft avec soufflets latéraux. Paquet de 50 pochettes.

Code	Format (I x H) en cm	Soufflet en cm	Motifs	
441829	11 x 21	5	Cœur	
441833	15 x 31	6	Etoile	
441834	21 x 37	7	Pois	



# Papier classique

Alliance 60 g Thématique Dimensions: 1,5 x 0,70 mètres. 144959 Motifs Ciel étoilé

Dimensions: 2,5 x 0,70 mètres. En kraft brun.

144968 Motifs rocher Premium 80 g

papier couché contrecollé à un film polypropylène.

392642 Motifs Or/Noir



#### © Papier traditionnel

En kraft vergé teinté dans la masse.

• Couleur, 65 g. Conditionnement conseillé par 10 2 Kraft couleur

**372760** Noir







Rouleau de film transparent en polycristal 35 microns. Largeur 0,7 mètres.

 Longueur 10 m Longueur 25 m Longueur 50 m Longueur 100 m





# GPV FRANCE RÉVOLUTIONNE LE MARCHÉ **DE LA CORRESPONDANCE EN METTANT** LE PAQUET EN PAPIER!

Les PAQUETS D'ENVELOPPES C6. DL et C5 conditionnées jusqu'à 100 :

Les PAQUETS DE POCHETTES C5. B5 et C4 conditionnées jusqu'à 25 :







La solution emballage papier répond parfaitement aux besoins de notre planète et aux ambitions de GPV France d'agir en faveur d'une économie circulaire :

- Terminé le film plastique!
- Utilisation d'un emballage papier 100 % recyclable issu de sources renouvelables maîtrisées
- L'emballage papier est jetable dans le bac de tri sélectif
- Fabrication 100 % française











apvfrance.fr